

CJENIK 2018



GRAĐEVINSKA LJEPILA • SISTEMI ZA BRTVLJENJE
KEMIJSKI PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
HIDROIZOLACIJU




PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO



PROIZVODI ZA VELIKE
INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE, BRANE, KANALE I
VIJADUKTE



DODACI ZA
BETONE



ELASTIČNA BRTVILA I
LJEPILA



PROIZVODI ZA
ODRŽAVANJE
PROMETNICA




PROIZVODI ZA JAVNE
POVRŠINE



PROIZVODI ZA
TOPLINSKU IZOLACIJU



PROIZVODI ZA
ELASTIČNE I
TEKSTILNE OBLOGE



PROIZVODI ZA
SPORTSKE TERENE




PROIZVODI ZA
PODZEMNE DIJELOVE
KONSTRUKCIJA


PROIZVODI ZA
SANACIJU ZIDANIH
I BETONSKIH
KONSTRUKCIJA

PROIZVODI ZA
KONSTRUKCIJSKA
OJAČANJA

PROIZVODI ZA
ZAVRŠNU OBRADU




PROIZVODI ZA
KERAMIČKE PLOČICE
I MATERIJALE OD
KAMENA



MAPEI SVIJET. VRIJEDNOSTI I KVALITETA U GRADNJI.

PROIZVODI ZA ZVUČNU
IZOLACIJU



PROIZVODI ZA
BICIKLISTIČKE STAZE

PROIZVODI ZA
POLAGANJE UMJETNE
TRAVE

PROIZVODI ZA DRVENE
OBLOGE

PROIZVODI ZA
INDUSTRIJSKE PODOVE
NA BAZI SMOLA I
CEMENTA

KONTAKTI

Jozo Grgić

Direktor

Tel. 01/3647-790

e-mail: jozo.grgic@mapei.hr

ODJEL TEHNIKE

Nenad Karalija

Voditelj Odjela tehnike

Mob. 099/3647-792

e-mail: nenad.karalija@mapei.hr

Marko Iveković

Stručni suradnik za konstrukcijska ojačanja, sanaciju AB i zidanih konstrukcija

Mob. 098/9826-592

e-mail: m.ivekovic@mapei.hr

Saša Kerep

Stručni suradnik za industrijske podove, elastične obloge i parket

Mob. 099/3647-795

e-mail: sasa.kerep@mapei.hr

Nikola Turkalj

Stručni suradnik za središnju Hrvatsku

Mob. 099/3647-793

e-mail: nikola.turkalj@mapei.hr

Fausto Ferlin

Stručni suradnik za hidroizolacije, tehnička podrška projektantima

Mob. 098/9215-597

e-mail: fausto.ferlin@mapei.hr

Nenad Špigl

Stručni suradnik za područje Slavonije

Mob. 099/3647-799

e-mail: n.spigl@mapei.hr

Krešimir Dobranić

Instruktor primjene fasadnih toplinskih sustava

Mob. 099/3647-785

e-mail: kresimir.dobranic@mapei.hr

Severin Čamdžić

Stručni suradnik za keramičke i kamene obloge, elastična brtvila i ljepila

Mob. 099/3647-790

e-mail: severin.camdzic@mapei.hr

Antonijo Jukić

Stručni suradnik za područje Dalmacije

Mob. 099/3647-797

e-mail: a.jukic@mapei.hr

Danijel Arki

Tehnički savjetnik

Tel. 0800 0208

e-mail: tehnika@mapei.hr

ODJEL PRODAJE

Zoran Špoler

Voditelj Odjela prodaje

Mob. 098/283-270

e-mail: zoran.spoler@mapei.hr

Krešimir Dobranić

Prodajno-tehnički suradnik za područje sjeverne Hrvatske

Mob. 099/3647-785

e-mail: kresimir.dobranic@mapei.hr

Darko Žilić

Prodajno-tehnički suradnik za područje Istre i Kvarnera

Mob. 099/3647-786

e-mail: darko.zilic@mapei.hr

Maja Werner Ptiček

Prodajna administracija i odnosi s kupcima

Tel. 01/3647-790

e-mail: mapei@mapei.hr

Dražen Matovina

Prodajno-tehnički suradnik za područje središnje Hrvatske

Mob. 099/3647-794

e-mail: d.matovina@mapei.hr

Alen Sorić

Prodajno-tehnički suradnik za područje sjeverne Dalmacije

Mob. 099/3647-789

e-mail: alen.soric@mapei.hr

Magdalena Dropulić

Prodajna administracija i odnosi s kupcima

Tel. 01/3647-790

e-mail: prodaja@mapei.hr

Bojan Mrković

Prodajno-tehnički suradnik za područje Slavonije

Mob. 099/3647-791

e-mail: bojan.mrkovic@mapei.hr

Goran Kokeza

Prodajno-tehnički suradnik za područje srednje i južne Dalmacije

Mob. 099/3647-784

e-mail: goran.kokeza@mapei.hr

ODJEL ADMINISTRACIJE, FINANCIJA I KONTROLINGA

Diana Ljevak

Voditeljica Odjela administracije, financija i kontrolinga

Tel. 01/3647-789

e-mail: diana.ljevak@mapei.hr

Ivana Boras

Asistentica u financijama i kontrolingu

Tel. 01/3647-789

e-mail: ivana.boras@mapei.hr

Marija Lončarić

Asistentica u administraciji

Tel. 01/3647-789

e-mail: marija.loncaric@mapei.hr

ODJEL LOGISTIKE I NABAVE

Bojana Katana

Voditeljica Odjela logistike i nabave

Tel. 01/3647-761

e-mail: logistika@mapei.hr

Jasmina Kopriva Čačko

Asistentica u logistici

Tel. 01/3647-791

e-mail: jasmina.kopriva@mapei.hr

ODJEL MARKETINGA

Majda Lukić Štampalija

Voditeljica Odjela marketinga

Tel. 01/3647-762

e-mail: majda.lukic@mapei.hr

Blaženka Rukavina

Asistentica u marketingu

Tel. 01/3647-762

e-mail: marketing@mapei.hr



2018
CJENIK

	STR.		STR.		STR.
A Acriplast	226	Eco Prim PU 1K Turbo	24	Keraflex Maxi S1 / Keraflex	33
Additix PE	78	Eco Prim T	24	Maxi S1 Zero	
Adeband	158	Elastocolor boja	150	Keralastic	33
Adesilex P4	14, 30	Elastocolor Net	149	Keralastic T	33
Adesilex P7	30	Elastocolor Primer	150	Keranet	72
Adesilex P9	30	Elastocolor Rasante	150	Kerapoxy	39
Adesilex P10	30	Elastocolor Rasante SF	150	Kerapoxy Adhesive	34
Adesilex P22	30	Elastocolor Tonachino Plus	150	Kerapoxy Cleaner	72
Adesilex P25	31	Elastocolor Waterproof	151	Kerapoxy CQ	39
Adesilex G19	62	Elastoflex HP	222	Kerapoxy Design	39
Adesilex G19 Conductive	62	Elastoflex SA P / Elastoflex	223	Kerapoxy IEG	40
Adesilex G20	62	SA P Mineral		Kerapoxy P	40
Adesilex MT32	62	Elastorapid	31	Keraquick S1 Zero	34
Adesilex PVC	46	Epojet	122, 129	Keraset	34
Adesilex PVC HP	46	Epojet LV	123, 129	Kružni štitnik za šljunak	196, 211
Adesilex V4	62	Eporip	123	Kutni slivnici	225
Adesilex VZ	63	Eporip Turbo	123		
Adesilex PG1	122, 128	Epoxy Speed	78	L Lamposilex	161
Adesilex PG1 Rapid	122, 128	Evolight HP	222	Lampocem	118
Adesilex PG2	122, 128	Evolight / Evolight Mineral	221	Latex Plus	34
Adesilex PG4	122	Expancrete	172	Lignobond	54
Adesivil D3	54				
Antipluviol	148	F Fiberplan	14	M Malech	141, 151
Antipluviol S	148	Fix & Grout Brick	31	Mape-Antique Allettamento	96
Antipluviol W	148	Flexcolor	38	Mape-Antique CC	96
Antiradice PE	220	Flexo S6 / Flexo S6 Mineral	218	Mape-Antique F21	96
Aquacol T	63	DMA 1000 Oplatno ulje	172	Mape-Antique FC Civile	96
Aquaflex	158	DMA 2000 Oplatno ulje	172	Mape-Antique FC Grosso	96
Aquaflex Primer	158	Fuga Fresca	72	Mape-Antique FC Ultrafine	97
Aquaflex Roof	158	Fugolastic	38	Mape-Antique I	97
Aquaflex Roof HR	158			Mape-Antique I-15	97
Aquaflex Roof Plus / Aquaflex	159	G Granirapid	31, 63	Mape-Antique Intonaco NHL	97
Roof Plus HR				Mape-Antique LC	97
		H HPC Fibres	129	Mape-Antique MC	98
B Bitumina zaštitni premaz	226			Mape-Antique MC Macchina	98
Butylstrip	227	I Idrocrete DM	172	Mape-Antique Rinzafo	98
		Idrocrete S	173	Mape-Antique Strutturale	98
C Carboplate	128	Idroprimer	226	NHL	
Carbotube	128	Idrosilex	160	Mape-Asphalt Repair 0/8	94
Cjevčica za injektiranje	199, 214	Idrostop	160	Mapeair AE1	173
Cleaner H	72	Idrostop B25	160	(prije Mapeplast PT1)	
Cleaner L	72	Idrostop Mastic	160	Mapeband	161
Colorite Beton	148	Idrostop PVC BE	161	Mapeband Easy	162
Colorite Matt	148	Idrostop PVC BI	161	Mapeband Flex Roll	162
Colorite Performance	149	Idrostop Soft	161	Mapeband PE120	162
Copper Band	78	Injektori Ø 23	129	Mapeband TPE	162
		Isolastic	31	Mapecem	14
D DMA 1000 Oplatno ulje	172			Mapecem Pronto	14
DMA 2000 Oplatno ulje	172	K Kerabond	32	Mapecoat DW 25	78, 151
Drain Front	159	Kerabond T	32	Mapecoat I 24	78, 151
Drain Lateral	159	Keracolor FF	38	Mapecoat I 600 W	24, 79
Drain Vertical	159	Keracolor GG	39	Mapecoat I 620 W	79
Duresil EB	149	Keracolor PPN	44	Mapecoat I 650 WT	79
Dursilite	149	Keracolor SF	38	Mapecoat PU 15	162
Dursilite Matt	149	Keracrete	32	Mapecoat TNS Binder	63
Dynamon SX	172	Keracrete prah	32	Mapecoat TNS White Base	63
		Keraflex	32	Coat	
E Eco Prim Grip	24	Keraflex Easy	33	Mapecoat TNS Grey Base	63
Eco Prim PU 1K	24			Coat	
				Mapecoat TNS Color	64
				Mapecoat TNS Finish	64

6

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

	STR.		STR.		STR.
Mapeplan T dilatacijska traka za brtvljenje	198	Mapestone PFS PCC 2	44	P Plana P / Plana P Mineral	219
Mapeplan T unutarnji kut	193	Mapestone TFB 60	44	Planicrete	176
Mapeplan T vanjski kut	193	Mapestop	98	Planigrout 300	119
Mapeplan T valoviti element	193	Mapetape	166	Planipatch	15
Mapeplan krovna FPO hodna staza	190	Mapetard	176	Planiseal 88	160
Mapeplan T WT	187	Mapetex Sel	166	Planitop 100	112
Mapeplan T D	189	Mapetex System	73	Planitop 200	113
Mapeplan UG	202	Mapetherm AR1	138	Planitop 207	113
Mapeplan metalni pričvrtni profil	192	Mapetherm AR1 Light	138	Planitop 210	113
Mapeplan T konusni naglavak	195	Mapetherm AR1 GG	138	Planitop 217	113
Mapeplan T naglavak	195	Mapetherm Ba	138	Planitop 400	109
Mapeplan T naglavak s više promjera	195	Mapetherm Cork	140	Planitop 510	113
Mapeplan T trakasti profil	192	Mapetherm Driprose Bead	138	Planitop 517	114
Mapeplan T slivnik	196	Mapetherm EPS	140	Planitop 530	114
Mapeplan T uže	192	Mapetherm FIX	140	Planitop 540	114
Mapeplan T zaštita FPO	189	Mapetherm FIX 9	140	Planitop 560	114
Mapeplan zaštita PE	189,204	Mapetherm FIX B	140	Planitop 580	114
Mapeplan zaštita PE mikro-perforirana	189,204	Mapetherm M. Wool	141	Planitop Fast 330	15, 115
Mapeplan T završni okapni profil	191	Mapetherm Net	140	Planitop HDM	134
Mapeplan VB PE	190,205	Mapetherm Profil	139	Planitop HDM Maxi	134
Mapeplan WT	201	Mapetherm Profil BA	139	Planitop HDM Restauro	134
Mapeplan zaštita PVC	204	Mapetherm Profil E	139	Planitop HPC	135
Mapeplan T završni profil	191	Mapetherm Profil V	139	Planitop Smooth & Repair	110
Mapepool	215	Mapetherm Profil W	139	Planitop Smooth & Repair R4	110
Mapepool Antislip	215	Mapetherm XPS	141	Plastimul	167
Mapepool PVC brtvilo	216	Mapetop N AR6	87	Plastimul 1K Super Plus	168
Mapepool uže	216	Mapequarz	73	Plastimul 2K Plus	168
Mapeprim SP	25	MapeWall Inietta & Consolida	99	Plastimul 2K Reactive	168
Mapeproof	164	MapeWall Intonaca & Riforma	99	Plastimul 2K Super	168
Mapeproof CD	164	MapeWall Muratura Fine	99	Plastimul C	169
Mapeproof LW	165	MapeWall Muratura Grosso	99	Plastimul Primer	168
Mapeproof PL	165	Mapewood Gel 120	102	Polietilenski odzračnik	225
Mapeproof Mastic	165	Mapewood Paste 140	102	Polyband P rola 10 m ¹	220
Mapeproof Seal	165	Mapewood Primer 100	102	Polybond HP	222
Mapeproof Swell	165	MapeWrap 11	131	Polyband V rola 10 m ¹	221
Maperod C	130	MapeWrap 12	131	Polycem	226
Maperod G	130	MapeWrap 21	131	Polydren	224
Mapescreed 704	14, 177	MapeWrap 31	131	Polydren PES 200 termički obrađen	189,204
Mapeshield E 25	126	MapeWrap B UNI-AX	131	Polydren PP	189,224
Mapeshield I	126	MapeWrap C BI-AX	132	Polyfix	227
Mapeshield S	126	MapeWrap C FIOCCO	132	Polyflex HP	222
Mapesil 300°C	50	MapeWrap C QUADRI-AX	132	Polyfond Kit	224
Mapesil AC	49	MapeWrap C UNI-AX	132	Polyfond Kit Drain	224
Mapesil BM	49	MapeWrap EQ Adhesive	133	Polyprimer temeljni premaz	226
Mapesil GP	50	MapeWrap EQ Net	133	Polyprimer HP 45 professional	226
Mapesil LM	50	MapeWrap G FIOCCO	133	Polyseal	227
Mapesil U	50	MapeWrap G QUADRI-AX	133	Polyvap Radonshield	220
Mapesil Z Plus	50	MapeWrap G UNI-AX	133	Polyvap SA	223
Mapesilent Band R	20	MapeWrap Primer 1	130	Porocol	104
Mapesilent Comfort	20	MapeWrap S Fabric	134	Porocol FF	104
Mapesilent Panel	20	MapeWrap S FIOCCO	134	PoroMap Finitura	100
Mapesilent Roll	20	Monofinish	112	PoroMap Intonaco	100
Mapesilent Tape	20	Monolastic	166	PoroMap Intonaco Macchina	100
Mapesonic CR	21			PoroMap Rinzafo	100
Mapesonic Strip	21	N Nivoplan	15,112	PoroMap Rinzafo Macchina	100
Mapestone PFS 2	44	Nivorapid	15	Prikliučak za brzu ugradnju 8-10 mm	199,214
		Novoplan Maxi	15	Pričvrtnice za POLYFOND kit	224
		O Omega	225		
		DMA 1000 Oplatno ulje	172		
		DMA 2000 Oplatno ulje	172		

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

	STR.		STR.		STR.
Pričvrtni profili za POLYFOND kit	224	Silexcolor boja	144,155,	Ultrabond Turf PU 1K LC	69
Primer 3296	25	Silexcolor Graffiato	145,156	Ultrabond Turf PU 2K	69
Primer BI	166	Silexcolor Base Coat	144,155	Ultrabond Turf Repair	69
Primer EP	25, 50	Silexcolor Marmorino	155	Ultrabond Turf Tape 100	69
Primer EP Rustop	25, 87	Silexcolor Primer	144, 155	Ultracoat Aqua-Plus	56
Primer FD	51	Silexcolor Tonachino	145, 156	Ultracoat Binder	56
Primer G	25	Silvertek 15 SEAL LAP	227	Ultracoat Clean Polish	74
Primer G Conductive	26, 73	Silvertek 25 SEAL LAP	227	Ultracoat Clean WPM	74
Primer KL	26	Silwood	54	Ultracoat Easy	57
Primer M	26	Silwood Decking	54	Ultracoat Easy Plus	57
Primer MF	26	Spider P / Spider P Mineral	223	Ultracoat EL	57
Primer MF EC Plus	26	Stabilcem	110	Ultracoat High Traffic	57
Primer P	27	Standardna kapa odzračnika	194,209	Ultracoat Oil	57
Primer P3	27	Standardni slivnik	225	Ultracoat Oil Care	58
Primer PU60	27, 51			Ultracoat Oil Color	58
Primer S	169	Š Štitnik za lišće	225	Ultracoat Oil Plus	58
Primer SN	27, 87			Ultracoat Oil Wax	58
Primer SN Rasante	27, 88	T Thinner for adhesives	28	Ultracoat Pad	74
Primer W-AS	28, 88	Thinner PU	28	Ultracoat Premium Base	58
Prosfas	28	Tixobond White	34	Ultracoat Polish Remover	74
PU Ubrzivač	88	Topcem	16	Ultracoat Roller Combi	75
Pulicol 2000	73	Topcem Pronto	16	Ultracoat Roller Finish	75
Purtop 400 M	166	Triblock Finish	115,169	Ultracoat Roller Oil	75
Purtop 600	167	Triblock P	28	Ultracoat Roller Plus	75
Purtop 1000	167	Triblock TMB	89	Ultracoat Roller Quick	75
Purtop HA	167	Trend HS / Trend HS Mineral	219	Ultracoat SR	76
Purtop Primer Black	167	Trend VS / Trend VS Mineral	219	Ultracoat Toning Base	59
				Ultracoat Top Deck Oil	59
Q Quartz 0.25	88	U Ultrabond Aqua-Contact	65	Ultracoat Top Deck Oil Cleaner	59
Quartz 0.5	88	Ultrabond Eco 140T	66	Ultracoat Universal Base	59
Quartz 0.9	89	Ultrabond Eco 170	66	Ultracoat Universal Cleaner	76
Quartz 1.2	28, 89	Ultrabond Eco 310	66	Ultracolor Plus	41
Quartz 1.9	89	Ultrabond Eco 530	66	Ultralite Flex	35
Quarzolite boja	142,152	Ultrabond Eco 540	67	Ultralite S1	35
Quarzolite Base Coat	141,152	Ultrabond Eco 571 2K	67	Ultralite S1 Quick	35
Quarzolite Graffiato	141,152	Ultrabond Eco Fix	67	Ultralite S2	35
Quarzolite Tonachino	142,152	Ultrabond Eco P992 1K	54	Ultralite S2 Quick	35
Quarzolite Tonachino Plus	142,152	Ultrabond Eco S940 1K	55	Ultramastic 2	36
		Ultrabond Eco S955 1K	55	Ultramastic III	36
R Resfoam 1 KM/1 KM AKS	169	Ultrabond Eco Tack	67	Ultramastic 5	36
Rollcoll	65	Ultrabond Eco Tack 4 LVT	67	Ultraplan	16
Rete 320	89	Ultrabond Eco V4 SP	68	Ultraplan Eco	16
		Ultrabond Eco V4 SP	68	Ultraplan Eco 20	16
S Silancolor AC boja	143,154	Conductive		Ultraplan Maxi	17
Silancolor Base Coat	143,154	Ultrabond Eco V4 SP Fiber	68	Ultraplan Renovation	17
Silancolor boja	142,153	Ultrabond MS Rapid	51	Ultratop	90
Silancolor boja Plus	143,153	Ultrabond P-R9	74	Ultratop Color Paste	90
Silancolor Cleaner Plus	142,153	Ultrabond P902 2K	55	Ultratop Living	90
Silancolor Graffiato	144,155	Ultrabond P913 2K	55	Ultratop Loft F	90
Silancolor Primer	143,153	Ultrabond P980 1K	55	Ultratop Loft W	91
Silancolor Primer Plus	143,153	Ultrabond P990 1K	56	Ultratop Stucco	91
Silancolor Tonachino	144,154	Ultrabond S965 1K	56		
Silancolor Tonachino AC	154	Ultrabond S997 1K	56		
Silancolor Tonachino Plus	154	Ultrabond Super Grip	51, 68	W WallGard Graffiti Barrier	156
		Ultrabond Turf 2 Stars	68	WallGard Graffiti Remover Gel	156
		Ultrabond Turf PU 1K	69		

	STR.
1. ESTRISI I MASE ZA IZRAVNAVANJE	
Adesilex P4	14
Fiberplan	14
Mapecem	14
Mapecem Pronto	14
Mapescreeed 704	14
Nivoplan	15
Nivorapid	15
Novoplan Maxi	15
Planipatch	15
Planitop Fast 330	15
Topcem	16
Topcem Pronto	16
Ultraplan	16
Ultraplan Eco	16
Ultraplan Eco 20	16
Ultraplan Maxi	17
Ultraplan Renovation	17
2. PROIZVODI ZA ZVUČNU IZOLACIJU	
Mapesilent Band R	20
Mapesilent Comfort	20
Mapesilent Panel	20
Mapesilent Roll	20
Mapesilent Tape	20
Mapesonic CR	21
Mapesonic Strip	21
3. TEMELJNI PREMAZI, SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE PRIONJIVOSTI, KONSOLIDACIJU I ZATVARANJE ZAOSTALE VLAŽE U PODLOZI	
Eco Prim Grip	24
Eco Prim PU 1K	24
Eco Prim PU 1K Turbo	24
Eco Prim T	24
Mapecoat I 600 W	24
Mapecrim SP	25
Primer 3296	25
Primer EP	25
Primer EP Rustop	25
Primer G	25
Primer G Conductive	26
Primer KL	26
Primer M	26
Primer MF	26
Primer MF EC Plus	26
Primer P	27
Primer P3	27
Primer PU60	27
Primer SN	27
Primer SN Rasante	27
Primer W-AS	28
Prosfas	28
Quartz 1.2	28
Thinner for adhesives	28
Thinner PU	28

	STR.
Triblock P	28
4. LJEPILO ZA KERAMIČKE PLOČICE I KAMEN	
Adesilex P4	30
Adesilex P7	30
Adesilex P9	30
Adesilex P10	30
Adesilex P22	30
Adesilex P25	31
Elastorapid	31
Fix & Grout Brick	31
Granirapid	31
Isolastic	31
Kerabond	32
Kerabond T	32
Keracrete	32
Keracrete prah	32
Keraflex	32
Keraflex Easy	33
Keraflex Maxi S1/	33
Keraflex Maxi S1 Zero	
Kerafloor	33
Keralastic	33
Keralastic T	33
Kerapoxy Adhesive	34
Keraquick S1 Zero	34
Keraset	34
Latex Plus	34
Tixobond White	34
Ultralite Flex	35
Ultralite S1	35
Ultralite S1 Quick	35
Ultralite S2	35
Ultralite S2 Quick	35
Ultramastic 2	36
Ultramastic III	36
Ultramastic 5	36
5. MASE ZA FUGIRANJE	
Flexcolor	38
Fugolastic	38
Keracolor FF	38
Keracolor SF	38
Keracolor GG	39
Kerapoxy	39
Kerapoxy CQ	39
Kerapoxy Design	39
Kerapoxy IEG	40
Kerapoxy P	40
MapeGlitter	40
Ultracolor Plus	41
6. SUSTAVI ZA POLAGANJE I FUGIRANJE PORFIRA I KAMENIH OPLOČNIKA	

	STR.
Keracolor PPN	44
Mapestone PFS 2	44
Mapestone PFS PCC 2	44
Mapestone TFB 60	44
7. ELASTIČNE MASE ZA BRTVLJENJE I LJEPILO	
Adesilex PVC	46
Adesilex PVC HP	46
Mapecflex AC4	46
Mapecflex AC-FR	46
Mapecflex AC-P	46
Mapecflex AC-PRO	46
Mapecflex Blackfill	47
Mapecflex Firestop 1200°C	47
Mapecflex MS45	47
Mapecflex PB25	47
Mapecflex PU70 SL (prije Mapecflex PB27)	47
Mapecflex PU20	48
Mapecflex PU21	48
Mapecflex PU30	48
Mapecflex PU40	48
Mapecflex PU45 FT	48
Mapecflex PU50 SL	49
Mapecflex PU65	49
Mapecfoam	49
Mapesil AC	49
Mapesil BM	49
Mapesil GP	50
Mapesil LM	50
Mapesil 300°C	50
Mapesil U	50
Mapesil Z Plus	50
Primer EP	51
Primer FD	51
Primer PU60	51
Ultrabond MS Rapid	51
Ultrabond Super Grip	51
8. LJEPILO I PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU PARKETA	
Adesivil D3	54
Lignobond	54
Silwood	54
Silwood Decking	54
Ultrabond Eco P992 1K	54
Ultrabond Eco S940 1K	55
Ultrabond Eco S955 1K	55
Ultrabond P902 2K	55
Ultrabond P913 2K	55
Ultrabond P980 1K	55
Ultrabond P990 1K	56
Ultrabond S965 1K	56
Ultrabond S997 1K	56
Ultracoat Aqua Plus	56

INDEKS PROIZVODA PO LINIJAMA

STR.		STR.		STR.	
Ultracoat Binder	56	Ultrabond Turf PU 1K	69	Mapecfloor Finish 53 W/L	82
Ultracoat Easy	57	Ultrabond Turf PU 1K LC	69	Mapecfloor Finish 54 W/S	82
Ultracoat Easy Plus	57	Ultrabond Turf PU 2K	69	Mapecfloor Finish 55	83
Ultracoat EL	57	Ultrabond Turf Repair	69	Mapecfloor Finish 58 W	83
Ultracoat High Traffic	57	Ultrabond Turf Tape 100	69	Mapecfloor Finish 630	83
Ultracoat Oil	57			Mapecfloor I 300 SL	83
Ultracoat Oil Plus	58	10. PRATEĆI PROIZVODI ZA POLAGANJE		Mapecfloor I 300 SL TRP	84
Ultracoat Oil Wax	58	KERAMIČKIH PLOČICA, PROIZVODA		Mapecfloor I 320 SL CONCEPT	84
Ultracoat Oil Care	58	OD KAMENA, DRVENIH, ELASTIČNIH I		Mapecfloor I 350 SL	84
Ultracoat Oil Color	58	TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA		Mapecfloor I 360 AS	84
Ultracoat Premium Base	58	Cleaner H	72	Mapecfloor I 390 EDF	84
Ultracoat Toning Base	59	Cleaner L	72	Mapecfloor I 500 W	85
Ultracoat Top Deck Oil	59	Fuga Fresca	72	Mapecfloor I 900	85
Ultracoat Top Deck Oil Cleaner	59	Keranet	72	Mapecfloor I 910	85
Ultracoat Universal Base	59	Kerapoxy Cleaner	72	Mapecfloor I 914	85
		Mapelay	73	Mapecfloor Maintenance Kit	86
		Mapetex System	73	Mapecfloor PU 400 LV	86
		Mapecquarz	73	Mapecfloor PU 410	86
		Primer G Conductive	73	Mapecfloor Wax Remover	86
		Pulicol 2000	73	Mapelux Lucida	86
		Ultrabond P-R9	74	Mapelux Opaca	87
		Ultracoat Clean Polish	74	Mapetop N AR6	87
		Ultracoat Clean WPM	74	Primer EP Rustop	87
		Ultracoat Pad	74	Primer SN	87
		Ultracoat Polish Remover	74	Primer SN Rasante	88
		Ultracoat Roller Combi	75	Primer W-AS	88
		Ultracoat Roller Finish	75	PU Ubrzivač	88
		Ultracoat Roller Oil	75	Quartz 0.25	88
		Ultracoat Roller Plus	75	Quartz 0.5	88
		Ultracoat Roller Quick	75	Quartz 0.9	89
		Ultracoat SR	76	Quartz 1.2	89
		Ultracoat Universal Cleaner	76	Quartz 1.9	89
				Rete 320	89
		11. INDUSTRIJSKI I DEKORATIVNI PODOVI		Triblock TMB	89
		Additix PE	78	Ultratop	90
		Copper Band	78	Ultratop Color Paste	90
		Epoxy Speed	78	Ultratop Living	90
		Mapeccoat DW 25	78	Ultratop Loft F	90
		Mapeccoat I 24	78	Ultratop Loft W	91
		Mapeccoat I 600 W	79	Ultratop Stucco	91
		Mapeccoat I 620 W	79		
		Mapeccoat I 650 WT	79	12. PROIZVODI ZA SANACIJU ASFALTNIH	
		Mapecolor Paste	79	POVRŠINA I PROMETNICA	
		Mapecrete Creme Protection	79	Mapecgrout Hi-Flow TI 20	94
		Mapecrete LI Hardener	80	Mapecgrout SV	94
		Mapecrete Stain Protection	80	Mapecgrout SV Fiber	94
		Mapecfloor Binder 930	80	Mapecgrout SV T	94
		Mapecfloor Cleaner ED	80	Mapec-Asphalt Repair 0/8	94
		Mapecfloor CPU/COVE	80		
		Mapecfloor CPU/HD	81	13. PROIZVODI ZA SANACIJU ZIDANIH	
		Mapecfloor CPU/MF	81	KONSTRUKCIJA	
		Mapecfloor CPU/RT	81	Mape-Antique Allettamento	96
		Mapecfloor Decor 700	81	Mape-Antique CC	96
		Mapecfloor EP19	81	Mape-Antique F21	96
		Mapecfloor Filler	82	Mape-Antique FC Civile	96
		Mapecfloor Finish 50 N	82	Mape-Antique FC Grosso	96
		Mapecfloor Finish 52 W	82	Mape-Antique FC Ultrafine	97
9. LJEPILO ZA ELASTIČNE I TEKSTILNE					
PODNE OBLOGE					
Adesilex G19	62				
Adesilex G19 Conductive	62				
Adesilex G20	62				
Adesilex MT32	62				
Adesilex V4	62				
Adesilex VZ	63				
Aquacol T	63				
Granirapid	63				
Mapeccoat TNS Binder	63				
Mapeccoat TNS White Base Coat	63				
Mapeccoat TNS Grey Base Coat	63				
Mapeccoat TNS Color	64				
Mapeccoat TNS Finish	64				
Mapeccoat TNS Line	64				
Mapeccoat TNS Paint	64				
Mapeccoat TNS Protection	64				
Mapeccoat TNS Urban	65				
Mapeccontact	65				
Mapecryl Eco	65				
Rollcoll	65				
Ultrabond Aqua-Contact	65				
Ultrabond Eco 140T	66				
Ultrabond Eco 170	66				
Ultrabond Eco 310	66				
Ultrabond Eco 530	66				
Ultrabond Eco 540	67				
Ultrabond Eco 571 2K	67				
Ultrabond Eco Fix	67				
Ultrabond Eco Tack	67				
Ultrabond Eco Tack 4 LVT	67				
Ultrabond Eco V4 SP	68				
Ultrabond Eco V4 SP Conductive	68				
Ultrabond Eco V4 SP Fiber	68				
Ultrabond Super Grip	68				
Ultrabond Turf 2 Stars	68				

11

STR.	STR.	STR.
Silancolor AC Paint 143	24. HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI	Plastimul Primer 168
Silancolor Base Coat 143	Adeband 158	Primer S 169
Silancolor Tonachino 144	Aquaflex 158	Resfoam 1 KM/1 KM AKS 169
Silancolor Graffiato 144	Aquaflex Primer 158	Triblock Finish 169
Silexcolor Base Coat 144	Aquaflex Roof 158	
Silexcolor Primer 144	Aquaflex Roof HR 158	25. DODACI ZA BETON
Silexcolor Paint 144	Aquaflex Roof Plus / Aquaflex 159	Dynamon SX 172
Silexcolor Tonachino 145	Roof Plus HR 159	Expancrete 172
Silexcolor Graffiato 145	Drain Front 159	DMA 1000 Oplatno ulje 172
	Drain Lateral 159	DMA 2000 Oplatno ulje 172
23. PROIZVODI ZA ZAŠTITU I DEKORATIVNU OBRADU ZIDOVA	Drain Vertical 159	Idrocrete DM 172
Antipluvio 148	Idrosilex 160	Idrocrete S 173
Antipluvio S 148	Planiseal 88 160	Mapeair AE1 (prije Mapeplast PT1) 173
Antipluvio W 148	Idrostop 160	Mapecure CA 173
Colorite Beton 148	Idrostop B25 160	Mapecure E 173
Colorite Matt 148	Idrostop Mastic 160	Mapecure S 173
Colorite Performance 149	Idrostop PVC BE 161	Mapecure SRA 174
Duresil EB 149	Idrostop PVC BI 161	Mapefast C (prije Antifreeze Liquid) 174
Dursilite 149	Idrostop Soft 161	Mapefast CF/L (prije Antifreeze S Liquid) 174
Dursilite Matt 149	Lamosilex 161	Mapefast CF/P (prije Antifreeze S Powder) 174
Elastocolor Net 149	Mapeband 161	Mapefibre NS12/NS18 174
Elastocolor Paint 150	Mapeband Easy 162	Mapefibre ST24/ST42 174
Elastocolor Primer 150	Mapeband PE 120 162	Mapefluid N200 175
Elastocolor Rasante 150	Mapeband TPE 162	Mapefluid PZ500 175
Elastocolor Rasante SF 150	Mapeband Flex Roll 162	Mapefluid PZ504 175
Elastocolor Tonachino Plus 150	Mapecoat PU 15 162	Mapefluid R104 175
Elastocolor Waterproof 151	Mapegum PU 1K 163	Mapeform Eco 31 175
Mapecoat I 24 151	Mapegum WPS 163	Mapeform Eco 61 176
Malech 151	Mapelastic 163	Mapeform Eco 91 176
Mapecoat DW 25 151	Mapelastic AquaDefense 163	Mapeform Eco Oil 176
Mapecoat W 151	Mapelastic Foundation 163	Mapetard 176
Quarzolite Base Coat 152	Mapelastic Smart 164	Planicrete 176
Quarzolite Graffiato 152	Mapelastic Turbo 164	Mapescreed 704 177
Quarzolite Paint 152	Mapenet 150 164	
Quarzolite Tonachino 152	Mapeproof 164	26. SINTETIČKE HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE
Quarzolite Tonachino Plus 152	Mapeproof CD 164	Područja primjene 182
Silancolor Primer 153	Mapeproof LW 165	FPO sintetičke hidroizolacijske folije od fleksibilnog polietilena 184
Silancolor Paint 153	Mapeproof PL 165	FPO popratni proizvodi 188
Silancolor Cleaner Plus 153	Mapeproof Mastic 165	PVC-P sintetičke hidroizolacijske folije 200
Silancolor Primer Plus 153	Mapeproof Seal 165	PVC-P popratni proizvodi 203
Silancolor Paint Plus 153	Mapeproof Swell 165	PVC-P sintetičke hidroizolacijske folije za bazene 215
Silancolor AC Paint 154	Mapetape 166	
Silancolor Base Coat 154	Mapetex Sel 166	27. BITUMENSKE TRAKE
Silancolor Tonachino 154	Monolastic 166	SBS elastomerne hidroizolacijske trake 218
Silancolor Tonachino Plus 154	Primer BI 166	APP plastomerne hidroizolacijske trake 219
Silancolor Tonachino AC 154	Purtop 400 M 166	Hidroizolacijske trake za posebnu primjenu 220
Silancolor Graffiato 155	Purtop 600 167	Hidroizolacijske trake za mostove 222
Silexcolor Base Coat 155	Purtop 1000 167	ADESO samoljepljive hidroizolacijske trake 223
Silexcolor Primer 155	Purtop HA 167	Bitumenske trake - popratni proizvodi 224
Silexcolor Paint 155	Purtop Primer Black 167	
Silexcolor Marmorino 155	Plastimul 167	28. ALATI ZA PROFESIONALCE
Silexcolor Tonachino 156	Plastimul 1K Super Plus 168	Alati za profesionalce 230
Silexcolor Graffiato 156	Plastimul 2K Plus 168	
WallGard Graffiti Barrier 156	Plastimul 2K Reactive 168	
WallGard Graffiti Remover Gel 156	Plastimul 2K Super 168	
	Plastimul C 169	

1. ESTRISI I MASE ZA IZRAVNAVANJE

Adesilex P4

Brzovezujuća cementna izravnavajuća masa za vanjske i unutarnje površine, za debljinu nanošenja od 3 do 20 mm.

Napomena: Može se upotrebljavati i za punoplošno lijepljenje keramičkih pločica i materijala od kamena.

POTROŠNJA:

– kao masa za izravnavanje: oko 1,4 kg/m²

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 6, ili br. 10 poluokruglog profila zuba.

Sukladnost Adesilex-a P4 je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25070275/Gi (TUM), kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i deklariran je u ITT certifikatu br. 1220.6/10/R03 NPU izdanog od ITB Katowice Institute (Poljska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
218225	Vreće 25 kg	50x25	6,10	1



Fiberplan

Samoizravnavajuća, mikroarmirana brzovezujuća masa za izravnavanje pogodna za debljine od 3 do 10 mm. Posebno preporučljiva za drvene podloge.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
047125	Vreće 25 kg	50x25	9,50	3



Mapecem

Specijalno brzосуšeće i brzovezujuće (24 sata) hidrauličko vezivo za izradu estriha s kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 3,5-4,5 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: Zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
118120	Vreće 20 kg	50x20	9,95	3



Mapecem Pronto

Već pripremljena mješavina morta za izradu brzосуšećih i brzovezujućih estriha (24 sata) s kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: Zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
118925	Vreće 25 kg	50x25	3,70	3



Mapescreed 704

Specijalni plastifikator, dodatak cementnim estrisima za smanjenje unosa vode, pogodan i za estrihe s podnim grijanjem i hlađenjem.

POTROŠNJA: 1-1,5 kg na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2144425	Kanister 25 kg	24x25	12,50	3
2144410	Kanister 10 kg	66x10	14,50	3



Nivoplan

Izravnavajući cementni mort za unutarnje i vanjske zidove i stropove za debljine od 2 do 30 mm.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: metalnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 106125	Vreće 25 kg	50x25	2,50	3
BIJELA: 105125	Vreće 25 kg	50x25	2,60	3



Nivorapid

Brzосуšeći, tiksotropni, cementni mort za izravnavanje za debljine od 1 do 20 mm, uključujući i vertikalne površine.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: metalnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
120125	Vreće 25 kg	50x25	6,90	2



Novoplan Maxi

Brzostvrdnavajući izravnavajući cementni mort ojačan vlaknima, s visokim svojstvom prijenosa topline, za debljine od 3 do 40 mm, posebno namijenjen za sustave podnog grijanja/hlađenja.

POTROŠNJA: 1,8 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: metalnim gleterom, grabljama, letvom za izravnavanje ili pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1405125	Vreće 25 kg	50x25	6,20	3



Planipatch

Izrazito brzосуšeća, tiksotropna, cementna masa finog zrna za izravnavanje, za debljine od 0 do 10 mm, uključujući i vertikalne površine.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
120325	Vreće 25 kg	50x25	7,20	3



Planitop Fast 330

Brzovezujući cementni mort ojačan vlaknima za izravnavanje unutarnjih i vanjskih površina, nanosi se u debljini od 3 do 30 mm na horizontalne i vertikalne površine.

POTROŠNJA: 1,45 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
223525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,40	1



Topcem

Specijalno brzосуšeće i normalno vezujuće (4 dana) hidrauličko vezivo za izradu estriha s kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
024620	Vreće 20 kg	50x20	3,60	1



Topcem Pronto

Već pripremljena mješavina morta za izradu brzосуšećih estriha (4 dana) s normalnim vezanjem i kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 18-20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
024325	Vreće 25 kg	50x25	2,10	1



Ultraplan

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, pogodna za debljine od 1 do 10 mm.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
034723	Vreće 23 kg	50x23	8,00	2



Ultraplan Eco

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, s iznimno niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva pogodna za debljine od 1 do 10 mm.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
149523	Vreće 23 kg	50x23	7,20	1



Ultraplan Eco 20

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, pogodna za debljine od 1 do 10 mm.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1491523	Vreće 23 kg	50x23	5,70	1



Ultraplan Maxi

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, pogodna za debljine od 3 do 30 mm.

POTROŠNJA: 1,7 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
149125	Vreće 25 kg	50x25	7,20	2



Ultraplan Renovation

Samoizravnavajuća masa, ojačana vlaknima, za obnovu postojećih unutarnjih površina, za debljine nanosa 3-30 mm. Pogodna za izravnavanje drvenih podnih obloga.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0124325	Vreće 25 kg	50x25	6,30	3



2. PROIZVODI ZA ZVUČNU IZOLACIJU

Mapesilent Band R

Traka od ekspaniranog polietilena zatvorene strukture mjehurića, lijepi se po obodu zidova i oko elemenata koji prolaze kroz estrihe za sprječavanje zvučnih mostova.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7615676	Rola 50 m (visina: 100 + 50 mm)	2 kutije	7,95	3
7615776	Rola 50 m (visina: 160 + 50 mm)		11,65	3



Mapesilent Comfort

Sustav zvučne izolacije za plivajuće estrihe za sprječavanje udarnog zvuka topota koraka, traka je izrađena od ekspaniranog polietilena zatvorene strukture mjehurića visoke gustoće, kaširana specijalnom zaštitnom folijom.




Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
7615950	1,2 m x 50 m (1,2 m širine i 42 m dužine)	8 rola	31,50	3



Mapesilent Panel


Ploče s membranom od bitumena i posebne vrste elasto-plastomera s poliesterskim ojačanjem, kaširano slojem poliesterskih vlakana.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
7615075	1x1 m	75 ploča	165,00	3

Mapesilent Roll

Role s membranom od bitumena i posebne vrste elasto-plastomera s poliesterskim ojačanjem, kaširano slojem poliesterskih vlakana i s površinom presvučenom plavom tkaninom od netkanih polipropilenskih vlakana.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
7615110	Role 1x10 m	16x10 m ² rola	51,60	3

Mapesilent Tape

Samoljepljiva brtveća traka na bazi butil gume srebreno obojane površine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7615225	Role od 25 metara (300 metara)	12x25 m	3,90	3

Mapesonic CR

Zvučna izolacija u rolama koja se postavlja prije polaganja keramičkih pločica, materijala od kamena, elastičnih i višeslojnih drvenih obloga.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
2 mm debljine	2818220	Role	20 m	11x30 m ² role	42,20	3
4 mm debljine	2818410	Role	10 m	8x20 m ² role	86,50	3



Mapesonic Strip

Samoljepljiva traka, lijepi se po obodu zidova i oko elemenata koji prolaze kroz estrihe za sprječavanje zvučnih mostova, koristi se uz MAPESONIC CR.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
2818944	Role	11 m	60x4x11	6,90	3

3. TEMELJNI PREMAZI, SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE PRIONJIVOSTI, KONSOLIDACIJU I ZATVARANJE ZAOSTALE VLAGE U PODLOZI

Eco Prim Grip

Višenamjenski, već pripremljeni temeljni premaz na osnovi umjetnih smola i inertnog silikatnog pijeska u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC); za nanošenje na upojne i neupojne podloge; prije nanošenja žbuke, masa za izravnavanje i zaglađivanje ili ljepljiva za keramičke pločice.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m².

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1560010	Kante 10 kg	64x10	29,50	1
1560005	Kante 5 kg	80x5	34,50	1
1560030	Kante 1 kg		57,90	1



Eco Prim PU 1K

Jednokomponentni, poliuretanski temeljni premaz bez otapala, koji veže pomoću vlage iz zraka ili podloge, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za učvršćivanje i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
233010	Met. kante 10 kg	48x10	79,50	1



Eco Prim PU 1K Turbo

Jednokomponentni, poliuretanski temeljni premaz bez otapala, brzosušeći, koji veže pomoću vlage iz zraka ili podloge, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za učvršćivanje i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m².

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
233210	Met. kante 10 kg	48x10	99,50	3



Eco Prim T

Akrilni temeljni premaz bez otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za upojne i neupojne podloge.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
155820	Kanisteri 20 kg	24x20	35,70	2
155805	Kanisteri 5 kg	128x5	39,80	2



Mapecoat I 600 W

Dvokomponentni prozirni epoksidni temeljni premaz u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
166410	5,9 KG KOMPLET (A+B): Kante 2,3 kg	48x2,3	158,40	3
166510	Kante 3,6 kg	48x3,6		
166412	11,8 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,6 kg		152,50	3
166512	Kante 7,2 kg			



Primer 3296

Akrilni temeljni premaz u vodenoj disperziji s odličnim svojstvima prodiranja u podlogu, za učvršćivanje estriha, regulaciju upojnosti i protuprašni efekt.

POTROŠNJA: 0,1-0,5 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
253110	Kanisteri 10 kg	66x10	43,75	2
253105	Kanisteri 5 kg	128x5	45,50	2

Mapeprim SP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi sintetičkih smola za neupojne i upojne podloge, prije izravnavajućih masa i ljepila.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
154102	4 KG KOMPLET (A+B):			
155102	Kante 2 kg }	100x2 }	84,65	3
	Kante 2 kg }	100x2 }		

Primer EP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi otapala za učvršćivanje i izvedbu parne brane kod cementnih estriha i industrijskih podova.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
017105	10 KG KOMPLET (A+B):			
018105	Met. kante 5 kg }	72x5 }	55,10	3
	Met. kante 5 kg }	72x5 }		

Primer EP Rustop

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za metalne površine.

POTROŠNJA: 0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0186005	5 KG KOMPLET (A+B):			
0186105	Met. kante 3,85 kg }	60x3,85 }	125,00	3
	Met. kante 1,15 kg }	60x1,15 }		



Primer G

Temeljni premaz na bazi sintetičkih smola u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC).

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m², ovisno o upotrebi.

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
020125	Kanister 25 kg	24x25	21,00	1
020110	Kanister 10 kg	66x10	22,90	1
020105	Kanister 5 kg	128x5	24,10	1
020132	Boce 12x1 kg	27 kutija	41,35	1



Primer G Conductive

Tamni elektroprovodljivi temeljni premaz u vodenoj disperziji na osnovi sintetičkih smola bez otapala.

POTROŠNJA: 0,1-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
020510	Kanister 10 kg	66x10	86,40	3

Primer KL

Sredstvo za poboljšanje prionjivosti dvokomponentnih epoksi, epoksi-poliuretanskih i poliuretanskih ljepljiva za neupojne podloge i razrjeđivač za PRIMER MF.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m².

PRIMJENA: pamučnom krpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
104308	Met. kante 8 kg	48x8	59,50	3
104332	Boce 12x0,8 kg	18 kutija	58,10/kom	3

Primer M

Jednokomponentni temeljni premaz bez otapala za poliuretanska brtvila. Može se koristiti na upojnim i neupojnim podlogama.

POTROŠNJA: 0,1 kg/m² (10 – 15 g za dilatacije dubine 1 cm).

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
021452	Bočice 250 g		31,50/kom	3
021402	Met. kante 2 kg		89,50	3

Primer MF

Dvokomponentni epoksidni temeljni prijelaz prije nanošenja proizvoda iz MAPEFLOOR linije, za učvršćivanje i stvaranje parne brane cementnih estriha, te za protuprašnu obradu betonskih podova.

POTROŠNJA: 0,20-0,30 kg/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
241106	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg	36x4,5	97,00	3
241506	Boce 1,5 kg	36x1,5		
241128	28 KG KOMPLET (A+B): Kante 21 kg		91,00	3
241528	Kante 7 kg			

Primer MF EC Plus

Dvokomponentni, epoksidni temeljni premaz bez otapala, niskog viskoziteta i s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC). Koristi se za učvršćivanje i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili gleterom ravnih rubova.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2416105	5 KG KOMPLET (A+B): Komp. A 4 kg	60x4	126,95	3
2416205	Komp. B 1 kg	60x1		



Primer P

Jednokomponentni prozirni temeljni premaz za plastične podloge.

POTROŠNJA: 150 g/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
0801652	Met. kante 150 g		69,00	3

Primer P3

Dvokomponentni poliuretanski temeljni premaz za proizvode iz linije Purtop.

POTROŠNJA: ovisno o podlozi.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0187506 0187606	6,20 kg KOMPLET (A+B) Met. kante 5 kg Bočice 1,20 kg		79,50	3

Primer PU60

Jednokomponentni poliuretanski temeljni premaz na osnovi organskih otapala za konsolidaciju i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,4-1,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
104710	Met. kante 10 kg	48x10	84,90	3

Primer SN

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz s punilima, bez otapala.

POTROŠNJA: 0,3-0,6 kg/m² po premazu, ovisno o upojnosti i drugim karakteristikama podloge.

PRIMJENA: ravnim gleterom ili ravnom zidarskom žlicom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
021520 021620	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	22x16 } 22x4 }	54,50	1



Primer SN Rasante

Dvokomponentni epoksidni premaz s punilima, bez otapala, za zaglađivanje vertikalnih površina.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: ravnim gleterom ili ravnom zidarskom žlicom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
021725 021825	25 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 20 kg } Met. kante 5 kg }	22x20 } 75x5 }	58,90	3

Primer W-AS

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za izradu elektroprovodljivih podova.
POTROŠNJA: 80-100 g/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0213002 0213106	8 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Kante 6 kg }	30x4x2 } 12x3x6 }	78,40	3

Prosfas

Silikatni temeljni prijelaz na vodenoj osnovi snažno izraženih sposobnosti pentracije, namijenjen učvršćivanju cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
109125 109105	Kanister 25 kg Kanister 5 kg	24x25	8,90 14,90	3 3

Quartz 1.2

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
238725	Vreće 25 kg	63x25	3,60	3

Thinner for adhesives

Razrjeđivač za ljepila.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
080109	Met. kante 9 kg		46,80	3

Thinner PU

Razrjeđivač za PRIMER PU60.

POTROŠNJA: 0,25-1 litra po litri PRIMER PU60.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
104809	Met. kante 9 kg	33x9	53,90	3

Triblock P

Trokomponentni epoksi-cementni temeljni premaz za hidroizolaciju vlažnih podloga, uključivo i onih neupojnih.

POTROŠNJA: 0,5 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
110705	Kompleti 5 kg	48x5	59,50	3

4. LJEPILA ZA KERAMIČKE PLOČICE I KAMEN

Adesilex P4

Poboljšano, brzovezujuće cementno ljepilo za punoplošno lijepljenje keramičkih pločica i materijala od kamena.

Napomena: Može se upotrebljavati i za izravnavanje unutarnjih i vanjskih podnih površina.

POTROŠNJA:

– podovi: 4-10 kg/m²

– kao mort za zidanje: prema potrebi, ovisno o veličini opeke

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 6 ili br. 10 poluokruglog profila zuba.

Sukladnost Adesilex-a P4 je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25070275/Gi (TUM), kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i deklariran je u ITT certifikatu br. 1220.6/10/R03 NPU izdanog od ITB Katowice Institute (Poljska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
218225	Vreće 25 kg	50x25	6,10	1



Adesilex P7

Poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi, bez klizanja na vertikalnim površinama za polaganje keramičkih pločica (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.

Sukladnost Adesilex-a P7 je deklarirana prema ITT certifikatu br. 25110004/AG (TUM), koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2182125	Vreće 25 kg	50x25	3,15	2



Adesilex P9

Poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi s produljenim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama za polaganje keramičkih pločica (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.

Sukladnost Adesilex-a P9 je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25050141/Gi (TUM) i br. 25080230/Gi (TUM), kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 1220.1/10/R03 NPU; 1220.3/10/R03 NPU; 1220.2/10/R03 NPU i 1220.4/10/R03 NPU izdane od ITB Katowice Institute (Poljska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 006125	Vreće 25 kg	50x25	3,90	1
006145A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	6,10	1
BIJELA: 005125	Vreće 25 kg	50x25	4,40	1
005145A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	6,50	1



Adesilex P10

Poboljšano bijelo cementno ljepilo, bez klizanja na vertikalnim površinama, s produženim otvorenim vremenom, za stakleni mozaik, keramičke pločice i obloge od mramora (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.

Sukladnost Adesilex-a P10 je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25080061/Gi (TUM) kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 2008-B-2749/13 i 2008-B-2749/16 koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
277225	Vreće 25 kg	50x25	6,75	1



Adesilex P22

Za primjenu pripremljeno pastozno ljepilo za polaganje keramičkih pločica bez klizanja na vertikalnim površinama s produženim otvorenim vremenom (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4 ili 5.

Sukladnost Adesilex P22 je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25040268/Gi (TUM) kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 2009-B-4835/01 i 2009-B-4835/04 koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
010125	Kante 25 kg	33x25	12,90	3
010112	Kante 12 kg	72x12	14,70	3
010105	Kante 5 kg	120x5	16,55	3
010132	Kante 12x1 kg	44 kutije	28,90	3



Adesilex P25

Za primjenu pripremljeno pastozno ljepilo za polaganje keramičkih pločica bez klizanja na vertikalnim površinama s produženim otvorenim vremenom (za nanose do 5 mm).
POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4 ili 5.

Sukladnost **Adesilex P25** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **LR-04-085 (CSTB)** izdanom u laboratoriju pri Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs sur Marne (Francuska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
010525	Kante 25 kg	33x25	9,80	3
010505	Kante 5 kg	120x5	13,50	3



Elastorapid

Poboljšano dvokomponentno, brzvezujuće, visokodeformabilno cementno ljepilo, bez klizanja na vertikalnim površinama i s produženim otvorenim vremenom. Za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena (za nanose do 10 mm).

POTROŠNJA: 3-8 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Sukladnost **Elastorapid-a** je deklarirana prema ITT certifikatima br. **25070277/Gi (TUM)** i **25080024/Gi (TUM)**, koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA:	31,25 KG KOMPLET (A+B):			
140825	Vreće 25 kg	50x25	9,50	3
140906	Kanister 6,25 kg	100x6,25		
BIJELA:	31,25 KG KOMPLET (A+B):			
140725	Vreće 25 kg	50x25	13,90	3
141006	Kanister 6,25 kg	100x6,25		
KOMP. B:				
140956	Kanister 6,25 kg	96x6,25	31,15	3



Fix & Grout Brick

Za primjenu pripremljeno pastozno ljepilo s BioBlock® tehnologijom protiv plijesni namijenjeno za polaganje obloga od dekorativne opeke, laganih elemenata na osnovi cementnih mješavina i sintetičkih smola na vanjskim i unutrašnjim površinama.

BOJA: bež, cementno siva i bijela.

POTROŠNJA: 1,4-4,2 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Sukladnost **Fix & Grout Brick** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25080309/Gi (TUM)**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BEŽ SIVA:				
0112C12	Kante 12 kg	48x12	16,85	3
BEŽ 2000:				
3AA013212	Kante 12 kg	48x12	16,85	3
CEMENTNO SIVA:				
3AA011312	Kante 12 kg	48x12	16,85	3
BIJELA:				
3AA010012	Kante 12 kg	48x12	16,85	3



Granirapid

Poboljšano dvokomponentno, brzvezujuće i brzосуšeće, deformabilno cementno ljepilo za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena (za nanose do 10 mm).

POTROŠNJA: 3-8 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Napomena: komponenta B može se prodavati neovisno o komponenti A.



Sukladnost **Granirapid-a** je deklarirana prema ITT certifikatima br. **85330201.101 (SFV)** izdanom od strane laboratorija Säurefriesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Njemačka) i br. **25070279/Gi (TUM)**, br. **25080057/Gi (TUM)** i br. **25080060/Gi (TUM)** koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka), te ITT certifikatima br. **2008-B-2749/17** i **2008-B-2749/21** kojeg je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA	30,5 KG KOMPLET (A+B):			
140125	Vreće 25 kg	50x25	8,70	2
140506	Kanister 5,5 kg	100x5,5		
BIJELA	28 KG KOMPLET (A+B):			
140222	Vreće 22,5 kg	50x22,5	11,90	3
140606	Kanister 5,5 kg	100x5,5		
KOMP. B:				
140525	Kanister 25 kg	24x25	16,90	3
140555	Kanister 5,5 kg	96x5,5	19,50	3



Isolastic

Lateks za poboljšanje deformabilnosti koji se miješa s proizvodima Kerabond, Kerabond T i Adesilex P10. Kerabond i Kerabond T miješanjem s Isolastic-om postaju visokofleksibilna i visokokvalitetna ljepila s produženim otvorenim vremenom (C2E S2).

Kada se Adesilex P10 pomiješa s Isolasticom (razrijeđen vodom 1 : 1), daje poboljšano, fleksibilno ljepilo bez klizanja na vertikalnim površinama i s produženim otvorenim vremenom (C2TE S1).



Sukladnost **Kerabond + Isolastic** je deklarirana prema ITT certifikatima br. **25070081/Gi (TUM)** i br. **25080048/Gi (TUM)**, **Kerabond T + Isolastic** nose CE oznaku u skladu s ITT certifikatima br. **25070265-1/Gi (TUM)** i br. **25080055/Gi (TUM)**, a **Adesilex P10 + Isolastic** nose CE oznaku kako je navedeno u ITT certifikatu br. **25080056/Gi (TUM)** izdanom od strane laboratorija Technische Universität München (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
097125	Kanister 25 kg	24x25	23,90	1
097110	Kanister 10 kg	66x10	24,90	1
097105	Kanister 5 kg	128x5	26,90	1
097132	Boca 12x1 kg	27 kutija	39,85	2

Kerabond

Cementno ljepilo za keramičke pločice

(za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.

Sukladnost **Kerabond-a** je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25070080/Gi (TUM) i 25080025/Gi (TUM), koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 002125	Vreće 25 kg	50x25	2,60	3
002145A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	4,70	3
BIJELA: 001125	Vreće 25 kg	50x25	3,00	3
001145A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	5,60	3



Kerabond T

Cementno ljepilo za keramičke pločice bez klizanja na vertikalnim površinama (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.

Sukladnost **Kerabond-a T** je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25050176-1/Gi (TUM) i n° 25080238/Gi (TUM) koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 1220.8/10/R03 NPU; 1220.10/10/R03 NPU i 1220.9/10/R03 NPU izdane od ITB Katowice Institute (Poljska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 002225	Vreće 25 kg	40x25	2,80	2
BIJELA: 001225	Vreće 25 kg	40x25	3,30	2



Keracrete

Lateks sintetičke gume koji se miješa s KERACRETE PRAH (bijelim ili sivim) ili s pijeskom i cementom (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 0,5-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 5 ili 6.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
038125	Kanister 25 kg	24x25	20,25	3
038105	Kanister 5 kg	128x5	23,90	3



Keracrete prah

Već pripremljena mješavina cementa i pijeska za miješanje s KERACRETE lateksom. Takva mješavina daje poboljšano ljepilo bez klizanja na vertikalnim površinama pogodno za keramičke pločice, staklene mozaike i materijale od kamena (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 5 ili 6.

Sukladnost **Keracrete + Keracrete PRAH** je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25040276/Gi (TUM) i 25080247/Gi (TUM), koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 046125	Vreće 25 kg	50x25	2,35	3
BIJELA: 045125	Vreće 25 kg	50x25	2,65	3



Keraflex

Poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi s produljenim otvorenim vremenom, bez klizanja na vertikalnim površinama, za polaganje keramičkih pločica i kamena.

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.

Sukladnost **Keraflex-a** je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25040479/Gi (TUM) i br. 25080239/Gi (TUM) koje je izdao laboratorij na Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 1220.12/10/R03 NPU; 1220.14/10/R03 NPU; 1220.11/10/R03 NPU i 1220.13/10/R03 NPU izdane od ITB Katowice Institute (Poljska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 119125	Vreće 25 kg	50x25	5,30	1
119145A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	7,30	3
BIJELA: 119525	Vreće 25 kg	50x25	5,50	1
119545A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	7,50	3



Keraflex Easy

Poboljšano cementno ljepilo za obloge od keramike i kamena, lako za nanošenje i sa svojstvom dobrog popunjavanja poledine pločice. Vrlo niska emisija hlapljivih organskih spojeva. Osobito prikladno za polaganje gresporculanskih pločica većih dimenzija na velikim podnim površinama, za debljine nanosa do 10 mm.

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10



Sukladnost Keraflex-a Easy je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25080254/Gi i br. 25080400/Gi (TUM), koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Keraflex Maxi S1/ Keraflex Maxi S1 Zero

Poboljšano fleksibilno cementno ljepilo bez klizanja na vertikalnim površinama, s produženim otvorenim vremenom i sa svojstvom vrlo malog prašenja (Low Dust tehnologija), posebno pogodno za polaganje velikoformatnih gresporculanskih keramičkih pločica i prirodnog kamena (za nanose od 3 do 15 mm).

POTROŠNJA: 1,2 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.



Sukladnost Keraflex-a Maxi S1 je deklarirana prema ITT certifikatima ITT br. 25070387/Gi (TUM) i 25080246/Gi (TUM), koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Italian national programme to assess the environmental footprint. Analysis of the carbon footprint in the life cycle of hydraulic binders-based adhesives for laying ceramic tiles



Keralastic

Dvokomponentno poboljšano poliuretansko ljepilo za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena.

POTROŠNJA: 2,5-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4 ili 5.



Sukladnost Keralastic-a je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25120147/AG (TUM) kojeg je izdao laboratorij na Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 2008-B-2748/13.1 i 2008-B-2748/14.1 koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



Keralastic T

Dvokomponentno tiksotropno poliuretansko ljepilo za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena.

POTROŠNJA: 2,5-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4 ili 5.



Sukladnost Keralastic T je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25040471/Gi (TUM) koje je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i certifikate br. 2008-B-2748/16.1 i 2008-B-2748/17.1 koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 120025	Vreće 25 kg	50x25	4,90	3
BIJELA: 120225	Vreće 25 kg	50x25	5,50	3

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA (ZERO): 1202425	Vreće 25 kg	50x25	6,90	1
BIJELA: 1202123	Vreće 23 kg	50x23	7,30	1

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 102111	Kompleti 10 kg	48x10	43,20	3
102106	Kompleti 5 kg	100x5	47,90	3
BIJELA: 103111	Kompleti 10 kg	48x10	43,20	3
103106	Kompleti 5 kg	100x5	47,90	3

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 103610	Kompleti 10 kg	48x10	39,50	2
103605	Kompleti 5 kg	100x5	45,50	2
BIJELA: 103510	Kompleti 10 kg	48x10	39,50	3
103505	Kompleti 5 kg	100x5	45,50	3

Kerapoxy Adhesive

Dvokomponentno epoksidno ljepilo bez vertikalnog klizanja za keramičke pločice i materijale od kamena.

BOJA: siva i bijela.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: odgovarajućim nazubljenim gleterom.



Sukladnost **Kerapoxy Adhesive** je deklarirana prema ITT certifikatima **br. 25070399/Gi (TUM)** kojeg je izdao laboratorij na Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate **br. 2008-B-2748/4.1, 2008-B-2748/5.1 i 2008-B-2748/6.1** koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 4570010	Kompleti 10 kg	48x10	38,00	3
BIJELA: 4571010	Kompleti 10 kg	48x10	38,00	3



Keraquick S1 Zero

Poboljšano, brzovezujuće, fleksibilno cementno ljepilo bez klizanja na vertikalnim površinama. Za polaganje keramičkih pločica i dimenzijski stabilnih materijala od kamena (za nanose do 10 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.



Sukladnost **Keraquick-a** je deklarirana prema ITT certifikatima **br. 25070276/Gi (TUM), 25080059/Gi (TUM) i 25080063/Gi (TUM)**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Italian national programme to assess the environmental footprint. Analysis of the carbon footprint in the life cycle of hydraulic binders-based adhesives for laying ceramic tiles.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA (ZERO): 0121225	Vreće 25 kg	50x25	7,50	3

Keraset

Cementno ljepilo za keramičke pločice (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA: 2-5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, ili 6.



Sukladnost **Keraset-a** je deklarirana prema ITT certifikatima **br. 71230101.101 (SFV)** kojeg je izdao laboratorij pri Säurefließen-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Njemačka) i **br. 25080231/Gi (TUM)** kojeg je izdao laboratorij pri Technische Universität München (Njemačka) i certifikata **ITT br. 2008-B-2749/01 i 2008-B-2749/04** koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 128125	Vreće 25 kg	50x25	2,60	3
BIJELA: 129125	Vreće 25 kg	50x25	2,70	3

Latex Plus

Polimerni dodatak za poboljšanje prijanjanja i fleksibilnosti brzovezujućih proizvoda kao: Keraquick S1, Keraquick S1 Zero, Nivorapid ili Planipatch.

Kada se Keraquick S1 ili Keraquick S1 Zero pomiješa s Latex-om Plus dobija se brzovezujuće, poboljšano, visokofleksibilno ljepilo (C2F S2). Latex Plus pomiješan s Nivorapid-om ili Planipatch-om poboljšava prijanjivost i fleksibilnost na zahtjevnim podlogama.

POTROŠNJA: izračunava se prema količini Keraquick-a S1 ili Keraquick-a S1 Zero i omjeru miješanja.



Sukladnost **Keraquick S1 + Latex Plus** je deklarirana prema ITT certifikatu **br. 25080065/Gi (TUM)**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
215110	Kanister 10 kg	66x10	35,95	3

Tixobond White

Potpuno bijelo cementno ljepilo za keramičke pločice, bez klizanja na vertikalnim površinama i s produženim otvorenim vremenom (za nanose do 15 mm).

POTROŠNJA: 1,2 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.



Sukladnost **Tixobond-a White** je deklarirana prema ITT certifikatu **br. 25040602/Gi (TUM)**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
004425	Vreće 25 kg	50x25	3,40	2

Ultralite Flex

Jednokomponentno, poboljšano lagano cementno ljepilo, umjerene fleksibilnosti, bez klizanja na vertikalnim površinama, s produženim otvorenim vremenom, izrađeno u Low Dust tehnologiji, vrlo velike iskoristivosti, lako razmazivo i dobrih svojstava ulijeganja u ljepljivu posteljicu. Za keramičke pločice, materijale od kamena i tanke gresporculanske pločice.

POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Sukladnost **Ultralite S1** je deklarirana prema ITT certifikatu br. 14/8872-1332 i N° 14/8872-1333, koje je izdao LGAI Technological Center, Bellaterra (Španjolska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 1201215	Vreće 15 kg	50x15	11,90	3
BIJELA: 1201315	Vreće 15 kg	50x15	12,90	3



Ultralite S1

Jednokomponentno, poboljšano, fleksibilno, lagano cementno ljepilo, bez klizanja na vertikalnim površinama, s produženim otvorenim vremenom, izrađeno u Low Dust tehnologiji, izvrsne iskoristivosti. Lagano se nanosi i ima izvrsno svojstvo pokrivanja poledine pločica. Za keramičke pločice i materijale od kamena.

BOJA: siva i bijela.

POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Sukladnost **Ultralite S1** je deklarirana prema ITT certifikatu br. 25080237/Gi i N° 25110057/AG (TUM), kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2428115	Vreće 15 kg	50x15	14,50	2
BIJELA: 2428415	Vreće 15 kg	50x15	15,10	2



Ultralite S1 Quick

Jednokomponentno, poboljšano, brzovezujuće, fleksibilno, lagano cementno ljepilo, bez klizanja na vertikalnim površinama, vrlo velike iskoristivosti. Lagano se nanosi i ima izvrsno svojstvo pokrivanja poledine pločica. Za keramičke pločice, materijale od kamena i tanke gresporculanske pločice.

BOJA: siva i bijela.

POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Sukladnost **Ultralite S1 Quick** je deklarirana prema ITT certifikatu br. 25120143/AG (TUM), kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2428015	Vreće 15 kg	50x15	16,90	3
BIJELA: 2428615	Vreće 15 kg	50x15	19,90	3



Ultralite S2

Jednokomponentno, poboljšano, visokofleksibilno, lagano cementno ljepilo produženog otvorenog vremena, vrlo visoke iskoristivosti. Lagano se nanosi i ima izvrsno svojstvo pokrivanja poledine pločica. Za keramičke pločice i prirodni kamen, idealno za tanke gresporculanske pločice.

BOJA: siva i bijela.

POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Sukladnost **Ultralite S2** je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25110055/AG (TUM) i 25110056/AG (TUM), koje je izdao laboratorij na Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 1201515	Vreće 15 kg	50x15	18,90	2
BIJELA: 1201615	Vreće 15 kg	50x15	19,90	2



Ultralite S2 Quick

Jednokomponentno, poboljšano, brzovezujuće, visokofleksibilno, lagano cementno ljepilo produženog otvorenog vremena, izrazito visoke iskoristivosti. Lagano se nanosi i ima izvrsno svojstvo pokrivanja poledine pločica. Za keramičke pločice i prirodni kamen, idealno za tanke gresporculanske pločice.

BOJA: siva i bijela.

POTROŠNJA: 1,5-2,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Sukladnost **Ultralite S2 Quick** je deklarirana prema APPLUS certifikatima br. 12/5363-1240-S i br. 12/5363-1241-S, koje je izdao LGAI Technological Center, Bellaterra (Španjolska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 1201715	Vreće 15 kg	50x15	24,60	3
BIJELA: 1201815	Vreće 15 kg	50x15	27,90	3



Ultramastic 2

Za primjenu pripremljeno poboljšano, pastozno ljepilo za polaganje keramičkih pločica, bez klizanja na vertikalnim površinama.

POTROŠNJA:

- 1,5-2,5 kg/m² na zidu;
- 3-4 kg/m² na podu.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.



Sukladnost **Ultramastic 2** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25070251/Gi**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
012816	Kante 16 kg	48x16	12,35	3

Ultramastic III

Za primjenu pripremljeno poboljšano, pastozno ljepilo za polaganje keramičkih pločica, bez klizanja na vertikalnim površinama s produženim otvorenim vremenom (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA:

- 1,5-2,5 kg/m² na zidu;
- 3-4 kg/m² na podu.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.



Sukladnost **Ultramastic III** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25040266/Gi (TUM)** kojeg je izdao laboratorij na Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. **2009-B-4835/06** i **2009-B-4835/09** koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
010316	Kante 16 kg	48x16	17,25	3
010312	Kante 12 kg	72x12	19,10	3
010305	Kante 5 kg	120x5	20,95	3
010332	Kanta 12x1 kg	44 kutije	27,15	3

Ultramastic 5

Za primjenu pripremljeno, poboljšano, pastozno ljepilo s produženim otvorenim vremenom, za polaganje keramičkih pločica bez klizanja na vertikalnim površinama. Idealno za upojne podloge.

POTROŠNJA:

- 1,5-2,5 kg/m² na zidu;
- 3-4 kg/m² na podu.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.



ukladnost **Ultramastic 5** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25080235/Gi**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0104216	Kante 16 kg	48x16	17,30	3

5. MASE ZA FUGIRANJE

Flexcolor

Već pripremljena masa za fugiranje u pasti, na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji, za fuge od 2 do 10 mm, izrađena prema DropEffect i Bioblock tehnologiji, vodoodbojna, te protiv plijesni i bakterija, za fugiranje keramičkih pločica.

BOJE: bijela 100, srebrno siva 111, cementno siva 113, antracitna 114, crna 120, jasmin 130 i bež 132 za pakiranja od 5 kg; bijela 100, srebrno siva 111 i bež 132 za pakiranja od 1,5 kg.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 1,5 kg Kante 5 kg	27x10x1,5 120x5	29,90 23,20	3 3



Fugolastic

Tekući polimerni dodatak za fugirne mase KERACOLOR FF, GG i SF.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
088125	Kanister 25 kg	24x25	17,75	2
088110	Kanister 10 kg	66x10	19,65	2
088105	Kanister 5 kg	128x5	21,55	2
088132	Boca 12x1 kg	27 kutija	28,00	2

Keracolor FF

Cementna masa za fugiranje poboljšana polimerima, s dodacima za vodoodbojnost (DropEffect®), za fuge širine do 6 mm.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Boja	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
100 bijela	Po boji	Vreće 25 kg Alu. vreće 4x5 kg	50x25 36 kutija	9,10 10,50	2 1
110 manhattan 2000					
113 cementno siva	5N11325 5N11345A	Vreće 25 kg Alu. vreće 4x5 kg	50x25 36 kutija	5,90 7,35	2 1
111 srebrno siva					1
112 srednje siva					1
130 jasmin					1
131 vanilija	Po boji	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	10,50	2
132 bež 2000					1
141 karamel					2
145 terra di siena					2
170 krokus plava					2
114 antracitna	Po boji	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	7,35	2
142 smeđa					2
144 čokoladna					2



Keracolor SF

Bijela cementna masa za fugiranje, fine granulacije za fuge širine do 4 mm.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
4B00022	Vreće 22 kg	50x22	6,65	3
4B00045A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutije	8,90	3



Keracolor GG

Cementna masa za fugiranje poboljšana polimerima za fuge širine od 4 do 15 mm.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Boja	Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
100 bijela 110 manhattan 2000 111 srebrno siva	} Po boji	Vreće	25 kg	50x25	6,90	1 boja 113 pakiranje od 5 kg
		Alu. vreće	4x5 kg	36 kutija	10,00	
113 cementno siva 114 antracitna	} Po boji	Vreće	25 kg	50x25	4,90	3 sve boje i pakiranja od 5 i 25 kg
		Alu. vreće	4x5 kg	36 kutija	7,25	
142 smeđa 144 čokoladna	} Po boji	Alu. vreće	4x5 kg	36 kutija	7,25	
112 srednje siva 130 jasmin 131 vanilija 132 bež 2000 141 karamel 145 terra di siena 170 krokus plava	} Po boji	Alu. vreće	4x5 kg	36 kutija	10,00	



Kerapoxy

Dvokomponentna kiselootporna epoksidna masa za fugiranje i ljepilo, bez klizanja na vertikalnim površinama, koristi se za polaganje i fugiranje keramičkih pločica i proizvoda od kamena (najmanja širina fuga 3 mm).

POTROŠNJA:

– kao masa za fugiranje: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica;

– kao ljepilo: 2-4 kg/m².

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kompleti 10 kg	48x10	49,90	2 sve boje i pakiranja do 114
	Kompleti 5 kg	100x5	61,50	
	Kompleti 12x2 kg	15 kutija	69,50	
				3 sve ostale boje i pakiranja



Sukladnost Kerapoxy-a je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25040322/Gi (TUM) kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. 2008-B-2748/7.1, 2008-B-2748/8.1 i 2008-B-2748/9.1 koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).

Kerapoxy CQ

Dvokomponentna epoksidna kiselootporna masa za fugiranje i ljepilo, jednostavna za primjenu, izuzetno lako se čisti, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), za fuge minimalne širine 2 mm.

Dostupna u 19 boja.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kompleti 10 kg*	48x10	55,60	1 samo boja 100 pakiranje 10 kg;
Po boji	Kompleti 3 kg	120x3	65,60	
				3 sve ostale boje i pakiranja



* Dostupno samo za boje 100, 113, 114, 132, 282 i 283.

Proizvod je certificirao University of Modena (Italija) prema normi ISO 22196:2007 kao masa za fugiranje koja štiti od nastanka i razmnožavanja mikroorganizama.

Kerapoxy Design

Dvokomponentna, epoksidna, kiselootporna, dekorativna, transparentna masa za fugiranje staklenog mozaika, keramičkih pločica i materijala od kamena, može se koristiti i u kombinaciji s MAPEGLITTER-om za posebno atraktivan završni izgled, visoke kvalitete.

Može se koristiti i kao ljepilo.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
NEUTRALNA 5K70003	Kompleti 3 kg	120x3	82,50	2
Po boji	Kompleti 3 kg	120x3	82,50	1 boja 799, 2 ostale boje
5K99903AN	22,4 KG KOMPLET (A+B): Komp. A 20 kg Komp. B 0,3 kg x 8 kom		57,50	



Kerapoxy IEG

Dvokomponentna epoksidna kiselootporna masa za fugiranje s ekstremno visokom kemijskom otpornošću, za fuge šire od 3 mm.

BOJE: cementno siva 113 i jasmin 130.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.

Boja	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
113 cementno siva	5U11310	Kompleti 10 kg	48x10	36,90	3
130 jasmin	5U13010	Kompleti 10 kg	48x10	42,60	3



Kerapoxy P

Epoksidna dvokomponentna, kiselootporna masa za fugiranje, jednostavna za primjenu i lagana za čišćenje, za fuge šire od 3 mm.

BOJE: cementno siva 113 i jasmin 130.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.

Boja	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
113 cementno siva	3911310	Kompleti 10 kg	48x10	50,25	3
130 jasmin	3913010	Kompleti 10 kg	48x10	50,25	3



MapeGlitter

Blještavi metalizirani listići (šljokice) koji se miješaju s masom za fugiranje KERAPOXY DESIGN, za atraktivan završni izgled. Dostupan u 24 boje.

Boja	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
zlatna	4595060	Vrećice 100 g		79,00	2
srebrna	4595260	Vrećice 100 g		79,00	2
ostale boje		Vrećice 100 g		79,00	3



Ultracolor Plus

Poboljšana, brzovezujuća i brzosušuća masa za fugiranje za fuge širine 2 do 20 mm, ne uzrokuje iscvjetavanje, s dodacima za vodoodbojnost DropEffect® i sprječavanje pojave plijesni BioBlock®. Dostupne boje: 34 boja prema ton karti Mapei masa za fugiranje.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Boje	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
113 cementno siva	6011323	Vreće 23 kg	50x23 36 kutija	9,90	1 do broja 114 te boje 130, 132, 133, 134 i 135 za pakiranja od 5 kg 2 sve ostale boje i pakiranja
	6011345A	Alu. vreće 4x5 kg		12,70	
	6011328A	Alu. vreće 8x2 kg		16,90	
100 bijela	Po boji	Vreće 23 kg	50x23 36 kutija	14,90	
110 manhattan 2000		Alu. vreće 4x5 kg		17,90	
111 srebrno siva		Alu. vreće 8x2 kg		19,90	
114 antracitna					
120 crna	Po boji	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	17,90	
130 jasmin		Alu. vreće 8x2 kg		19,90	
132 bež 2000					
103 / 112 / 115 / 116					
119 / 131 / 133 / 134					
135 / 136 / 137 / 138					
139 / 141 / 142 / 143					
144 / 145 / 149 / 152					
162 / 170 / 174					
150 / 172	Po boji	Alu. vreće 4x5 kg Alu. vreće 8x2 kg	36 kutija	27,80 31,40	
171 tirkizna	6017145A 6017128A	Alu. vreće 4x5 kg	36 kutija	44,90	
		Alu. vreće 8x2 kg		47,80	



6. SUSTAVI ZA POLAGANJE I FUGIRANJE PORFIRA I KAMENIH OPLOČNIKA

Keracolor PPN

Pucolanski, brzovezujući mort visoke mehaničke čvrstoće i vrlo niske upojnosti, za fugiranje arhitektonskog kamena sa fugama od 5-30 mm, izloženih visokom opterećenju i intenzivnom prometu.

Dostupane boje: cementno siva 113.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama kamena.

PRIMJENA: Mapei gumeni gleter ili gumeni brisač.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7366525	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3

Mapestone PFS 2

Gotova smjesa morta za za fugiranje arhitektonskog kamena, razred izloženosti XF4, visoke tlačne čvrstoće i dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje i cikluse smrzavanja i odmrzavanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2782125	Vreće 25 kg	50x25	3,50	3

Mapestone PFS PCC 2

Gotova smjesa morta poboljšanoj polimerima s niskim modulom elastičnosti, za fugiranje arhitektonskog kamena, razreda izloženosti XF4, visoke tlačne čvrstoće i dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje i cikluse smrzavanja i odmrzavanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2782225	Vreće 25 kg	50x25	4,00	3

Mapestone TFB 60

Gotova smjesa za izradu estriha visoke tlačne čvrstoće za polaganje arhitektonskog kamena, dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje, cikluse smrzavanja i odmrzavanja, razreda izloženosti XF4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
024525	Vreće 25 kg	50x25	2,10	3

7. ELASTIČNE MASE ZA BRTVLJENJE I LIJEPLJENJE

Adesilex PVC

Ljepilo za spajanje PVC cijevi koje nisu pod tlakom.

BOJA: prozirna

POTROŠNJA: ovisno o potrebi.

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
0641150	Tuba 125 g		23,40	3

Adesilex PVC HP

Ljepilo za spajanje PVC cijevi, uključujući cijevi za transport tekućina pod visokim tlakom.

BOJA: crvena

POTROŠNJA: ovisno o potrebi.

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
0641250	Tuba 125 g		29,50	3

Mapeflex AC4

Akrilna masa za brtvljenje, deformabilnosti do 12,5%, može se bojiti.

BOJE: bijela i siva.

POTROŠNJA: 3,1 m/kartuša 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše, gleterom i pneumatskom pumpom.



ISO 11600 F 12,5 P up EN 1565-1: F-EXT -INT, razred 12.5 P

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
BIJELA 460042	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	25,90	2
SIVA 461042	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	25,90	3
BIJELA 460025	Kante 25 kg	33 kante	24,55	3
SIVA 461025	Kante 25 kg	33 kante	24,55	3



Mapeflex AC-FR

Vatrootporna akrilna masa za brtvljenje deformabilnosti do 12,5%. Otpornost na požar do 212 minuta.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 5,5 m za crijevo 550 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za crijeva.



EN 1366-4

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
SIVA 4696040	Crijevo 550 ml	40x20x1	84,90	3



Mapeflex AC-P

Akrilna masa za brtvljenje s efektom žbuke, deformabilnosti do 12,5%, može se bojiti.

BOJE: bijela.

POTROŠNJA: 3,1 m/kartuša 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše, gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
BIJELA 6P0042	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	24,60	3



Mapeflex AC-PRO

Profesionalna akrilna masa za brtvljenje koja se može bojiti, s efektom žbuke. Sa sposobnošću prilagođavanja do 12,5%.

BOJE: siva i bijela.

POTROŠNJA: 5,5 m za crijevo 550 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za crijeva.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
SIVA 4695040	Crijevo 550 ml	40x20x1	32,90	3
BIJELA 4695140	Crijevo 550 ml	40x20x1	32,90	3

Maeflex Blackfill

Bitumenska masa za brtvljenje

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
CRNA 4695542	Kartuše 12 kom x 300 ml	78x12	51,60	3

Maeflex Firestop 1200°C

Specijalno brtvalo/ljepilo otporno na visoke temperature do 1200°C. Služi i kao mort za zidanje vatrostalnom opekam.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
SIVA 4697042	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	39,50	3

Maeflex MS45

Hibridna elastična masa za brtvljenje i ljepilo.

BOJE: bijela, siva, smeđa i crna.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

ISO 11600 F 20 HM



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
BIJELA 1956143	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	51,90	2
SIVA 6PB011343	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	51,90	2
SMEĐA 6PB033243	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	51,90	3
CRNA 1956243	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	51,90	3



Maeflex PB25

Dvokomponentna tiksotropna poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti i dobre otpornosti na ugljikovodike, deformabilnosti do 25%

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za brtvljenje ili gleterom.

ISO 11600 F 25 LM



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
CRNA 193711	Kante 10 kg	48x10	128,20	3

Maeflex PU70 SL (bivši Maeflex PB27)

Dvokomponentna tekuća poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti i dobre otpornosti na ugljikovodike, deformabilnosti do 25%

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: lijevanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
CRNA 1938010 1938110	10 KG KOMPLET (A+B): Komp. A (6,6 kg kanta) } Komp. B (3,4 kg kanta) }		49,50	3

Mapeflex PU20

Dvokomponentna tekuća epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske i mehaničke otpornosti, deformabilnosti do 10%

BOJE: siva

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: lijevanjem.

ISO 11600 F 7.5 P



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA 55Z11311	Komplet 10 kg	48x10	73,10	3

Mapeflex PU21

Dvokomponentna tekuća epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske i mehaničke otpornosti, deformabilnosti do 5%

BOJE: siva

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: lijevanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA 5511306	Komplet 5 kg	100x5	56,90	3

Mapeflex PU30

Dvokomponentna tiksotropna epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske i mehaničke otpornosti, deformabilnosti do 10%

BOJE: siva

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: gleterom, pištoljem.



ISO 11600 F 7,5 P

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA 55A11306	Komplet 5 kg	100x5	102,45	3



Mapeflex PU40

Tiksotropna poliuretanska masa za brtvljenje niskog modula elastičnosti, deformabilnosti do 25%.

BOJE: bijela, siva (ostale boje na zahtjev)

POTROŠNJA:

– 3 metara dužnih za kartušu od 300 ml

– 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše i crijeva.



ISO 11600 F 25 LM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
BIJELA 1952142	Kartuše 12 kom x 300 ml	96x12	45,60	3
1952140	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	65,40	3
SIVA 195242	Kartuše 12 kom x 300 ml	96x12	45,60	3
195240	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	65,40	3



Mapeflex PU45 FT

Poliuretanska masa za brtvljenje i lijepilo visokog modula elastičnosti, deformabilnosti do 20%.

BOJE:

– bijela, siva 111, siva 113 i crna

POTROŠNJA:

– 3 metara dužnih za kartušu od 300 ml

– 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše i crijeva.



ISO 11600 F 20 HM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Po boji	Kartuše 12 kom x 300 ml	96x12	45,90	1 bijela boja i siva 111 3 ostale boje
Po boji	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	71,60	1 siva 111 3 ostale boje



Mapeflex PU50 SL

Tekuća poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti, deformabilnosti do 25%.

BOJE: SIVA.

POTROŠNJA: 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: izlivanjem sa pištoljem za crijeva.

ISO 11600 F 25 LM



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
SIVA 195440	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	51,55	3

Mapeflex PU65

Dvokomponentna tekuća, poliuretanska masa za brtvljenje spojeva na kolnicima u istoj ravni sa površinom. Može se miješati s QUARTZ-om 0,5 oblog granulata u težinskom omjeru do 1:1.

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,12 kg/m (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
CRNA 196210 196310	10 KG KOMPLET (A+B): Kante 8,55 kg } Kante 1,45 kg }	48x10 } 48x10 }	110,20	3

Mapefoam

Čista silikonska acetatna masa za brtvljenje, otporna na plijesni, s BioBlock® tehnologijom, deformabilnosti do 25%. Dobavlja se u rolama različitih duljina ovisno o promjeru trake.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
Ø 6 mm	170176	Kutije 550 m	20 kutija	1,30	3
Ø 10 mm	171176	Kutije 550 m		1,35	3
Ø 15 mm	172179	Kutije 550 m		1,90	3
Ø 20 mm	173179	Kutije 350 m		2,50	3
Ø 25 mm	174178	Kutije 200 m		4,80	3
Ø 30 mm	175178	Kutije 160 m		6,90	3

Mapesil AC

Čista silikonska acetatna masa za brtvljenje, otporna na plijesni, s BioBlock® tehnologijom, deformabilnosti do 25%.

BOJE: prozirna + 34 boje iz ton karte Mapei masa za fugiranje.

POTROŠNJA: 12 m za kartušu od 310 ml (za presjek 5x5 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

ISO 11600 F 25 LM

ASTM C 920

DIN 18540

TT S 00230C

BS 5889

TT S 001543A



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Po boji	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	43,20	1 do boje 114 te boje 130, 132, 133 i 999 2 sve ostale boje



Mapesil BM

Neutralna silikonska masa za brtvljenje za metale, deformabilnosti do 25%.

BOJE: prozirna, siva, boja bakra i tamnosmeđa.

POTROŠNJA: 3,1 m za kartušu od 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

ISO 11600 F 25 LM

ISO 11600 G 25 LM



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
PROZIRNA: 3B99942	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	41,50	3
SIVA: 3B01042	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	41,50	3
BAKRENA: 3B24742	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	41,50	3
TAMNOSMEĐA: 3B24942	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	41,50	3



Mapesil GP

Neutralna silikonska masa za brtvljenje otporna na plijesni, za primjenu u graditeljstvu, deformabilnosti do 20%.

BOJE: prozirna, bijela, svjetlosiva, siva, boja bakra i tamnosmeđa.

POTROŠNJA: 2,8 m za kartušu od 280 ml

(presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
PROZIRNA: 3B99942	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	37,50	3
SIVA: 3B01042	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	37,50	3
BAKRENA: 3B24742	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	37,50	3
TAMNOSMEĐA: 3B24942	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	37,50	3



Mapesil LM

Neutralna silikonska masa za brtvljenje niskog modula, otporna na plijesni s BioBlock® tehnologijom za materijale od kamena, deformabilnosti do 25%.

BOJE: prozirna, bijela, Manhattan 2000, srebrno siva, srednje siva, cementno siva, antracit, crna, jasmin i bež 2000 (prema ton karti Mapei masa za fugiranje).

POTROŠNJA: 3,1 m za kartušu od 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

ISO 11600 F 25 LM

ISO 11600 G 25 LM

ASTM C 920

ASTM C 1248

DIN 18540

DIN 18545-2

BS 5889

TT S 00230C

TT S 001543A



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Po boji	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	64,20	3



Mapesil 300°C

Acetatna silikonska masa za brtvljenje, za primjenu na visokim temperaturama.

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 3 m za kartušu od 300 ml

(presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
CRNA 4882042	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	46,80	3

Mapesil Z Plus

Acetatna silikonska masa, otporna na plijesni, za brtvljenje sanitarne opreme, stakla i bravarije, deformabilnosti do 20%.

BOJE: prozirna i bijela.

POTROŠNJA: 11 m za kartušu od 280 ml

(presjek 5x5 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
PROZIRNA: 5969942	Kartuše 12 kom x 280 ml	75x12	25,70	2
BIJELA: 5960042	Kartuše 12 kom x 280 ml	75x12	25,70	2



Mapesil U

Višenamjenska acetatna masa za brtvljenje otporna na plijesni, deformabilnosti do 20 %.

POTROŠNJA: 2,8 m za kartušu od 280 ml.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
PROZIRNA 3BB99925	Kartuše 280 ml	72 x 12	20,90	3
BIJELA 3BB10025	Kartuše 280 ml	72 x 12	20,90	3

Primer EP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi otapala za učvršćivanje i izvedbu parne brane kod cementnih estriha i industrijskih podova.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
017105 018105	10 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 5 kg } Met. kante 5 kg }	72x5 } 72x5 }	55,10	3

Primer FD

Jednokomponentni temeljni premaz za silikonske mase za brtvljenje.

POTROŠNJA: 3-9 g/m (1 cm – duboka dilatacija).

PRIMJENA: kišt.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
019152	Bočice 12x0,2 kg	33 pakiranja	129,00	3

Primer PU60

Jednokomponentni poliuretanski temeljni premaz koji sadrži organska otapala za konsolidaciju i izvedbu parne brane cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,4-1,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
104710	Met. kante 10 kg	48x10	84,90	3

Ultrabond MS Rapid

Brzovezujuće montažno ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu sa visokom početnom ljepljivosti.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m za traku promjera 5 mm.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
2463943	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	63,90	3



Ultrabond Super Grip

Montažno ljepilo za uporabu u interijerima.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m za traku promjera 5 mm.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
065842	Kartuše 12 kom x 310 ml	75 kutije	27,50	3



8. LJEPILO I PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU PARKETA

Adesivil D3

Vlagootporno vinilno ljepilo za drvene spojeve (pero/utor) kod gotovog parketa, drvenih i laminatnih obloga.

POTROŠNJA: 0,025 kg po metru dužnom ili - 0,1-0,2 kg/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
195135	Boce 20 x 0,5 kg	40 pakiranja	33,55	3

Lignobond

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo bez otapala za parkete. Pogodno za polaganje bilo koje vrste drvene obloge na sve vrste podloga. Idealno za podno grijanje.

POTROŠNJA: 0,8-1,0 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SVIJETLO:				
132611	Komplet 10 kg	44x10	37,10	3
132606	Komplet 5 kg	100x5	43,75	3
TAMNO:				
132511	Komplet 10 kg	44x10	37,10	3

Silwood

Akrilni kit u vodenoj disperziji za drvene podne obloge.

POTROŠNJA: u ovisnosti o veličini spoja kojeg je potrebno zapuniti, računajući da je gustoća proizvoda 1,75 g/cm³.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

DOSTUPNE BOJE: P0 Bijela, P1 Hrast, P2 Teak, P3 Doussie, P4 Wenge, P5 Orah, P6 Neparena bukva, P7 Breza - Javor, P8 Trešnja i P9 Iroko.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Po boji	Kartuše 12 kom x 310 ml	75 Kutija	29,50	3



Silwood Decking

Jednokomponentno brtvilo na osnovi modificiranog silana bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva, niskog modula elastičnosti. Namijenjeno za zapunjavanje spojeva vanjskih i unutarnjih drvenih podnih obloga. Idealno za vanjski drveni decking.

POTROŠNJA: prema veličini fuga.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
2589940	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20x600	83,50	3



Ultrabond Eco P992 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično poliuretansko ljepilo bez sadržaja organskih otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za lijepljenje svih vrsta obloga od drveta na estrisima od proizvoda Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podove s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
243915	Kante 15 kg	48x15	48,60	3



Ultrabond Eco S940 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana, bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za lakiranje višeslojne parkete i masivne parkete manjih i srednjih dimenzija.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0744015	Kante 15 kg	48x15	35,50	3



Ultrabond Eco S955 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za sve vrste drvenih obloga.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
074315	Kante 15 kg	48x15	43,20	3



Ultrabond P902 2K

Dvokomponentno, epoksi-poliuretansko ljepilo za lijepljenje svih vrsta i veličina obloga od drveta na estrisima izvedenim upotrebom proizvoda Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podove s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 1,0-1,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SVIJETLO 132910	Komplet 10 kg	44x10	29,50	2
TAMNO: 132710	Komplet 10 kg	44x10	29,50	2

Ultrabond P913 2K

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za parkete srednjih veličina i sve vrste gotovih višeslojnih parketa.

POTROŠNJA: 1,0-1,3 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SVIJETLO: 1331111	Komplet 10 kg	44x10	26,80	1
TAMNO: 1331311	Komplet 10 kg	44x10	26,80	1

Ultrabond P980 1K

Jednokomponentno poliuretansko ljepilo bez otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za lakiranje višeslojne parkete.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
246415	Kante 15 kg	48x15	34,50	3



Ultrabond P990 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično poliuretansko ljepilo bez sadržaja organskih otapala, za lijepljenje svih vrsta obloga od drveta na estrisima izrađenim pomoću Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd. Pogodno i za podloge s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SVIJETLO:				
244415	Kante 15 kg	48x15	37,50	1
244407	Kante 7 kg	100x7	39,50	2
244440	Crijeva 20 kom x 600 ml	30 kutija	38,50/kom	2



Ultrabond S965 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana, bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za sve vrste drvenih obloga, uključujući i vanjske drvene obloge.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.2 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SVIJETLO				
074415	Kante 15 kg	48x15	54,25	3




Ultrabond S997 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično tiksotropno ljepilo na osnovi modificiranog silana za polaganje drvenih gazišta i mozaik parketa.

POTROŠNJA:

- polaganje drvenih gazišta: sa 600 ml može se položiti 2 m² (dijagonalne linije na svakih 5-10 cm).
- polaganje višeslojnog parketa: sa 600 ml može se položiti 4-6 m² (dijagonalne linije na svakih 10-15 cm).
- polaganje drvenih podnih dasaka: sa 600 ml može se položiti oko 15 metara.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
0744140	Crijevo 20x600 ml	40x20x600	59,70	3



Ultracoat Aqua-Plus

Jednokomponentno vezivo za zapunjavanje reški drvenih podnih obloga, bez sadržaja NMP-a i otapala, bez mirisa, miješa se s finom drvenom prašinom. Kompatibilno je sa završnim proizvodima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 100-120 g/m², po nanosu.

PRIMJENA: inox ili gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7371310N	Kanisteri 2x5 l	42x2x5	34,90	3



Ultracoat Binder

Jednokomponentno vezivo za zapunjavanje reški drvenih podnih obloga, bez sadržaja NMP-a i otapala, na vodenoj osnovi, miješa se s finom drvenom prašinom. Kompatibilno je sa završnim proizvodima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 100- 120 g/m², po nanosu.

PRIMJENA: inox ili gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7372805	Kanister 5 l	128x5	38,20	2

Ultracoat Easy

Jednokomponentni akrilno-poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s dobrom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za srednje visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

– prvi sloj 80-100ml/m²

– sljedeći slojevi 50- 70 ml/m²

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
10 7375610	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	95,40	3
30 7374910	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	95,40	3
60 7373010	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	95,40	3



Ultracoat Easy Plus

Jednokomponentni poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s visokom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

– prvi sloj 80-100ml/m²

– sljedeći slojevi 50- 70 ml/m²

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
10 7375510	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	139,50	3
30 7375410	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	139,50	3
60 7372910	Kanisteri 2x5 l	48x2x5	139,50	3



Ultracoat EL

Mješavina sporohlapljivih otapala za produženje otvorenog vremena lakova za parket

POTROŠNJA: od 5% do 10% u odnosu na količinu laka.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7372326	Boca 5x1 l		73,30	3

Ultracoat High Traffic

Dvokomponentni 100% poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s visokom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za izrazito visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

– prvi sloj 80-100ml/m²

– sljedeći slojevi 50- 70 ml/m²

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
10 7373610	Komplet 5,5 l	36x2x5,5	149,90	2
30 7373810	Komplet 5,5 l	36x2x5,5	149,90	2
60 7374710	Komplet 5,5 l	36x2x5,5	149,90	2



Ultracoat Oil

Prirodno-sušeće ulje za završnu obradu drvenih podova.

POTROŠNJA:

– jako upojne podloge 150g/m²

– slabije upojne oko 70g/m²

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT nehrđajućim čeličnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7375010	Met. kanister 2x5 l	57x2x5	199,90	3

Ultracoat Oil Plus

Uretansko ulje slabog mirisa za završnu obradu drvenih podova. Na ulje je moguće staviti lak ULTRACOAT linije kao završni sloj.

POTROŠNJA: 1l na svakih 10-50/m², ovisno o upojnosti
PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7383002	Met. kanister 2,5 l		235,00	3

Ultracoat Oil Wax

Vodeno-uljna zaštita ulje/vosak bez neugodnog mirisa koja se koristi za zaštitu drvenih podova, dajući im nježnu, toplu boju.

POTROŠNJA: 1l na svakih 10-30/m², ovisno o upojnosti
PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7377902	Met. kanister 2,5 l		232,30	3

Ultracoat Oil Care

Prirodno-sušeci završni zaštitni premaz na bazi uljnih smola u vodenoj disperziji za drvene podove zaštićene uljem.

POTROŠNJA: oko 15 g/m².
PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7375101	Kanister 1 l		189,50	3

Ultracoat Oil Color

Uretansko ulje, blagog mirisa, za završnu obradu i za bojanje drvenih podova. Na ulje je moguće staviti lak iz Ultracoat linije kao završni sloj.

BOJE: bijela, crna, am.orah, orah, mahagonij i crvena trešnja
POTROŠNJA: 1 litra za 10-50 m², ovisno o upojnosti podloge i željenom efektu.

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
Po boji	Met. kanta 2,5 l		225,50	3

Ultracoat Premium Base

Dvokomponentni temeljni premaz bez NMP-a na vodenoj osnovi, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i visokom pokrivnom moći; za pripremu klasičnog parketa i drvenih podova koji se obnavljaju i lakiraju vodenim lakovima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 80-100 g/m²
PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7375212	Komplet 6 l	36x2x6	104,20	2



Ultracoat Toning Base

Dvokomponentni, temeljni lak na vodenoj osnovi, koji naglašava prirodnu ljepotu i toplinu drveta, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i bez NMP-a, za ULTRACOAT završne sustave lakiranja drvenih podova.

POTROŠNJA: 80-100 g/m²

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7376512	Komplet 6 l	36x2x6	134,50	3



Ultracoat Top Deck Oil

Ulje za zaštitu vanjskih drvenih terasa.

POTROŠNJA: 80-100 g/m² po premazu.

BOJE: neutralna i teak.

POTROŠNJA: 1 litra za 12-15 m², ovisno o upojnosti.

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
NEUTRAL 7376805	Met. kanisteri 5 l		179,90	3
TEAK 7376705	Met. kanisteri 5 l		209,50	3



Ultracoat Top Deck Oil Cleaner

Alkalna otopina za čišćenje i održavanje vanjskih drvenih terasa.

POTROŠNJA: ovisno o upojnosti i vrsti podne obloge.

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7376904	Kante 2,5 l		89,50	3



Ultracoat Universal Base

Jednokomponentni brzosušeći temeljni premaz u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a za drvene podove.

POTROŠNJA: 80-100ml/m²

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/l	Kat. proizv.
7376010N	Kanister 5 l	48x2x5	82,50	2



9. LJEPILA ZA ELASTIČNE I TEKSTILNE PODNE OBLOGE

Adesilex G19

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za jednoslojno nanošenje, za polaganje elastičnih obloga na neupojne podloge, te na vanjske upojne podloge. Također raspoloživo i u brzovezujućoj inačici.

POTROŠNJA: 0,4-1,0 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
410311	Komplet 10 kg	48x10	39,50	3
410306	Komplet 5 kg	100x5	42,90	3

Adesilex G19 Conductive

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za jednoslojno nanošenje, za polaganje elastičnih elektroprovodljivih obloga na neupojne i upojne podloge.

POTROŠNJA: 0,3-0,45 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
130111	Komplet 10 kg	66x10	103,00	3

Adesilex G20

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo niske viskoznosti za jednoslojno nanošenje, za polaganje elastičnih obloga na vanjske i unutarnje, upojne i neupojne podloge.

Također raspoloživo i u brzovezujućoj inačici.

POTROŠNJA: 0,35-0,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
420311	Komplet 10 kg	48x10	44,35	3
420306	Komplet 5 kg	100x5	50,35	3

Adesilex MT32

Ljepilo u vodenoj disperziji za polaganje svih vrsta zidnih obloga: vinilne i tapete s tkanom, netkanom i papirnatom poledinom, teške tapete od vlakana.

POTROŠNJA: 0,15-0,25 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 na zid ili, razrijeđeno, valjkom preko završne obloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
054120	Kante 20 kg	33x20	16,80	3
054105	Kante 5 kg	100x5	20,35	3

Adesilex V4

Akrilno ljepilo u vodenoj disperziji za elastične podne obloge.

POTROŠNJA: 0,3-0,35 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, 3, 3, ili 4, ovisno o poledini obloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
065125	Kante 25 kg	33x25	27,10	3
065112	Kante 12 kg	48x12	28,50	3
065105	Kante 5 kg	100x5	31,00	3

Adesilex VZ

Kontaktno neoprensno ljepilo na bazi otapala za PVC, CV, gumu za podne i zidne obloge gdje se zahtijeva trenutno lijepljenje.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
063110	Met. kante 10 kg	44x10	79,50	2
063106	Met. kante 5 kg	60x5	83,40	2
063138	Kantice 1 kg	18x18x1	98,70	2

Aquacol T

Brzovezujuće ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji na bazi sintetičkih polimera s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje obloga od tekstila i linoleuma.

POTROŠNJA: 0,3-0,55 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, 2 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
078325	Kante 25 kg	33x25	27,50	3
078312	Kante 12 kg	48x12	29,90	3
078305	Kante 5 kg	100x5	32,50	3



Granirapid

Visokokvalitetno dvokomponentno, brzovezujuće i brzosušeće, deformabilno cementno ljepilo za polaganje gumenih ploča.

POTROŠNJA: 3-8 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5, 6 ili 10.

Napomena: komponenta B može se prodavati neovisno o komponenti A.



Sukladnost Granirapid-a je deklarirana prema ITT certifikatima br. 85330201.101 (SFV) izdanom od strane laboratorija Säurefriesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Njemačka) i br. 25070279/Gi (TUM), br. 25080057/Gi (TUM) i br. 25080060/Gi (TUM) koje je izdao laboratorij pri Technische Universität München (Njemačka), te ITT certifikatima br. 2008-B-2749/17 i 2008-B-2749/21 izdanim od strane Institute MPA Dresden (Njemačka).

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA	30,5 KG KOMPLET (A+B):			
140125	Vreće 25 kg	50x25	8,70	2
140506	Kanister 5,5 kg	100x5,5		
BIJELA	28 KG KOMPLET (A+B):			
140222	Vreće 22,5 kg	50x22,5	11,90	3
140606	Kanister 5,5 kg	100x5,5		
KOMP. B:				
140525	Kanister 25 kg	24x25	16,90	3
140555	Kanister 5,5 kg	96x5,5	19,50	3



Mapecoat TNS Binder

Obojeno vezivo na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji, za izradu sportskih, biciklističkih, pješačkih i drugih urbanih površina.

POTROŠNJA: 0,9-1,2kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 18 kg	33x18	od 43,50	3

Mapecoat TNS White Base Coat

Poluelastična akrilna pasta u vodenoj disperziji sa odabranim punilima za pripremu multifunkcionalnih sportskih terena i teniskih igrališta.

POTROŠNJA: 1,0-1,5kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
6M480020	Kante 20 kg	33x20	18,50	3

Mapecoat TNS Grey Base Coat

Poluelastična akrilna pasta u vodenoj disperziji sa SBR granulama i odabranim punilima za pripremu multifunkcionalnih sportskih terena.

POTROŠNJA: 2 kg/m² za 3 sloja, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
6M480120	Kante 20 kg	33x20	20,50	3

Mapecoat TNS Color

Fino granulirani obojeni akrilni premaz s odabranim punilima u vodenoj disperziji za završnu izvedbu unutarnjih i vanjskih teniskih igrališta, multifunkcionalnih sportskih terena, biciklističkih i pješačkih staza.

POTROŠNJA: 1,2-1,5 kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	od 27,50	3

Mapecoat TNS Finish

Elastični obojeni akrilni premaz s odabranim punilima u vodenoj disperziji za završnu izvedbu unutarnjih i vanjskih sportskih površina.

POTROŠNJA: 1,2-1,5 kg/m² po sloju, ovisno o stanju podloge.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	od 31,90	3

Mapecoat TNS Line

Elastična akrilna boja u vodenoj disperziji s odabranim punilima, za označavanje linija na sportskim terenima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	od 41,90	3

Mapecoat TNS Paint

Elastična akrilna boja u vodenoj disperziji s odabranim punilima, za završnu izvedbu i obnovu sportskih, biciklističkih, pješačkih i drugih urbanih površina.

POTROŠNJA: 0,4-0,6 kg/m² za 2-3 sloja.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	od 23,90	3

Mapecoat TNS Protection

Dvokomponentni transparentni zaštitni premaz za proizvode iz linije Mapecoat TNS.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² za 1-2 sloja.

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
6MU090012	Komplet 6 kg		139,00	3



Mapecoat TNS Urban

Obojeni akrilni premaz u obliku paste u vodenoj disperziji s odabranim punilima, za završnu izvedbu biciklističkih i pješačkih staza i drugih urbanih površina.

POTROŠNJA: 2,0-2,5 kg/m² za 1 temeljni i 3 završna sloja.

PRIMJENA: gumenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	od 27,50	3

Mapectact

Obostrano ljepiva armirana traka za polaganje profila, rubnih letvica, štukatura, kao i elastičnih i tekstilnih obloga na gazištima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
35 mm: 0633050	Jedna rola dužine 50 m	45 kutija	165,00	3
65 mm: 0633150	Jedna rola dužine 50 m	45 kutija	325,00	3
85 mm: 0633250	Jedna rola dužine 50 m	45 kutija	420,00	3
240 mm: 0632050	Jedna rola dužine 50 m	45 kutija	1200,00	3

Mapecryl Eco

Akrilno ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za lijepljenje obloga od vinila i tekstila.

POTROŠNJA: 0,25-0,45 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, 2 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
115825	Kante 25 kg	33x25	23,10	3
115816	Kante 16 kg	33x16	24,85	3



Rollcoll

Univerzalno ljepilo u vodenoj disperziji za polaganje svih vrsta obloga od vinila i tekstila sa svim tipovima pozadina.

POTROŠNJA:

– nanošenje gleterom: 0,30-0,40 kg/m²;

– nanošenje valjkom: 0,20-0,40 kg/m²;

– nanošenje špricanjem: 0,25-0,30 kg/m²;

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.1 ili 2, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
115125	Kante 25 kg	33x25	26,65	3
115112	Kante 12 kg	48x12	28,45	3
115105	Kante 5 kg	100x5	30,25	3
115132	Kante 12x1 kg	33 kutije	52,90	3

Ultrabond Aqua-Contact

Elastomerno ljepilo u vodenoj disperziji bez otapala za polaganje PVC i gumenih profila i obloga kod kojih je potrebno trenutno prijanjanje.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1, valjakom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
074110	Kante 10 kg	48x10	93,50	3

Ultrabond Eco 140T

Ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo brzim i snažnim početnim prijanjanjem, vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), posebno formulirano za podne obloge od tekstila i linoleum.

POTROŠNJA: od 0,25-0,40 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3584216	Kante 16 kg	33x16	22,90	3



Ultrabond Eco 170

Ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo brzim i snažnim početnim prijanjanjem, vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), posebno formulirano za podne obloge od tekstila.

POTROŠNJA: od 0,25-0,40 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1946516	Kante 16 kg	33x16	25,50	3



Ultrabond Eco 310

Brzovezujuće ljepilo u vodenoj disperziji za višeslojne podove i obloge od pluta.

POTROŠNJA: 0,25-0,45 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1944316	Kante 16 kg	33x16	24,90	3

Ultrabond Eco 530

Ljepilo u vodenoj disperziji s vrlo snažnim početnim prijanjanjem, vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), posebno formulirano za linoleum.

POTROŠNJA: 0,35-0,45 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1946116	Kante 16 kg	33x16	28,50	3



Ultrabond Eco 540

Ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji na bazi sintetičkih polimera, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje linoleuma.

POTROŠNJA: 0,30-0,50 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
194716	Kante 16 kg	33x16	32,10	3



Ultrabond Eco 571 2K

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo bez vode i otapala za polaganje unutarnjih i vanjskih PVC obloga i gume.

POTROŠNJA: 0,30-0,60 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 3.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
232110	Komplet 10 kg	48x10	30,50	3



Ultrabond Eco Fix

Ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji koje ostaje trajno ljepljivo na dodir, izrađeno na bazi sintetičkih polimera s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje slobodnoležećih tekstilnih podnih ploča.

POTROŠNJA: 0,10-0,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
358010U	Kante 10 kg	48x10	45,60	3
358005U	Kante 5 kg		51,10	3



Ultrabond Eco Tack

Ljepilo u vodenoj disperziji koje ostaje trajno ljepljivo na dodir, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje slobodnoležećih tekstilnih podnih ploča.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
358215	Kante 15 kg	36x15	44,40	3



Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Ljepilo u vodenoj disperziji koje ostaje trajno ljepljivo na dodir, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje slobodnoležećih LVT i tekstilnih podnih ploča.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
358615	Kante 15 kg	33x15	39,50	3



Ultrabond Eco V4 SP

Višenamjensko ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji i s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za polaganje gumenih, PVC, VC, poliolefinskih, linoleuma i tekstilnih podnih obloga.

POTROŠNJA: 0,25-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
067216	Kante 16 kg	33x16	39,00	3
067205	Kante 5 kg		43,50	3



Ultrabond Eco V4 SP Conductive

Brzovezujuće ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji, svijetle boje, na bazi sintetičkih polimera s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), koristi se za polaganje elektroprovodljivih obloga od vinila, gume i tekstila.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0666116	Kante 16 kg	33x16	61,70	3



Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Višenamjensko ljepilo bez otapala u vodenoj disperziji, s produljenim otvorenim vremenom, poboljšano dodanim vlaknima, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), za polaganje gumenih i PVC podnih obloga.

POTROŠNJA: 0,25-0,4 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 1 ili 2.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
067316	Kante 16 kg	33x16	40,50	3



Ultrabond Super Grip

Montažno ljepilo za uporabu u interijerima.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m po pakiranju za 5mm promjer linije.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
065842	Kartuše 12 kom x 310 ml	75 kutija	27,50	3



Ultrabond Turf 2 Stars

Dvokomponentno, brzovezujuće, poliuretansko ljepilo za umjetnu travu s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva.

BOJE: bijela, crvena i zelena

POTROŠNJA: 0,40-0,50 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 20-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BIJELA				
0725415	Komplet 15 kg	33x15	29,50	3
CRVENA				
0725215	Komplet 15 kg	33x15	26,80	3
ZELENA				
072705	Komplet 5 kg	80x5	33,30	3
072715	Komplet 15 kg	33x15	26,80	3



Ultrabond Turf PU 1K

Jednokomponentno, za primjenu pripremljeno, poliuretansko ljepilo za spojne trake za umjetnu travu.

BOJE: zelena.

POTROŠNJA: 0,30-0,35 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 22-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
233315	Kante 15 kg	48x15	50,50	3
233307	Kante 7 kg	100x7	51,60	3
233340	Crijevo 20 kom x 600 ml	40 kutija	49,90/kom	3

Ultrabond Turf PU 1K LC

Jednokomponentno, za primjenu pripremljeno, poliuretansko ljepilo za spojne trake za umjetnu travu.

BOJE: zelena.

POTROŠNJA: 0,30-0,35 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 22-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
233415	Kante 15 kg	48x15	43,20	3
233407	Kante 7 kg	100x7	48,60	3

Ultrabond Turf Repair

Ljepilo za popravke umjetne trave



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
072443	Kartuše 300 ml		57,90	3

Ultrabond Turf PU 2K

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo za spojne trake za umjetnu travu.

BOJE: zelena, crvena i bijela.

POTROŠNJA: 0,40-0,50 kg po metru 40 mm široke trake za spajanje (10 kg ljepila na svakih 20-25 metara trake).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 3 ili 4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
072515	Komplet 15 kg	33x15	29,90	3



Ultrabond Turf Tape 100


Spojna traka za spajanje rola umjetne trave, te za označavanje terena za razne sportske aktivnosti.

DIMENZIJE:

DEBLJINA: 0,10 mm.

VISINA ROLE: 400 mm.

DULJINA ROLE: 300 metara.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
178860	Role 300 metara dužnih	15 rola	9,90	3

10. PRATEĆI PROIZVODI ZA POLAGANJE KERAMIČKIH PLOČICA, PROIZVODA OD KAMENA, DRVENIH, ELASTIČNIH I TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

Cleaner H

Vlažne maramice za čišćenje ruku od ljepljivosti za parkete.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
108680	Posude s 80 komada maramica	70x8x80	161,70	2

Cleaner L

Sredstvo za čišćenje lakiranog parketa.

POTROŠNJA: 5-20 g/m².

PRIMJENA: pamučnom krpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
108532	Met. 12 kom x 0,85 kg posude	18 kutija	89,85	2

Fuga Fresca

Boja na osnovi akrilnih smola za obnovu boje cementnih fugiranih masa.

DOSTUPNE BOJE: prema UCP karti boja.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama pločica.

PRIMJENA: kistom ili direktno iz bočice.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 1 kg	38x8x1	88,90	3 sve boje
	Tuba 12x160 g	215x12x0,16	31,00/kom	1 sve do boje 114 i boje 130 i 132 2 sve ostale boje

Keranet

Sredstvo za čišćenje pločica na osnovi specijalne organske kiseline. Posebno je preporučljivo za uklanjanje mrlja i naslaga iscjetavanja soli i u posljednjoj fazi čišćenja terakote. Raspoloživo u obliku praha (koncentrat) ili tekućine (15% otopina).

POTROŠNJA: prema potrebi.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
TEKUĆINA:				
014125	Kanister 25 kg	24x25	14,10	3
014110	Kanister 10 kg	60x10	15,95	3
014105	Kanister 5 kg	128x5	17,80	3
014132	Boca 12x1 kg	27 pakiranja	23,90/kom	1
014142	Boca s raspršivačem 12x0,75 kg	30 kutija	61,30/kom	3
PRAH:				
015145	Kante 4x5 kg	21 pakiranje	59,45	3
015138	Kante 18x1 kg	24 pakiranja	65,55	3

Kerapoxy Cleaner

Specijalno sredstvo za čišćenje epoksidnih masa za fugiranje, pogodno za postupak čišćenja tragova epoksidnih fugiranih masa (kao što su Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design i Kerapoxy CQ) s površine keramičkih pločica i staklenog mozaika.

POTROŠNJA: ovisno prema potrebi.

PRIMJENA: ručni raspršivač.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
4571505	Kanister 5 kg	128x5	129,00	2
4571542	Boca s raspršivačem 12x0,75 kg	30 kutija	125,00/kom	2

Mapelay

PVC folija ojačana staklenim vlaknima, služi kao parna brana prije postave elastičnih i tekstilnih podnih obloga na oštećenim podlogama s pukotinama, nečistoćama ili ako su vlažne te koje imaju kapilarno dizanje vlage.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
281550	Role 25 x 2 m	12 role	131,80	3

Mapetex System

U potpunosti uklonjiv sustav za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena. Također se može koristiti i kao kompenzacijski sloj za sprječavanje pukotina.

PRIMJENA: pogledajte Tehnički list.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
281199	Mapetex: 2 m x 50 m role	15x100	28,20	3
281150	1 m x 50 m role	15x50	28,20	3
281250	Mapetex-Strip: 50 mm x 25 m role	40x25	25,7/m'	3

Mapequarz

Potpuno suh i čist kvarcni agregat za pripremu cementnih fugirnih masa, ako se posipa po površini koristi se i za postupak čišćenja nakon fugiranja.

PRIMJENA: dodatak kao agregat ili za posipavanje.

POTROŠNJA:

- kao agregat: omjer MAPEQUARZ : cement od 1:1 do 1:2;
- za posipavanje: od 2 do 5 kg/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
238625	Vreće 25 kg	56x25	1,45	3

Primer G Conductive

Tamni elektroprovodljivi temeljni premaz u vodenoj disperziji na osnovi sintetičkih smola bez otapala.

POTROŠNJA: 0,1-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
020510	Kanister 10 kg	66x10	86,40	3

Pulicol 2000

Otapalo u gelu za uklanjanje ljepljivosti i boja.

POTROŠNJA: 0,3 kg/m².

PRIMJENA: kistom i gletrom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK	Kat. proizv.
113532	Met. kante 0,75 kg	30x12x1	139,00 kn/kom	3
113502	Met. kante 2,5 kg	48x2x2,5	161,70 kn/kg	3

Ultrabond P-R9

Jednokomponentno, ekspandirajuće poliuretansko ljepilo za injektiranje nedovoljno dobro zalijepljenih elemenata parketa.

POTROŠNJA: 1-2 ml po svakoj rupi koju je potrebno injektirati.

PRIMJENA: istiskivanjem pomoću mlaznice na ambalaži.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7370027	Bočice 5x0,5 kg	87x5x0,5	49,50	3

Ultracoat Clean Polish

Proizvod posebno razvijen za redovno održavanje i dodatnu zaštitu drvenih podova u stambenim i poslovnim prostorima koje su obrađene ULTRACOAT lakovima.

POTROŠNJA: 80-100 g/m², kada se ne razrijeđuje.

PRIMJENA: krpom od pamuka ili mikrovlakana.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7376432	Boce 12x1 l	36x12x1	149,50	3

Ultracoat Clean WPM

Proizvod posebno razvijen za redovno održavanje i dodatnu zaštitu drvenih podova u stambenim i poslovnim prostorima koje su obrađene ULTRACOAT lakovima. Ekstra mat završnog izgleda.

POTROŠNJA:

– 20 m² za nerazrijeđeni proizvod,

– 80-100 m² po litri razrijeđenog proizvoda.

PRIMJENA: krpom od pamuka ili mikrovlakana.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7376232	Boce 12x1 l	36x12x1	149,50	3

Ultracoat Pad

Filc za čišćenje i poliranje parketa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
BIJELA 7373106	6 kom		113,50	3
BEŽ 7373206	6 kom		113,50	3
CRVENA 7373306	6 kom		113,50	3
ZELENA 7373406	6 kom		113,50	3
CRNA 7373506	6 kom		113,50	3

Ultracoat Polish Remover

Koncentrirano sredstvo za uklanjanje voska, razvijeno specijalno za uklanjanje proizvoda Ultracoat Clean Polish i Ultracoat Clean WPM sa završenih drvenih podova.

PRIMJENA: pamučnom krpom ili strojem za poliranje parketa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7376332	Boce 12x1 l	30x12x1	178,00	3

Ultracoat Roller Combi

Držač za MAPEI rollere/valjke.



Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Kutija 1 kom	7377501	277,50	3

Ultracoat Roller Finish

Valjak za završne lakove iz Ultracoat linije proizvoda, dlačica dužine 4mm.



Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Kutija 1 kom	7377401	165,00	3

Ultracoat Roller Oil

Valjak za ulje iz Ultracoat linije proizvoda, dlačica dužine 2,5mm.



Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Kutija 1 kom	7377301	165,00	3

Ultracoat Roller Plus

Valjak za temeljni lak iz Ultracoat linije proizvoda, dlačica dužine 6mm.



Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Kutija 1 kom	7377101	165,00	3

Ultracoat Roller Quick

MAPEI kutija za skladištenje korištenih i opranih rollera/ valjaka.



Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Kutija 1 kom	7377201	90,50	3

Ultracoat SR

Abrazivna mrežica od silicij karbida za brušenje i poliranje parketa.



Granulacija	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Granulacija 100	7374110	Kutije 10 kom		43,75	3
Granulacija 120	7374210	Kutije 10 kom		43,75	3
Granulacija 150	7374310	Kutije 10 kom		43,75	3
Granulacija 180	7374410	Kutije 10 kom		43,75	3
Granulacija 220	7374510	Kutije 10 kom		43,75	3

Ultracoat Universal Cleaner

Koncentrirani deterdžent razvijen za čišćenje lakiranih i uljanih drvenih podova. Pogodan je i za redovno čišćenje i za posebno onečišćene podove.

PRIMJENA: pamučnom krpom ili strojem za poliranje parketa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/L	Kat. proizv.
7376132	Kanister 12x1/l	40x12x1	89,90	3

11. INDUSTRIJSKI I DEKORATIVNI PODOVI

Additix PE

Dodatak za ugušćivanje epoksidnih i poliuretanskih smola.
POTROŠNJA: 2-5 % na težinu smole.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
241901	Kante 1 kg	33x1	300,00	2

Copper Band

Samoljepljiva bakrena traka za izradu elektroprovodljivih i antistatičkih površina.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7361617	Rola 16,5 m x1 cm		32,00	3

Epoxy Speed

Ubrzivač za epoksidne temeljne premaze bez otapala.
POTROŠNJA: 2-3% težinskog udjela ukupne težine epoksidnog veziva (A+B).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
018505	Kante 5 kg	60x5	98,75	3

Mapecoat DW 25

Dvokomponentna epoksidna boja za kiselo-otporno i netoksično premazivanje betonskih površina, pogodna za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 0,4-0,6 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BIJELA	5 KG KOMPLET (A+B):			
164505	Kante 4 kg }	60x4 }	76,70	3
165005	Boca 1 kg }	60x1 }		
BIJELA	15 KG KOMPLET (A+B):			
164515	Kante 12 kg }	60x4 }	71,60	3
165015	Kante 3 kg }			



Mapecoat I 24

Dvokomponentna epoksidna boja za kiselo-otporno premazivanje betonskih površina, pogodna za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 0,4-0,6 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.

DOSTUPNE BOJE: RAL 5012, 5024, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7047.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
NEUTRALNA	15 KG KOMPLET (A+B):			
5C90015	Kante 12 kg }	33x12 }	73,00	3
5C99915	Boca 3 kg }	30x4x3 }		
NEUTRALNA	5 KG KOMPLET (A+B):			
5C90005	Kante 4 kg }	60x4 }	77,50	3
5C99905	Boca 1 kg }	60x1 }		
u boji	5 KG KOMPLET (A+B):		94,10	3



Mapecoat I 600 W

Dvokomponentni prozirni temeljni premaz u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
166410	5,9 KG KOMPLET (A+B):	48x2,3 } 48x3,6 }	158,40	3
166510	Kante 2,3 kg }			
166412	11,8 KG KOMPLET (A+B):	48x2,3 } 48x3,6 }	152,50	3
166512	Kante 4,6 kg }			
	Kante 7,2 kg }			



Mapecoat I 620 W

Dvokomponentni završni epoksidni premaz u vodenoj disperziji koji služi kao protuprašni i protuuljni premaz betonskih podova i cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,1-0,25 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1665015	15 KG KOMPLET (A+B):	33x5 } 33x10 }	85,00	3
1665115	Kante 5 kg }			
	Kante 10 kg }			



Mapecoat I 650 WT

Dvokomponentni završni epoksidni premaz u vodenoj disperziji, mat završnog izgleda, za zaštitu betonskih površina i cementnih podloga. Pogodan za tunele i podzemne prostore s umjetnom rasvjetom.

POTROŠNJA: 0,15-0,25 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	15 KG KOMPLET (A+B):	30x4x3 } 33x12 }	99,50	3
	Kante 3 kg }			
	Kante 12 kg }			



Mapecolor Paste

Sustav za pigmentiranje proizvoda:

Mapecolor I 300 SL, Mapecolor I 350 SL, Mapecolor I 500 W, Mapecolor PU 400, Mapecolor PU 410, Primer SN i Mapecolor DECOR 700, Mapecolor I 360AS i Mapecolor I 390 EDF.

POTROŠNJA: 10% u odnosu na težinu smole s kojom se miješa.

N.B.: dostupno 19 standardnih boja u pakiranjima od 0,7kg, ostale boje su na upit (minimalna narudžba 25 kg).



Boje	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Bijela 90731	3D54357	Kante 0,7 kg	36	104,60	3
RAL 1001 - 1013 - 1015 - 5012	Po boji	Kante 0,7 kg	36	189,50	3
5024 - 6019 - 6021 - 7001 - 7030		Kante 0,7 kg	36	305,00	3
7032 - 7034 - 7035 - 7037 - 7040		Kante 0,7 kg	36	385,00	3
RAL 1003 - 3009 - 3016 - 6001 - 6017 - 9005		Kante 0,7 kg	36		
RAL 5007		Kante 0,7 kg	36		

Mapecrete Creme Protection

Tiksotropna impregnacija u vodenoj disperziji, bez otapala, na bazi silana, idealna za hidrofolnu obradu betona.

POTROŠNJA: 0,1-0,4 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1796525	Kante 25 kg	33x25	265,00	3



Mapecrete LI Hardener

Sredstvo u tekućem obliku na bazi litijevog silikata za površinsku obradu i konsolidaciju novih ili starih betonskih podova i betonskih površina sa završnom obradom suhim posipom.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti betona.

PRIMJENA: špricanjem ili pumpicom niskog tlaka.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1796625	Kanister	25 kg	24x25	65,40	3

Mapecrete Stain Protection

Premaz na bazi modificiranih organskih polimera u vodenoj disperziji za sprječavanje vodenih i uljanih mrlja na betonu, prirodnom kamenu i podlogama na bazi cementa.

POTROŠNJA: 0,1-0,3 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti betona.

PRIMJENA: sprejom, valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1796725	Kanister	25 kg	24x25	79,50	3

Mapecfloor Binder 930

Jednokomponentno, UV stabilno, alifatsko poliuretansko vezivo bez otapala, za izradu dekorativnih podova, od prirodnih agregata u unutarnjim i vanjskim prostorima.

POTROŠNJA: 1,0 kg/m² po cm debljine.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2588105	Met. kanta	5 kg	72x5	241,70	3

Mapecfloor Cleaner ED

Koncentrirani deterdžent za čišćenje i održavanje MAPEFLOOR i ULTRATOP SUSTAVA.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7360810	Kanister	10 kg	60x10	43,00	3

Mapecfloor CPU/COVE

Trokomponentni poliuretansko-cementni mort visoke čvrstoće i otpornosti na kemikalije namijenjen za izvedbu holкера i detalja.

POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
	KOMPLET (A+B+C):		17,90	3
2411421	1,6 kg			
2411521	1,4 kg			
2411621	18 kg			



Mapecolor CPU/HD

Trokomponentni poliuretansko-cementni mort visoke čvrstoće i otpornosti na kemikalije namijenjen za industrijske podove, nanosi se u slojevima debljine 6 do 9 mm.

DOSTUPNE BOJE: siva, bež, crvena, oker i žuta

POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3J88031 3J89031 3J89531 Po boji	36,4 KG KOMPLET (A+B+C): Komp. A 3,2 kg Komp. B 3,2 kg Komp. C 25 kg MAPECOLOR CPU 5 kg	50x3,2 50x3,2 50x25	22,90	3



Mapecolor CPU/MF

Trokomponentni samoizravnjavajući poliuretansko-cementni mort visoke otpornosti na kemikalije namijenjen za industrijske podove, nanosi se u slojevima debljine 3 do 6 mm.

DOSTUPNE BOJE: siva, bež, crvena, oker i žuta

POTROŠNJA: 6 kg/m² za samoizravnjavajuće nanose (3 mm debljine).

PRIMJENA: nazubljenim gleterom s odstojnicima ili gleterom ravnih rubova.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3J91028 3J99028 3J99528 Po boji	30,6 KG KOMPLET (A+B+C): Komp. A 5,2 kg Komp. B 5,4 kg Komp. C 20 kg MAPECOLOR CPU 5 kg	50x5,2 50x5,4 50x20	29,20	3



Mapecolor CPU/RT

Trokomponentni poliuretansko-cementni mort koji se lako nanosi, visoke čvrstoće i otpornosti na kemikalije namijenjen za industrijske podove, nanosi se u slojevima debljine 6 do 9 mm.

DOSTUPNE BOJE: siva, bež, crvena, oker i žuta

POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2410523 2410623 2410723 Po boji	KOMPLET (A+B+C) 28,3 KG Komp. A 2,6 kg Komp. B 2,7 kg Komp. C 18 kg MAPECOLOR CPU 5 kg		25,90	3



Mapecolor Decor 700

Dvokomponentna epoksidna pasta bez otapala, u vodenoj disperziji za izradu podova s estetskim efektima i teksturama. Može se bojiti upotrebom proizvoda MAPECOLOR PASTE.

POTROŠNJA: od 1 do 1,5 kg/m² po nanosu ovisno o karakteristikama podloge i vrsti željenog završnog izgleda.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
258710 258810	10 KG KOMPLET (A+B): Komp. A 2 kg Komp. B 8 kg	48x2 48x8	65,00	3

Mapecolor EP19

Trokomponentni epoksidni mort otporan na kiseline i habanje.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: metalnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
240110	Komplet 10 kg	33x10	27,00	3



Mapecolor Filler

Fino punilo u prahu, za Mapecolor Finish 50, Mapecolor Finish 51, Mapecolor Finish 52 W i Mapecolor I 620 W za postizanje protukliznosti.

POTROŠNJA: 5-10 g/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
245653	Kantice 0,3 kg	27x33x0,3	35,70	3

Mapecolor Finish 50 N

Dvokomponentni, alifatski, prozirni poliuretanski završni sjajni premaz koji veže s vlagom. Za završnu zaštitu ULTRATOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2453110	Kante A 4,9 kg		199,00	3
2454110	Kante B 5,1 kg			

Mapecolor Finish 52 W

Dvokomponentni poliuretanski završni mat premaz u vodenoj disperziji koji ne žuti, namijenjen za zaštitu od prašine i ulja.

Za završnu zaštitu ULTRATOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

Omjer miješanja: komponenta A : komponenta B = 87 : 13

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3G090005	5,4 KG KOMPLET (A+B):			
3G099905	Kante 4,7 kg } Boca 0,7 kg }	80x4,7 } 80x0,7 }	125,00	3



Mapecolor Finish 53 W/L

Dvokomponentni, alifatski, prozirni i sjajni poliuretanski završni premaz za zaštitu sustava na bazi smola, u vodenoj disperziji i bez sadržaja NMP-a. Za završnu zaštitu ULTRATOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o željenom završnom efektu.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2469011	Komplet 5,5 l	36x11x5,5	119,00	3



Mapecolor Finish 54 W/S

Dvokomponentni, alifatski, prozirni, poliuretanski završni premaz za zaštitu sustava na bazi smola, u vodenoj disperziji i bez sadržaja NMP-a. Polusjajnog završnog efekta. Za završnu zaštitu ULTRATOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o željenom završnom efektu.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2469211	Komplet 5,5 l	36x11x5,5	135,00	3



Mapecolor Finish 55

Dvokomponentni, alifatski, visokoelastični poliuretanski završni premaz otporan na habanje i UV zrake.

POTROŠNJA: 0,15-0,35 kg/m².

PRIMJENA: valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	9,1 KG KOMPLET (A+B): Kante 5,1 kg } Kante 4,0 kg }	45x5,1 } 45x4,0 }	195,00	3

Mapecolor Finish 58 W

Dvokomponentni, alifatski, prozirni ili obojeni, poliuretanski završni premaz za zaštitu sustava na bazi smole, u vodenoj disperziji i bez sadržaja NMP-a. Za završnu zaštitu ULTRATOP i MAPEFLOOR SUSTAVA. Mat završnog efekta.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o željenom završnom efektu.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Prozirni lak kanister 5,5 kg		125,00	1
	Obojeni lak kanister 6 kg		145,00	3
RAL 3000, 3001, 3002, 3003	Obojeni lak kanister 6 kg		199,00	3



Mapecolor Finish 630

Dvokomponentni premaz u vodenoj disperziji za stvaranje zaštitnog akrilnog filma, namijenjen za obradu podova od betona te linije proizvoda ULTRATOP i ULTRATOP LIVING.

POTROŠNJA: 0,15-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2564020B	Komplet 20,3 kg	16x20,3	126,75	3

Mapecolor I 300 SL

Dvokomponentna višenamjenska epoksidna smola neutralne boje za izradu industrijskih podova debljine do 4 mm. Može se bojati upotrebom proizvoda MAPECOLOR PASTE.

POTROŠNJA:

- 2,0 kg/m² za samoizravnavajući premaz debljine 2 mm na podlogama impregniranim premazom Primer SN;
- 0,9 kg/m² za međuslojeve kod izvedbe protukliznog premaza debljine 3 mm na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN;
- 0,6 kg/m² za završne slojeve kod izvedbe protukliznog premaza debljine 1 do 3 mm na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN.

PRIMJENA: valjkom, ravnim ili nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
5H90021 5H99921	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 15 kg } Kante 5 kg }	22x15 } 75x5 }	63,00	2
5H90008 5H99908	8 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 6 kg } Kante 2 kg }	33x6 } 33x2 }	69,00	3



Mapecfloor I 300 SL TRP

Dvokomponentni, prozirni, višenamjenski, epoksi premaz koji ne žuti, nanosi se kao završni premaz debljine 1 mm u sustavima na bazi epoksidnih smola.

POTROŠNJA: 1-1,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 7.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
5H80018 5H80118	18 KG KOMPLET (A+B): Kante 12 kg } Kante 6 kg }	22x12 } 22x6 }	159,00	3

Mapecfloor I 320 SL CONCEPT

Samoizravnavajući epoksi premaz s obojanim granuliranim završnim slojem za podove otporne na abraziju.

BOJIS: svjetlosiva, tamnosiva, svjetloplava, tamnoplava i crvena.

POTROŠNJA: 3 kg/m².

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	16,8 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 13,8 kg } Kante 3 kg }	33x13,8 } 33x3 }	125,00	3



Mapecfloor I 350 SL

Dvokomponentna višenamjenska epoksidna smola neutralne boje za premaze industrijskih podova u nanosima do 4 mm debljine, vatrootpornosti "razreda 1" i Euro-class "BFL - s1". Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.

POTROŠNJA:

- 2,0 kg/m² za samoizravnavajući premaz debljine 2 mm na podlogama impregniranim premazom Primer SN;
- 0,9 kg/m² za protuklizne, višestruke međuslojeve debljine 3 mm na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN;
- 0,6 kg/m² za završne slojeve debljine 1 i 3 mm na protukliznim, višestrukim premazima na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
5R90008 5R99908	8 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 6 kg } Kante 2 kg }	33x6 } 33x2 }	75,80	3



Mapecfloor I 360 AS

Dvokomponentna samoizravnavajuća epoksidna smola razvijena za izradu elektroprovodljivih industrijskih podova izrazito visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 2,5 kg/m² (Mapecfloor I 360 AS pomiješan s Quartz-om 0,25 u propisanom omjeru).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
5HB090020 5HB999920	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	33x16 } 75x4 }	74,00	3

Mapecfloor I 390 EDF

Dvokomponentna samoizravnavajuća epoksidna smola izrazito visoke otpornosti, za izradu disipativnih industrijskih podova.

POTROŠNJA: 2,5 kg/m² (Mapecfloor I 390 EDF pomiješan s Quartz-om 0,25 u propisanom omjeru).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2582520 2582620	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	22x16 } 75x4 }	79,50	3

Mapecolor I 500 W

Dvokomponentna, paropropusna epoksidna smola neutralne boje u vodenoj disperziji za industrijske podove.

POTROŠNJA:

- za samoizravnavajući glatki premaz debljine 2 mm na podlogama impregniranim premazom MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²;
- za sustav višeslojnih protukliznih premaza 5 mm debljine:

kao prvi sloj:

MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m²;
QUARTZ 0.5 5 kg/m²;

kao drugi sloj:

MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m²;
QUARTZ 0.5 5 kg/m²;

kao završni sloj:

MAPEFLOOR I 500 W 0,5-0,7 kg/m²

PRIMJENA: nazubljenim ili ravnim gleterom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
5G99926 5G90026	26 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Kante 24 kg }	33x2 } 33x24 }	41,90	3

Mapecolor I 900

Dvokomponentno, epoksi vezivo za pripremu morta konzistencije slične vlažnoj zemlji koji se nanosi gleterom, za industrijske podove.

POTROŠNJA:

- kada se koristi kao dodatak za vezivanje: 0,5-0,7 kg/m²;
- kada se koristi kao mort: preporučeni omjer za mort: 1 kg proizvoda Mapecolor I 900 (A+B) na 8-13 kg Quartz 1,9, potrošnja ovisi o debljini nanosa.

PRIMJENA:

- kada se koristi kao dodatak za vezivanje: valjkom ili gleterom.
- kada se koristi kao mort: nazubljenim gleterom ili aluminijskim ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
257915 258015	15 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 10 kg } Met. kante 5 kg }	33x10 } 33x5 }	89,00	3

Mapecolor I 910

Dvokomponentno epoksidno vezivo za pripremu morta koji se nanosi gleterom ili dodatak za pospješivanje lijepljenja premaza na bazi smole.

POTROŠNJA:

- za impregniranje: 0,3-0,5 kg/m², ovisno o upojnosti podloge.
- za mort: ovisno o potrebnoj debljini nanosa.

PRIMJENA:

- kada se koristi kao mort: nazubljenim gleterom ili aluminijskim ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
258215 258315	15 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 10 kg } Met. kante 5 kg }	33x10 } 33x5 }	88,00	3

Mapecolor I 914

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za hidroizolaciju betonskih mostova prije primjene bitumenskih traka.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m², ovisno o upojnosti podloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2584221 2584307	28 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 21 kg } Met. kante 7 kg }	22x21 } 45x7 }	71,60	3

Mapecolor Maintenance Kit

Proizvodi za čišćenje, redovito i periodično održavanje podova sustava Mapecolor.

Ambalaža: Mapecolor Maintenance Kit sastoji se od sljedećih proizvoda:

- Mapelux Lucida: 1x5 kg;
- Mapecolor Wax Remover: 1x5 kg;
- Mapecolor Cleaner ED: 2x5 kg.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7361520	Komplet 20 kg	32 Kutije	1295,00	3

Mapecolor PU 400 LV

Dvokomponentna, samoizravnavajuća, izrazito elastična poliuretanska smola neutralne boje s odabranim punilima.

POTROŠNJA: 1,5 do 2 kg/m², ovisno o stanju podloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2590420 2590520	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 8 kg } Met. kante 12 kg }		76,50	3

Mapecolor PU 410

Dvokomponentna, samoizravnavajuća, izrazito elastična poliuretanska smola neutralne boje s odabranim punilima.

POTROŠNJA:

- Kada se koristi kao međusloj u Mapecolor Parking sustavu: Mapecolor PU 410 + Mapecolor paste: 1 kg/m² s Quartz 0.25: 0,3 kg/m²; posipanje pijeska 0,1-0,5 mm: 4,0 kg/m².
- kao višeslojni, protuklizni, elastični premaz (1,5-3 mm): Mapecolor PU 410 + Mapecolor paste: 0,9 kg/m² with Quartz 0.5: 0,27 kg/m²; posipanje pijeska 0,1-0,5 mm na svježi materijal: 3,0 kg/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2589719 2589819	19,2 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 3,9 kg }	22x16 } 22x3,9 }	55,90	3

Mapecolor Wax Remover

Višenamijensko sredstvo za potpuno čišćenje i uklanjanje svih vrsta metaliziranog voska, kao što su Mapelux Lucida ili Mapelux Opaca.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7360910	Kanister 10 kg	60x10	63,30	3

Mapelux Lucida

Sjajni metalizirani vosak s dvostrukim umrežavanjem, visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 50 g/m².

PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1796110	Kanister 10 kg	60x10	94,10	3

Mapelux Opaca

Mat metalizirani vosak s dvostrukim umrežavanjem, visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 50 g/m².

PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1796010	Kanister 10 kg	60x10	94,10	3

Mapetop N AR6

Gotova smjesa industrijskog utvrđivača za betonske podove izrađena od specijalnog pijeska u granulometrijskoj krivulji, portland cementa i posebnih dodataka.

POTROŠNJA:

- ručno posipanje: između 1,5 i 2,5 kg/m² po sloju;

- strojno posipanje: između 3 i 5 kg/m².

PRIMJENA: posipanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
ANTRACITNA 2353125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,60	3
ZELENA 2353325	Vreće 25 kg	50x25	12,00	3
SVJETLOSIVA 2353225	Vreće 25 kg	50x25	4,60	3
SMEĐA 2353425	Vreće 25 kg	50x25	5,90	3
CRVENA 2353525	Vreće 25 kg	50x25	5,90	3



Primer EP Rustop

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za metalne površine.

POTROŠNJA: 0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0186005 0186105	5 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 3,85 kg } Met. kante 1,15 kg }	60x3,85 } 60x1,15 }	125,000	3

Primer SN

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz s punilima, bez otapala.

POTROŠNJA: 0,3-0,6 kg/m² po premazu, ovisno o upojnosti i drugim karakteristikama podloge.

PRIMJENA: ravnim gletrom ili ravnom zidarskom žlicom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
021520 021620	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	22x16 } 22x4 }	54,50	1

Primer SN Rasante

Dvokomponentni epoksi premaz s punilima, bez otapala, za zaglađivanje vertikalnih površina.

POTROŠNJA: 1,4kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili ravnom zidarskom žlicom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
021725 021825	25 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 20 kg } Met. kante 5 kg }	22x20 } 75x5 }	67,80	3

Primer W-AS

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za izradu elektroprovodljivih podova.

POTROŠNJA: 80-100 g/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0213002 0213106	8 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Kante 6 kg }	30x4x2 } 12x3x6 }	78,40	3

PU Ubrzivač

Sredstvo za ubrzavanje vezanja proizvoda na osnovi poliuretana pri izradi MAPEFLOOR PARKING sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2586105	Kante 5 kg	72x5	93,60	3

Quartz 0.25

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
238925	Vreće 25 kg	63x25	3,60	3

Quartz 0.5

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
239025	Vreće 25 kg	63x25	3,80	3

Quartz 0.9

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2388225	Vreće 25 kg	63x25	3,60	3

Quartz 1.2

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
238725	Vreće 25 kg	63x25	3,60	3

Quartz 1.9

Separirani kvarcni pijesak koja se koristi kao punilo za Mapefloor I 900 za pripremu morta s konzistencijom vlažne zemlje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
238525	Vreće 25 kg	63x25	3,80	3

Rete 320

Mrežica od staklenih vlakana za ojačanje u epoksi sustavima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
178350	Role 50x1 m	10 rola	57,95	3

Triblock TMB

Trokomponentni, samoizravnavajući, epoksi-cementni premaz za debljine 1,5-3 mm. Za izradu privremene parne brane.

POTROŠNJA: 2,25 kg/m² po mm debljine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1355325	25 KG KOMPLET (A+B+C): Kanister 1 kg	48x8x1	18,90	3
1355425	Kanister 3 kg	128x1x3		
1355525	Vreća 21 kg	50x21		



Ultratop

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa na osnovi specijalnih hidrauličkih veziva, visoko otporna na abraziju, za debljine od 5 do 40 mm. Za izradu industrijskih i dekorativnih podova u unutarnjim prostorima.
POTROŠNJA: 16,5-17,5 kg/m² po cm debljine.
PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
STANDARDNA: 5S40325	Vreće 25 kg	50x25	8,10	3
BIJELA: 5S40025	Vreće 25 kg	50x25	11,90	3
SVJETLOSIVA: 5S40225	Vreće 25 kg	50x25	11,90	3
ANTRACITNA: 5S40425	Vreće 25 kg	50x25	8,10	3
CRVENA: 5S40525	Vreće 25 kg	50x25	8,10	3
BEŽ: 5S40125	Vreće 25 kg	50x25	11,90	3



Ultratop Color Paste

Pasta u boji koja se koristi za toniranje Ultratop Loft sustava.
BOJE: crna, smeđa, plava, žuta i crvena.
POTROŠNJA: 1-2% težinski prema količini Ultratop Loft W i Ultratop Loft F, ovisno o željenom završnom efektu boje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
CRNA: 5S95301	Posuda 1 kg	45x6x1	109,90	3
CRVENA: 5S95201	Posuda 1 kg	45x6x1	109,90	3
SMEĐA: 5S95501	Posuda 1 kg	45x6x1	109,90	3
ŽUTA: 5S95101	Posuda 1 kg	45x6x1	109,90	3
PLAVA: 5S95401	Posuda 1 kg	45x6x1	279,00	3

Ultratop Living

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa na osnovi specijalnih hidrauličkih veziva, otporna na abraziju, za unutarnje prostore u debljini od 5 do 15 mm. Za izradu dekorativnih podova.
POTROŠNJA: 16,5-17,5 kg/m² po cm debljine.
PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
NATURAL: 5S49325	Vreće 25 kg	50x25	6,90	3
BIJELA: 5S49025	Vreće 25 kg	50x25	11,90	3
SVJETLOSIVA: 5S49225	Vreće 25 kg	50x25	11,90	3
ANTRACITNA: 5S49425	Vreće 25 kg	50x25	7,90	3



Ultratop Loft F

Jednokomponentna pasta na bazi cementa koja se nanosi lopaticom, za izradu dekorativnih podova u debljinama do 2 mm, za primjenu na horizontalnim površinama.
POTROŠNJA: 0,7-1,0 kg/m².
PRIMJENA: ravnim gleterom.



Boja	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
NATUR: 5S90320	Vreća 20 kg	50x20	14,90	3
5S90345A	Alu. vreće 5 kg	4x5	17,60	3
BIJELA: 5S90020	Vreća 20 kg	50x20	19,90	3
5S90045A	Alu. vreće 5 kg	4x5	22,90	3



Ultratop Loft W

Jednokomponentna pasta na bazi cementa koja se nanosi lopaticom, za izradu dekorativnih površina u debljinama do 2 mm, za primjenu na vertikalnim površinama.

POTROŠNJA: 0,7-1,0 kg/m².

PRIMJENA: ravnim gleterom.

Pakiranje: vreća 20 kg.



Boja	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
NATURAL:				
5S80320	Vreća 20 kg	50x20	21,90	3
5S80345A	Alu. vreće 5 kg	4x5	27,50	3
BIJELA:				
5S80020	Vreća 20 kg	50x20	28,90	3
5S80045A	Alu. vreće 5 kg	4x5	34,50	3

Ultratop Stucco

Masa za zapunjavanje mikro pukotina, izrađena od posebnih hidrauličkih veziva za brtvljenje mikro-pora koje se stvaraju nakon prvog poliranja Ultratopa.

POTROŠNJA: ovisno o stupnju mikro-pora.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BIJELA, BEŽ, SVJETLOSIVA	Kante 5 kg	72x5	45,60	3
ANTRACIT, STANDARDNO SIVA, CRVENA	Kante 5 kg	72x5	41,50	3

12. PROIZVODI ZA SANACIJU ASFALTNIH POVRŠINA I PROMETNICA

Mapegrout Hi-Flow TI 20

Tekući cementni mort visoke duktilnosti s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: izlijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1376025	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,30	3



Mapegrout SV

Brzovezujući mort s kontroliranim skupljanjem koji se lako lijeva i koristi se za sanaciju betona i učvršćivanje kanalizacionih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

BOJE: siva i crna.

POTROŠNJA:

– upotrijebljen čist: 20 kg/m² po cm debljine

– upotrijebljen s 40% agregata u mješavini: 14,5 kg/m² po cm debljine (5,7 kg/m² agregata 6-10).

PRIMJENA: izlijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA 265525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55	2
CRNA 265625	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55	3



Mapegrout SV Fiber

Brzovezujući cementni mort, visoke žilavosti s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju betona. Karakterizira ga postizanje visokih mehaničkih karakteristika u vrlo kratkom roku te mogućnost primjene i na temperaturama do -5°C.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: izlijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2658725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	8,90	3



Mapegrout SV T

Brzovezujući, tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem za sanaciju betona, učvršćivanje kanalizacionih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
265825	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55	3



Mape-Asphalt Repair 0/8

Jednokomponentni, već pripremljeni reaktivni asfalt, primjenjuje se hladan, za popravak rupa na prometnicama.

POTROŠNJA: približno 23 kg/m² po cm debljine

PRIMJENA: zidarskom žlicom, lopatom ili grabljama.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7385014	Kante 25 kg	24x25	19,50	3

13. PROIZVODI ZA SANACIJU ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Mape-Antique Allettamento

Bescementni mort za zidanje, otporan na soli, na osnovi prirodnog vapna i eko-pucolana, za zidanje opeke i zapunjavanje sljubnica.

POTROŠNJA: 1,65 kg/m² (po cm debljine).

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BOJA SEDRE 1885125	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
KREM 1885225	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
BOJA SLONOVAČE 1885725	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
SIVA 1885325	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
GOLUBLJE SIVA 1885525	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
BOJA CIGLE 1885625	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
ROZA 1885425	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3



Mape-Antique CC

Makroporozna, bescementna isušujuća žbuka na osnovi vapna i eko-pucolana otporna na soli. Koristi se za obnovu starih zidova, uključujući i one na zgradama od povijesne važnosti.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 kg/m² (po cm debljine).

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
188125	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3



Mape-Antique F21

Vrlo tekuće, otporno na soli, bescementno hidrauličko vezivo s punilom na osnovi vapna i eko-pucolana.

Primjenjuje se kao injekcijska smjesa za konsolidiranje zidova i žbuka, uključujući i žbuke sa freskama.

POTROŠNJA: 1,4 kg/dm³ (šupljine koja se zapunjava).

PRIMJENA: injektiranjem ili izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
181317	Vreće 17 kg	50x17	8,90	3



Mape-Antique FC Civile

Paropropusna, bescementna izravnavajuća žbuka fine granulacije na osnovi vapna i eko-pucolana, otporna na soli za prirodan izgled završne obrade.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² (po mm debljine).

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BIJELA 187125	Vreće 25 kg	50x25	6,50	3
SVJETLOROZA 187525	Vreće 25 kg	50x25	6,50	3



Mape-Antique FC Grosso

Paropropusna, bescementna izravnavajuća žbuka grube granulacije na osnovi vapna i eko-pucolana, otporna na soli za grub izgled završne obrade.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² (po mm debljine).

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
187425	Vreće 25 kg	50x25	5,40	3



Mape-Antique FC Ultrafine

Paropropusna, bescementna izravnavajuća žbuka vrlo fine granulacije na osnovi vapna i eko-pucolana, otporna na soli, za glatki izgled završne obrade.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² (po mm debljine).

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
187625	Vreće 20 kg	50x20	6,80	3



Mape-Antique I

Vrlo tekuće, otporno na soli, bescementno hidrauličko vezivo s punilom na osnovi vapna i eko-pucolana.

Primjenjuje se kao injekcijska smjesa za konsolidiranje zidova.

POTROŠNJA: 1,4 kg/dm³ (šupljine koja se zapunjava).

PRIMJENA: injektiranjem ili izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
181120	Vreće 20 kg	50x20	6,00	3



Mape-Antique I-15

Vrlo tekuće, otporno na soli, bescementno hidrauličko vezivo s punilom na osnovi vapna i eko-pucolana. Primjenjuje se kao injekcijska smjesa za konsolidiranje zidova.

POTROŠNJA: 1,5 kg/dm³ (šupljine koja se zapunjava).

PRIMJENA: injektiranjem ili izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1851220	Vreće 20 kg	50x20	4,70	3



Mape-Antique Intonaco NHL

Bescementna paropropusna osnovna žbuka na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna i eko-pucolana za nanošenje na postojeće zidane elemente, uključujući i one od povijesne važnosti, kao i na novim građevinama.

POTROŠNJA: 14,5 kg/m² (po cm debljine).

PRIMJENA: gleterom ili strojno s kontinuiranom mješalicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
189925	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	2,80	3



Mape-Antique LC

Bescementno hidrauličko vezivo na osnovi vapna i eko-pucolana, otporno na soli koje se miješa s agregatom različite granulacije za izradu isušujuće žbuke i morta za zidanje.

POTROŠNJA: približna (po centimetru debljine nanosa):

– 5,0 kg/m² s finim pijeskom (0,5-2,5 mm)

– 5,0 kg/m² s grubim pijeskom (0,5-5,0 mm)

– 4,0 kg/m² sa šljunkom (0-8 mm)

PRIMJENA: gleterom ili izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
186120	Vreće 20 kg	50x20	7,20	3



Mape-Antique MC

Makroporozna, bescementna isušujuća žbuka na osnovi vapna i eko-pucolana otporna na soli. Koristi se za obnovu starih zidova, uključujući i one na zgradama od povijesne važnosti.

BOJE: bijela.

POTROŠNJA: 15 kg/m² (po cm debljine).

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
185125	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3



Mape-Antique MC Macchina

Makroporozna, bescementna isušujuća žbuka na osnovi vapna i eko-pucolana otporna na soli. Koristi se za obnovu starih zidova, uključujući i one na zgradama od povijesne važnosti.

BOJE: bijela.

POTROŠNJA: 16 kg/m² (po cm debljine).

PRIMJENA: strojno s kontinuiranom mješalicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1899125	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3



Mape-Antique Rinzafo

Bescementni paropropusni mort na osnovi vapna i eko-pucolana za poboljšanje prionjivosti, otporan na soli, koji se nanosi kao osnovni sloj kod isušujućih, paropropusnih i strukturnih žbuka.

POTROŠNJA: 7,5 kg/m² (za sloj debljine 5 mm).

PRIMJENA: zidarskom žlicom ili strojno s kontinuiranom mješalicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
189120	Vreće 20 kg	50x20	5,95	3



Mape-Antique Strutturale NHL

Visokokvalitetni bescementni paropropusni mort za žbukanje i zidarske radove izrađen na osnovi prirodnog vapna i eko-pucolana, posebno pogodnog za proizvodnju "armiranog" i zidarskog morta.

POTROŠNJA: 17 kg/m² (po cm debljine).

PRIMJENA: zidarskom žlicom ili strojno s kontinuiranom mješalicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
188425	Vreće 25 kg	50x25	5,40	3



Mapestop

Sredstvo za injektiranje na osnovi koncentrata silikonske mikro-emulzije za stvaranje kemijske barijere protiv kapilarnog uzdizanja vlage u zidovima.

Razrjeđuje se vodom 1:15-1:19.

POTROŠNJA: približno 8-9 kg/m otopine na zid debljine 40 cm, što odgovara količini od 0,4 do 0,6 kg Mapestopa.

PRIMJENA: gravitacijski ili injektiranjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7340001	Met. boca 1 kg	18x12x1	690,00	3

MapeWall Inietta & Consolida

Anorgansko vezivo na osnovi prirodnog vapna s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), za izradu izrazito fluidnih injekcijskih smjesa za konsolidaciju zidanih konstrukcija.

POTROŠNJA: 1,5 kg/dm³ šupljine koja se zapunjava.

PRIMJENA: injektiranjem ili izljevanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1884720	Vreće 20 kg	50x20	3,50	3



MapeWall Intonaca & Riforza

Mort na bazi hidrauličkog vapna velike čvrstoće, za žbukanje starih zidova od kamena, opeke i sedre kao i mješovitog zida, uključujući građevine od posebnog povijesnog značaja, sa vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC). Prikladan za izvođenje "armirane" žbuke za ojačavanje i konsolidaciju slabih zidova.

POTROŠNJA: 15 kg/m² po cm debljine sloja.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SVJETLOSIVA 1884625	Vreće 25 kg	50x25	2,90	3



MapeWall Muratura Fine

Paropropusna žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), za finu završnu obradu zidova.

POTROŠNJA: 1,65 kg/m² po mm debljine sloja.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BOJA SEDRE 1885125	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3
KREM 1885225	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3
BOJA SLONOVAČE 1885725	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3
SIVA 1885325	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3
GOLUBLJE SIVA 1885525	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3
BOJA CIGLE 1885625	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3
ROZA 1885425	Vreće 25 kg	50x25	3,90	3



MapeWall Muratura Grosso

Paropropusna žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC), za grubu završnu obradu zidova.

POTROŠNJA: 1,7 kg/m² po mm debljine sloja.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1884225	Vreće 25 kg	50x25	2,90	3



PoroMap Finitura

Fini bescementni mort za završnu obradu isušujućih žbuka koje se nanose na zidane konstrukcije od kamena, cigle i tufa.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine sloja.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
189325	Vreće 25 kg	50x25	5,50	3



PoroMap Intonaco

Gotova smjesa isušujuće, toplinsko-izolacijske žbuke za sanaciju vlažnih zidova od kamena, cigle i tufa; nanosi se ručno.

POTROŠNJA: 10-11,5 kg/m² po cm debljine sloja.

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
230420	Vreće 20 kg	50x20	4,30	3



PoroMap Intonaco Macchina

Gotova smjesa isušujuće, toplinsko-izolacijske žbuke za sanaciju konstrukcija od vlažnog kamena, cigle i tufa; nanosi se strojno.

POTROŠNJA: 11,5-13 kg/m² po cm debljine sloja.

PRIMJENA: strojno s kontinuiranom mješalicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
231020	Vreće 20 kg	50x20	4,30	3



PoroMap Rinzafo

Gotova smjesa morta otpornog na soli koji se nanosi prije isušujuće, toplinsko-izolacijske žbuke PoroMap Intonaco; nanosi se ručno.

POTROŠNJA: 7,5-8 kg/m² za 5 mm debeli sloj.

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
189525	Vreće 25 kg	50x25	3,00	3



PoroMap Rinzafo Macchina

Gotova smjesa morta otpornog na soli koji se nanosi prije isušujuće, toplinsko-izolacijske žbuke PoroMap Intonaco Macchina; nanosi se strojno.

POTROŠNJA: 7,5-8 kg/m² za 5 mm debeli sloj.

PRIMJENA: strojno s kontinuiranom mješalicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
189625	Vreće 25 kg	50x25	3,50	3



14. PROIZVODI ZA SANACIJU DRVENIH KONSTRUKCIJA

Mapewood Gel 120

Epoksidno ljepilo u obliku paste za obnovu drvenih konstruktivnih elemenata.

POTROŠNJA: 1,01 kg/dm³ šupljine koja se zapunjava.

PRIMJENA: injektiranjem adekvatnom opremom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
259102	2,5 KG KOMPLET (A+B):			
259202	Kante 2 kg }	120x2 }	139,50	3
	Kante 0,5 kg }	120x0,5 }		

Mapewood Paste 140

Tiksotropno epoksidno ljepilo za obnovu drvenih konstruktivnih elemenata.

POTROŠNJA: 1,59 kg/dm³ šupljine koja se zapunjava.

PRIMJENA: gleterom ili injektiranjem adekvatnom opremom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
259403	3 KG KOMPLET (A+B):			
259503	Kante 2 kg }	120x2 }	70,10	3
	Kante 1 kg }	120x1 }		

Mapewood Primer 100

Tekući epoksidni temeljni premaz u vodenoj disperziji za učvršćivanje i temeljno premazivanje drvenih konstrukcija.

POTROŠNJA: približno 150 g/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
259701	1 KG KOMPLET (A+B):			
259801	Kante 0,5 kg }	198x0,5 }	156,70	3
	Kante 0,5 kg }	198x0,5 }		

15. LJEPILO I MASE ZA ZAGLAĐIVANJE PLINOBETONA

Porocol

Cementni mort u prahu za lijepljenje i zidanje blokovima od plinobetona.

Razreda vatrootpornosti REI 180.

POTROŠNJA:

- za ravne blokove: 5-7 kg/m² površine koja se lijepi
- kao žbuka: 1,4 kg/m² po mm debljine sloja.

PRIMJENA: nazubljenim ili ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
007125	Vreće 25 kg	50x25	2,40	3



Porocol FF

Jednokomponentni fino zrnati bijeli cementni mort za polaganje blokova od porobetona i zaglađivanje površine u slojevima do 10 mm debljine. Razred vatrootpornosti prema HRN EN 1364-1: EI 240 - E 120.

POTROŠNJA:

- za zidove od ravnih blokova: 2-4 kg/m² površine koja se lijepi
- kao masa za izravnavanje i zaglađivanje: 1,2 kg/m² po mm debljine sloja.

PRIMJENA: nazubljenim ili ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
007225	Vreće 25 kg	50x25	3,50	3



16. PROIZVODI ZA SANACIJU BETONA

Mapecure SRA

Dodatak za njegu cementnih mortova i betona za reduciranje hidrauličkog skupljanja i stvaranje mikro pukotina.

POTROŠNJA:

- mortovi: 0,25-0,50 % težine morta.
- beton: 1-2% težine cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
169720	Kanister 20 kg	24x20	79,50	3
169752	Bočica 0,25 kg		38,00 / kom	3

Mapefer

Dvokomponentni cementni mort za sprječavanje korozije armaturnih šipki.

POTROŠNJA: 120 g/m (2 mm debljina nanosa za promjer šipke 8 mm).

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
139102	Kanta 2 kg	150x2	31,90	2



Mapefer 1K

Jednokomponentni cementni mort za sprječavanje korozije armaturnih šipki.

POTROŠNJA: 100 g/m (2 mm debljina nanosa za promjer šipke 8 mm).

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
276645A	Alu. vreće 4 x 5 kg	36 kutija	12,90	2



MapegROUT 430

Tiksotropni mort srednje čvrstoće, fine granulacije, ojačan vlaknima i sa kontroliranim skupljanjem. Koristi se za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 17 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
222025	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	3,90	2



MapegROUT BM

Dvokomponentni cementni mort niskog modula elastičnosti za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
148125	29.7 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 25 kg Kanister 4,75 kg	50x25	7,70	3



Mapegrout Easy Flow

Jednokomponentni tiksotropni cementni mort, ojačan vlaknima, kompenziranog skupljanja, otporan na sulfate, naročito prikladan za strojnu sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
247125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05	3



Mapegrout Hi-Flow

Mort ojačan vlaknima s kompenziranim skupljanjem za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
137525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05	3



Mapegrout Hi-Flow GF

Tekući, tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem, anorganskim vlaknima, za sanaciju betonskih konstrukcija gdje se zahtijeva velika žilavost.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1375725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05	3



Mapegrout Hi-Flow TI 20

Vrlo tekuć mort ojačan krutim čeličnim vlaknima, visoke žilavosti i s kontroliranim skupljanjem za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 20 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1376025	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,30	3



Mapegrout FMR

Dvokomponentni, sulfatno otporan tiksotropni mort kompenziranog skupljanja. Ojačan vlaknima elastičnih metalnih legura posebno pogodan za sanaciju betonskih konstrukcija u slučajevima potrebe za visokom žilavošću.

POTROŠNJA: 19 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1381525	Vakumirane PE vreće 25 kg	40x25	7,40	3



Mapegrout LM2K

Dvokomponentni, tiksotropni, vlaknima ojačan cementni mort niskog modula elastičnosti s dodanim organskim inhibitorom korozije, namijenjen sanaciji betona. Nanosi se u jednom sloju u debljini od 3 do 20 mm.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1382530 1382630	30,25 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 25 kg Kanister 5,25 kg	50x25 50x5,25	5,95	3



Mapegrout Fast-Set

Brzovezujući i stvrdnjavajući mort za saniranje betona ojačan vlaknima s kompenziranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 18 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
137725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,40	3



Mapegrout SV

Brzovezujući mort s kontroliranim skupljanjem koji se lako lijeva, koristi se za sanaciju betona i učvršćivanje kanalizacionih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

BOJE: siva i crna.

POTROŠNJA:

- upotrijebljen čist: 20 kg/m² po cm debljine
- upotrijebljen s 40% agregata u mješavini: 14,5 kg/m² po cm debljine (5,7 kg/m² agregata 6-10).

PRIMJENA: izlijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA 265525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55	2
CRNA 265625	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55	3



Mapegrout SV Fiber

Brzovezujući cementni mort, visoke žilavosti s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju betona. Karakterizira ga postizanje visokih mehaničkih karakteristika u vrlo kratkom roku te mogućnost primjene i na temperaturama do -5°C.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: izlijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2658725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	8,90	3



Mapegrout SV T

Brzovezujući, tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem za sanaciju betona, učvršćivanje kanalizacionih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
265825	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55	3



Mapegrout T40

Tiksotropni mort srednje čvrstoće (40 MPa) s kompeziranim skupljanjem za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
134625	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05	2



Mapegrout T60

Sulfatno otporani tiksotropni mort, visoke čvrstoće (60 MPa) ojačan vlaknima za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
134825	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05	1



Mapegrout Thixotropic

Mort s kompeziranim skupljanjem ojačan vlaknima za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 19 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
137125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05	3



Mapegrout MS

Tiksotropni mort ojačan sintetskim vlaknima i s dodatkom mikro silike za sanaciju betonskih konstrukcija te za izradu obloga u kanalima, hidrauličkim instalacijama te drugim površinama izloženim stalnom pritisku vode.

POTROŠNJA: 18 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
138525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,20	3



Planitop 400

Brzovezujući, tiksotropni mort s kompenziranom skupljanjem za površinsku sanaciju i završnu obradu armiranog betona.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/ po cm debljine.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
231125	Vreće 25 kg	50x25	5,30	3
231145	Vreće 4x5 kg	32 kutije	12,50	3



Planitop Smooth & Repair

Brzovezujući, tiksotropni, cementni mort s kompenziranim skupljanjem, ojačan vlaknima. Koristi se za sanaciju i zaglađivanje betonskih površina. Može se nanositi u jednom sloju u debljinama od 3 do 40 mm.

POTROŠNJA: 15 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
265325	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,80	2
265345	Vreće 4x5 kg	32x4x5	7,90	3



Planitop Smooth & Repair R4

Brzovezujući, tiksotropni, cementni mort razreda R4, s kompenziranim skupljanjem, ojačan vlaknima. Koristi se za sanaciju i zaglađivanje betonskih površina. Može se nanositi u jednom sloju u debljinama od 3 do 40 mm.

POTROŠNJA: 17 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2653125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,10	2



Stabilcem

Visokofluidno ekspandirajuće cementno vezivo za injekcijske smjese, mortove i beton.

POTROŠNJA:

- smjese za injektiranje: 1,6 kg/l šupljine koju treba zapuniti;
- mort i beton: 350-550 kg/m³;
- beton: 300-400 kg/m³.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
151120	Vreće 20 kg	50x20	4,80	2

17. PROIZVODI ZA ZAGLAĐIVANJE I ZAŠTITU BETONSKIH POVRŠINA I ŽBUKA

Mapefinish

Dvokomponentni cementni mort za završnu obradu betonskih površina.

POTROŠNJA: 2 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
136124 135106	30KG KOMPLET (A+B): Vreća 24 kg Kanister 6 kg	50x25	8,35	3



Mapelastic Guard

Dvokomponentni, viskoelastični polimer-cementni mort svjetlosive boje za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih velikim naprezanjima.

POTROŠNJA:

– 1,7 kg/m² po mm debljine nanosa (ručno nanošenje);

– 2,2 kg/m² po mm debljine nanosa (strojno nanošenje).

PRIMJENA: gleterom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1682224 1682108	32 KG KOMPLET (A+B): Vreće 24 kg Kanister 8 kg	50x24 50x8	17,95	3



Monofinish

Normalno vezujući, jednokomponentni cementni mort za zaglađivanje betona i cementnih žbuka.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
136522	Vreće 22 kg	50x22	5,50	3



Nivoplan

Izravnavajući mort za unutarnje i vanjske zidove i stropove.

POTROŠNJA: 14 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 106125	Vreće 25 kg	50x25	2,50	3
BIJELA: 105125	Vreće 25 kg	50x25	2,60	3



Planitop 100

Svjetlosivi, brzovezujući, fini mort za obnovu i zaglađivanje betona i žbuka.

POTROŠNJA: 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
222125	Vreće 25 kg	50x25	6,25	3



Planitop 200

Jednokomponentni cementni mort za zaglađivanje neujednačenih površina i završnu obradu fine završne obrade unutarnjih i vanjskih zidova.
POTROŠNJA: oko 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 222525	Vreće 25 kg	50x25	7,75	3
BIJELA: 222425	Vreće 25 kg	50x25	8,40	3



Planitop 207

Vrlo ljepljivi jednokomponentni cementni mort za zaglađivanje neujednačenih površina i završnu obradu grubo obrađenih unutarnjih i vanjskih zidova od opeke i betona.
BOJE: siva i bijela.
POTROŠNJA: oko 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2224525	Vreće 25 kg	50x25	7,90	3
BIJELA: 2224625	Vreće 25 kg	50x25	8,60	3



Planitop 210

Vodoodbojni cementni mort za izravnavanje, fine završne obrade, za betonske podloge i podloge obrađene završnim tankoslojnim žbukama.
BOJE: siva i bijela.
POTROŠNJA: oko 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2224825	Vreće 25 kg	50x25	4,80	3
BIJELA: 2224925	Vreće 25 kg	50x25	5,30	3



Planitop 217

Vodoodbojni cementni mort grubog hrapavog završnog izgleda za betonske podloge i podloge obrađene završnim tankoslojnim žbukama.
BOJE: siva i bijela.
POTROŠNJA: oko 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2228925	Vreće 25 kg	50x25	4,50	3
BIJELA: 2228625	Vreće 25 kg	50x25	4,90	3



Planitop 510

Vapneno-cementni mort za zaglađivanje fine granulacije, za prirodan izgled završne obrade.
BOJE: bijela i siva.
POTROŠNJA: 1,30 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2228525	Vreće 25 kg	50x25	2,90	3
BIJELA: 2228425	Vreće 25 kg	50x25	3,10	3



Planitop 517

Vapneno-cementni mort za zaglađivanje grube granulacije, za prirodan izgled završne obrade.

POTROŠNJA: oko 1,30 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2228725	Vreće 25 kg	50x25	1,90	3
BIJELA: 2228825	Vreće 25 kg	50x25	1,90	3



Planitop 530

Masa za zaglađivanje na bazi vapna i cementa s prirodnim efektom za "sazrele" i svježije unutarnje i vanjske žbuke za debljine nanosa do 3 mm.

Boja: bijela i siva.

POTROŠNJA: 1,25 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 223125	Vreće 25 kg	50x25	3,00	3
BIJELA: 223225	Vreće 25 kg	50x25	3,30	3



Planitop 540

Masa za zaglađivanje s prirodnim efektom za "sazrele" unutarnje i vanjske betone i žbuke za debljine nanosa do 3 mm.

POTROŠNJA: oko 1,2 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 222725	Vreće 25 kg	50x25	4,10	3
BIJELA: 222925	Vreće 25 kg	50x25	4,90	3



Planitop 560

Masa za zaglađivanje na osnovi vapna i cementa za fino zaglađivanje svježih i sazrelih unutarnjih i vanjskih cementnih žbuka i betonskih površina u debljini nanosa od 0 do 3 mm.

POTROŠNJA: 1,1 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
222820	Vreće 20 kg	50x20	5,10	3



Planitop 580

Bijela masa za zaglađivanje na bazi vapna i gipsa, za fino zaglađivanje suhih i sazrelih unutarnjih podloga od gipsa, vapna i vapneno-cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,8 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
222315	Vreće 15 kg	50x15	5,90	3

Planitop Fast 330

Brzovezujući cementni mort, ojačan vlaknima namijenjen za izravnavanje vanjskih i unutarnjih podova i zidova, nanosi se u slojevima od 3 do 30 mm.
POTROŠNJA: 14,5 kg/m² po cm debljine.
PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
223525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,40	1



Triblock Finish

Trokomponentni epoksi-cementni mort za zaglađivanje vlažnih podloga.
POTROŠNJA: 2 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
135331 135431 135531	31,25 KG KOMPLET (A+B+C): Kante 1,5 kg Kante 4,75 kg Vreće 25 kg	36x1,5 36x4,75 36x25	16,15	3



18. PROIZVODI ZA SIDRENJE I BRZO UČVRŠĆIVANJE

Lampocem

Za primjenu pripremljeno hidrauličko vezivo s brzim sušenjem i vezanjem bez skupljanja.

POTROŠNJA: 1,8 kg po litri šupljine koju treba zapuniti.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom sa zaobljenim vrhom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
160025	Vreće 25 kg	50x25	3,70	3
160045A	Alu.vreće 4x5 kg	36 kutija	7,50	1
160028A	Alu.vreće 8x2 kg	36 kutija	11,90	3



Mapecfill

Tekući ekspanzijski mort za podlijevanje i sidrenje.

POTROŠNJA: 1,95 kg/m³ šupljine koju treba zapuniti.

PRIMJENA: zalijevanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
150125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,20	2



Mapecfill R

Brzovezujući, tekući ekspanzirajući mort za brzo sidrenje

POTROŠNJA: 1,95 kg/m³ šupljina koju treba zapuniti.

PRIMJENA: zalijevanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
150425	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,85	3



Mapecfix EP 385/585

Epoksidna smola za kemijsko učvršćivanje za konstrukcijska lijepljenja.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: ovisno o volumenu koji se zapunjava.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
1961042	Kartuše 385 ml		156,00	3
1961092	Kartuše 585 ml		na upit	3



Ø8 ÷ Ø32 / M8 ÷ M30



Mapecfix EP 470 Seismic


Dvokomponentno sredstvo na osnovi čiste epoksidne smole za kemijsko sidrenje čeličnih armaturnih šipki u čvrstu podlogu, kao betonske, kamene, drvene zidove ili zidove od pune opeke.

POTROŠNJA: ovisno o volumenu koji se zapunjava.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
1960842	Kartuše 470 ml		199,50	3



Mapefix PE SF

Poliesterska smola za kemijsko učvršćivanje za lakša opterećenja, bez stirena.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: ovisno o volumenu koji se zapunjava.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
PE SF 300	1960542	Kartuše 300 ml	45x12	65,90	3
PE SF 380	1960543	Kartuše 380 ml	42x12	77,85	3



M8 ÷ M24



Mapefix PE Wall

Dvokomponentno sredstvo na bazi poliesterske smole bez stirena za kemijsko sidrenje elemenata s lakšim opterećenjem (lagano opterećene armaturne šipke, industrijska oprema, sanitarni elementi, stolarija...) u zidovima od opeke, kamena ili miješane strukture.

POTROŠNJA: ovisno o volumenu koji se zapunjava.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
PE 300	1960742	Kartuše 300 ml	45x12	54,30	3
PE 380	1960743	Kartuše 380 ml	42x12	59,50	3



Mapefix VE SF

Sredstvo za kemijsko sidrenje za teška opterećenja izrađeno na bazi hibridne vinilske smole bez stirena.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: ovisno o volumenu koji se zapunjava.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
VE SF 300	1960042	Kartuše 300 ml	45x12	79,05	3
VE SF 420	1960046	Kartuše 420 ml	42x12	97,00	3



Planigrout 300

Trokomponentni tekući epoksidni mort za sanaciju oštećenih betonskih elemenata i precizno sidrenje.

POTROŠNJA: 2 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: zalijevanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
048212K	Komplet (A+B+C) 12,2 kg	36	33,00	3



19. PROIZVODI ZA KONSTRUKCIJSKO
LIJEPLJENJE, SANACIJU ESTRIHA I
INJEKTIRANJE PUKOTINA U BETONU

Adesilex PG1

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65-1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
056106 057106	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 60x1,5	58,50	1
056102 057102	2 KG KOMPLET (A+B): Kante 1,5 kg } Kante 0,5 kg }	198x1,5 198x0,5	79,50	1



Adesilex PG1 Rapid

Dvokomponentno, tiksotropno, brzovezujuće epoksidno ljepilo za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65 - 1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
056506 056706	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	99,45	3



Adesilex PG2

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo sa produženim otvorenim vremenom za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65 - 1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
056206 057206	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	68,40	3



Adesilex PG4

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo za lijepljenje Mapeband, Mapeband TPE, traka od PVC-a i Hypalona, te za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,60-1,65 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
048730 048930	30 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 22,5 kg } Met. kante 7,5 kg }	22x22,5 } 22x7,5 }	65,80	3
048706 048906	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	73,30	1



Epohet

Dvokomponentna vrlo tekuća epoksi smola za injektiranje.

POTROŠNJA:

– brtvljenje pukotina: 1,1 kg/l šupljine koja se zapunjava

– lijepljenje betona i čelika: 1,1 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gravitacijskim injektiranjem ili injektiranjem pod pritiskom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
156104 157104	4 KG KOMPLET (A+B): Kante 3,2 kg } Boce 0,8 kg }	120x3,2 } 120x0,8 }	119,90	2
156103 157103	2,5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Boce 0,5 kg }	120x2 } 120x0,5 }	129,90	2



Epojet LV

Dvokomponentna epoksidna smola vrlo niske viskoznosti za injektiranje mikro-pukotina.

POTROŠNJA:

- brtvljenje pukotina: 1,1 kg/l šupljine koja se zapunjava
- lijepljenje betona i čelika: 1,1 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: injektiranjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
157503 157703	2,5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Boce 0,5 kg }	120x2 } 120x0,5 }	143,50	3
157576 157776	1200 KG KOMPLET (A+B): Kanister 200 kg } Kanister 200 kg }	5x200 } 1x200 }	99,90	3



Eporip

Dvokomponentno epoksidno ljepilo za monolitno brtvljenje pukotina u estrisima.

POTROŠNJA: 0,5-2,0 kg/m² (1,35 kg/l šupljine koja se zapunjava).

PRIMJENA: četkom, gleterom ili izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
152110 153110	10 KG KOMPLET (A+B): Kante 7,5 kg } Kante 2,5 kg }	60x7,5 } 60x2,5 }	95,90	2
152102 153102	2 KG KOMPLET (A+B): Kante 1,5 kg } Kante 0,5 kg }	198x1,5 } 198x0,5 }	110,00	2



Eporip Turbo

Brzovezujuća dvokomponentna poliesterska smola za brtvljenje pukotina u estrisima.

POTROŠNJA: 1,7 kg/l šupljine koja se zapunjava.

PRIMJENA: izlivanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
153536	Komplet komp. A 500 g + komp. B 8 g		71,30	3



20. PROIZVODI ZA GALVANSKO- KATODNU ZAŠTITU ARMATURE

Mapeshield E 25


Samoljepljiva traka od cinka koja se postavlja direktno na površinu konstrukcije, za katodno galvansku antikorozivnu zaštitu armaturnih šipki u betonu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
2099826	Role 25 cm x 25 m		395,00	3

Mapeshield I


Anode od čistog cinka obložene posebnom elektroprovodljivom pastom koje služe za galvansku katodnu zaštitu u novim konstrukcijama, kao i u konstrukcijama koje je potrebno sanirati.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
10/10	2099024	Kutije 24 kom		359,00	3
10/20	2099124	Kutije 24 kom		409,00	3
30/10	2099212	Kutije 12 kom		457,00	3
30/20	2099312	Kutije 12 kom		531,00	3

Mapeshield S

Samoljepljiva traka od cinka za galvansku katodnu zaštitu protiv korozije čeličnih konstrukcija izloženih atmosferskom utjecaju.



Širina	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
100	2098550	5 rola od 100 mm x 50 m		54,50	3
200	2098650	3 rola od 200 mm x 50 m		104,50	3
300	2098750	2 role od 300 mm x 50 m		173,50	3

21. PROIZVODI ZA KONSTRUKCIJSKA OJAČANJA

Adesilex PG1

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65-1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
056106 057106	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	58,50	1
056102 057102	2 KG KOMPLET (A+B): Kante 1,5 kg } Kante 0,5 kg }	198x1,5 } 198x0,5 }	79,50	1



Adesilex PG1 Rapid

Dvokomponentno, tiksotropno, brzovezujuće epoksidno ljepilo za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65-1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
056506 056706	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	99,45	3



Adesilex PG2

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo sa produženim otvorenim vremenom za konstrukcijsko lijepljenje.

POTROŠNJA: 1,65-1,75 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
056206 057206	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	68,40	3



Carboplate

Lamele od prešanih karbonskih vlakana, predimpregniranih epoksi smolom, obostrano zaštićene plastičnim filmom.

CARBOPLATE linija lamela proizvodi se sa tri različita modula elastičnosti (170,000, 200,000 i 250,000 N/mm²) i svaka lamela u tri različite širine (50, 100 i 150 mm).



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
E 170/50	7330076	25 m x 50 mm role	20x25	208,50	3
E 170/100	7330576	25 m x 100 mm role	20x25	417,00	3
E 170/150	7331076	25 m x 150 mm role	20x25	625,00	3
E 170/150	7331077	50 m x 150 mm role	20x25	625,00	3
E 200/50	7331876	25 m x 50 mm role	20x25	409,50	3
E 200/100	7332076	25 m x 100 mm role	20x25	799,00	3
E 200/150	7332576	25 m x 150 mm role	20x25	1.035,00	3
E 250/50	7335576	25 m x 50 mm role	20x25	619,00	3
E 250/100	7336076	25 m x 100 mm role	20x25	1.050,00	3
E 250/150	7336576	25 m x 150 mm role	20x25	1.450,00	3

Carbotube

Cijevi od prešanih karbonskih vlakana (modula elastičnosti 170,000 N/mm²), predimpregnirane epoksi smolom za ojačanje zidanih konstrukcija injektiranjem.

Vanjski promjer: 10 mm.

Unutrašnji promjer: 8 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7339920	Kutije 10 kom 2 m	100x10	240,00	3

Injektori Ø 23

Plastični injektor sa nepovratnim ventilom za injektiranje epoksidne smole.

Vanjski promjer: 23 mm.

Unutrašnji promjer: 80 mm.

Promjer otvora za injektiranje: 5 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7339850	Kutije 100 kom	1x100	15,90	3

HPC Fibres

Kruta čelična vlakna koja se koriste u kombinaciji s mortom Planitop HPC.

POTROŠNJA: 1,625 kg po vreći od 25 kg Planitopa HPC.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2234207	Kutije 6,5 kg		89,50	3



Epojet

Dvokomponentna vrlo tekuća epoksi smola za injektiranje.

POTROŠNJA:

– brtvljenje pukotina: 1,1 kg/l šupljine koja se zapunjava

– lijepljenje betona i čelika: 1,1 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gravitacijskim injektiranjem ili injektiranjem pod pritiskom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
156104	4 KG KOMPLET (A+B): Kante 3,2 kg } Boce 0,8 kg }	120x3,2 } 120x0,8 }	119,90	2
157104				
156103	2,5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Boce 0,5 kg }	120x2 } 120x0,5 }	129,90	2
157103				



Epojet LV

Dvokomponentna epoksidna smola vrlo niske viskoznosti za injektiranje mikro-pukotina.

POTROŠNJA:

– brtvljenje pukotina: 1,1 kg/l šupljine koja se zapunjava

– lijepljenje betona i čelika: 1,1 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: injektiranjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
157503	2,5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Boce 0,5 kg }	120x2 } 120x0,5 }	143,50	3
157703				
157576	1200 KG KOMPLET (A+B): Kanister 200 kg Kanister 200 kg	5x200 1x200	99,90	3
157776				



Mapegrid B 250


Impregnirana mrežica od bazaltnih vlakana (250 g/m²) za konstrukcijska ojačanja kamena, cigle, tufa i betona.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7328050	Rola 50 m x 1 m	24 kutije	79,00	3

Mapegrid G 120

Alkano otporna, predimpregnirana mrežica od staklenih vlakana za lokalno armiranje, "ojačanje", zidanih konstrukcija.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7327125	Rola 25 m x 45 cm	72 kutije	47,80	3
7327151	Rola 50 m x 1 m		69,50	3

Mapegrid G 220

Alkano otporna, predimpregnirana mrežica od staklenih vlakana za lokalno armiranje, "ojačanje", zidanih konstrukcija.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7327050	Rola 45,70 m x 90 cm	24 kutije	121,70	3

Maperod C

Pultrudirani štapovi od karbonskih vlakana (modula elastičnosti 155 000 N/mm²), predimpregnirani epoksi smolom za strukturna ojačanja oštećenih betonskih i zidanih konstrukcija.
Promjer: 10 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7339520	Kutije 10 kom x 2 m		250,00	3

Maperod G

Pultrudirani štapovi od staklenih vlakana (modula elastičnosti 40,800 N/mm²), predimpregnirani modificiranim epoksi-etil-vinilom za strukturna ojačanja oštećenih armirano-betonskih, zidanih, kamenih i konstrukcija od tufa.
Promjer: 10 mm.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7339512	Kutije 10 kom x 6 m		45,60	3

MapeWrap Primer 1

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za pripremu podloge, prije ugradnje MAPEWRAP sustava.
POTROŠNJA: 250-300 g/m².
PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7324002	2 KG KOMPLET (A+B): Kante 1,5 kg	198x1,5 } 198x0,5 }	139,00	3
7324502	Boca 0,5 kg			

MapeWrap 11

Dvokomponentni, normalno vezujući, tiksotropni epoksidni kit za izravnavanje betonskih površina.

POTROŠNJA: 1,55 kg/m²/po mm debljine.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gletrom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7320106 7320506	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	55,20	3



MapeWrap 12

Dvokomponentni, sporo vezujući, tiksotropni epoksidni kit za izravnavanje betonskih površina.

POTROŠNJA: 1,55 kg/m²/po mm debljine.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gletrom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7321106 7321506	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4,5 kg } Kante 1,5 kg }	60x4,5 } 60x1,5 }	61,50	3



MapeWrap 21

Dvokomponentna, vrlo tekuća epoksidna smola za impregnaciju MapeWrap „mokrim postupkom“.

POTROŠNJA: ovisno o vrsti i širini tkanine.

PRIMJENA: uranjanjem tkanine ili prikladnim strojem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7322005 7322505	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	129,50	3



MapeWrap 31

Dvokomponentna epoksidna smola srednje viskoznosti za impregnaciju MapeWrap „suhim postupkom“.

POTROŠNJA: ovisno o vrsti i širini tkanine.

PRIMJENA: četkom ili valjkom sa kratkim dlakama.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7323005 7323505	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	132,50	3



MapeWrap B UNI-AX

Tkanina od bazaltnih vlakana visoke čvrstoće usmjerenih u jednom smjeru. Tkanina je dostupna u dvije težine jednake širine.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
400/40	7308550	Role 50 m x 40 cm (400 g/m ²)	30 rola	72,50	3
600/40	7308050	Role 50 m x 40 cm (600 g/m ²)	30 rola	76,50	3

MaPeWrap C UNI-AX

Tkanina od karbonskih vlakana velike čvrstoće u jednom smjeru, visokog modula elastičnosti (230,000 N/mm²). Tkanina je dostupna u dvije težine i svaka vrsta u različitim širinama.

Proizvod je dostupan i s vrlo visokim modulima elastičnosti (390,000 N/mm², inačica pod nazivom MAPEWRAP C UNI-AX HM u istim težinama i širinama.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
300/10	7300550	Role 50 m x 10 cm (300 g/m ²)	30 kutija	32,10	3
300/20	7301050	Role 50 m x 20 cm (300 g/m ²)	30 kutija	64,20	3
300/40	7301550	Role 50 m x 40 cm (300 g/m ²)	30 kutija	128,00	3
600/10	7302050	Role 50 m x 10 cm (600 g/m ²)	30 kutija	65,00	3
600/20	7302550	Role 50 m x 20 cm (600 g/m ²)	30 kutija	129,00	3
600/40	7303050	Role 50 m x 40 cm (600 g/m ²)	30 kutija	259,00	3

MaPeWrap C BI-AX

Izbalansirana tkanina od karbonskih vlakana visoke čvrstoće u dva smjera. Tkanina je dostupna u dvije težine u dvije različite širine.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
230/20	7305050	Role 50 m x 20 cm (230 g/m ²)	30 kutija	59,90	3
230/40	7305550	Role 50 m x 40 cm (230 g/m ²)	30 kutija	119,90	3
360/20	7306050	Role 50 m x 20 cm (360 g/m ²)	30 kutija	93,90	3
360/40	7306550	Role 50 m x 40 cm (360 g/m ²)	30 kutija	187,90	3

MaPeWrap C QUADRI-AX

Izbalansirana tkanina od karbonskih vlakana velike čvrstoće usmjerenih u četiri smjera. Tkanina je dostupna u dvije težine i svaka vrsta u različitim širinama.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
380/30	7310050	Role 50 m x 30 cm (380 g/m ²)	30 kutija	222,00	3
380/48	7310550	Role 50 m x 48,5 cm (380 g/m ²)	30 kutija	410,00	3

MaPeWrap C FIOCCO

Uže od karbonskih vlakana koje se impregnira s MAPEWRAP 21 (dvokomponentna, vrlo tekuća epoksi smola). Proizvodi u MAPEWRAP C FIOCCO programu izrađeni su od karbonskih vlakana visokog modula elastičnosti usmjerenih u jednom smjeru. Proizvod je dostupan u kolutima dužine 10 m u različitim promjerima (6, 8, 10 i 12 mm).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7315010	Role 10 m Ø 6 mm		99,00	3
7315210	Role 10 m Ø 8 mm		115,00	3
7315410	Role 10 m Ø 10 mm		125,00	3
7315610	Role 10 m Ø 12 mm		158,00	3

MaPeWrap EQ Adhesive

Jednokomponentno, pripremljeno za uporabu ljepilo na osnovi poliuretana u vodenoj disperziji, sa vrlo malom emisijom hlapljivih organskih tvari (VOC) za impregnaciju MAPEWRAP EQ NET.

POTROŠNJA: 0,5-0,6 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom (kratke dlake).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7325006	Kante 6 kg	80x6	164,50	3



MaPeWrap EQ Net

Dvosmjerna, s već nanesenim temeljnim premazom, tkanina od staklenih vlakana, za zaštitu pregradnih zidova od potresa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7325150	Role 50 m		104,50	3

MaPeWrap G UNI-AX

Tkanina od staklenih vlakana orijentiranih u jednom smjeru. Tkanina je dostupna u dvije težine i dvije širine.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
300/30	7304850	Role 50 m x 30 cm (300 g/m ²)	30 kutija	26,90	3
300/60	7304950	Role 50 m x 60 cm (300 g/m ²)	30 kutija	53,80	3
900/30	7303250	Role 50 m x 30 cm (900 g/m ²)	30 kutija	27,90	3
900/60	7303450	Role 50 m x 60 cm (900 g/m ²)	30 kutija	55,80	3

MaPeWrap G QUADRI-AX

Izbalansirana tkanina od staklenih vlakana usmjerenih u četiri smjera.

Tkanina je dostupna u samo jednoj težini različitih širina.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
1140/30	7313050	Role 50 m x 30 cm (1140 g/m ²)	30 kutija	62,00	3

MaPeWrap G FIOCCO

Uže od staklenih vlakana koje se impregnira s MAPEWRAP 21 (dvokomponentna, vrlo tekuća epoksi smola).

Proizvodi u MAPEWRAP G FIOCCO programu izrađeni su od staklenih vlakana usmjerenih u jednom smjeru. Proizvod je dostupan u kolutima dužine 10 m u različitim promjerima (6, 8, 10 i 12 mm).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7316010	Role 10 m Ø 6 mm		49,00	3
7316210	Role 10 m Ø 8 mm		51,00	3
7316410	Role 10 m Ø 10 mm		53,00	3
7316610	Role 10 m Ø 12 mm		55,00	3

MapeWrap S Fabric

Tkanina velike čvrstoće od metalnih vlakana u jednom smjeru za strukturna ojačanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7317125	Role 25 m x 30 cm	36 kutija	172,50	3

MapeWrap S FIOCCO

Uže od čeličnih vlakana visoke čvrstoće za strukturna ojačanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7319510	Role 10 m Ø 10 cm		136,00	3
7319610	Role 10 m Ø 12 cm		160,00	3

Planitop HDM

Dvokomponentni mort, visoke duktilnosti s maksimalnom debljinom nanosa do 6 mm. Koristi se za ojačavanje „armiranjem“ zidanih konstrukcija u kombinaciji sa MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 i MAPEGRID B 250. Također se koristi za zaglađivanje i izravnavanje betonskih i kamenih površina, zidova od opeke i sedre. POTROŠNJA: 1,8 kg/m² po mm debljine. PRIMJENA: gleterom ili strojem za žbukanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
203424	30 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 24 kg	50x24	8,65	3
203805	Kanister 6 kg	100x6		



Planitop HDM Maxi

Dvokomponentni cementni mort, visoke duktilnosti s vezivom na osnovi pucolanske reakcije. Maksimalna debljina nanošenja 25 mm. Koristi se za izravnavanje površina od kamena, opeke i sedre, prije polaganja MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 i MAPEGRID B 250. POTROŠNJA: 1,85 kg/m² po mm debljine. PRIMJENA: gleterom ili strojem za žbukanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
203925	31,25 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	8,35	3
204005	Kanister 6,25 kg	96x6,25		



Planitop HDM Restauro

Dvokomponentni, predgotovljeni mort, svijetle boje i visoke duktilnosti na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) i eko-pucolana. Preporuča se za strukturno ojačavanje „armiranjem“ zidanih konstrukcija u kombinaciji sa MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 i MAPEGRID B 250, te za izravnavanje površina od kamena, opeke i sedre. POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine. PRIMJENA: gleterom ili strojem za žbukanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2038125	30 KG KOMPLET (A+B): Vreće 25 kg	50x25	7,60	3
2038205	Kanister 5 kg	100x5		



Planitop HPC

Dvokomponentni visokoduktilni, tekući cementni mort, s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju i ojačavanje betona.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.

PLANITOP HPC se prodaje sa FIBRES HPC(1,625 kg FIBRES HPC po vreći od 25 kg PLANITOP-a HPC),



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2234125	Vreće 25 kg		5,40	3

22. FASADNI TOPLINSKO- IZOLACIJSKI SUSTAVI (ETICS)

Mapetherm AR1 Light

Jednokomponentni, lagani cementni mort za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

POTROŠNJA:

- 3,0-5,0 kg/m² ovisno o načinu lijepljenja
- 1,2-1,4 kg/m² po mm debljine za izravnavanje (preporuka cca. 4 mm u dva sloja)

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2554223	Vreće 23 kg	50 x 23	6,30	3



Mapetherm AR1

Jednokomponentni cementni mort za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

POTROŠNJA:

- 4,0-6,0 kg/m² ovisno o načinu lijepljenja
- 1,3-1,5 kg/m² po mm debljine za izravnavanje (preporuka cca. 4 mm u dva sloja)

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
255125	Vreće 25 kg	50 x 25	4,35	3



ETA 04/0061
ETA10/0024
ETA10/0025

Mapetherm AR1 GG

Jednokomponentni cementni mort krupnije granulacije za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

BOJE: bijela i siva.

POTROŠNJA:

- 4,0-6,0 kg/m² ovisno o načinu lijepljenja
- 1,35-1,55 kg/m² po mm debljine za izravnavanje (preporuka cca. 4 mm u dva sloja)

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA: 2554025	Vreće 25 kg	50 x 25	3,50	2
BIJELA: 2554125	Vreće 25 kg	50 x 25	3,90	2



Mapetherm Ba

Početni aluminijski profil s okapnicom, u širinama od 40, 50, 60, 80 i 100 mm.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
Ba 4	7342340	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	27,95	3
Ba 5	7341150	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	29,15	3
Ba 6	7341250	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	30,95	3
Ba 8	7342750	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	36,90	3
Ba 10	7341350	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	49,35	3

Mapetherm Dripnose Bead


PVC okapni profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana, za otvore oko prozora i vrata. Može se koristiti kao okapni profil na balkonima i ostalim konstrukcijskim elementima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
73420950	Kutije 20 kom x 2,5 m		26,00	3

Mapetherm Profil

Aluminijski kutni profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7342099	Kutije 100 kom x 2,5 m		10,60	3

Mapetherm Profil BA


PVC profil s okapnicom i 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana za postavljanje na MAPETHERM BA početni profil.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
73420160	Kutije 25 kom x 2,5 m		19,90	3

Mapetherm Profil E

Dilatacijski PVC profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana i elastičnom membranom za izvođenje dilatacijskih spojeva na ravnim površinama.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
73420260	Kutije 25 kom x 2,5 m		75,50	3

Mapetherm Profil V

Dilatacijski PVC profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana i elastičnom membranom za izvođenje dilatacijskih spojeva na kutevima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
73420360	Kutije 25 kom x 2,5 m		81,90	3

Mapetherm Profil W

Samoljepljivi PVC profil s 10 cm širokom alkalno-otpornom mrežicom od staklenih vlakana i trakom za brtvljenje za izvođenje vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
73420475	Kutije 30 kom x 2,4 m		20,50	3

Mapetherm Net

Alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana, za polaganje u armaturni sloj povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. 4,15 x 3,80 mm veličina otvora, širina 1 m.

ETA10/0024
ETA10/0025
ETA04/0061



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7342550	Role 50 x 1 m	30 role	10,90	3

Mapetherm FIX

Pričvršnica sa metalnim/najlonskim trnom i polipropilenskim tijelom za mehaničko pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča. Dostupna u dužinama od 108, 128 i 148 mm.



ETA09/0394

Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Fix 60	7341499	Kutije 100 kom		na upit	3
Fix 80	7341599	Kutije 100 kom		na upit	3
Fix 100	7341799	Kutije 100 kom		na upit	3

Mapetherm FIX 9

Polipropilenski element za učvršćivanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7342198	Kutije 500 kom		1,70	3

Mapetherm FIX B

Plastična udarna tipla sa pocinčanim čeličnim vijkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7342299	Kutije 100 kom		1,60	3

Mapetherm EPS

Toplinsko-izolacijska ploča od ekspaniranog polistirena za MAPETHERM ETICS sustave.

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
			Informacije na upit	3

Mapetherm Cork

Toplinsko-izolacijska ploča od pluta za MAPETHERM ETICS sustave.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
			Informacije na upit	3

Mapetherm M. Wool

Toplinsko-izolacijska ploča od mineralne vune visoke gustoće za MAPETHERM ETICS sustave.

ETA 10/0024



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
7343554	debljina 4 cm, 60x120 cm; paket 0,288 m ³ (7,2 m ²)	12 kutija	590,50	3
7343555	debljina 5 cm, 60x120 cm; paket 0,288 m ³ (5,75 m ²)	12 kutija	590,50	3
7343560	debljina 10 cm, 60x120 cm; paket 0,288 m ³ (2,88 m ²)	12 kutija	590,50	3
7343562	debljina 12 cm, 60x120 cm; paket 0,432 m ³ (3,6 m ²)	12 kutija	855,50	3

Mapetherm XPS

Toplinsko-izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena za MAPETHERM ETICS sustave.

ETA 04/0061



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
			Informacije na upit	3

Malech

Temeljni premaz na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji i poboljšivač prionjivosti, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
256110	Kanister 10 kg	66x10	27,90	2
256102	Kanister 2 kg	288x2	37,90	2

Quarzolite Base Coat

Temeljni akrilni premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	15,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	19,30	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	22,70	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Quarzolite Graffiato

Visoko zaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	15,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	20,70	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	25,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Quarzolite Paint

Akrilna boja s mikro-granulama pijeska sjajnog završnog izgleda, za dugotrajnu zaštitu unutarnjih i vanjskih površina.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	30,50	3
	Kante 5 kg	100x5	35,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	35,00	3
	Kante 5 kg	100x5	40,40	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	39,50	3
	Kante 5 kg	100x5	49,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3
	Kante 5 kg	100x5	na upit	3



Quarzolite Tonachino

Visoko zaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²

– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	15,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	21,60	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	27,80	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Quarzolite Tonachino Plus

Visoko zaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka zaribane strukture otporna na gljivice i plijesni s dobrim svojstvima higijenskog održavanja, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,5 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	17,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	23,60	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	29,80	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Cleaner Plus

Otopina na vodenoj osnovi za čišćenje površina oštećenih mikoorganizmima (alge i plijesan).

POTROŠNJA: 0,2-1 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7J099405	Kanister 5 kg		28,75	3
7J099401	Boca 1 kg		39,50	3



Silancolor Paint

Paropropusna i vodoodbojna silikonska boja otporna na agresivne utjecaje za unutarnje i vanjske površine.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	39,00	3
	Kante 5 kg	100x5	43,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	42,10	3
	Kante 5 kg	100x5	46,60	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	45,20	3
	Kante 5 kg	100x5	49,70	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3
	Kante 5 kg	100x5	na upit	3



Silancolor Paint Plus


Paropropusna i vodoodbojna silikonska boja otporna na pojavu algi i gljivica za unutarnje i vanjske površine.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	41,50	3
	Kante	5 kg	100x5	46,50	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	44,60	3
	Kante	5 kg	100x5	49,60	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	47,70	3
	Kante	5 kg	100x5	52,70	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3
	Kante	5 kg	100x5	na upit	3



Silancolor Primer

Paropropusni silikonski temeljni premaz, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,1-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7C099510	Kanister	10 kg	66x10	39,50	3

Silancolor Primer Plus


Paropropusni silikonski temeljni premaz otporan na pojavu algi i gljivica, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,1-0,3 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7J099510	Kanister	10 kg	66x10	43,20	3
7J099502	Boca	2 kg	30x8x2	59,80	3



Silancolor AC Paint

Vodoodbojna akrilno-silikonska boja visoke otpornosti na UV zrake, za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	36,50	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	39,60	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	44,60	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Base Coat

Temeljni vodoodbojni silikonski premaz u boji s dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	19,00	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	22,10	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	25,20	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



ETA10/0024
ETA10/0025

Silancolor Tonachino

Silikonska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	20,10	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	26,40	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	32,70	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Graffiato

Silikonska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	17,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	23,20	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	28,50	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Base Coat

Temeljni silikatni premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšavanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutrašnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,30-0,50 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.

ETA10/0024

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	20,00	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	23,80	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	27,60	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Primer

Visoko paropropusan silikatni temeljni premaz sjajnog završnog izgleda, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.

ETA04/0061



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
51099510	Kanister 10 kg	66x10	19,80	3



Silexcolor Paint

Visoko paropropusna i vodoodbojna silikatna boja visoke kemijske prionjivosti za unutarnje i vanjske površine, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,35-0,45 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	31,40	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	37,30	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	42,60	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Tonachino

Silikatna, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu, prema DIN 18363.

Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0061
ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	17,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	23,40	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	29,30	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Graffiato

Silikatna, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu, prema DIN 18363.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	18,10	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	22,50	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	26,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



23. PROIZVODI ZA ZAŠTITU I DEKORATIVNU OBRADU ZIDOVA

Antipluvio

Visokokvalitetno silikonsko sredstvo za povećanje vodoodbojnosti vanjskih zidova

POTROŠNJA: 0,1-1 kg/m² po sloju ovisno o proznosti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
077125	Kanister 25 kg	24x25	12,90	3
077105	Kanister 5 kg	128x5	16,60	3



Antipluvio S

Izrazito visokokvalitetno sredstvo za povećanje vodoodbojnosti na osnovi siloksanskih smola.

POTROŠNJA: 0,1-1 kg/m² po sloju ovisno o proznosti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
077510	Met. kante 10 kg	33x10	89,70	2
077505	Met. kante 5 kg	72x5	93,60	3



Antipluvio W

Bezbojno sredstvo za povećanje vodoodbojnosti na osnovi silana i siloksana u vodenoj otopini.

POTROŠNJA: potrošnja znatno ovisi o upojnosti podloge i varira od 0,2-1 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
077010	Kanister 10 kg	66x10	47,90	3



Colorite Beton

Poluprozirna anti-karbonizacijska akrilna boja u vodenoj disperziji sjajnog izgleda za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,25-0,3 kg/m² (za dva nanosa).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	37,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	41,90	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	46,60	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Colorite Matt

Visoko paropropusna boja u vodenoj disperziji za unutarnje zidove sa velikom pokrivnošću.

BOJA: bijela

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m² (za dva nanosa).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
6L000020	Kante 20 kg	33x20	14,90	3
6L000005	Kante 5 kg	100x5	18,90	3

Colorite Performance

Zaštitna akrilna boja sa velikom otpornošću na UV zrake, za unutarnju i vanjsku primjenu, dostupna u širokoj paleti boja.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m² (za dva nanosa).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	38,40	3
	Kante 5 kg	100x5	43,40	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	44,70	3
	Kante 5 kg	100x5	49,70	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	50,90	3
	Kante 5 kg	100x5	55,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3
	Kante 5 kg	100x5	na upit	3



Duresil EB

Dvokomponentna bitumenska epoksidna boja, za zaštitu betonskih i čeličnih površina od utjecaja kiselina.

POTROŠNJA: 0,4-0,45 kg/m² (po sloju).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
161005	10 KG KOMPLET (A+B):			
162005	Kante 5 kg }	36x5 }	69,90	3
	Kante 5 kg }	36x5 }		



Dursilite

Periva boja u vodenoj disperziji, otporna na onečišćenja za unutarnju primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m² (za dva sloja).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	32,80	3
	Kante 5 kg	100x5	38,10	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	35,90	3
	Kante 5 kg	100x5	41,20	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	39,00	3
	Kante 5 kg	100x5	44,30	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3
	Kante 5 kg	100x5	na upit	3

Dursilite Matt

Paropropusna, periva boja u vodenoj disperziji, sa završnim mat izgledom, za unutarnju primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m² (za dva sloja).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	21,90	3
	Kante 5 kg	100x5	27,30	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	29,50	3
	Kante 5 kg	100x5	34,90	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	32,50	3
	Kante 5 kg	100x5	37,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3
	Kante 5 kg	100x5	na upit	3

Elastocolor Net

Alkalno-otporna mrežica od staklenih vlakana za armiranje Elastocolor-a Rasante i Elastocolor-a Rasante SF.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
178250	Role 50 x 1 m	50 rola	13,90	3

Elastocolor Paint

Elastomerna, trajno elastična, zaštitna boja za unutarnje i vanjske površine, sa svojstvom premoštavanja pukotina i velikom otpornosti na kemikalije.

POTROŠNJA: 0,20-0,40 kg/m² (po sloju).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	44,70	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	49,10	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	53,50	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Elastocolor Primer

Visokopenetracijski temeljni premaz na osnovi otapala sjajnog završnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m² (po sloju).

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
52099510	Met. kante	10 kg	33x10	77,90	3

Elastocolor Rasante

Gotova, jednokomponentna elastomerna masa ojačana vlaknima, s dobrim svojstvima zapunjavanja, s dodatkom finog pijeska.

POTROŠNJA: 0,40-0,70 kg/m² (po sloju).

PRIMJENA: gletrom, četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	41,30	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	47,10	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	52,90	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Elastocolor Rasante SF

Elastomerni, vlaknima ojačani visoko elastični završni sloj s dobrom sposobnošću prekrivanja, za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA:

– gletrom: 700-800 g/m² po sloju

– četkom ili valjkom: cca. 500 g/m² po sloju

– špricanjem: 800-100 g/m² po sloju.

PRIMJENA: gletrom, četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	36,40	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	40,20	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	46,10	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Elastocolor Tonachino Plus

Elastomerna, elastična vodoodbojna završna žbuka, otporna na pojavu gljivica i plijesni, za vanjsku i unutarnju primjenu.


Dostupna u granulaciji: 1,2 mm

POTROŠNJA: 1,2 mm: 1,90-2,30 kg/m².

PRIMJENA: gletrom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	25,90	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	31,30	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	34,70	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Elastocolor Waterproof

Vodonepropusna akrilna boja laka za održavanje, za unutarnje i vanjske površine koje su u stalnom kontaktu s vodom.

POTROŠNJA:

- 0,30-0,50 kg/m² (za dva sloja proizvoda) kod površina koje nisu uronjene u vodu
- 0,60-0,80 kg/m² (za dva/tri sloja proizvoda) kod površina koje su uronjene u vodu.

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	69,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	74,50	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	79,50	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Mapecoat I 24

Dvokomponentna epoksidna boja za kiselo-otporno premazivanje betonskih površina.

POTROŠNJA: 0,40-0,60 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.

DOSTUPNE BOJE: RAL 5012, 5024, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7047.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
NEUTRALNA 5C90015 5C99915	15 KG KOMPLET (A+B): Kante 12 kg } Boca 3 kg }	33x12 } 30x4x3 }	73,00	3
NEUTRALNA 5C90005 5C99905	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	77,50	3
u boji	5 KG KOMPLET (A+B):		94,10	3



Malech

Temeljni premaz na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji i poboljšivač prionljivosti, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
256110	Kanister 10 kg	66x10	27,90	2
256102	Kanister 2 kg	288x2	37,90	2

Mapecoat DW 25

Dvokomponentna epoksidna boja za kiselo-otporno i neotrovno premazivanje betonskih površina, pogodna za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 0,40-0,60 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
BIJELA 164505 165005	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	76,70	3



Mapecoat W

Dvokomponentna epoksi boja u vodenoj disperziji za zaštitu betonskih podloga, koje su izložene slabim kemijskim agresijama i laganom prometu.

BOJA: bijela (ostale boje na zahtjev)

POTROŠNJA: 0,40-0,60 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
5F99920 5F00020	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 5 kg } Kante 15 kg }	33x5 } 33x15 }	75,50	3
5F99910 5F00010	10 KG KOMPLET (A+B): Kante 2,5 kg } Kante 7,5 kg }	48x2,5 } 48x7,5 }	86,90	3

Quarzolite Base Coat

Temeljni akrilni premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.

ETA10/0024
ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	15,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	19,30	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	22,70	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Quarzolite Graffiato

Visokozaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024
ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	15,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	20,70	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	25,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Quarzolite Paint

Akrilna boja s mikro-granulama pijeska sjajnog završnog izgleda, za dugotrajnu zaštitu unutarnjih i vanjskih površina.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	30,50	3
	Kante 5 kg	100x5	35,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	35,00	3
	Kante 5 kg	100x5	40,40	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	39,50	3
	Kante 5 kg	100x5	44,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3
	Kante 5 kg	100x5	na upit	3



Quarzolite Tonachino

Visokozaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²

– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024
ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	15,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	21,60	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	27,80	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Quarzolite Tonachino Plus

Visokozaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka zaribane strukture otporna na gljivice i plijesni s dobrim svojstvima higijenskog održavanja, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,5 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	17,90	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	23,60	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	29,80	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Primer

Paropropusni silikonski temeljni premaz, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7C099510	Kanister	10 kg	66x10	39,50	3

Silancolor Paint

Paropropusna i vodoodbojna silikonska boja otporna na agresivne utjecaje za unutrašnje i vanjske površine.

POTROŠNJA: 0,20-0,30 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	39,00	3
	Kante	5 kg	100x5	43,50	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	42,10	3
	Kante	5 kg	100x5	46,60	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	45,20	3
	Kante	5 kg	100x5	49,70	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3
	Kante	5 kg	100x5	na upit	3



Silancolor Cleaner Plus

Otopina na vodenoj osnovi za čišćenje površina oštećenih mikroorganizmima (alge i plijesan).

POTROŠNJA: 0,20-1 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7J099405	Kanister	5 kg		28,75	3
7J099401	Boca	1 kg		34,75	3



Silancolor Primer Plus


Paropropusni silikonski temeljni premaz otporan na pojavu algi i gljivica, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10-0,30 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7J099510	Kanister	10 kg	66x10	43,20	3
7J099502	Boca	2 kg	30x8x2	59,80	3



Silancolor Paint Plus

Paropropusna i vodoodbojna silikonska boja otporna na pojavu algi i gljivica za unutrašnje i vanjske površine.

POTROŠNJA: 0,20-0,30 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	41,50	3
	Kante	5 kg	100x5	46,50	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	44,60	3
	Kante	5 kg	100x5	49,60	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	47,70	3
	Kante	5 kg	100x5	52,70	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3
	Kante	5 kg	100x5	na upit	3



Silancolor AC Paint

Vodoodbojna akrilno-silikonska boja visoke otpornosti na UV zrake, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	36,50	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	39,60	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	44,60	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3

Silancolor Base Coat

Temeljni vodoodbojan silikonski premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutrašnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	19,00	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	22,10	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	25,20	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3

Silancolor Tonachino

Silikonska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m²

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	20,10	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	26,40	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	32,70	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Tonachino Plus

Silikonska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture, otporna na pojavu algi i gljivica za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 0,7 i 1,2 mm.

POTROŠNJA:

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	22,60	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	28,90	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	35,20	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Tonachino AC

Vodoodbojna tankoslojna akrilno-silikonska završna dekorativna žbuka, visoke otpornosti na UV zrake za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2.


POTROŠNJA:

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	18,40	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	24,90	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	31,40	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silancolor Graffiato

Silikonska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²

– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0024

ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	17,90	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	23,20	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	28,50	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Base Coat

Temeljni silikatni premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšavanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutrašnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po sloju.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



ETA10/0024

ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	20,00	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	23,80	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	27,60	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Primer

Visoko paropropusan silikatni temeljni premaz sjajnog završnog izgleda, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



ETA04/0061

Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
51099510	Kanister	10 kg	66x10	19,80	3



Silexcolor Paint

Visoko paropropusna i vodoodbojna silikatna boja visoke kemijske prionjivosti za unutarnje i vanjske površine, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,35-0,45 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	31,40	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	37,30	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	42,60	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Marmorino

Visoko dekorativni, fino granulirani, silikatni završni dekorativni sloj velike kemijske otpornosti u pasti, za vanjsku i unutarnju primjenu, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,8-1,0 kg/m².

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante	20 kg	33x20	23,60	3
	Kante	5 kg	100x5	38,60	3
Boje kategorije B	Kante	20 kg	33x20	na upit	3
	Kante	5 kg	100x5	na upit	3
Boje kategorije C	Kante	20 kg	33x20	na upit	3
	Kante	5 kg	100x5	na upit	3
Boja na zahtjev	Kante	20 kg	33x20	na upit	3
	Kante	5 kg	100x5	na upit	3



Silexcolor Tonachino

Silikatna, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu, prema DIN 18363.

Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m²

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0061
ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	17,50	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	23,40	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	29,30	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



Silexcolor Graffiato

Silikatna, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu, prema DIN 18363.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
- 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m²

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0024
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Bijela boja i boje kategorije A	Kante 20 kg	33x20	18,10	3
Boje kategorije B	Kante 20 kg	33x20	22,50	3
Boje kategorije C	Kante 20 kg	33x20	26,90	3
Boja na zahtjev	Kante 20 kg	33x20	na upit	3



WallGard Graffiti Barrier

Reverzibilna zaštitna barijera za zaštitu od grafita za sve vrste podloge.

POTROŠNJA: 0,03-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
179120	Kante 20 kg	33x20	68,85	3
179105	Kante 5 kg	100x5	71,85	3

WallGard Graffiti Remover Gel

Gel za čišćenje površine od grafita.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
179505	Kante 5 kg	100x5	99,40	3

24. HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI

Adeband

Samoljepljiva traka u roli na bazi butil gume impregnirana netkanom tkaninom, za radne spojeve i hidroizolaciju rubova (spojeva pod-zid, zid-zid) za vanjsku i unutarnju primjenu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
795555ADF	Rola 15x1 m	33x25	22,40	1

Aquaflex

Tekuća hidroizolacija za konzerviranje podloga na bazi azbesta i kao fleksibilna tekuća hidroizolacija.

POTROŠNJA: 1,45 kg/m² (oko 400 g/m² za svaku ruku).

PRIMJENA: gleterom, četka, valjak i špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3A00025	Kante 25 kg	33x25	49,90	3
3A00010	Kante 10 kg	48x10	52,70	3
3A00005	Kante 5 kg	100x5	54,90	3

Aquaflex Primer

Mješavina sintetičkih smola na bazi otapala koja kao dio AQUAFLEX SUSTAVA služi za privremeno (prilikom uklanjanja) ili trajno (bez uklanjanja) konzerviranje azbestnih cementnih ploča (npr. salonit, eternit).

POTROŠNJA: 0,20 kg/m² ovisno o vrsti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili bezračnom špricom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3A99806	Met. kante 6 kg		78,90	3

Aquaflex Roof

Fleksibilna tekuća hidroizolacija pripremljena za uporabu, ojačana vlaknima; koristi se kao vodonepropusni premaz na vanjskim površinama;

Boje: bijela, siva, opeka crvena i oksidna crvena.

POTROŠNJA: 1,3 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili bezračnom špricom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	35,70	3
Po boji	Kante 5 kg	100x5	44,90	3

Aquaflex Roof HR

Fleksibilna tekuća hidroizolacija u vodenoj disperziji pripremljena za uporabu, ojačana vlaknima; koristi se kao vodonepropusni premaz na vanjskim površinama; visoka solarna refleksija (SRI) 105.

Boje: bijela s visokom refleksijom.

POTROŠNJA:

– 1,3 kg/m² za mm debljine na cementnim podlogama

– 0,9 kg/m² za mm debljine na bitumenskim podlogama.

PRIMJENA: gleterom, četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
3L010020	Kante 20 kg	33x20	34,15	3

Aquaflex Roof Plus / Aquaflex Roof Plus HR

Viskoelastična tekuća hidroizolacija na bazi sintetičkih poliuretansko akrilnih smola, pripremljena za uporabu; koristi se kao vodonepropusni premaz na vanjskim površinama.

BOJE: siva, ciglasto crvena, visokoreflektirajuća bijela (HR CRI 107)

POTROŠNJA:

– zaštitni ili reflektirajući sloj na starim bitumenskim pozadinama cca 0,9 kg/m²

– kao hidroizolacija 2 kg/m² za 1 mm debljine

PRIMJENA: gleterom, četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Po boji	Kante 20 kg	33x20	46,80	3
	5 kg	100x5	56,70	3

Drain Front

Kutni odvod od termoplastičnog elastomera (TPE), za terase i balkone, s odvodnom cijevi pravokutnog oblika veličine 57x48 mm i dužine 347 mm.

Boje: bakrena i boja slonovače.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
BOJA SLONOVAČE 7968105	5 kom kutije	14x5	88,80	1
BAKRENA 7968005	5 kom kutije	14x5	88,80	1


Drain Lateral

komplet za odvodnju vode; sastoji se od:

- bočnog odvoda dostupnog u tri dimenzije (50-75-90 mm), s navarenom polipropilenskom manžetom (400 x 400 mm),
- teleskopskog nastavka,
- poklopca za sprječavanje neugodnih mirisa,
- inox rešetke.

Manžeta od polipropilena omogućuje potpunu kompatibilnost i savršenu hidroizolaciju na spoju odvoda i hidroizolacijskog sloja poput MAPELASTIC-a, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO, MAPELASTIC FOUNDATION, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MONOLASTIC ili MAPEGUM WPS. Teleskopski nastavak omogućuje podešavanje visine, prilagođavajući se visini podloge, a poklopac za sprječavanje neugodnih mirisa osigurava blokadu mirisa.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Prom. 50 7967601	1 komplet	84 kompleta	440,00	3
Prom. 75 7967801	1 komplet	84 kompleta	440,00	3
Prom. 90 7967901	1 komplet	84 kompleta	440,00	3




Drain Vertical

komplet za odvodnju vode; sastoji se od:

- vertikalnog odvoda dostupnog u pet dimenzija (50-75-82-90-100 mm), s navarenom polipropilenskom manžetom (400 x 400 mm),
- teleskopskog nastavka,
- poklopca za sprječavanje neugodnih mirisa,
- inox rešetke.

Manžeta od polipropilena omogućuje potpunu kompatibilnost i savršenu hidroizolaciju na spoju odvoda i hidroizolacijskog sloja poput MAPELASTIC-a, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO, MAPELASTIC FOUNDATION, MAPELASTIC AQUADEFENSE, MONOLASTIC ili MAPEGUM WPS. Teleskopski nastavak omogućuje podešavanje visine, prilagođavajući se visini podloge, a poklopac za sprječavanje neugodnih mirisa osigurava blokadu mirisa.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
Prom. 50 7967001	1 komplet	60 kompleta	490,00	3
Prom. 75 7967301	1 komplet	60 kompleta	490,00	3
Prom. 82 7967401	1 komplet	60 kompleta	490,00	3
Prom. 90 7968501	1 komplet	60 kompleta	490,00	3
Prom. 100 7967201	1 komplet	60 kompleta	490,00	3



Idrosilex

Dodatak za postizanje vodonepropusnosti cementnih mortova.

Dostupan u dvije verzije:

- Idrosilex tekućina: 3-5 kg na 100 kg cementa;
- Idrosilex prah: 2-4 kg na 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
TEKUĆINA:				
091125	Kanister 25 kg	24x25	10,90	3
091106	Kanister 6 kg	128x6	16,50	3
PRAH:				
092139	Vreće 25x1 kg	18 kutija	17,50	3

Planiseal 88

Cementni "osmotski" mort za hidroizolaciju zidanih i betonskih konstrukcija, pogodan za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
SIVA:				
0937025	Vreće 25 kg	50x25	6,65	2
BIJELA:				
0937125	Vreće 25 kg	50x25	7,30	3



Idrostop

Hidrofilna ekspandirajuća gumena traka koja se koristi kod prekida betoniranja.

PRIMJENA: mehaničko pričvršćenje ili pomoću IDROSTOP MASTIC, jednokomponentnog lijepila.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
IDROSTOP 10 (dim. 20x10 mm)	176160	Kutije 6x10 m	24 kutije	65,00	3
IDROSTOP 15 (dim. 20x15 mm)	176560	Kutije 6x7 m	24 kutije	93,00	3
IDROSTOP 25 (dim. 20x25 mm)	176660	Kutije 6x5 m	24 kutije	139,00	3

Idrostop B25

Hidrofilna bubreća traka na bazi bentonita i polimera za brtvljenje spojeva kod prekida betoniranja.

PRIMJENA: mehaničko pričvršćenje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
1767031	Kutije Rola 5 m	24 kutije	76,00	2

Idrostop Mastic

Jednokomponentno ljepilo za polaganje Idrostopa.

POTROŠNJA: približno 300 ml na svakih 12 metara Idrostop profila.

PRIMJENA: pištolj za kartuše.




Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
177142	Kartuše 24 kom x 300 ml	64 kutije	93,50	3

Idrostop PVC BE

PVC traka s vanjskim rebrima za brtvljenje radnih spojeva.

DOSTUPAN U ŠIRINI: 20 i 24 cm.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
IDROSTOP PVC BE 20	1767125	Kutije 25 m	4 role	110,50	3
IDROSTOP PVC BE 24	1767225	Kutije 25 m	4 role	129,50	3

Idrostop PVC BI

PVC traka za unutarnje brtvljenje radnih spojeva.

PRIMJENA: mehaničko pričvršćenje.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
IDROSTOP PVC BI 20	1767525	Kutije 25 m	4 role	75,50	3
IDROSTOP PVC BI 25	1767625	Kutije 25 m	4 role	107,50	3
IDROSTOP PVC BI 30	1767725	Kutije 25 m	4 role	140,50	3

Idrostop Soft

Hidrofilna bubreća traka na bazi bentonita, visokofleksibilna, za brtvljenje prije nastavka betoniranja u građevinskim radovima.

PRIMJENA: lijepljenjem pomoću jednokomponentnih ljepila MAPEFLEX MS 45 ili ULTRABOND MS RAPID.

Dimenzije: 25x20 mm.

Dužina: 5 m.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
1768830	Kutije 6x5 m	24x6x5	52,50	2

Lamosilex

Hidrauličko vezivo s vrlo brzim sušenjem i vezanjem za zatvaranje prodora vode.

POTROŠNJA: 1,8 kg po litri šupljine koju treba zapuniti.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
166105	Kante 5 kg	80x5	24,60	3

Mapeband

Vodonepropusna elastična gumena traka s alkalnootpornim filcem, za brtvljenje spojeva različitih ploha, prodora i dilatacija, u sustavima polimercementnih hidroizolacija i hidroizolacija na bazi sintetičkih smola.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK	Kat. proizv.
795555	Role 50 m x 12 cm	125 role	19,50/m	1
795551	Role 10 m x 12 cm	392 role	23,50/m	1
795601	Manžete 120 x 120 mm		27,90/kom	3
795701	Manžete 400 x 400 mm		140,90/kom	3
795801	Unutarnji kut 90°		37,90/kom	3
795901	Vanjski kut 270°		37,90/kom	3
7950510	Križni profil	kutije 10 kom	91,90/kom	3
7950610	T profil	kutije 10 kom	55,90/kom	3

Mapeband Easy

Gumena traka obostrano obložena slojevima netkane polipropilenske tkanine, za formiranje elastičnih spojeva u hidroizolacijskim sustavima (za hidroizolaciju kutova između susjednih zidova te između zidova i podova; za hidroizolaciju dilatacijskih spojeva na terasama, balkonima itd.).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK	Kat. proizv.
7972010	Role 10 m x 13 cm	420 role	18,50/m	1
7972030	Role 30 m x 13 cm	168 role	15,50/m	1
7973110	Manžete 200 x 200 mm		15,90/kom	3
7973210	Manžete 400 x 400 mm		46,80/kom	3
7974110	Unutarnji kut 90°		34,50/kom	3
7954010	Vanjski kut 270°		34,50/kom	3

Mapeband PE120

Vodonepropusna elastična brtvena traka od PVC-a s poliesterskom mrežicom, za brtvljenje spojeva različitih ploha, prodora i dilatacija, u sustavima hidroizolacija na bazi sintetičkih smola.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK	Kat. proizv.
7953050	Role 50 m x 12 cm	120 role	13,50/m	1
7953010	Role 10 m x 12 cm	120 role	17,90/m	1
7953101	Manžete 120 x 120 mm		29,90/kom	3
7953201	Manžete 425 x 425 mm		165,00/kom	3
7953301	Unutarnji kut 90°		34,90/kom	3
7953401	Vanjski kut 270°		34,90/kom	3

Mapeband TPE

TPE traka za elastično brtvljenje i hidroizolaciju dilatacija i pukotina izloženih pomacima od 5mm do 10 mm (MAPEBAND TPE 170) (MAPEBAND TPE 325).



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK	Kat. proizv.
Mapeband TPE 170	795130	role 30 m x 17 cm	60 rola	79,50/m	3
Mapeband TPE 325	795230	role 30 m x 32,5 cm	60 rola	143,15/m	3
Mapeband TPE 170 križni	7951501	kom		196,50/kom	3
Mapeband TPE 170 "T"	7951601	kom		147,50/kom	3
Mapeband TPE 325 Cross	7952501	kom		335,00/kom	3
Mapeband TPE 325 "T"	7952601	kom		276,50/kom	3

Mapeband Flex Roll

Traka za elastično brtvljenje i hidroizolaciju dilatacija i pukotina izloženih pomacima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7970220	200-2 rola 20 m		121,00	3
7969820	300-2 rola 20 m		167,00	3
7969920	400-2 rola 20 m		216,00	3
7970120	600-2 rola 20 m		344,00	3
7970320	800-2 rola 20 m		456,00	3

Mapecoat PU 15

Dvokomponentni alifatski poliuretanski završni sloj na bazi otapala otporan na habanje i UV zrake, za zaštitu PURTOP hidroizolacijskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1638110	Komp. A 6 kg			
1638210	Komp. B 4 kg		149,50	3

Mapegum PU 1K

Jednokomponentna elastična poliuretanska membrana bez otapala za hidroizolaciju novih obloga od keramičkih pločica na starim i novim balkonima i terasama, bez uklanjanja postojećih obloga od keramičkih pločica.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: nazubljeni gleter br. 5.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
243815	Kante 15 kg	48x15	43,75	3

Mapegum WPS

Brzosušeca, fleksibilna, tekuća membrana za hidroizolaciju unutarnjih površina.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem, glatkim gleterom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
124825	Kante 25 kg	33x25	34,95	2
124810	Kante 10 kg	72x10	36,80	2
124805	Kante 5 kg	120x5	38,50	2



Mapelastic

Dvokomponentni, elastični polimer cementni mort za hidroizolaciju betonskih površina, balkona, terasa, kupaoonica i bazena.

POTROŠNJA:

- 1,7 kg/m² po mm debljine nanosa (ručno nanošenje);
- 2,2 kg/m² po mm debljine nanosa (strojno nanošenje).

PRIMJENA: gleterom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
167124	32 KG KOMPLET (A+B): Vreće 24 kg } Kanister 8 kg }	50x24	17,95	1
168108		50x8		
167116		27x1x16	23,20	1
KOMP. B 168108	Kanister 8 kg	66x8	65,55	1



Mapelastic AquaDefense

Za primjenu pripremljena, izrazito brzosušeca, elastična tekuća hidroizolacija za unutarnje i vanjske površine balkona, terasa, kupaoonica, tuš kabina, sauna i općenito vlažnih prostorija prije polaganja keramike ili kamena.

POTROŠNJA: 0,8-1,0 kg/m² za dva nanosa.

PRIMJENA: gleterom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7345215	Kante 15 kg	40x15	42,30	1
7345207	Kante 7,5 kg	64x7,5	44,90	1
7345203	Kante 3,5 kg	147x7,5	49,50	1



EN 14891



Mapelastic Foundation

Dvokomponentni, elastični polimer cementni mort za hidroizolaciju betonskih površina izloženih pozitivnom i negativnom hidrauličkom tlaku, koristi se za hidroizolaciju zidova podruma, spremnika, kanala i bazena.

POTROŠNJA:

- 1,65 kg/m² po mm debljine nanosa (četkom ili valjkom);
- 2,10 kg/m² po mm debljine nanosa (špricanjem).

PRIMJENA: gleterom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
168322	32 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 22 kg } Kanister 10 kg }	50x22	18,90	2
168410		50x10		
KOMP. B 168460	Kanister 10 kg	50x10	58,90	3



Napomena: komponenta B može se naručiti i zasebno od komponente A.

Mapelastik Smart

Dvokomponentni, visokofleksibilni polimer cementni mort koji se nanosi četkom ili valjkom za hidroizolaciju betonskih površina, balkona, terasa, kupaonica i bazena i zaštitu od agresivnih tvari.

POTROŠNJA:

- 1,65 kg/m² po mm debljine nanosa (četkom ili valjkom);
- 2,20 kg/m² po mm debljine nanosa (špricanjem).

PRIMJENA: gleterom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
167720 168710	30 KG KOMPLET (A+B): Vreće 20 kg } Kanister 10 kg }	50x20 } 50x10 }	18,90	3
KOMP. B 168760	Kanister 10 kg	66x10	58,90	3



Napomena: komponentna B može se naručiti i zasebno od komponente A.

Mapelastik Turbo

Dvokomponentna, brzосуšeca, elastična polimer cementna hidroizolacija, pogodna za primjenu čak i na niskim temperaturama i na podlogama koje nisu potpuno suhe.

POTROŠNJA: 1,2 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
1676120 1676216	36 KG KOMPLET (A+B): Vreće 20 kg } Kanister 16 kg }	50x20 } 36x16 }	24,90	2
1676110 1676208	18 KG KOMPLET (A+B): Vreće 10 kg } Kanister 8 kg }	60x10 } 60x8 }	26,90	2



Mapenet 150

Mrežica od staklenih vlakana, veličine okna 4x5 mm, širine vlakna 1mm, otporna na lužine - alkalno-otporna (u skladu s nuputkom ETAG 004)

PRIMJENA: kao armaturna mreža unutar hidroizolacijskih premaza (MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART, MAPELASTIC TURBO, MAPEGUM WPS, MONOLASTIC ili AQUAFLEX SISTEM), cementnih mortova za zaglađivanje (PLANITOP 200, PLANITOP 207, PLANITOP 210 ili PLANITOP 217) te bitumenskih proizvoda općenito (linija PLASTIMUL).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
1781150	Role 50 m	30 role	12,50	1

Maapeproof

Bentonitna tkanina za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcija, pogodna za postavljanje na horizontalne i na vertikalne površine. Maapeproof je sastavljen od dva sloja geotekstila između kojih je sloj od 5,1 kg/m² prirodnog natrij-bentonita.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
H110	2820405P	Role 1,10 x 5,0 m		120,00	3
H250	2820522	Role 2,50 x 22,5 m		108,00	3
H500	2820640	Role 5,00 x 40 m		102,50	3



Maapeproof CD

Plastični podloške za učvršćivanje MAPEPROOF bentonitne tkanine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
2820379	Kutije 500 kom	144	0,75	3

Mapeproof LW

Bentonitna tkanina za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih podzemnih konstrukcija do maksimalne dubine 5 metara.

Mapeproof LW je sastavljen od dva sloja geotekstila između kojih je sloj od 4,1 kg/m² prirodnog natrij-bentonita.



Tip	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
H250	2820722	Role 2,50 x 22,50 m		103,20	3
H500	2820840	Role 5,00 x 40 m		97,00	3



Mapeproof PL

Bentonitna tkanina za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih podzemnih konstrukcija do maksimalne dubine 5 metara.

Mapeproof PL je sastavljen od dva sloja geotekstila između kojih je sloj od 3,5 kg/m² prirodnog natrij-bentonita.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m ²	Kat. proizv.
2820840PL	Role 5 x 45 m		49,20	3

Mapeproof Mastic

Bentonitna pasta na bazi prirodnog natrijevog bentonita i plastifikatora za brtvljenje prodora kroz bentonitnu hidroizolaciju.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2821015	Kante 15 kg	39x15	117,50	3

Mapeproof Seal

Prirodni natrijev bentonit u prahu za lokalizirano ojačavanje hidroizolacijskih slojeva MAPEPROOF bentonitne tkanine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2820925	Vreće 25 kg	50x25	7,85	3

Mapeproof Swell

Hidrofilna pasta za brtvljenje na bazi gume. Bubri u kontaktu s vodom. Mapeproof Swell stvara fleksibilnu vodonepropusnu i elastičnu brtvu u napuklom armiranom betonu ili na prefabriciranim elementima gdje prodire voda.

POTROŠNJA: približno 320 ml svaka 3 metra.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
2821126	Kartuša 6 kom x 320 ml	149x6x320	199,00	3

Mapetape

Mapetape samoljepljiva traka ojačana folijom od poliestera boje aluminija, bakra i olova.



Šifra pr.	Pakiranje			Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
7392010	bakrena	100mm	3x10 kom		31,40	3
7392110	bakrena	150mm	2x10 kom		46,50	3
7392210	bakrena	200mm	3x10 kom		61,30	3
7392510	aluminij	50mm	6x10 kom		9,50	3
7392610	aluminij	100mm	3x10 kom		17,30	3
7392710	aluminij	150mm	2x10 kom		25,30	3
7392810	aluminij	200mm	3x10 kom		33,10	3
7393010	olovo	50mm	6x10 kom		9,50	3
7393110	olovo	100mm	3x10 kom		17,30	3
7393210	olovo	150mm	2x10 kom		25,30	3
7393310	olovo	200mm	3x10 kom		33,10	3

Mapetex Sel

Tkanina od netkanih polipropilenskih vlakana koja se koristi za ojačanje hidroizolacijskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/m	Kat. proizv.
281625	Role	25x1 m	50 role	25,75	3

Monolastic

Normalno vezujući, jednokomponentni cementni mort za hidroizolaciju balkona, terasa i kupaonica.

POTROŠNJA: 1,1 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
167420	Vakumirane PE vreće	20 kg	50x20	20,30	2



Primer BI

Temeljni premaz na bazi sintetičkih smola, posebno osmišljen kako bi pospješio vezanje poliuretanskih premaza (PURTOP linije proizvoda) na stare bitumenske membrane.

POTROŠNJA: 0,20 kg/m² po sloju, ovisno o vrsti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
104910	Kante	10 kg		84,20	3

Purtop 400 M

Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi hibridne poliuree za hidroizolaciju mostova i ravnih krovova.

POTROŠNJA: 2,2 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem visokotlačnom pumpom za dvokomponentne materijale direktno na gradilištu.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7356384	Komp. A Cisterne	1050 kg		73,70	3
7356484	Komp. B Cisterne	1125 kg			
7356376	Komp. A Bačve	210 kg		75,50	3
7356476	Komp. B Bačve	225 kg			
7356360	Komp. A Bačve	56 kg		78,90	3
7356460	Komp. B Bačve	60 kg			



Purtop 600

Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi hibridne poliuree za hidroizolaciju novih i starih zgrada (nije za prometne površine).

POTROŠNJA: 2,2 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem visokotlačnom pumpom za dvokomponentne materijale direktno na gradilištu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2589276	Komp. A Bačve 210 kg		65,40	3
2589376	Komp. B Bačve 220 kg			



Purtop 1000

Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi čiste poliuree za hidroizolaciju hidrotehničkih objekata, mostova i ravnih krovova.

POTROŠNJA: 2,2 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: špricanjem visokotlačnom pumpom za dvokomponentne materijale direktno na gradilištu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7356876	Komp A. Bačve 220 kg		98,70	3
7356976	Komp B. Bačve 225 kg			



Purtop HA

Dvokomponentna hidroizolacija na bazi poliuree, nanosi se ručno.

POTROŠNJA: 2,6 kg/m² po 2 mm debljine nanosa.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7357020	Komp A. Kante 10 kg		126,70	3
7357121	Komp B. Kante 10,7 kg			

Purtop Primer Black

Jednokomponentni temeljni premaz na bazi otapala, namijenjen poboljšanju prionjivosti asfalta na površine hidroizolirane proizvodima iz PURTOP linije.

POTROŠNJA: 0,20 kg/m² po sloju, ovisno o vrsti podloge.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
7353020	Kante 20 kg		99,00	3

Plastimul

Bitumenska pasta bez otapala za hidroizolaciju svih vrsta objekata.

POTROŠNJA: 1 kg/m² za hidroizolaciju vertikalnih zidova.

PRIMJENA: gleterom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
026120	Kante 20 kg		18,50	3
026112	Kante 12 kg	44x12	19,90	3



Plastimul 1K Super Plus

Jednokomponentna brzosušeća visokofleksibilna bitumenska hidroizolacijska pasta bez otapala, veže bez skupljanja, visokoiskoristivosti. Sadrži polistirenske kuglice i gumene granule.

POTROŠNJA: 0,65 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.

PRIMJENA: nazubljenim ili glatkim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
277420	Kante 19,5 kg	18x19,5	27,50	3



Plastimul 2K Plus

Dvokomponentna brzosušeća visokofleksibilna bitumenska hidroizolacijska pasta bez otapala, veže bez skupljanja.

Sadrži celulozna vlakna.

POTROŠNJA: 1,2 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.

PRIMJENA: nazubljenim ili glatkim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
277530P	Komplet 30 kg	18x30	22,50	3



Plastimul 2K Reactive

Dvokomponentna brzosušeća visokofleksibilna bitumenska hidroizolacijska emulzija bez otapala, ekološki prihvatljiva, nanosi se špricanjem.

POTROŠNJA: 1 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.

PRIMJENA: špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2777230	Komp. A Kante 30 kg		41,90	3
2777325	Komp. B Kante 25 kg			



Plastimul 2K Super

Dvokomponentna brzosušeća visokofleksibilna bitumenska hidroizolacijska pasta bez otapala, veže bez skupljanja.

Sadrži kuglice polistirena.

POTROŠNJA: 0,75 kg/m² za mm debljine ovisno o tipu podloge.

PRIMJENA: nazubljenim ili glatkim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
279321	Komplet 21,7 kg		28,90	3



Plastimul Primer

Bitumenski temeljni premaz bez otapala, za pripremu podloge prije obrade proizvoda iz linije PLASTIMUL hidroizolacijskih proizvoda iz linije PLASTIMUL.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m²

PRIMJENA: valjkom ili četkom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
277910	Kante 10 kg		23,50	3
277920	Kante 20 kg		21,50	3

Plastimul C

Koncentrirana bitumenska emulzija bez otapala, za pripremu podloga prije nanošenja hidroizolacijskih proizvoda iz linije PLASTIMUL.

POTROŠNJA: 100-200 g/m² za mm debljine ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2779505	Kante 5 kg		na upit	3

Primer S

Hidroizolacijski temeljni premaz u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 0,1 kg/m² za jedan nanos.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
022105	Kanister 5 kg	128x5	104,50	3

Resfoam 1 KM/1KM AKS

Vrlo tekuća, jednokomponentna poliuretanska smola za injektiranje, za hidroizolaciju betonskih ili zidanih konstrukcija, tla i kamena koji su izloženi jakom prodiranju vode, s mogućnošću promjene vremena vezanja. miješa se s Resfoam 1 KM AKS

POTROŠNJA: Na zraku mješavina od 1 kg RESFOAM 1 KM (smole) + 0,1 kg RESFOAM 1 KM AKS (katalizator) stvara 50 litara pjene pri kontaktu s 0,1 litrom vode.

PRIMJENA: injektiranjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
RESFOAM 1 KM 244620	Kanister 20 kg	24x20	95,90	3
RESFOAM 1 KM AKS 244701	Boca 12x1 kg	30x12	99,50	3

Triblock Finish

Trokomponentni epoksi-cementni mort za zaglađivanje vlažnih podloga.

POTROŠNJA: 2 kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gletrom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
135331	31,25 KG KOMPLET (A+B+C):			
135431	Kante 1,5 kg	36x1,5		
135531	Kante 4,75 kg	36x4,75	16,15	3
	Vreće 25 kg	36x25		



25. DODACI ZA BETON

Dynamon SX

Superplastifikator za betone izrađen na osnovi modificiranih akrilnih polimera. Značajke su mu vrlo nizak omjer voda/cement, vrlo velika mehanička čvrstoća i dugo vrijeme obrade.

DOZIRANJE: od 0,5 do 2 kg na 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
215225	Kanister 25 kg	24x25	24,60	3



Expancrete

Ekspandirajuće sredstvo za betone s kompenziranim skupljanjem.

DOZIRANJE: dodati između 5 i 8% sadržine cementa u mješavini.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
202120S	Vakumirane PE vreće 20 kg	50x20	4,95	3

DMA 1000 Oplatno ulje

Sredstvo za lakše odvajanje drvene oplata. Razrjeđuje se s 5-20 dijelova vode, ovisno o vrsti oplata.

POTROŠNJA: 10-30 g/m² nerazrijeđenog proizvoda

PRIMJENA: ručnim špricanjem ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
083123	Kanister 23 kg	24x23	43,20	3
083109	Kanister 9 kg	66x9	44,40	3
083104	Kanister 4,5 kg	128x4,5	45,60	3

DMA 2000 Oplatno ulje

Za upotrebu pripremljeno sredstvo za odvajanje metalne oplata fizikalnim i kemijskim djelovanjem.

POTROŠNJA: 20-40 g/m² nerazrijeđenog proizvoda

PRIMJENA: ručnim špricanjem ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
084123	Kanister 23 kg	24x23	47,80	3
084104	Kanister 4,5 kg	128x4,5	50,50	3

Idrocrete DM

Dodatak za vodonepropusnost betona. Posebno preporučljiv za beton konzistencije vlažne zemlje.

DOZIRANJE: od 0,2 do 1 l na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
221125	Kanister 25 kg	24x25	36,25	3



Idrocrete S

Dodatak za vodoodbojnost i vodonepropusnost betona.
DOZIRANJE: od 0,2 do 1,2 kg na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2143425	Kanister 25 kg	24x25	19,50	3

Mapeair AE1 (prije Mapeplast PT1)

Dodatak za uvlačenje zraka u betone i cementne mortove (aerant).
DOZIRANJE:
– beton: od 30 do 150 ml na svakih 100 kg cementa
– cementni mortovi: od 100 do 300 ml na 100 kg veziva.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
087110	Kanister 10 kg	66x10	18,90	3
087125	Kanister 25 kg	24x25	16,90	3

Mapecure CA

Dodatak za njegu mortova i betona na bazi otapala, stvara film svijetle boje, može se bojati.
POTROŠNJA: 0,11-0,15 kg/m².
PRIMJENA: valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
169210	Met. kante 10 kg	33x10	99,50	3

Mapecure E

Dodatak za njegu betona, na vodenoj bazi, za zaštitu betonskih površina od prebrzog isušivanja uslijed djelovanja sunca i vjetra.

POTROŠNJA:
– koncentrat: 70-100 g/m²
– razrijeđena u omjeru 1:1 sa vodom: 140-200 g/m².
PRIMJENA: špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
169125	Kanister 25 kg	24x25	45,50	3

Mapecure S

Dodatak za njegu betona, na bazi otapala, stvara zaštitni film i štiti betonske površine od prebrzog isušivanja uslijed djelovanja sunca i vjetra.
POTROŠNJA: 0,10-0,15 kg/m².
PRIMJENA: valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
169424	Kanister 24 kg	24x24	63,40	3

Mapecure SRA

Dodatak za njegu cementnih mortova koji utječe na smanjenje hidrauličkog skupljanja i stvaranja mikropukotina.

DOZIRANJE:

– mort: 0,25-0,5% težine morta

– beton: 5-8 l/m³.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
169720	Kanister 20 kg	24x20	79,50	3
169752	Bočica 0,25 kg		38,00 / kom	3

Mapefast C

(prije Antifreeze Liquid)

Dodatak za ubrzanje vezanja i poboljšanje čvrstoće za cementne mortove.

Spušta temperaturu pogodnu za rad do -10°C.

DOZIRANJE: 1-2 kg na 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0751530	Kanister 30 kg	24x30	12,30	3
0751513	Kanister 13 kg	66x13	13,60	3
0751507	Kanister 7 kg	128x7	14,90	3

Mapefast CF/L i Mapefast CF/P

(prije Antifreeze S Liquid and
Antifreeze S Powder)

Dodatak protiv smrzavanja, bez klorida, koji osigurava tehnološki predviđeno vrijeme ugradnje i vezanje morta i cementa na temperaturama niskim i do -10°C.

Proizvod je također prikladan i za prednapregnuti beton.

DOZIRANJE: 1-2 kg na 100 kg cementa.



	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Prah	0766138	Kanister 24x1 kg	24 kutije	19,50	3
Tekućina	0765130	Kanister 30 kg	24x30	11,50	3
	0765112	Kanister 12 kg	66x12	12,50	3
	0765106	Kanister 6 kg	128x6	15,50	3

Mapecibre NS12/NS18

Neprerađena jednostruka polimerna vlakna za mort i beton, raspoloživa u dužinama od 12 i 18 mm.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom	Kat. proizv.
NS12	8202541	Kutije sa vrećicama 30x0,6 kg	8x30x0,6	42,90	3
NS18	8202641	Kutije sa vrećicama 30x0,6 kg	8x30x0,6	71,50	3

Mapecibre ST24/ST42

Strukturna polimerna vlakna za beton i cementni estrih. Mogu se koristiti kao potpuna ili djelomična zamjena konvencionalne armature.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
Mapecibre ST24	8202306	Vreće 6 kg	40x6	139,90	3
Mapecibre ST42	8202706	Vreće 6 kg	40x6	109,50	3

Mapefluid N200

Superplastifikatorski dodatak za cement na osnovi naftalen sulfonata. Omogućava drastično smanjenje količine vode u smjesi uz značajno povećanje čvrstoće čak i nakon kratkog vremena sazrijevanja.

DOZIRANJE: od 0,5 do 1,5 kg na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
086525	Kanister 25 kg	24x25	15,20	3
086510	Kanister 10 kg	66x10	17,60	3

Mapefluid PZ500

Superplastifikator u prahu s pucolanskim djelovanjem koristi se za visokokvalitetne mortove i betone.

DOZIRANJE: od 20 do 60 kg po m³ mješavine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
163011	Vakumirane PE vreće 11 kg	50x11	12,60	3

Mapefluid PZ504

Superplastifikator u prahu s pucolanskim djelovanjem koristi se za visokokvalitetne mortove i betone uz malen gubitak u vremenu obradivosti.

DOZIRANJE: od 20 do 60 kg po m³ mješavine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
163711	Vakumirane PE vreće 11 kg	50x11	12,60	3

Mapefluid R104

Superplastifikator i usporivač za betone, posebno je pogodan za uporabu u ljetnom razdoblju kako bi produžio obradivost mješavine.

DOZIRANJE: od 0,5 do 1,5 kg na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
190125	Kanister 25 kg	24x25	12,60	3

Mapeform Eco 31

Sredstvo za odvajanje oplata kemijskim djelovanjem, na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji, poboljšava vanjski izgled konstrukcije. Posebno prikladno za korištenje na vertikalnim ploham. Osim toga, prikladno je i za njegu betona parom.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama.

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0843123	Kanister 23 kg	24x23	34,50	3

Mapeform Eco 61

Sredstvo za odvajanje oplata na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji koje kemijskim djelovanjem poboljšava vanjski izgled konstrukcije. Posebno prikladno za korištenje na vodoravnim ploham. Osim toga, prikladno je i za njegu betona parom.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama.

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0846123	Kanister 23 kg	24x23	36,90	3

Mapeform Eco 91

Sredstvo za odvajanje oplata na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji koje kemijskim djelovanjem poboljšava vanjski izgled konstrukcije. Osim toga, prikladno je i za njegu betona parom.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama.

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
0849123	Kanister 23 kg	24x23	39,60	3
0849104	Kanister 4,5 kg	128x4,5	45,50	3

Mapeform Eco Oil

Sredstvo za odvajanje oplata na osnovi biljnog ulja u vodenoj disperziji koje kemijskim djelovanjem olakšava skidanje betona.

POTROŠNJA: od 15 do 25 g/m² na metalnim ili plastičnim oplatama.

PRIMJENA: špricanjem pomoću odgovarajuće opreme.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
084423	Kanister 23 kg	24x23	40,90	3

Mapetard

Usporivač za mort i beton s plastifikatorskim učinkom. Usporava proces vezanja cementa. Posebno je pogodan za uporabu u ljetnom razdoblju kako bi produljio obradivost mješavine.

DOZIRANJE: od 0,2 do 0,5 kg na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
086125	Kanister 25 kg	24x25	8,50	3



Planicrete

Lateks sintetičke gume za poboljšanje prionjivosti i oplemenjivanje cementnih mortova.

POTROŠNJA:

– za pripremu smjese za lijepljenje: 100-150 g/m².

– za pripremu estriha i žbuka: 50-80 kg/m³.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
037125	Kanister 25 kg	24x25	23,40	2
037110	Kanister 10 kg	66x10	24,60	2
037105	Kanister 5 kg	96x5	26,00	2
037132	Boca 12x1 kg	27 kutija	37,80	2

Mapescreed 704

Specijalni plastifikator dodatak cementim estrisima za smanjenje unosa vode, pogodan i za estrihe s podnim grijanjem i hlađenjem.

DOZIRANJE: od 1 do 1,5 kg na svakih 100 kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg	Kat. proizv.
2144425	Kanister	25 kg	24x25	12,50	3
2144410	Kanister	10 kg	66x10	14,50	3



26. SINTETIČKE HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE

MAPEPLAN PVC-P

MAPEPLAN T FPO






SADRŽAJ

str.	182	1. Područja primjene
str.	184	2. FPO sintetičke hidroizolacijske folije od fleksibilnog poliolefina
str.	188	3. FPO popratni proizvodi
str.	200	4. PVC-P sintetičke hidroizolacijske folije
str.	203	5. PVC-P popratni proizvodi
str.	215	6. Alati za ugradnju

1. PODRUČJA PRIMJENE



RAVNI KROV

		SUSTAV S MEHANIČKIM PRIČVRŠĆENJEM	SUSTAV S BALASTOM, ZELENI KROVOVI	SUSTAV POSTAVLJANJA LIJEPLJENJEM
FPO	MAPEPLAN T M	■		
	MAPEPLAN T Mf	■		
	MAPEPLAN T B		■	
	MAPEPLAN T Af			■
PVC-P	MAPEPLAN M	■		
	MAPEPLAN B		■	

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI

		AKUMULACIJE	KANALI	SPREMNICI VODE	PITKA VODA
FPO	MAPEPLAN T WT	■	■	■	■
PVC-P	MAPEPLAN WT			■	■

TEMELJI I PODZEMNI DIJELOVI GRADEVINA*

		TEMELJI I PODZEMNI DIJELOVI GRADEVINA	TUNELI KOJI SE IZVODE BUŠENJEM I MINIRANJEM	LAŽNI TUNELI
PVC-P	MAPEPLAN UG	■		

* Sintetičke folije za tunele dostupne na upit

2. FPO hidroizolacijske folije od fleksibilnog poliolefina

Mapeplan® T M

- Europska norma: EN 13956
- Sustav s mehaničkim pričvršćenjem
- Standardna boja: gornji sloj Smart White (bijela)/ donji sloj crna
- Ojačanje: poliesterska mrežica
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T M 12	1,2	2,10 x 25	1,2	52,5	735/940	72,10
MAPEPLAN T M 15	1,5	1,60 x 20	1,5	32	448/718	77,50
MAPEPLAN T M 15	1,5	2,10 x 20	1,5	42	588/940	77,50
MAPEPLAN T M 18	1,8	1,60 x 20	1,8	32	448/852,4	93,50
MAPEPLAN T M 18	1,8	2,10 x 15	1,8	31,5	441/1704,20	93,50
MAPEPLAN T M 20	2,0	1,60 x 20	2,0	32	448/947	101,50
MAPEPLAN T M 20	2,0	2,10 x 15	2,0	31,5	441/928	101,50

Mapeplan® T M B_{ROOF}(t1)

- Europska norma: EN 13956
- Sustav s mehaničkim pričvršćenjem
- Standardna boja: gornji sloj Smart White (bijela)/ donji sloj crna
- Ojačanje: poliesterska mrežica
- Razred izloženosti na požar izvana prema ENV 1187: B_{ROOF}(t1)

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T M 12 B _{ROOF} (t1)	1,2	2,10 x 25	1,32	52,5	735/1028,20	85,50
MAPEPLAN T M 15 B _{ROOF} (t1)	1,5	1,60 x 20	1,65	32	448/758,20	94,40
MAPEPLAN T M 15 B _{ROOF} (t1)	1,5	2,10 x 20	1,65	42	588/1028,20	94,40
MAPEPLAN T M 18 B _{ROOF} (t1)	1,8	1,60 x 20	1,98	32	448/933,04	111,50
MAPEPLAN T M 18 B _{ROOF} (t1)	1,8	2,10 x 15	1,98	31,5	441/931,18	111,50
MAPEPLAN T M 20 B _{ROOF} (t1)	2,0	1,60 x 20	2,2	32	448/1031,60	123,40
MAPEPLAN T M 20 B _{ROOF} (t1)	2,0	2,10 x 15	2,2	31,5	441/1028,20	123,40

Mapeplan® T Mf

- Europska norma: EN 13956
- Sustav s mehaničkim pričvršćenjem
- Standardna boja: gornji sloj **Smart White** (bijela)/ donji sloj crna
- Ojačanje: poliesterska mrežica, s donje strane obložena poliesterskim geotekstilom 300 gr/m²
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T Mf 12	1,2	2,10 x 20		42		89,90
MAPEPLAN T Mf 15	1,5	2,10 x 20	1,8	42	588/1116,40	94,50
MAPEPLAN T Mf 20	2,0	2,10 x 15	2,3	31,5	441/1072,30	118,90

Mapeplan® T B

- Europska norma: EN 13956
- Za slobodno polaganje u sustavima s balastom ili zelenim krovom
- Standardna boja: gornji sloj **Smart White** (bijela)/ donji sloj crna
- Ojačanje: mrežica od staklenih vlakana
- Visoka otpornost na mikroorganizme
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E
- Otpornost na korijenje sukladno normi EN 13948

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T B 15	1,5	2,00 x 20	1,5	42	588/940	73,60
MAPEPLAN T B 18	1,8	2,00 x 15	1,8	31,5	441/851,80	87,50
MAPEPLAN T B 20	2,0	2,00 x 15	2,0	31,5	441/940	96,50

Mapeplan® T Af

- Europska norma: EN 13956
- Sustav koji se ugrađuje lijepljenjem
- Standardna boja: gornji sloj **Smart White** (bijela)/ donji sloj crna
- Ojačanje: mrežica od staklenih vlakana, s donje strane obložena poliesterskim geotekstilom 300 gr/m²
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T Af 15	1,5	2,10 x 20	1,8	42	588/1116,4	91,90
MAPEPLAN T Af 18	1,8	2,10 x 15	2,1	31,5	441/984,10	107,00
MAPEPLAN T Af 20	2,0	2,10 x 15	2,3	31,5	441/1072,30	114,90

Mapeplan® T Af B_{ROOF}(t1)

- Europska norma: EN 13956
- Sustav koji se ugrađuje lijepljenjem
- Standardna boja: gornji sloj **Smart White** (bijela)/ donji sloj crna
- Ojačanje: mrežica od staklenih vlakana, s donje strane obložena poliesterskim geotekstilom 300 gr/m²
- Otpornost na požar izvana prema ENV 1187: B_{ROOF}(t1)

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T Af 15 B _{ROOF} (t1)	1,5	2,10 x 20	1,8	42	588/1116,40	106,00
MAPEPLAN T Af 18 B _{ROOF} (t1)	1,8	2,10 x 15	2,1	31,5	441/984,10	124,00
MAPEPLAN T Af 20 B _{ROOF} (t1)	2,0	2,10 x 15	2,3	31,5	441/1072,30	137,30

Mapeplan® T WT

- Europske norme: EN 13361, 13362, 13491, 13492
- Hidrotehnički objekti
- Standardna boja: gornji sloj svjetlozelena/donji sloj crna
- Ojačanje: mrežica od staklenih vlakana
- Pogodna za pitku vodu, sukladno BS 6920:2000
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T WT 13	1,3	2,00 x 25	1,2	52,5	735/940	69,90
MAPEPLAN T WT 15	1,5	2,00 x 20	1,5	42	588/940	76,50
MAPEPLAN T WT 20	2,0	2,00 x 20	2,0	42	588/1234	99,90
MAPEPLAN T WT 25	2,5	2,00 x 15	2,5	31,5	441/1160,50	124,60



3. FPO popratni proizvodi



SINTETIČKE FPO FOLIJE ZA IZRADU DETALJA - NEOJAČANE

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/ROLA	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T D	Smart White (bijela)/crna	1,5	1,05 x 20	32,50	74,30

ZAŠTITNE SINTETIČKE FOLIJE

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T zaštita FPO	Crna	1,5	2,10 x 20	na upit
MAPEPLAN T zaštita FPO	Crna	2,0	2,10 x 20	na upit
MAPEPLAN zaštita PE	Crna	0,8	6 x 200	42,60
MAPEPLAN PE mikro-perforirana	Prozirna	0,1	3,0 x 100	4,70

GEOTEKSTIL

NAZIV PROIZVODA	TEŽINA g/m ²	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
POLYDREN PES 200 termički obrađen	200	2,0 x 100	8,50
POLYDREN PP 300 termički obrađen	300	2,0 x 50	13,10
POLYDREN PP 400 termički obrađen	400	2,0 x 50	17,40
POLYDREN PP 500 termički obrađen	500	2,0 x 50	21,80
POLYDREN PP 800 termički obrađen	800	2,0 x 25	39,50

PARNA BRANA

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN VB PE	Prozirna	0,3	3 x 50	11,90

KROVNA FPO HODNA STAZA

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
KROVNA FPO HODNA STAZA	Siva	1,8	0,9 x 18,20	321,50

BRTVILO/TEMELJNI PREMAZ

NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	KOMPLET	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN BRTVILO + MAPEPLAN TEMELJNI PREMAZ	Prozirna	310 ml/kartuša	9 kartuša 310 ml + 1 boca temeljnog premaza + 1 četka	495,00

LJEPILA/ČISTAČI

NAZIV PROIZVODA	OPIS	PAKIRANJE	CIJENA - HRK
MAPEPLAN ADS 300	Kontaktno ljepilo za FPO sintetičke folije	10 kg kanta	89,90/kg
MAPEPLAN ADS 300	Kontaktno ljepilo za FPO sintetičke folije	20 kg kanta	89,90/kg
MAPEPLAN ADS 100	Poliuretansko ljepilo za sintetičke folije obložene geotekstilom	12 kg kanta	79,00/kg
MAPEPLAN T ČISTAČ	Sredstvo za čišćenje FPO sintetičkih folija	5 l kanta	44,10/l
MAPEPLAN T Seam Prep	Tekuće sredstvo za pripremu i poboljšanje varova FPO sintetičkih folija	5 l kanta	67,50/l


LIMOVI I PROFILI

MAPEPLAN T kaširane limene ploče


NAZIV PROIZVODA	DIMENZIJE PLOČE m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN T lim	1 x 2	1,80	Smart White (bijela)	1 kom	262,60
MAPEPLAN T lim	1 x 3	1,80	Smart White (bijela)	1 kom	262,60




NAZIV PROIZVODA	RAZVIJENA ŠIRINA mm	DUŽINA m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T završni okapni profil	165	2	1,80	Smart White (bijela)	10 kom	132,40



NAZIV PROIZVODA	RAZVIJENA ŠIRINA mm	DUŽINA m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T završni profil	70	2	1,80	Smart White (bijela)	10 kom	52,30




NAZIV PROIZVODA	RAZVIJENA ŠIRINA mm	DUŽINA m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T trakasti profil	50	2	1,80	Smart White (bijela)	10 kom	39,90



PROFILI/POP RATNI PROIZVODI


NAZIV PROIZVODA	DUŽINA m ¹	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN metalni pričvrtni profil	2	10 kom	54,30
MAPEPLAN metalni pričvrtni profil	3	10 kom	72,50




NAZIV PROIZVODA	PROMJER mm	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/m ¹
MAPEPLAN T uže	4	200 m ¹ /rola	4,70

GOTOVI ELEMENTI


NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T unutarnji kut 95 mm	Smart White (bijela)	20 kom/kutija	15,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T vanjski kut 95 mm	Smart White (bijela)	20 kom/kutija	17,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T valoviti element 110 mm	Smart White (bijela)	20 kom/kutija	25,70




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T konusni element	Smart White (bijela)	20 kom/kutija	19,90




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T odzračnik	Smart White (bijela)	10 kom/kutija, uključena i kapa odzračnika	79,90




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
Standardna kapa odzračnika	Crna	10 kom/kutija	12,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T naglavak 10 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	154	11	10	60	38,90
MAPEPLAN T naglavak 30 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	154	32	30	60	39,50
MAPEPLAN T naglavak 40 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	154	42	40	60	39,50
MAPEPLAN T naglavak 60 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	194	62	60	60	39,50
MAPEPLAN T naglavak 80 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	194	82	80	60	45,50
MAPEPLAN T naglavak 100 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	234	102	100	90	48,50
MAPEPLAN T naglavak 120 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	234	122	120	90	47,50
MAPEPLAN T naglavak 140 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	274	142	140	90	50,50
MAPEPLAN T naglavak 160 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	274	162	160	90	53,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T naglavak s više promjera	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	59,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T konusni naglavak	Smart White (bijela)	20 kom/kutija	50,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T slivnik 40	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	235	26	24	31	83,50
MAPEPLAN T slivnik 60	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	235	48	43	53	85,50
MAPEPLAN T slivnik 75	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	320	65	61	70	87,50
MAPEPLAN T slivnik 80	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	280	69	64	74	89,50
MAPEPLAN T slivnik 90	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	320	77	73	82	91,50
MAPEPLAN T slivnik 100	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	300	89	84	94	91,50
MAPEPLAN T slivnik 110	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	320	91	87	96	104,50
MAPEPLAN T slivnik 125	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	320	114	109	119	107,50
MAPEPLAN T slivnik 140	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	380	127	122	132	118,50
MAPEPLAN T slivnik 150	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	380	136	131	141	123,50
MAPEPLAN T slivnik 160	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	380	146	141	151	135,50
MAPEPLAN T slivnik 200	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	440	185	180	190	158,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
Kružni štitić za šljunak 75-200 mm	Crna	10 kom/kutija	28,60




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	A mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T pravokutni zidni slivnik	Smart White (bijela)	5 kom/kutija	65	113,50
MAPEPLAN T kvadratni zidni slivnik	Smart White (bijela)	5 kom/kutija	100	127,90



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	F2 mm	F3 mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T kružni zidni slivnik 63 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	63	56	57	175	304	146,70
MAPEPLAN T kružni zidni slivnik 90 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	90	83	84	175	304	155,50
MAPEPLAN T kružni zidni slivnik 125 mm	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	125	118	119	260	360	219,90





NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	DUŽINA	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T samostojeći spojni profil	Smart White (bijela)	10 kom/kutija (40 mt)	4 mt	195,00




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	REBARA	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T dilatacijska traka za brtvljenje tip 4	Bijela mat	3 m ¹ komad 8 komada/kutija	4	468,00
MAPEPLAN T dilatacijska traka za brtvljenje tip 6	Bijela mat	3 m ¹ komad 8 komada/kutija	6	743,00




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T disk	Bijela	250 komada/kutija	3,90



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN T nastavak za injektiranje	Smart White (bijela)	10 kom/kutija	64,00



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
Priključak za brzu ugradnju 8-10 mm	Crna	100 komada/kutija	45,50



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	Cijena - HRK/m ¹
Cjevčica za injektiranje 6-8 mm	Svjetloplava	100 m ¹ /rola	21,50

4. PVC-P sintetičke hidroizolacijske folije

Mapeplan® M B_{ROOF}(t1)

- Europska norma: EN 13956
- Sustav s mehaničkim pričvršćenjem
- Standardna boja: gornji sloj svjetlosiva / donji sloj tamnosiva
- Ojačanje: poliesterska mrežica
- Razred izloženosti požaru izvana prema ENV 1187: B_{ROOF} T1/T3
- Otporna na UV zrake

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN M 12 B _{ROOF} (t1/t3)	1,2	2,10 x 25	1,56	52,50	735/1204,60	60,50
MAPEPLAN M 15 B _{ROOF} (t1/t3)	1,5	2,10 x 20	1,95	42	588/1204,60	65,90
MAPEPLAN M 15 B _{ROOF} (t1/t3)	1,5	1,60 x 20	1,95	32	448/919,60	65,90
MAPEPLAN M 18 B _{ROOF} (t1/t3)	1,8	2,10 x 15	2,34	31,5	441/1089,95	78,90
MAPEPLAN M 18 B _{ROOF} (t1/t3)	1,8	1,60 x 20	2,34	32	448/1094,30	78,90
MAPEPLAN M 20 B _{ROOF} (t1/t3)	2,0	2,10 x 15	2,60	31,5	441/1204,60	87,60
MAPEPLAN M 20 B _{ROOF} (t1/t3)	2,0	1,60 x 20	2,60	32	448/1210,80	87,60

Mapeplan® B

- Europska norma: EN 13956
- Za slobodno polaganje u sustavima s balastom ili zelenim krovom
- Standardna boja: gornji sloj svjetlosiva / donji sloj tamnosiva
- Ojačanje: mrežica od staklenih vlakana
- Visoka otpornost na mikroorganizme
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E
- Otpornost na korijenje sukladno normi EN 13948
- Otporna na UV zrake

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN B 15	1,5	2,00 x 20	1,95	42	588/1204,60	64,20
MAPEPLAN B 18	1,8	2,00 x 15	2,34	31,5	441/1089,95	76,50
MAPEPLAN B 20	2,0	2,00 x 15	2,60	31,5	441/1204,60	86,40

Mapeplan® WT

- Europske norme: EN 13361 i 13362
- Hidrotehnički objekti
- Standardna boja: gornji sloj svjetlosiva / donji sloj tamnosiva
- Bez ojačanja
- Pogodna za pitku vodu, sukladno talijanskom propisu (D.M. n.174 06/04/04)
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN WT 13	1,3	2,00 x 20	1,56	40	560/931,60	59,90
MAPEPLAN WT 15	1,5	2,00 x 20	1,95	40	560/1150	64,90
MAPEPLAN WT 20	2,0	2,00 x 20	2,60	40	560/1514	86,90

Mapeplan® UG

- Europske norme: EN 13967 i 13491
- Temelji i podzemni dijelovi građevina
- Standardna boja: gornji sloj signalno narančasta / donji sloj crna
- Bez ojačanja
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E
- Otporna na Radon

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	POVRŠINA ROLE m ²	NA PALETI m ² /kg	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN UG 15	1,5	2,10 x 20	2,05	42	560/1208,80	50,90
MAPEPLAN UG 20	2,0	2,10 x 20	2,74	42	440/1263,60	65,90
MAPEPLAN UG 30	3,0	2,10 x 15	4,11	31,50	420/1784,70	109,50



5. PVC-P Profili/Popratni proizvodi



SINTETIČKE HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE

Sintetičke PVC-P folije za izradu detalja – bez ojačanja

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA Kg/rola	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN D	Svjetlosiva	1,5	1,00 x 20	40	77,30

ZAŠTITNE FOLIJE

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN zaštita PVC	Crna	1,5	2,10 x 20	41,55
MAPEPLAN zaštita PVC	Crna	2,0	2,10 x 20	53,15
MAPEPLAN zaštita PE	Crna	0,8	6 x 200	42,60
MAPEPLAN PE mikro-perforirana	Prozirna	0,1	3,0 x 100	4,70

GEOTEKSTIL

NAZIV PROIZVODA	TEŽINA g/m ²	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
POLYDREN PES 200 termički obrađen	200	2,0 x 100	8,50
POLYDREN PP 300 termički obrađen	300	2,0 x 50	13,10
POLYDREN PP 400 termički obrađen	400	2,0 x 50	17,40
POLYDREN PP 500 termički obrađen	500	2,0 x 50	21,80
POLYDREN PP 800 termički obrađen	800	2,0 x 25	39,50

PARNA BRANA

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN VB PE	Prozirna	0,3	3 x 50	11,90

KROVNA PVC-P HODNA STAZA

NAZIV PROIZVODA	BOJA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	CIJENA - HRK/m ²
KROVNA PVC-P HODNA STAZA	Tamnosiva	1,5	1,00 x 15	209,90

BRTVILO/TEMELJNI PREMAZ

NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	KOMPLET	CIJENA - HRK/komplet
MAPEPLAN brtvilo + MAPEPLAN temeljni premaz	Prozirna	310 ml/kartuša	9 kartuša 310 ml + 1 boca temeljnog premaza + 1 četka	495,00

LJEPILA/ČISTAČI


NAZIV PROIZVODA	OPIS	PAKIRANJE	CIJENA - HRK
MAPEPLAN ADS 200	Kontaktno ljepilo za PVC-P sintetičke folije	10 kg kanta	89,90/kg
MAPEPLAN ADS 200	Kontaktno ljepilo za PVC-P sintetičke folije	20 kg kanta	72,50/kg
MAPEPLAN čistač	Sredstvo za čišćenje PVC-P sintetičke folije	5 l kanta	43,20/l
MAPEPLAN PVC-P brtvilo	Brtvilo za PVC-P sintetičke folije	950 ml posuda	276,50/kom
MAPEPLAN dozator	dozator za PVC-P brtvilo	1 kom	165,00/kom

LIMOVI I PROFILI
MAPEPLAN PVC-P kaširane limene ploče


NAZIV PROIZVODA	DIMENZIJE PLOČE m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPLAN PVC-P lim	1 x 2	1,80	Svjetlosiva	1 kom/kutija	257,90
MAPEPLAN PVC-P lim	1 x 3	1,80	Svjetlosiva	1 kom/kutija	229,50




NAZIV PROIZVODA	RAZVIJENA ŠIRINA mm	DUŽINA m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P završni okapni profil	165	2	1,80	Svjetlosiva	10 kom/kutija	110,00




NAZIV PROIZVODA	RAZVIJENA ŠIRINA mm	DUŽINA m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P završni profil	70	2	1,80	Svjetlosiva	10 kom/kutija	53,50



NAZIV PROIZVODA	RAZVIJENA ŠIRINA mm	DUŽINA m ¹	DEBLJINA mm	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P trakasti profil	50	2	1,80	Svjetlosiva	10 kom/kutija	42,60

**PROFILI/DODACI**


NAZIV PROIZVODA	DUŽINA m ¹	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN metalni pričvrtni profil	2	10 kom/kutija	54,30
MAPEPLAN metalni pričvrtni profil	3	10 kom/kutija	72,50




NAZIV PROIZVODA	PROMJER mm	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/m ¹
MAPEPLAN PVC-P uže	4	200 m ¹ /rola	4,40

GOTOVI ELEMENTI


NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P unutarnji kut 95 mm	Svjetlosiva	20 kom/kutija	11,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P vanjski kut 95 mm	Svjetlosiva	20 kom/kutija	13,20




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P valoviti element 110 mm	Svjetlosiva	20 kom/kutija	22,40




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P konusni element 110 mm	Svjetlosiva	20 kom/kutija	16,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P odzračnik	Svjetlosiva	10 kom/kutija, uključena i odzračna kapa	76,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
Standardna kapa odzračnika	Crna	10 kom/kutija	13,50




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P naglavak 10 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	154	11	10	60	32,90
MAPEPLAN PVC-P naglavak 30 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	154	32	30	60	32,90
MAPEPLAN PVC-P naglavak 40 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	154	42	40	60	32,90
MAPEPLAN PVC-P naglavak 60 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	194	62	60	60	32,90
MAPEPLAN PVC-P naglavak 80 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	194	82	80	60	38,50
MAPEPLAN PVC-P naglavak 100 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	234	102	100	90	38,50
MAPEPLAN PVC-P naglavak 120 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	234	122	120	90	42,60
MAPEPLAN PVC-P naglavak 140 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	274	142	140	90	44,50
MAPEPLAN PVC-P naglavak 160 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	274	162	160	90	47,10




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P naglavak s više promjera	Svjetlosiva	10 kom/kutija	47,90




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P konusni naglavak	Svjetlosiva	20 kom/kutija	32,10




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P slivnik 40	Svjetlosiva	10 kom/kutija	235	26	24	31	63,30
MAPEPLAN PVC-P slivnik 60	Svjetlosiva	10 kom/kutija	235	48	43	53	63,30
MAPEPLAN PVC-P slivnik 75	Svjetlosiva	10 kom/kutija	320	65	61	70	74,30
MAPEPLAN PVC-P slivnik 80	Svjetlosiva	10 kom/kutija	280	69	64	74	74,30
MAPEPLAN PVC-P slivnik 90	Svjetlosiva	10 kom/kutija	320	77	73	82	76,90
MAPEPLAN PVC-P slivnik 100	Svjetlosiva	10 kom/kutija	300	89	84	94	76,50
MAPEPLAN PVC-P slivnik 110	Svjetlosiva	10 kom/kutija	320	91	87	96	84,40
MAPEPLAN PVC-P slivnik 125	Svjetlosiva	10 kom/kutija	320	114	109	119	87,60
MAPEPLAN PVC-P slivnik 140	Svjetlosiva	10 kom/kutija	380	127	122	132	102,50
MAPEPLAN PVC-P slivnik 150	Svjetlosiva	10 kom/kutija	380	136	131	141	104,50
MAPEPLAN PVC-P slivnik 160	Svjetlosiva	10 kom/kutija	380	146	141	151	117,50
MAPEPLAN PVC-P slivnik 200	Svjetlosiva	10 kom/kutija	440	185	180	190	126,70




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
Kružni štitnik za šljunak 75-200 mm	Black	10 kom/kutija	28,60




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	A mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P pravokutni zidni slivnik	Svjetlosiva	5 kom/kutija	65	117,90
MAPEPLAN PVC-P kvadratni zidni slivnik	Svjetlosiva	5 kom/kutija	100	123,40




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	F2 mm	F3 mm	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P kružni zidni slivnik 63 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	63	56	57	175	304	142,20
MAPEPLAN PVC-P kružni zidni slivnik 90 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	90	83	84	175	304	151,50
MAPEPLAN PVC-P kružni zidni slivnik 125 mm	Svjetlosiva	10 kom/kutija	125	118	119	260	360	193,30





NAZIV PROIZVODA	PRODUCT	PAKIRANJE	LENGHT	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN PVC-P samostojeći spojni profil	Svjetlosiva	10 kom/kutija (40 mt)	4 m ¹	164,90




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	REBARA	CIJENA - HRK/m ¹
MAPEPLAN PVC-P dilatacijska traka za brtvljenje tip 4/20 širina 320	Crna	25 m ¹ /rola	4	98,70
MAPEPLAN PVC-P dilatacijska traka za brtvljenje tip 6/20 širina 600	Crna	25 m ¹ /rola	6	160,00
MAPEPLAN PVC-P dilatacijska traka za brtvljenje tip 4/30 širina 250	Crna	25 m ¹ /rola	4	116,00
MAPEPLAN PVC-P dilatacijska traka za brtvljenje tip 4/30 širina 400	Crna	15 m ¹ /rola	4	129,00
MAPEPLAN PVC-P dilatacijska traka za brtvljenje tip 6/30 širina 500	Crna	15 m ¹ /rola	6	189,00




NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN disk	Crna	300 kom/kutija	1,70



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
MAPEPLAN nastavak za injektiranje	Svjetlosiva	10 kom/kutija	49,50



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/kom
Priključak za brzu ugradnju 8-10 mm	Crna	100 komada/kutija	45,50



NAZIV PROIZVODA	BOJA	PAKIRANJE	CIJENA - HRK/m ²
Cjevčica za injektiranje 6-8 mm	Svjetloplava	100 m ¹ /rola	21,50

6. PVC-P sintetičke hidroizolacijske folije za bazene

Mapepool

- Europska norma: EN 13967 Tip T
- Sustav s mehaničkim pričvršćenjem
- Boja: Lipari, Capri, Sahara, Egadi, Salina, Pompei
- Ojačanje: poliesterska mrežica
- Reakcija na požar prema EN 13501-1: Razred E
- Otporna na UV zrake

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	ROLA/ PALETA	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPOOL LIPARI	1,5	1,65x25	41,5	8	175,50
MAPEPOOL CAPRI	1,5	1,65x25	41,5	8	175,50
MAPEPOOL SAHARA	1,5	1,65x25	41,5	8	199,50
MAPEPOOL SALINA	1,5	1,65x25	41,5	8	185,50
MAPEPOOL EGADI	1,5	1,65x25	41,5	8	185,50
MAPEPOOL POMPEI	1,5	1,65x25	41,5	8	289,90

Mapepool Antislip

- Zaštitna, protuklizna PVC-P sintetička folija
- Boja: Lipari, Capri, Sahara, Egadi, Salina
- Ojačanje: poliesterska mrežica
- Reakcija na požar prema: Razred E
- Otporna na UV zrake

NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA mm	DIMENZIJE ROLE m ¹	TEŽINA kg/m ²	ROLA/ PALETA	CIJENA - HRK/m ²
MAPEPOOL ANTISLIP LIPARI	2,0	1,65x10	16,5	10	217,90
MAPEPOOL ANTISLIP CAPRI	2,0	1,65x10	16,5	10	217,90
MAPEPOOL ANTISLIP SAHARA	2,0	1,65x10	16,5	10	217,90
MAPEPOOL ANTISLIP SALINA	2,0	1,65x10	16,5	10	217,90
MAPEPOOL ANTISLIP EGADI	2,0	1,65x10	16,5	10	217,90

Mapepool PVC brtvilo

- Tekuće PVC brtvilo za Mapepool sintetičke folije
- Boja: Lipari, Capri, Sahara, Egadi, Salina

NAZIV PROIZVODA	KOLIČINA (L)	KOM/KUTIJA	CIJENA - HRK/kom
MAPEPOOL PVC BRTVILO LIPARI	0,95	6	287,60
MAPEPOOL PVC BRTVILO CAPRI	0,95	6	287,60
MAPEPOOL PVC BRTVILO SAHARA	0,95	6	287,60
MAPEPOOL PVC BRTVILO SALINA	0,95	6	287,60
MAPEPOOL PVC BRTVILO EGADI	0,95	6	287,60

Mapepool uže

- uže na bazi PVC-P za Mapepool sintetičke folije

NAZIV PROIZVODA	DUŽINA mm	CIJENA - HRK/m ¹
MAPEPOOL uže	50	6,50



27. BITUMENSKE TRAKE

str.	218	1. SBS - elastomerne hidroizolacijske trake
str.	219	2. APP - plastomerne hidroizolacijske trake
str.	220	3. Hidroizolacijske trake za posebnu namjenu
str.	222	4. Hidroizolacijske trake za mostove
str.	223	5. ADESO - samoljepljive hidroizolacijske trake
str.	224	6. Bitumenske trake - popratni proizvodi



1. SBS - elastomerne hidroizolacijske trake

FLEXO S6 / FLEXO S6 MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP



Bitumenska hidroizolacijska traka od elastomernih sirovina ojačana poliesterskim vlaknima odličnih mehaničkih karakteristika i otpornosti na tlačna i vlačna naprezanja.

Flexo S6 Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena i bijela

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
FLEXO S6	3	-	28	280	1 x 10	38,90
FLEXO S6	4	-	23	230	1 x 10	46,80
FLEXO S6 MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	38,90
FLEXO S6 MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10	40,90
FLEXO S6 MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10	41,90
FLEXO S6 MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10	41,90
FLEXO S6 MINERAL Bijeli	-	4,5	23	230	1 x 10	44,20

2. APP - plastomerne hidroizolacijske trake

PLANA P / PLANA P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKI FILC

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina, ojačana netkanim poliesterskim filcom, visokih mehaničkih svojstava. Plana P Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena i bijela.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
PLANA P	3	-	28	280	1 x 10	31,20
PLANA P	4	-	23	230	1 x 10	38,70
PLANA P MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	30,30
PLANA P MINERAL Crveni	-	4	25	250	1 x 10	33,60
PLANA P MINERAL Zeleni	-	4	25	250	1 x 10	33,60
PLANA P MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10	33,90
PLANA P MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10	39,90
PLANA P MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10	39,90
PLANA P MINERAL Sivi	-	5	23	230	1 x 10	36,30



TREND HS / TREND HS MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-5 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKI FILC
I STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina ojačana netkanim poliesterskim filcom i stabilizirana u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
TREND HS	3	-	28	280	1 x 10	28,50
TREND HS	4	-	23	230	1 x 10	34,50
TREND HS	-	3	28	280	1 x 10	23,60
TREND HS	-	4	28	280	1 x 10	28,50
TREND HS MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	27,30
TREND HS MINERAL Crveni	-	4	25	250	1 x 10	30,50
TREND HS MINERAL Zeleni	-	4	25	250	1 x 10	30,50
TREND HS MINERAL Sivi	-	4,5	23	230	1 x 10	29,90
TREND HS MINERAL Bijeli	-	4,5	23	230	1 x 10	36,30
TREND HS MINERAL Crveni	-	4,5	23	230	1 x 10	33,90
TREND HS MINERAL Zeleni	-	4,5	23	230	1 x 10	33,90
TREND HS MINERAL Sivi	-	5	23	230	1 x 10	32,10



TREND VS / TREND VS MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-5 °C

OJAČANJE:
TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

Bitumenska plastomerna hidroizolacijska traka od polipropilenskih sirovina ojačana staklenom tkaninom.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
TREND VS	3	-	28	280	1 x 10	na upit
TREND VS	4	-	23	230	1 x 10	26,80
TREND VS	-	3	36	360	1 x 10	19,90
TREND VS	-	4	28	280	1 x 10	24,80
TREND VS MINERAL Sivi	-	4	25	250	1 x 10	23,50



3. Hidroizolacijske trake za posebnu primjenu

ANTIRADICE PE

FLEKSIBILNOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA -10 °C	OJAČANJE: POLIESTERSKA TKANINA I STAKLENA VLAKNA	GARANCIJA KVALITETE:   	PATENT: CIMOSA DI SICUREZZA BYSTOP
--	---	--	--

Plastomerna hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, uzdužno ojačana i stabilizirana staklenim vlaknima, za primjene kod barijera protiv prodora korijenja biljaka

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/m ²
ANTIRADICE PE	4	-	23	230	1 x 10	47,70



POLYVAP Radonshield

FLEKSIBILNOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA -10 °C	OJAČANJE: TKANINA OD STAKLENIH VLAKANA, UGRAĐEN SLOJ ALUMINIJSKE FOLIJE	GARANCIJA KVALITETE:   	PATENT: CIMOSA DI SICUREZZA BYSTOP
--	--	--	--

Plastomerna hidroizolacijska traka s ugrađenim tankim slojem aluminijske folije i ojačanjem od staklene tkanine, pogodna za primjenu kao parna brana.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/m ²
POLYVAP Radonshield	3	-	28	280	1 x 10	45,60
POLYVAP Radonshield	-	3	30	300	1 x 10	41,10



POLYBAND P rola 10 m¹

FLEKSIBILNOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA -5 °C	OJAČANJE: POLIESTER	GARANCIJA KVALITETE:   	PATENT:
---	-------------------------------	--	----------------

Elastoplastomerna polimer bitumenska traka, ojačana netkanim poliesterom, primjenjuje se za prekid kapilarne vlage u konstrukcijama

Naziv proizvoda	Širina cm	Rola na paleti	m ¹ na paleti	m ² na paleti	Cijena - HRK/m ¹
POLYBAND P	15	196	1960	274,4	57,55
POLYBAND P	20	140	1400	280,0	81,75
POLYBAND P	25	112	1120	280,0	102,20
POLYBAND P	33	84	840	277,2	126,25
POLYBAND P	40	56	560	224,0	153,85
POLYBAND P	50	56	560	280,0	192,30



POLYBAND V rola 10 m¹

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-5 °C

OJAČANJE:
STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:



Elastoplastomerna polimer bitumenska traka, ojačana staklenim vlaknima, primjenjuje se za sprečavanje prekid kapilarne vlage u konstrukcijama.

Naziv proizvoda	Širina cm	Rola na paleti	m ¹ na paleti	m ² na paleti	Cijena - HRK/ m ¹
POLYBAND V	15	196	1960	274,4	51,50
POLYBAND V	20	140	1400	280,0	76,90
POLYBAND V	25	112	1120	280,0	96,15
POLYBAND V	33	84	840	277,2	126,25
POLYBAND V	40	56	560	224,0	153,85
POLYBAND V	50	56	560	280,0	192,30

EVOLIGHT - EVOLIGHT MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA
+ STAKLENA VLAKNA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP



Elastoplastomerna hidroizolacijska traka napravljena pomoću najnovije generacije destiliranih bitumena na temelju ultra-lagane REOXTHENE tehnologije, s netkanom poliesterskom tkaninom, ojačana i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima, idealna za velika opterećenja. Evolight Mineral ima posip od škrljeveca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena, bijela i smeđa.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
EVOLIGHT	3	-	28	280	1 x 10	38,90
EVOLIGHT	4	-	23	230	1 x 10	49,50
EVOLIGHT MINERAL Sivi	4,5	-	23	230	1 x 10	47,80
EVOLIGHT MINERAL Bijeli	4,5	-	23	230	1 x 10	57,90
EVOLIGHT MINERAL Crveni	4,5	-	23	230	1 x 10	55,90
EVOLIGHT MINERAL Zeleni	4,5	-	23	230	1 x 10	55,90
EVOLIGHT MINERAL Smeđi	4,5	-	23	230	1 x 10	55,90

4. Hidroizolacijske trake za mostove

ELASTOFLEX HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Elastomerna bitumenska hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom visoke gramature, pogodna za hidroizolaciju konstrukcija izloženih teškom dinamičkom opterećenju poput cesta, mostova, vijadukata i sl.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/m ²
ELASTOFLEX HP	5	-	23	184	1 x 8	72,50



POLYFLEX HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-20 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Plastomerna hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, visokih mehaničkih karakteristika, za posebne namjene ispod završnih slojeva kod cesta, mostova i vijadukata.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/m ²
POLYFLEX HP	4	-	23	230	1 x 10	59,90
POLYFLEX HP	5	-	23	184	1 x 8	72,50
POLYFLEX HP HT	5	-	23	184	1 x 8	79,20



POLYBOND HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-15 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Plastomerna bitumenska hidroizolacijska traka ojačana poliesterskom tkaninom, pogodna za hidroizolaciju potpornih zidova, ispod završnih slojeva kod cesta, mostova i vijadukata.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/m ²
POLYBOND HP	4	-	23	230	1 x 10	56,70
POLYBOND HP	5	-	23	184	1 x 8	65,40



EVOLIGHT HP

FLEKSIBILNOST PRI
NISKIM TEMPERATURAMA

-10 °C

OJAČANJE:
POLIESTERSKA TKANINA

GARANCIJA KVALITETE:



PATENT:

CIMOSA DI SICUREZZA
BYSTOP

Elastoplastomerna hidroizolacijska traka odličnih mehaničkih karakteristika napravljena pomoću najnovije generacije destiliranih bitumena na temelju ultra-lagane REOXTHENE tehnologije, s netkanom poliesterskom tkaninom, idealna za velika opterećenja.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/m ²
EVOLIGHT HP	4	-	23	230	1 x 10	57,90
EVOLIGHT HP	5	-	23	184	1 x 8	77,70



5. ADESO - samoljepljive hidroizolacijske trake

ELASTOFLEX SA P / ELASTOFLEX SA P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA -20 °C	OJAČANJE: POLIESTERSKA TKANINA I STAKLENA VLAKNA	GARANCIJA KVALITETE:    	PATENT:  
--	---	---	---

Samoljepljiva elastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, ojačana netkanom poliesterskom tkaninom i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima sa završenim posipom od škriljevca.

Elastoflex SA P Mineral ima posip od škriljevca te je dostupan u sljedećim bojama: siva, zelena, crvena, bijela i smeđa.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
ELASTOFLEX SA P	2	-	20	300	1 x 15	41,90
ELASTOFLEX SA P MINERAL Sivi	-	3,5	20	200	1 x 10	49,90
ELASTOFLEX SA P MINERAL Bijeli	-	3,5	20	200	1 x 10	59,50
ELASTOFLEX SA P MINERAL Crveni	-	3,5	20	200	1 x 10	58,50
ELASTOFLEX SA P MINERAL Zeleni	-	3,5	20	200	1 x 10	58,50



SPIDER P / SPIDER P MINERAL

FLEKSIBILNOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA -10 °C	OJAČANJE: POLIESTERSKA TKANINA I STAKLENA VLAKNA	GARANCIJA KVALITETE:    	PATENT:  
--	---	---	---

Samoljepljiva elastoplastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, s netkanom poliesterskom tkaninom, ojačana i stabilizirana uzdužno staklenim vlaknima.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
SPIDER P	1,8	-	20	300	1 x 17	37,90
SPIDER P	2	-	20	300	1 x 15	39,90
SPIDER P MINERAL Sivi	-	3,5	20	200	1 x 10	45,60
SPIDER P MINERAL Crveni	-	3,5	20	200	1 x 10	49,50
SPIDER P MINERAL Zeleni	-	3,5	20	200	1 x 10	49,50



POLYVAP SA

FLEKSIBILNOST PRI NISKIM TEMPERATURAMA -25 °C	OJAČANJE: UGRAĐEN SLOJ ALUMINIJSKE FOLIJE	GARANCIJA KVALITETE:    	PATENT:
--	---	---	----------------

Obostrano samoljepljiva elastomerna bitumenska traka proizvedena ADESO tehnologijom, s ugrađenim tankim slojem aluminijske folije, za primjenu kao parna brana.

Naziv proizvoda	Debljina mm	Težina kg	Rola na paleti	m ² na paleti	Dim. role m ¹	Cijena - HRK/ m ²
POLYVAP SA	2	-	20	300	1 x 15	59,90



6. Bitumenske trake - popratni proizvodi

POLYDREN

Poliesterski netkani geotekstil primjenjen za odvodnju, zelene krovove te kao razdjelni sloj.

Dužina role m ¹	Širina role m ¹	Težina gr/m ²	Cijena - HRK/m ²
100	1	200	6,90
100	2	200	6,90
100	3	200	6,90
100	2	300	9,90



POLYFOND KIT

Zaštitna čepasta folija od ekstrudiranog polietilena (HDPE) za kvalitetnu zaštitu hidroizolacija.

Širina role cm	Dužina role m ¹	m ² na paleti	Cijena - HRK/m ²
300	20	960	14,00
250	20	600	14,00
200	20	480	14,00
150	20	360	14,00
100	20	480	14,00



Pričvrsnice za POLYFOND KIT

Opis	komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Plastične pričvrsnice za POLYFOND KIT	200	1,20

Pričvrsni profili za POLYFOND KIT

Opis	Dužina m ¹	komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Profili za mehaničko pričvršćenje POLYFOND KIT	2	20	55,10

POLYFOND KIT DRAIN

Zaštitna čepasta folija od ekstrudiranog polietilena (HDPE) i polipropilenskog geotekstila za kvalitetnu zaštitu i drenažu hidroizolacija.

Širina role cm	Dužina role m ¹	m ² na paleti	Rola na paleti	Cijena - HRK/m ²
200	20	240	6	32,50



STANDARDNI SLIVNIK

Standardni plastični slivnik visine 250 mm.

Promjer mm	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
60	40	28,90
80	25	33,60
100	25	36,90
110	25	38,00
125	20	41,50
140	20	64,50
160	32	125,00



KUTNI SLIVNICI

Standardni plastični kutni slivnici. Mogu biti kutni pod 90° ili pravokutni/kvadratni.

Naziv proizvoda	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Zidni slivnik s kvadratnim otvorom 100x100 – dužine 250 cm	10	na upit
Kutni slivnik 80 , prijelaz s kružnog na pravokutni, promjer 80 mm	20	15,50
Kutni slivnik 100 , prijelaz s kružnog na pravokutni, promjer 100 mm	20	15,50



POLIETILENSKI ODZRAČNIK

Polietilenski odzračnik za bitumenske trake.

Naziv proizvoda	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Promjer 75 mm, visina 270 mm	25	55,90



ŠTITNIK ZA LIŠĆE

Zaštita od lišća za bitumenski slivnik (pogodna za promjere od 7,5 do 12,5 cm).


Naziv proizvoda	Komada/kutija	Cijena - HRK/kom
Štitnik za lišće dostupan u dimenzijama 75 do 125 mm	100	11,50



OMEGA DILATACIJSKA TRAKA

Dilatacijska traka na bazi ekstrudiranih termoplastičnih polimera namijenjena za bitumenske trake.

Naziv proizvoda	Role (m')	Cijena - HRK/m ¹
OMEGA Dilatacijska traka	25	242,40



POLYPRIMER temeljni premaz

Hladni polimer bitumenski prednamaz.

Pakiranje (l)	komada/paleta	Cijena - HRK/l
5	100	25,70
10	55	21,90
20	33	18,50
1000	-	na upit



POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

Tekući i penetrirajući temeljni premaz na bazi oksidiranog bitumena i brzo sušućih otapala za zahtjevnije izvedbe.

Pakiranje (l)	komada/paleta	Cijena - HRK/l
20	33	33,90



IDROPRIMER

Bitumenski temeljni premaz na bazi vode, bez mirisa i otapala.

Pakiranje (l)	komada/paleta	Cijena - HRK/l
5	100	20,90
20	33	16,50



ACRIPLAST

Tekuća hidroizolacija na bazi bitumena s otapalima, čistih elastomera i aditiva, crne boje, za hidroizolaciju na mjestima gdje se ne može primijeniti klasična bitumenska hidroizolacija.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
5	100	46,80
20	33	39,90



BITUMINA zaštitni premaz

Zaštitni brzосуšajući, vodoodbojni premaz na bazi otapala. Zaštita od agresivnih para koje mogu nagrasti metalne konstrukcije, koristi se u građevini, industriji i brodogradnji.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
5	100	28,90
20	33	22,40



POLYCEM

Mastik na bazi specijalnih smola, bitumena i plastifikatora, bez azbesta, za brtvljenje pukotina i završetaka hidroizolacija.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
1	400	47,90
5	100	33,30



POLYFIX

Bitumensko ljepilo za hladno ljepljenje EPS i PU panela na beton, metale, drvo i polimer-bitumenske trake.

Pakiranje (kg)	komada/paleta	Cijena - HRK/kg
25	33	30,50



POLYSEAL

Elastomerno brtvilo na bazi modificiranog bitumena za brtvljenje detalja bitumenskih hidroizolacija

Pakiranje (ml)	kartuša/kutija	Cijena - HRK/kom
280	25	45,90



BUTYLSTRIP

Samoljepiva traka u roli na bazi gume zaštićena ojačanim aluminijskim filmom. Služi za hermetičko brtvljenje krovih prozora, svjetlarnika, dimnjaka te krovih rubova. Koriste se za ljepljenje i brtvljenje različitih materijala poput stakla, čelika, pleksiglasa, drva, polikarbonata i aluminija.

Dužina (m')	Širina (mm)	rola/kutija	Cijena - HRK/m ¹
10	50	12	6,80
10	75	8	9,80
10	200	4	24,90



SILVERTEK 15 SEAL LAP

Zaštitni sintetički sloj, visoko paropropusan, UV stabilan, za primjenu na slojevima toplinskih izolacija kosih ventiliranih krovišta s dvostrukom samoljepivom trakom na mjestima preklopa. Otpor difuziji vodene pare Sd=0,02.

Dužina (m')	Širina (m')	Težina gr/m ²	m ² /rola	Rola na paleti	Cijena - HRK/m ²
50	1,5	150	75	30	16,50



SILVERTEK 25 SEAL LAP

Zaštitni sintetički sloj, visoko paropropusan, UV stabilan, za primjenu na slojevima toplinskih izolacija kosih ventiliranih krovišta s dvostrukom samoljepivom trakom na mjestima preklopa. Otpor difuziji vodene pare Sd=0,03.

Dužina (m')	Širina (m')	Težina gr/m ²	m ² /rola	Rola na paleti	Cijena - HRK/m ²
50	1,5	225	75	20	23,90



28. ALATI ZA PROFESIONALCE



Kanta 10 L

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	MK795101	25,00

Kanta 25 L

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	MK795102	56,50

Nazubljeni gleter za izravnavajuće mase i ljepila

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
Ravni	1 kom	785001	69,30
Br. 5	1 kom	783501	69,30
Br. 6	1 kom	783601	69,30
Br. 10	1 kom	784001	69,30

Ekstra dugi gleter za izravnavajuće mase i ljepila

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
Ravni	1 kom	786001	99,50
Br. 5	1 kom	787501	99,50
Br. 6	1 kom	787601	99,50
Br. 10	1 kom	788001	99,50

Metalni gleter za Adesilex P4

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	781001	69,30

Metalni gleter za Kerafloor

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	789901	69,30

Gumeni gleter za mase za fugiranje

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	789001	59,00

Celulozna spužva za čišćenje masa za fugiranje

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	789501	65,40

Set za čišćenje cementnih i epoksidnih masa za fugiranje

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7895101	89,20

Crna abrazivna spužva za čišćenje masa za fugiranje te za uklanjanje ostataka cementnih ljepila i masa za fugiranje prilikom korištenja Keranet-a

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7895210	18,50

**Bijela abrazivna spužva
za čišćenje cementnih
i epoksidnih masa za
fugiranje**



Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7895310	18,50

Pištolj za kartuše 310 ml



Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7947101	79,50

**Profesionalni pištolj za
kartuše 310 ml**



Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7947001	250,00

**Pištolj za brtvila i ljepila u
crijevu**



Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	797501	555,00

**Metalni gleter za ljepila za
parket i elastične podne
obloge**



Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
Br. 1	1 kom	780101	17,25
Br. 2	1 kom	780201	17,25
Br. 3	1 kom	780301	17,25
Br. 4	1 kom	780401	17,25
Br. 5	1 kom	780501	17,25

Metalni gleter za ljepila za parket

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	790001	17,50

Inox lopatica za kitanje parketa

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7377001	145,00

Ultracoat Roller Combi

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7377501	273,50

Ultracoat Roller Finish

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7377401	165,00

Ultracoat Roller Oil

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7377301	165,00

Ultracoat Roller Plus

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7377101	165,00

Ultracoat Roller Quick

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7377201	89,50

Ježasti valjak

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	797001	148,65

Valjak za MapeWrap

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	7319901	89,00

Karbidni vlagomjer

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	794001	7.430,00

**Ampule za karbidni
vlagomjer**

Vel.	Pakiranje	Šifra pr.	Cijena - HRK/kom
–	1 kom	794125	12,50

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

I. Opće odredbe

- Opći uvjeti prodaje i isporuke proizvoda (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Mapei Croatia d.o.o. sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Purgarija 14, Kerestinec (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) sklapa sa svojim Kupcima.
- Prodavatelj će ove uvjete kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojoj web stranici i u tiskanim cjenicima te će iste učiniti dostupnima drugoj ugovorenoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
- Temeljem ovih Općih uvjeta Prodavatelj nastupa kao prodavatelj proizvoda i pružatelj usluga iz okvira svog redovnog obavljanja djelatnosti.
- Temeljem ovih Općih uvjeta Kupcem se smatra svaka pravna osoba i/ili obrtnik čija je pisana narudžba prihvaćena od strane Prodavatelja, odnosno koji je prihvatio ponudu Prodavatelja.

II. Ponude i narudžbe

- Ponude Prodavatelja su do trenutka prihvatanja iste i/ili plaćanja po ponudi isključivo informativnog karaktera, odnosno do toga trenutka nisu obvezujuće i ne stvaraju obvezu na strani Prodavatelja posebice u pogledu cijena, količina, rokova isporuke i sl., osim ako izrijeком nije u samoj ponudi drukčije navedeno.
- Ponuda Prodavatelja postaje obvezujuća u slučaju pisanog prihvatanja ponude u roku važenja ponude, te u slučaju plaćanja po ponudi u roku važenja ponude i to tek nakon evidentiranja sredstava na žiro-računu Prodavatelja.
- Ponude su u pravilu važeće 30 dana, a rok za prihvatanje ponude počinje teći od datuma naznačenog u ponudi (Datum kreiranja ponude).
- Predmet prodaje i isporuke proizvoda koje Prodavatelj treba izvršiti bit će definiran prihvatanjem/potvrdom ponude od strane Kupca, odnosno u slučaju plaćanja po ponudi u roku važenja ponude, predmet prodaje i isporuke bit će utvrđen ponudom od trenutka kada ponuda postaje obvezujuća.
- Prodavatelj prima narudžbe isključivo u pisanom obliku, odnosno putem narudžbenice ovjerene žigom i potpisom ovlaštene osobe Kupca, pri čemu se uplata po ponudi smatra narudžbom Kupca, odnosno prihvatanjem ponude od strane Kupca.
- Svi upiti za ponude i narudžbe obrađuju se u roku od 24 sata od primitka pisanog upita/narudžbe na e-mail i/ili faks Prodavatelja za vrijeme radnog vremena Prodavatelja, isključujući vikende, blagdane i kolektivne odmomore, te u slučaju više sile (nestanak struje, pad informacijskog sustava i sl.).
- Sve ponude su napravljene u skladu s trenutno važećim poreznim, carinskim i transportnim propisima.

III. Isporuка i rokovi isporuke robe

- Proizvodi iz standardnog prodajnog programa (proizvodi kategorije 1*) koji su dostupni na skladištu Prodavatelja isporučuju se u roku od 5 (pet) radnih dana, osim u izvanrednim situacijama. Svi ostali proizvodi te posebne narudžbe kupaca isporučuju se u roku od maksimalno 30 (trideset) dana, odnosno prema dogovoru.
- Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvode u originalnom tvorničkom pakiranju.
- Rok isporuke počinje teći od datuma primitka narudžbe, odnosno evidentiranja uplate u slučaju avansnog plaćanja po ponudi, a ovisi o kategoriji dostupnosti proizvoda (1, 2 ili 3)*.
- Sve prodaje i isporuke proizvoda izvršit će se prema ovim Općim uvjetima i prihvaćenoj ponudi/narudžbi, osim u slučaju kad je s određenim Kupcem drukčije pisano ugovoreno.
- Ako Prodavatelj o svom trošku organizira prijevoz, Kupac je dužan pisano navesti adresu isporuke, kontakt osobu i telefonski broj i/ili broj mobitela.
- Prodavatelj može na pisani zahtjev Kupca organizirati prijevoz proizvoda u ime i za račun Kupca, za što će mu Prodavatelj zaračunati dodatne troškove usluge prijevoza.
- Isporuка se vrši fco skladište Prodavatelja u Kerestincu. Ako nije drukčije pisano ugovoreno, isporuke o trošku Prodavatelja vrše se po sljedećoj skali:
 - neto vrijednost proizvoda veća od 5.000,00 kn, na područja udaljena do 200 km od skladišta Prodavatelja u Kerestincu
 - neto vrijednost proizvoda veća od 7.500,00 kn, na područja udaljena do 300 km od skladišta Prodavatelja u Kerestincu
 - neto vrijednost proizvoda veća od 10.000,00 kn, na područje cijele Hrvatske

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, odnosno u slučaju isporuke o trošku Prodavatelja prema prethodno opisanoj skali, za isporuku na otoke Kupcu se zaračunava trošak prijevoza trajektom ili brodom.

Kupac je dužan osigurati istovar proizvoda na prethodno dogovorenoj adresi istovara.

- Kupac je dužan preuzeti proizvode po potvrđenoj ponudi i/ili narudžbi u količini koju je naveo na svojoj narudžbi, odnosno koja je potvrđena za isporuku od strane Prodavatelja najkasnije u roku od 10 radnih dana. Sve ponude/narudžbe koje nisu preuzete u tom roku bit će stornirane.
- Djelomične isporuke su moguće uz prethodnu najavu i specifikaciju dinamike isporuke, vrstu proizvoda i količinu.
- Minimalna količina za isporuku je standardno pakiranje te se isporučuju isključivo cijela pakiranja sukladno Cjeniku Prodavatelja (kutije, palete).
- U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvode u dogovoreno vrijeme uslijed izvanrednih okolnosti za koje Prodavatelj ne odgovara, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Kupca u trenutku nastanka takvih okolnosti, te će se u tom slučaju isporuka proizvoda izvršiti u najkraćem mogućem roku.
- U slučaju da Kupac kasni s plaćanjem računa, Prodavatelj Kupcu nije dužan isporučiti proizvode.
- Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, ambalažu proizvoda Prodavatelja onečišćenu opasnim tvarima potrebno je zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača opasnog otpada.

IV. Prodajne cijene i uvjeti plaćanja

- Cjenik Prodavatelja sadrži veleprodajne cijene proizvoda izražene u HRK, bez PDV-a. Cijene vrijede za paritet fco skladište Prodavatelja u Kerestincu, za proizvode utovarene na transportno vozilo.
- Cijene sadržane u cjeniku nisu obvezujuće već informativne, a Prodavatelja obvezuju isključivo one cijene izražene u obvezujućim ponudama, odnosno u ugovorima zaključenima s Kupcima.
- Cijena proizvoda obračunava se prema cjeniku važećem na dan izrade ponude/primitka i potvrde narudžbe.
- Ako Prodavatelj u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene (cijena sirovina, promjena tečaja i sl.) izvrši korekciju cijena, tada će obavijestiti Kupca te na njegovo traženje dostaviti cjenik s korigiranim cijenama.
- Za avansno plaćene ponude Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije, kao i u slučaju svih zaprimljenih, potvrđenih i obrađenih narudžbi.
- Moguće pogreške u tisku cjenika ne obvezuju Prodavatelja na prodaju po pogrešno otisnutoj cijeni.
- Plaćanje se vrši po ponudi i to u roku važenja ponude, osim ako nije drugačije definirano ugovorom ili međusobnim pisanim dogovorom između Prodavatelja i Kupca.
- Prodavatelj može Kupcu odobriti mogućnost plaćanja uz odgodu, bez obzira je li između njih sklopljen poseban pisani ugovor, pod uvjetom da Kupac dostavi Prodavatelju odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te da isto Prodavatelj prihvati. Kupac je obavezan dostaviti zatraženo sredstvo osiguranja plaćanja istovremeno s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom. Prodavatelj će Kupcu pisano potvrditi primitak sredstva osiguranja plaćanja. Ako Kupac ne dostavi traženo sredstvo osiguranja plaćanja, Prodavatelj neće prihvatiti narudžbu Kupca, odnosno neće odobriti plaćanje uz odgodu.
- Kada je Kupac predao Prodavatelju odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te Prodavatelj isto i prihvatio, Prodavatelj može predano sredstvo osiguranja plaćanja poslati na naplatu u slučaju da Kupac kasni s plaćanjem dospjelih računa, a istovremeno može koristiti i druge zakonske mogućnosti za naplatu dospjelih potraživanja, kamata i ostalih pripadajućih troškova.

10. Za sve proizvode kategorije 3* Kupac je dužan izvršiti avansnu uplatu, osim ako nije drukčije ugovoreno.
11. Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavatelj bude u mogućnosti raspolagati sredstvima sa svog računa.
12. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospijeća, Kupac je obavezan platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospijeća računa do dana uplate na račun Prodavatelja.
13. Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci proizvoda, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ako nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.
14. Kod narudžbi koje se djelomično isporučuju, Prodavatelj će nakon svake isporuke ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune važe analogno uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cijelu narudžbu.
15. Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja preduvjet su za isporuku, odnosno ispunjenje Ugovora od strane Prodavatelja.

V. Kakvoća robe

1. Kakvoća Mapei proizvoda kontrolira se tijekom cijelog procesa proizvodnje i sukladna je zakonskim propisima Uredbi (EU) 305/2011, 764/2008 i 765/2008.
2. Prodavatelj jamči za deklariranu kakvoću proizvoda ako se isti upotrebljava sukladno uputama proizvođača. Upute za uporabu i sigurno rukovanje navedene su na ambalaži, te u tehničkim i sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na internetskim stranicama www.mapei.com i www.mapei.hr ili se mogu dobiti na zahtjev.
3. Prodavatelj ne odgovara za štetu koja može nastati zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili nestručnog rukovanja, a Kupac je dužan postupiti s proizvodima sukladno tehničkom listu i uputama za rukovanje na istom. Svi prigovori Kupca vezani za kakvoću proizvoda koji su posljedica nepoštivanja uputa i specifikacija na tehničkom i/ili sigurnosno-tehničkom listu smatrat će se neosnovanim prigovorima.
4. Svi proizvodi koje Prodavatelj isporučuje Kupcu su deklarirani sukladno važećim propisima.

VI. Reklamacije

1. Kupac je prilikom primitka proizvoda, iste dužan odmah pregledati i o vidljivim nedostacima u pogledu količine, vrste proizvoda, pakiranja proizvoda, roka trajanja proizvoda, te u pogledu samog proizvoda Prodavatelja odmah obavijestiti pisanim putem i to bilješkom na otpremnici ili posebnim zapisnikom u prilogu otpremnice, i glede navedenih nedostataka uputiti pisani prigovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od 2 radna dana od dana primitka isporučenih proizvoda, jer u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
2. Ako se prilikom preuzimanja proizvoda ustanove vidljivi nedostaci na proizvodu koji se mogu utvrditi uobičajenim pregledom, Kupac se obvezuje odmah kontaktirati prodajnog predstavnika i/ili Odjel logistike Prodavatelja i čuvati proizvode dok se reklamacija u potpunosti ne riješi. U suprotnom reklamacija se neće uvažiti. Za vraćanje reklamiranih proizvoda potrebna je prethodna pisana suglasnost Prodavatelja kao i povratnica Kupca.
3. Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o odluci povodom prigovora glede vidljivih nedostataka iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora.
4. U slučaju kada Kupac potpiše otpremnicu bez bilješke ili bez zapisnika u prilogu o eventualnim nedostacima, smatra se da ne postoji takav nedostatak na proizvodu, te se naknadni prigovori i zahtjevi za povrat s te osnove neće prihvatiti i odobriti.
5. U slučaju da Kupac sam organizira preuzimanje i prijevoz proizvoda sa skladišta Prodavatelja, Prodavatelj ne odgovara za štete, oštećenja i lomove koji nastanu u prijevozu od trenutka kada proizvodi napuste skladište Prodavatelja.
6. Kupac može podnijeti prigovor glede skrivenih nedostataka proizvoda, odnosno prigovor na kakvoću najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana primitka proizvoda, no prigovor se neće prihvatiti ako je u trenutku njegovog podnošenja istekao rok trajanja proizvoda.
7. Prodavatelj neće prihvatiti prigovore koji nisu u potpunosti dokumentirani. Prigovor se mora podnijeti isključivo u pisanom obliku, s uzorkom proizvoda i/ili fotografijama proizvoda, ako su već ugrađeni.
8. Prodavatelj neće prihvatiti prigovore u slučajevima nestručne primjene, nepridržavanja uputa o pravilnoj upotrebi i/ili primjeni proizvoda iz tehničkog lista ili kod uporabe proizvoda kojem je istekao rok trajanja.
9. Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o odluci povodom prigovora povodom skrivenih nedostataka iz stavka 1. ovog članka u roku od 2 (dva) mjeseca od dana primitka prigovora, koji rok Prodavatelj može produžiti za naredna 2 (dva) mjeseca u slučaju postojanja opravdanih razloga, a o čemu je dužan obavijestiti Kupca.
10. U slučaju da je prigovor osnovan, Prodavatelj će sukladno zahtjevu Kupca ili odobriti povrat proizvoda i Kupcu isporučiti novi proizvod bez nedostatka ili će mu odobriti sniženje cijene u vidu financijskog odobrenja. Prodavatelj odgovara za eventualnu nastalu štetu samo do visine vrijednosti proizvoda na koju se nedostatak i prigovor odnose.

VII. Povrat robe

1. Prodavatelj će Kupcu dopustiti povrat ispravnih proizvoda, odnosno proizvoda bez nedostataka sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, a temeljem postavljenog pisanog zahtjeva Kupca.
2. U slučaju da Prodavatelj odobri zahtjev Kupca za povrat ispravnog proizvoda, Prodavatelj će ili odobriti povrat proizvoda uz robno odobrenje i Kupcu isporučiti drugi proizvod uz novi račun ili će mu odobriti sniženje cijene u vidu financijskog odobrenja. Povrat proizvoda nije moguć ako Kupac nije u mogućnosti vratiti proizvod u stanju u kojem je isti zaprimio.
3. Povrat ispravnih proizvoda kategorije 1* moguć je sukladno odredbama ovog članka. Povrat ispravnih proizvoda kategorije 2* moguć je ovisno o boji, količini i pakiranju proizvoda, dok povrat ispravnih proizvoda kategorije 3* nije moguć.
4. Povrat proizvoda kojima je istekao rok trajanja, kao i proizvoda kojima rok trajanja istječe za manje od 3 mjeseca od dana primitka zahtjeva za povrat, nije moguć.
5. Prodavatelj neće prihvatiti zahtjeve za povratom koji nisu u pisanom obliku i koji nisu obrazloženi. U slučaju dogovorenog povrata ispravnog proizvoda, odnosno proizvoda bez nedostataka, Kupac ih je dužan dostaviti na skladište Prodavatelja o svom trošku najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana odobrenja povrata.
6. Prodavatelj će teretiti Kupca za manipulativne troškove povrata proizvoda u visini od 15 % neto vrijednosti povrata, a minimalno 50,00 kn bez PDV-a.

VIII. Prava intelektualnog vlasništva i zaštita podataka

1. Kupcu nije dopušteno registrirati ili na drugi način koristiti intelektualno vlasništvo Prodavatelj i brenda MAPEI, žigove, trgovačko ime, logo ili bilo koje drugo autorsko pravo, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL ili bilo koji njihov dio.
2. Kupcu nije dopušteno mijenjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju kako na samom proizvodu, tako i na njegovu pakiranju i na pratećoj dokumentaciji.

IX. Ostale odredbe

1. Mjerodavno pravo za ove Opće uvjete i za sve ugovore koje po ovim Općim uvjetima Kupci zaključe s Prodavateljem jest hrvatsko pravo.
2. Prodavatelj i Kupac suglasni su da će sve eventualne sporove rješavati sporazumno.
3. Ako sporazumno rješenje spora nije moguće, za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Općim uvjetima poslovanja, za njegovo rješavanje nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

*Kategorije proizvoda: 1 – standardni prodajni program; 2 – povrat moguć ovisno o boji, količini i pakiranju, 3 – posebno naručeni proizvodi, obojeni (tintirani) proizvodi i proizvodi koji nisu u standardnom prodajnom programu.

SUSTAINABILITY

KONTINUIRANO ISTRAŽIVANJE I RAD U CILJU OČUVANJA ČOVJEKA I OKOLIŠA

Naši proizvodi su:

- rezultat rada **laboratorija** za istraživanje i razvoj Mapei grupe
- proizvedeni od **recikliranih** i **izuzetno laganih** materijala
- s izuzetno **niskom emisijom** hlapljivih organskih spojeva (**VOC**)
- razvijeni s ciljem **smanjenja potrošnje energije**
- **sigurni** za **životni okoliš, izvođače i krajnje korisnike**
- proizvedeni **lokalno** u **ekološki održivim postrojenjima**
- **proizvodi MAPEI** pomažu projektantima i izvođačima radova u realizaciji **inovativnih LEED certificiranih projekata, "The Leadership in Energy and Environmental Design"**, zadovoljavajući propise Green Building Council-a.



MAPEI PRIMJENJUJE SUSTAVE UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM ŽIVOTNOG OKOLIŠA I SIGURNOSTI, U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001



Mapei SpA još od 1994. godine primjenjuje **Sustav upravljanja kvalitetom** koji je certificirao Certiquality u skladu s **normom ISO 9001**. Iz godine u godinu je sve više podružnica u okviru grupe MAPEI koje se mogu pohvaliti tim certifikatom.



Obje talijanske tvornice su dobile certifikat za **Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu** u skladu sa normom **OHSAS 18001**.



Mapei SpA proizvodni pogoni primjenjuju **Sustav upravljanja zaštitom životnog okoliša** koji je certificirao Certiquality u skladu s **normom ISO 14001**. Kao i kod sustava upravljanja kvalitetom, i ova certifikacija se primenjuje u sve većem broju proizvodnih pogona Mapei grupe.



Obje tvornice u okviru Mapei SpA grupe su nagrađene **certifikatom izvrsnosti** koje Certiquality izdaje onim proizvodnim pogonima koji imaju certifikate za sustave upravljanja zaštitom životnog okoliša, zdravljem i sigurnošću na radu.



Glavni proizvodni pogoni Mapei grupe usvojili su **EMAS III** (Environmental Management and Audit Scheme), sustav upravljanja zaštitom životnog okoliša Europske unije u skladu s **europskom uredbom EC 1221/2009**.

Mapei ton karta masa za fugiranje

		Ultracolor Plus	Keracolor SF	Keracolor FF	Keracolor GG	Keracolor PPN	Flexcolor	Kerapoxy	Kerapoxy CQ	Kerapoxy IEG	Kerapoxy P	Kerapoxy Design	MapeGlitter	Fix & Grout Brick	Mapesil AC	Mapesil LM
100	BIJELA	•	•	•	•		•	•	•					•	•	•
799	BIJELA											•				
103	MJESEČEVO BIJELA	•										•			•	
710	LEDENO BIJELA											•				
700	POLUPROZIRNA											•				
111	SREBRNO SIVA	•		•	•		•	•	•			•			•	•
110	MANHATTAN 2000	•		•	•		•	•				•			•	•
112	SREDNJE SIVA	•		•	•		•	•							•	•
282	BARDIGLIO SIVA								•							
720	BISERNO SIVA											•				
728	TAMNO SIVA											•				
113	CEMENTNO SIVA	•		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
115	RIJEČNO SIVA	novo	•									•			•	
116	MOŠUS SIVA	novo	•									•			•	
174	TORNADO	•										•			•	
119	LONDON SIVA	novo	•									•			•	
114	ANTRACIT	•		•	•			•	•			•			•	•
120	CRNA	•						•	•						•	•
137	KARIBI	novo	•									•			•	
130	JASMIN	•		•	•			•	•	•		•			•	•
290	KREM								•							
131	VANILIJA	•		•	•			•							•	
138	BADEM	novo	•									•			•	
729	SAHARA											•				
132	BEŽ 2000	•		•	•		•	•	•			•		•	•	•
133	BOJA PIJESKA	•										•			•	
134	BOJA SVILE	•										•			•	
139	BOJA PUDERA	novo	•									•			•	
141	KARAMELA	•		•	•			•							•	
135	ZLATNA PRAŠINA	•										•			•	
152	SLADIĆ	novo	•									•			•	
142	SMEĐA	•		•	•			•				•			•	
147	CAPPUCCINO								•							
136	BOJA BLATA	•										•			•	
144	ČOKOLADA	•		•	•			•				•			•	
146	ŽARKO SMEĐA								•			•			•	
149	VULKANSKI PIJESAK	•										•			•	
145	TERRA DI SIENA	•		•	•		•								•	
143	TERRACOTTA	•						•							•	
172	TAMNO PLAVA	•													•	
170	KROKUS PLAVA	•		•	•			•	•						•	
162	LJUBIČASTA	•						•	•						•	
171	TIRKIZNA	•						•							•	
173	OCEANSKO PLAVA								•			•				
283	MORSKO PLAVA								•			•				
182	TORMALIN ZELENA								•							
183	LIMETA ZELENA								•							
150	ŽUTA	•						•				•			•	
151	BOJA SENFA								•							
165	BOJA TREŠNJE								•			•				
999	TRASPARENTNA														•	•

SVJETLOZLATNA

SREBRNA

Prikazane boje su informativnog karaktera. Zbog tehnike tiskanja, moguća su odstupanja od stvarno dobivenih boja.

Mapei mase za fugiranje



JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE



OTPORNOST NA PLIJESNI



DUGOTRAJNOST I
IZDRŽLJIVOST



ŠIROK IZBOR BOJA


Visokokvalitetne mase za fugiranje širokog izbora boja. Bez otapala su, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i certificirane u skladu s najstrožim međunarodnim standardima. Pogodne su za sve vrste i oblike unutarnjih i vanjskih podnih i zidnih obloga - keramičke pločice, cotto, materijale od kamena, mozaik i metal.

Mapei mase za fugiranje - izbor koji zaokružuje svaki projekt. Više informacije potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com



PROIZVODI I SUSTAVI ISPUNJAVAJU ZAHTJEVE UREDBE EU ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE (CPR 305/2011, BIVŠA CPD)

Ljepila za keramičke pločice i kamen, mortovi, materijali za izradu estriha, mortovi za zidanje, proizvodi za sanaciju i zaštitu betona, dodaci za beton, sustavi za sidrenje, termoizolacijski fasadni sustavi, itd. ispunjavaju zahtjeve europskih normi i nose **oznaku CE**, kako zahtjeva CPR. U katalogima i na tehničkim listovima se nalaze specijalne oznake koje označavaju da određeni proizvod ispunjava zahtjeve odgovarajućih normi, na primjer:



Neke druge oznake označavaju karakteristike proizvoda u skladu sa zahtjevima koje uvjetuju odgovarajuće europske norme



SUSTAVI ZA POLAGANJE ELASTIČNIH, TEKSTILNIH, DRVENIH I KERAMIČKIH PODNIH OBLOGA SU CERTIFICIRANI U SKLADU S "INDOOR AIR QUALITY" ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNO PRIZNATIH INSTITUTA I LABORATORIJA

Ovi proizvodi se od 2005. godine ispituju i certificiraju u međunarodno priznatim institutima, i zasluženo nose etiketu **"EC1"** (izrazito niska emisija hlapljivih organskih spojeva), a od 2010. i etiketu **"EMICODE EC1 PLUS"** (izrazito niska emisija hlapljivih organskih spojeva – PLUS). Obje etikete izdaje GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), udruženje za kontrolu emisija proizvoda za polaganje podova, lepila i materijala za građevinarstvo, čiji je član i MAPEI.



Tim certifikatima je nedavno dodan i **"Der Blaue Engel"**, njemačka ekološka oznaka za proizvode koji poštuju životnu sredinu, podopolagače i krajnje korisnike.



I na kraju, oznaka **"Green Label Plus"**, koju izdaje "Carpet and Rug Institute", kao dokaz da su proizvodi testirani i certificirani u nezavisnom laboratoriju, dodatna je garancija za korisnike da kupuju materijal koji zadovoljava nastrožije zahtjeve o niskoj emisiji.

Certifikate za Mapei proizvode i sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom životnog okoliša i sigurnosti izdaju ustanove koje su ovlaštene i priznate na međunarodnom nivou.

MAPEI KONKRETNO PROMOVIRA ODRŽIVOST UKLJUČENJEM U MEĐUNARODNE PROGRAME I ORGANIZACIJE...

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

Certifikat koju je razvio US Green Building Council za projektiranje i izgradnju ekološki prihvatljivih objekata.



Responsible Care program

Mapei SpA još od 1992. učestvuje u programu svjetske kemijske industrije i izdaje podatke koji su objavljeni u godišnjem izvješću programa **Responsible Care**.



...I RAZVIJA TEHNOLOŠKI NAPREDNE PROIZVODE KOJI DOPRINOSE ZAŠTITI ŽIVOTNOG OKOLIŠA I ZDRAVLJA...

Naše zalaganje za zaštitu životnog okoliša

Mapei proizvodi pomažu projektantima i izvođačima radova u realizaciji inovativnih LEED ("The Leadership in Energy and Environmental Design") certificiranih projekata, u skladu sa zahtjevima U.S. Green Building Council-a.



Low Dust

Low Dust tehnologija Mapei tvrtke omogućuje da se tijekom faza miješanja, obrade i korištenja praškastih proizvoda smanji emisija prašine za 90%, čuvajući tako okoliš i zdravlje podopolagača.




BioBlock

Ova tehnologija tvrtke Mapei sprječava stvaranje i širenje raznih vrsta plijesni.



DropEffect

Tehnologija tvrtke Mapei se zasniva na upotrebi specijalnih hidrofobnih dodataka zahvaljujući kojima površine na koje se nanose imaju veći stupanj vodoodbojnosti, manje privlače nečistoću i izuzetno su dugotrajne.



Kvaliteta zraka u objektima

Oznaka za građevinske proizvode za unutarnju primjenu koji se prodaju u Francuskoj od 1. siječnja 2012. (i od 01.09.2013. za proizvode koji su na tržištu prije tog datuma). Poput energetske oznake za aparate u domaćinstvu, označava klasu proizvoda (A+ kao najvišu klasu, i C kao najnižu) i odnosi se na stupanj emisije hlapljivih organskih spojeva (VOC), po francuskom rješenju 2011-321 i naknadno objavljenim rješenjima.

CJENIK 2018

(HR) 09/2018

CJENIK 2018

NAZOVITE NAS NA BESPLATNI BROJ



Mapei Croatia d.o.o.

Purgarija 14, Kerestinec

10431 Sveta Nedelja

Tel.: 01 3647-790

Fax: 01 3647-787

E-mail: mapei@mapei.hr

www.mapei.hr



MAPEI