

VELUX®

VELUX
proizvodi i cijene

1. 4. 2019.

Novo!
VELUX ACTIVE





The Indoor Generation

Mi smo generacija zatvorenih prostora

Provodimo 90 % vremena u zatvorenom prostoru bez dovoljno dnevne svjetlosti ili svježeg zraka. Više ne razmišljamo o tome, ali znanstveno je dokazano da to može biti štetno po naše zdravlje i dobrobit.

VELUX se zalaže za zdraviju unutarnju klimu prostora u kojima živimo i radimo. Zato ulažemo u brojna istraživanja o utjecaju zgrada na zdravlje čovjeka. Svojim proizvodima dovodimo dnevnu svjetlost i svjež zrak u stambene prostore ispod krova već više od 75 godina i osiguravamo bolje životne uvjete za njihove stanovnike.

90 %

vremena provodimo u zatvorenom prostoru

To je 21 sat dnevno! Zato je bitno da prostori u kojima boravimo imaju dovoljno dnevne svjetlosti i svježeg zraka.

15 %

veća sposobnost učenja uz dovoljno svježeg zraka i dnevne svjetlost

Znanstveno je dokazano da učionice koje su dobro osvijetljene dnevnom svjetlošću i imaju dovoljno svježeg zraka omogućuju učinkovitije učenje.

Saznajte više o Generaciji zatvorenih prostora na velux.hr/indoorgeneration

Novo!
VELUX ACTIVE

Za zdrav dom, automatizacijom.

Što je to zdrava unutarnja klima? To nije nešto što vidite, već osjećate. Kada je vaš dom ispunjen svježim, kvalitetnim zrakom osjećat ćete se odmorno, naspavano i energično. U današnje vrijeme kada čak 90%* vremena provodimo u zatvorenom prostoru, zdrava unutarnja klima presudna je za naše zdravlje.

VELUX ACTIVE with NETATMO je jednostavan put do zdravije unutarnje klime. Pametni senzori upravljaju VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, sjenilima i roletama kako bi u vašem domu održali idealnu temperaturu, vlagu i razinu CO₂.

* Izvor: Healthy Home Barometer



Ventilacija na bazi senzora

Pametni senzori konstantno mjere temperaturu, vlagu i razinu CO₂ te otvaraju i zatvaraju prozore, rolete i sjenila.

Dnevna ventilacija

Ovisno o vremenskoj prognozi, sustav će 2 - 3 puta dnevno prozračiti vaš dom.

Pametna zaštita od topline

Ovisno o vremenskoj prognozi sustav upravlja vanjskim tendama i roletama kako bi zadržao ugodnu temperaturu u prostoru.

Jednostavan izlazak iz kuće

Jednim klikom zatvorite sve VELUX INTEGRA® krovne prozore i ostavite ih u sigurnom položaju provjetravanja kroz ventilacijski preklap.

Jednostavna instalacija

Za pokretanje VELUX ACTIVE sustava nije vam potrebna profesionalna pomoć. Osim VELUX INTEGRA® krovnih prozora potrebna vam je samo stabilna Wi-Fi mreža i pametni telefon.

Glasovno upravljanje putem Siri

VELUX ACTIVE je kompatibilan s Apple HomeKit®.



VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime

Osnovni paket kontrole unutarnje klime uključuje senzor unutarnje klime, prekidač kod odlaska i gateway koji spaja sustav s internetom. Preuzimanje aplikacije je besplatno.



VELUX ACTIVE with NETATMO
osnovni paket
KIX 300 EU
1.949,00 kn (PDV uključen)

Dodatni senzori i prekidači

Preporučujemo da za potpunu kontrolu klime vašeg doma ugradite dodatne senzore u svaku prostoriju u kojoj su ugrađeni krovni prozori.



VELUX ACTIVE senzor unutarnje klime
KLA 300 EU
749,00 kn (PDV uključen)



VELUX ACTIVE prekidač kod odlaska
KLN 300 EU
389,00 kn (PDV uključen)



Uvijek na dohvat ruke

Upravljanje VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, sjenilima i roletama je uvijek na dohvat ruke putem aplikacije za pametne telefone.

Saznajte više na velux.hr/active

Pogledajte što sve dnevna svjetlost i
svjež zrak mogu učiniti za vas!

**Zašto volimo dobro
osvijetljene prostore?**

Dnevna svjetlost i pogled prema okolišu stvaraju dojam prostranosti i
produžuju dan, utječu na naše zdravlje i raspoloženje.



Dovoljno dnevne svjetlosti
u prostoru pozitivno
utječe na zdravlje i
raspoloženje¹.

¹ Veitch, J. A. & Galasiu, A.D. The Physiological and Psychological Effects of Windows, Daylight and View at Home: Review and Research Agenda, 2012

Sadržaj

Savjeti za uređenje potkrovlja i zdravu unutarnju klimu	6
Krovni prozori	12
Proizvodi za ugradnju	26
Sjenila	30
Cjenik	48




Za ugodan zrak u prostoru
potrebna su 2 – 4
prozračivanja dnevno
u trajanju od nekoliko
minuta.

Više inspiracije na www.velux.hr/inspiracija

1

Veličina potrebne staklene površine




Preporuka za veličinu stakla glasi da bi za pravilno osvjetljenje prostora ukupna staklena površina trebala iznositi min. 1/7 površine poda prostorije. Međutim, količina svjetlosti potrebna u određenom prostoru ovisi i o njegovoj namjeni. Stoga je, primjerice, u dječjim sobama poželjno imati više svjetlosti jer djeca u njima provode puno vremena.

Površina stakla i veličina krovnog prozora															
Oznaka veličine	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
Dimenzije prozora (cm)	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Površina stakla (m²)	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16
Površina prozora (m²)	0,43	0,53	0,65	0,65	0,78	0,92	0,76	0,92	1,09	1,25	1,11	1,32	1,50	1,35	1,60

Krovni prozor ili krovna kućica s vertikalnim prozorima?

Krovni prozor je svojim položajem okrenut izravno prema izvoru svjetlosti. Vertikalni prozori u tradicionalnoj krovnoj kućici, zbog same konstrukcije krovne kućice, propuštaju u prostor znatno manje svjetlosti. Kod podjednako velikih staklenih površina prostor s krovnim prozorom ima čak 30 % više dnevne svjetlosti.



Dovoljno dnevne svjetlosti i svježeg zraka pozitivno utječe na raspoloženje i umor.

Krovni prozor



Krovna kućica



2

Odabir veličine i raspored krovnih prozora

Smještaj u prostoru

Prozori okrenuti prema zapadu i jugu unose najviše topline u životni prostor. Što je prozor veći, više će topline prodrijeti u prostor. Na taj je način u proljeće i jesen moguće zagrijati prostorije bez upotrebe radijatora. U zimskom periodu na isti način smanjujemo potrošnju energije potrebne za grijanje.

Dimenzije krovnih prozora


Dimenzije standardnih krovnih prozora

Dimenzije dodatnih elemenata za krovne prozore

[illegible]

Raspored krovnih prozora

Više prozora donosi više svjetlosti, no pozicioniranje je jednako važno. Visoko postavljani prozori dovesti će više svjetlosti u udaljene kuteve prostora, a niže postavljani omogućuju bolji kontakt s okolinom.



Dužina krovnih prozora

Kao i kod vertikalnih prozora, krovni prozor trebao bi osigurati dobar pogled i dok sjedite. Donji rub krovnog prozora treba biti na visini od 90 – 110 cm. Radi što lakšeg rukovanja, gornja ručka trebala bi biti unutar dosega ruke na visini od 185 – 220 cm.




Širina krovnih prozora

Širina prozora treba biti manja od svijetlog razmaka između rogova krova (sa svake strane okvira treba ostaviti 2 – 3 cm za toplinsku izolaciju). Ukoliko je potrebno, rezanjem roga i izradom prenosnice moguće je ugraditi i veći prozor. Kako bismo u prostoru dobili više svjetlosti, preporučuje se kombinirati više krovnih prozora zajedno.

3

Načini otvaranja i materijali



1 Središnji ovjes

Najbolji način za otvaranje krovnog prozora je pomoću ručke na gornjem dijelu prozora. Ručka na gornjem dijelu omogućuje smještanje namještaja direktno ispod prozora. Krilo prozora rotira se 180° i fiksira se kako biste lako oprali vanjsko staklo.

2 Središnji ovjes, električni

Električno upravljanim VELUX INTEGRA® krovnim prozorom upravlja se daljinski putem upravljačkog panela. Idealni su za prozore smještene van dohvata ruke ili za dodatnu udobnost. Detalje pročitajte na str. 16 i 17.

3 Dvostruki ovjes

Krovni prozori s dodatnom ručkom u donjem dijelu otvaraju se oko središnjeg, ali i oko gornjeg ovjesa pa omogućuju neometan panoramski pogled. Idealni su za potkrovlja s višim parapetnim zidom i manjim nagibom krova. Preporučena visina ugradnje je 110 – 150 cm budući da kod previsoke ugradnje donja ručka gubi svoju funkciju.

Materijali

VELUX krovni prozori izrađeni su od čvrstog i otpornog laminiranog nordijskog bora zaštićeni bijelim lakom ili bijelim poliuretanom. U određenim dimenzijama i modelima dostupna je i varijanta s bezbojnim lakom. Učestalost naknadnog održavanja završnog premaza lakiranih prozora ovisi o izloženosti suncu i vlazi, dok modeli sa završnom obradom od bijelog poliuretana ne zahtijevaju održavanje površine. Izolacijski elementi na krilu i okviru prozora nose ime ThermoTechnology™. Ova tehnologija osigurava odličnu energetske učinkovitost.

ThermoTechnology™



- Savršeno za vlažne prostorije
- Površina otporna na vlagu **ne zahtijeva naknadno održavanje**
- Glatka površina zahvaljujući premazu od bijelog poliuretana
- Drvena jezgra doprinosi čvrstoći i stabilnosti prozora
- Termički tretirano drvo radi boljih izolacijskih svojstava



- Savršeno odgovara većini prostorija jer se odlično uklapa u bijele stropove i uz bijele vertikalne prozore
- Drvo bojano bijelim lakom na bazi vode
- UV otporna boja koja ostaje bijela
- Visoko kvalitetna borovina



- Mat bezbojni lak na bazi vode za prirodnu boju drveta
- Uklapa se u interijere obložene drvom i s ugrađenim drvenim vertikalnim prozorima



Svi VELUX krovni prozori s vanjske su strane zaštićeni aluminijem bojanim u antracit sivu nijansu. Na zahtjev kupca moguće je naručiti vanjski pokrov od bakra ili titan-cinka. Kvaliteta vanjskog materijala osigurava pouzdanost i dugovječnost prozora.

4

Stakla



Toplinski dobici
(vrijednost g)



Toplinski gubici
(vrijednost U)



Energetska bilanca

Standardno **Sigurnosno staklo** s vanjskim kaljenim i unutarnjim laminiranim staklom pruža sigurnost od mogućih lomova i raznih nezgoda. Za bolju uštedu energije preporuča se upotreba troslojnog **Energetskog stakla** koje posjeduje odlične toplinske karakteristike. **Energetsko zvučno izolacijsko staklo** pruža zvučnu izolaciju i zaštitu od zvuka kišnih kapi na staklu te odličnu toplinsku izolaciju.

Energetska bilanca

Dobitak sunčeve energije g (%)
Dodatno zagrijavanje prostora zimi. Ljeti koristite sjenila koja zadržavaju do 80 % sunčeve svjetlosti.

Toplinska izolacija stakla U_{stakla} (W/m²K) EN 673

Toplinska izolacija prozora U_{prozora} (W/m²K) EN ISO 12567-2
Toplinska izolacija može se povećati upotrebom sjenila (siesta sjenilo do 21 %).

Zvučna izolacija

Zvučna izolacija prozora R_{prozora} (dB) EN ISO 717-1
Povećanje zvučne izolacije za 3 dB smanjuje doživljaj buke za 50 %.

Zaštita od zvuka udara kišnih kapi
Posebni patent preoblikuje zvuk kišnih kapi u tišu frekvenciju što omogućuje ugodnije spavanje.

Sigurnost

Unutarnje laminirano staklo
Dva sloja stakla slijepljena su folijom. Staklo se u slučaju loma ne raspršuje. Za prostor predviđen za rad, igru ili spavanje preporučujemo laminirano unutarnje staklo.

Vanjsko kaljeno staklo
Daje dodatnu čvrstoću i otporno je na udarce (tuča, mehanički udarci).

Udobnost

Easy-clean premaz
Premaz na vanjskom staklu održava staklo duže čistim. U kombinaciji s UV zrakama razlaže prljavštinu koju kiša lako ispiri, a staklo se brže suši.

Premaz protiv jutarnje rose
Sprječava nakupljanje kapljica vode na vanjskoj strani stakla.

Modeli

Dostupne su i druge vrste ostakljenja. Ukoliko imate drugačije zahtjeve kontaktirajte nas na 0800 600 400 ili velux-hr@velux.com

5

Ugradnja



VELUX osigurava 10 godina jamstva na prozore i opšave ugrađene s BDX izolacijskim setom.

Vodonepropusnost opšava

Vrhunski krovni prozori zaslužuju i vrhunsku kvalitetu ugradnje. Korištenjem skladno dizajniranih VELUX opšava pri ugradnji osiguravate vodonepropusnu vezu između krovnih prozora i pokrova te odvodnju oborinskih voda. Korištenjem originalnog VELUX izolacijskog seta BDX pri ugradnji produljujete jamstvo prozorima i opšavima na 10 godina.




Toplinska izolacija


Živimo u vremenu kada je potrebno razmišljati o štednji energije u svim životnim aspektima. Kako bismo osigurali ravnomjernu toplinsku izolaciju oko cijelog prozora, kao dio izolacijskog seta BDX dolazi i termoizolacijski okvir. Originalni opšavi omogućuju normalnu i upuštenu ugradnju, koja osigurava bolju toplinsku izolaciju.

Unutarnja obloga

Pravilno izvedena obloga oko krovnog prozora osigurat će nesmetan ulaz dnevnog svjetla čime se postiže puno bolje osvijetljenje te omogućuje strujanje zraka po cijeloj unutrašnjoj površini stakla, što zimi smanjuje mogućnost pojave kondenzacije. Pri ugradnji, gornji i donji dio obloge ne smiju biti okomiti na prozor, nego što otvoreniji, po mogućnosti potpuno horizontalni/vertikalni. Ukoliko je moguće, radiator smjestite ispod prozora, a kod izvedbe s klupčicom osigurajte prostor za nesmetano strujanje toplog zraka. BBX parna brana štiti toplinsku izolaciju krovišta od vodene pare, tj. kondenzata. Vlažno krovište nepovoljno utječe na klimu prostora u kojem živimo – potiče stvaranje gljivica i razvoj respiratornih problema kod ukućana.



Prikazan presjek izvedbe obloge s klupčicom dozvoljava nižu ugradnju prozora i osigurava dovod toplog zraka do stakla.



6

Sjenila i elektro oprema



Pravilno korištenje sjenila ljeti sprječava prodiranje topline u prostor, dok zimi ima funkciju sprječavanja njezinog gubitka. Sjenila pomažu u regulaciji količine svjetlosti koja prodire u prostor i u regulaciji topline te samim time utječu na raspoloženje i udobnost stanovanja.



*Smanjena sunčeva toplina do 70%



*Poboljšana izolacija do 25%

Vanjska tenda

VELUX vanjska tenda idealno je rješenje kada se želite zaštititi od topline, a ne želite zamračiti prostor.

Unutarnja sjenila



Unutarnja sjenila namijenjena su dodatnoj toplinskoj zaštiti, zaštiti od svjetlosti te imaju dekorativnu funkciju. Za dječje sobe preporučujemo VELUX siesta sjenila koja osiguravaju potpuno zamračenje prostora.

*Izražene tehničke vrijednosti sjenila dobivene su standardiziranim testiranjem i kalkulacijama, u skladu s internacionalnim standardima EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099 u odnosu na prozor sa Sigurnosnim staklom --70. Napominjemo da navedene vrijednosti vrijede samo u slučaju kada su sjenila na prozoru potpuno spuštena.

Elektro oprema

Većina VELUX krovnih prozora i sjenila dostupna je i u elektrificiranoj verziji. To znači da pomoću bežičnog zidnog prekidača možete upravljati svojim VELUX INTEGRA® proizvodima, krovnim prozorima, sjenilima i roletama. S prvim kapima kiše integrirani senzor za kišu automatski zatvara otvoreni prozor.

Za zdraviju unutarnju klimu vašeg doma ugradite VELUX ACTIVE with NETATMO. Pametni senzori upravljaju VELUX elektrificiranim krovnim prozorima, sjenilima i roletama kako bi u vašem domu održali idealnu temperaturu, vlagu i razinu CO₂. Više pročitajte na str. 3.




Učinkovito i brzo prirodno prozračivanje prostora moguće je postavljanjem prozora na različite visine, čime se stvara efekt dimnjaka.



Bez obzira koliko prozora imate u prostoriji, svima možete upravljati putem jednog zidnog prekidača. Uvijek vam je dostupno i ručno upravljanje putem gornje ručke prozora.

GGU



Krovni prozor sa središnjim ovjesom izrađen od drvene laminirane jezgre obložene poliuretanskim slojem



Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 48

Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GGU 0070 Sigurnosno staklo	2.335,20 2.919,00	2.831,20 3.539,00	2.775,20 3.469,00	2.991,20 3.739,00	3.183,20 3.979,00	3.679,20 4.599,00	3.623,20 4.529,00
GGU 0050 Termo staklo	2.095,20 2.619,00	2.591,20 3.239,00	2.535,20 3.169,00	2.751,20 3.439,00	2.943,20 3.679,00	3.439,20 4.299,00	3.383,20 4.229,00
GGU 0068 Energetsko staklo	2.823,20 3.529,00	3.495,20 4.369,00	3.423,20 4.279,00	3.719,20 4.649,00	3.975,20 4.969,00	4.647,20 5.809,00	4.575,20 5.719,00
GGU 0066 Energetsko zvučno izolacijsko st.	3.351,20 4.189,00	4.143,20 5.179,00	4.055,20 5.069,00	4.407,20 5.509,00	4.711,20 5.889,00	5.503,20 6.879,00	5.415,20 6.769,00

VELUX GGU model posebno je prikladan za prostore s većom koncentracijom vlage u zraku kao što su kuhinja ili kupaonica, zahvaljujući otpornoj površini koju nije potrebno održavati.



Učinkovito prozračivanje

Ručka za otvaranje ima i funkciju ventilacijskog preklopa koji omogućuje prozračivanje čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.

Vrijedi za sve modele



Poliuretanska obloga

Termičkom obradom drveta (Thermo Technology™) postiže se bolja toplinska izolacija cijelog prozora. Drvena jezgra doprinosi čvrstoći i stabilnosti prozora, a otporna poliuretanska površina ne zahtjeva održavanje i otporna je na vlagu.

Vrijedi za modele GGU, GPU



ThermoTechnology™




Jednostavno održavanje

Premaz od poliuretana produljuje životni vijek prozora i omogućuje jednostavno čišćenje upotrebom vlažne krpe.

Vrijedi za modele GGU, GPU

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

GGL



Klasični drveni krovni prozor zaštićen bijelim ili bezbojnim lakom



Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 48

Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GGL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	2.023,20 2.529,00	2.447,20 3.059,00	2.399,20 2.999,00	2.583,20 3.229,00	2.751,20 3.439,00	3.175,20 3.969,00	3.127,20 3.909,00
GGL 3070 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	2.023,20 2.529,00	2.447,20 3.059,00	2.399,20 2.999,00	2.583,20 3.229,00	2.751,20 3.439,00	3.175,20 3.969,00	3.127,20 3.909,00
GGL 2050 Termo staklo, bijeli lak	1.783,20 2.229,00	2.207,20 2.759,00	2.159,20 2.699,00	2.343,20 2.929,00	2.511,20 3.139,00	2.935,20 3.669,00	2.887,20 3.609,00
GGL 2068 Energetsko staklo, bijeli lak	2.407,20 3.009,00	2.975,20 3.719,00	2.911,20 3.639,00	3.167,20 3.959,00	3.391,20 4.239,00	3.959,20 4.949,00	3.895,20 4.869,00
GGL 2066 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	2.855,20 3.569,00	3.527,20 4.409,00	3.455,20 4.319,00	3.751,20 4.689,00	4.015,20 5.019,00	4.687,20 5.859,00	4.615,20 5.769,00

Krovni prozor sa središnjim ovjesom izrađen je od laminiranog nordijskog bora zaštićenog bijelim lakom. Dostupna je opcija drvo bojano bezbojnim lakom.



Thermo Technology™

U prozorskom krilu i na prozorskom okviru dodani su elementi od ekspaniranog polistirena (EPS). Tako smo usprkos užem okviru prozora dobili izvrsnu toplinsku izolaciju (vrijednost U i g).

Vrijedi za modele GGL, GPL



Thermo Technology™



Ručka u gornjem dijelu

Kada je ručka za otvaranje smještena u gornjem dijelu prozora, to nam omogućuje smještanje namještaja direktno ispod prozora. Za nesmetan pogled kroz prozor potrebno je smjestiti prozor na visinu od najmanje 100 cm od poda. U ručku za otvaranje integriran je i ventilacijski preklop koji omogućuje prozračivanje čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.

Vrijedi za modele GGL, GGU, GZL



Zaokret krila za čišćenje


Središnji ovjes omogućuje rotaciju prozorskog krila za 180° u položaj za čišćenje vanjskog stakla. Čišćenje vanjskog stakla tako postaje jednostavno kao i čišćenje unutarnjeg stakla.



Vrijedi za sve modele

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

VELUX INTEGRA®



Jedan klik do svježeg zraka



Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 48

Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GGU INTEGRA® 007021 Sigurnosno staklo, poliuretan	4.663,20 5.829,00	5.159,20 6.449,00	5.103,20 6.379,00	5.319,20 6.649,00	5.511,20 6.889,00	6.007,20 7.509,00	5.951,20 7.439,00
GGU INTEGRA® 006821 Energetsko staklo, poliuretan	5.151,20 6.439,00	5.823,20 7.279,00	5.751,20 7.189,00	6.047,20 7.559,00	6.303,20 7.879,00	6.975,20 8.719,00	6.903,20 8.629,00
GGU INTEGRA® 006621 Energetsko zvučno izolacijsko st., poliuretan	5.679,20 7.099,00	6.471,20 8.089,00	6.383,20 7.979,00	6.735,20 8.419,00	7.039,20 8.799,00	7.831,20 9.789,00	7.743,20 9.679,00
GGU INTEGRA® 007030 SOLAR Sigurnosno staklo, poliuretan	4.774,40 5.968,00	5.270,40 6.588,00	5.214,40 6.518,00	5.430,40 6.788,00	5.622,40 7.028,00	6.118,40 7.648,00	6.062,40 7.578,00
GGL INTEGRA® 207021 Sigurnosno staklo, bijeli lak	4.351,20 5.439,00	4.775,20 5.969,00	4.727,20 5.909,00	4.911,20 6.139,00	5.079,20 6.349,00	5.503,20 6.879,00	5.455,20 6.819,00
GGL INTEGRA® 307021 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	4.351,20 5.439,00	4.775,20 5.969,00	4.727,20 5.909,00	4.911,20 6.139,00	5.079,20 6.349,00	5.503,20 6.879,00	5.455,20 6.819,00
GGL INTEGRA® 206821 Energetsko staklo, bijeli lak	4.735,20 5.919,00	5.303,20 6.629,00	5.239,20 6.549,00	5.495,20 6.869,00	5.719,20 7.149,00	6.287,20 7.859,00	6.223,20 7.779,00
GGL INTEGRA® 206621 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	5.183,20 6.479,00	5.855,20 7.319,00	5.783,20 7.229,00	6.079,20 7.599,00	6.343,20 7.929,00	7.015,20 8.769,00	6.943,20 8.679,00
GGL INTEGRA® 207030 SOLAR Sigurnosno staklo, bijeli lak	4.462,40 5.578,00	4.886,40 6.108,00	4.838,40 6.048,00	5.022,40 6.278,00	5.190,40 6.488,00	5.614,40 7.018,00	5.566,40 6.958,00

VELUX INTEGRA® krovni prozor opremljen elektromotorom, bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu odlično je rješenje za pametan, dobro prozračen dom. Napajanje može biti električno ili solarno. Dostupne varijante završne obrade su drvo bojano bijelim lakom (GGL INTEGRA®) i drvo obloženo bijelim poliuretanom (GGU INTEGRA®). Dostupna je i opcija drvo zaštićeno bezbojnim lakom.



Jedan klik za upravljanje svim prozorima

Bez obzira koliko prozora imate u svojem domu možete ih sve upravljati jednim zidnim prekidačem. Naravno, uvijek je moguće i ručno upravljanje putem ručke smještene u gornjem dijelu prozora.



Sigurnost

io-homecontrol® tehnologija omogućuje sigurnu komunikaciju između upravljačkog panela i krovnih prozora.



Senzor za kišu

Ugrađeni senzor za kišu automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše, dok ventilacijski preklap ostaje otvoren.



Mogućnost solarnog napajanja

Ukoliko želite zamijeniti vaš stari prozor novim, solarno upravljani model krovnog prozora je idealno rješenje jer nije potrebno dodatno ožičenje.

Elegantan dizajn i tih rad

Motor prozora je diskretno integriran u okvir prozora i tiho osigurava svjež zrak za miran san.



Jeste li spremni za zdraviji dom, automatizacijom?


VELUX ACTIVE with NETATMO jednostavno poboljšava vašu unutarnju klimu prostora. Senzori mjere temperaturu, CO₂ i vlagu kako bi upravljali vašim VELUX INTEGRA® proizvodima. Također, upravljanje je moguće i putem VELUX ACTIVE aplikacije instalirane na vaš pametni telefon ili tablet.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om



Saznajte više na str. 3 ili na [velux.hr/active](https://www.velux.hr/active)

GPL i GPU



Krovni prozori s dvostrukim ovjesom – dvostruki način otvaranja



Oznaka širina x visina (cm)	CK04 55x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GPU 0070 Sigurnosno staklo, poliuretan	3.247,20 4.059,00	3.727,20 4.659,00	3.655,20 4.569,00	3.951,20 4.939,00	4.207,20 5.259,00	4.871,20 6.089,00	4.799,20 5.999,00
GPU 0068 Energetsko staklo, poliuretan	4.055,20 5.069,00	4.703,20 5.879,00	4.607,20 5.759,00	5.007,20 6.259,00	5.359,20 6.699,00	6.255,20 7.819,00	6.159,20 7.699,00
GPU 0066 Energetsko zvučno izolacijsko st., poliuretan	4.807,20 6.009,00	5.575,20 6.969,00	5.455,20 6.819,00	5.935,20 7.419,00	6.343,20 7.929,00	7.415,20 9.269,00	7.295,20 9.119,00
GPL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	2.903,20 3.629,00	3.327,20 4.159,00	3.263,20 4.079,00	3.519,20 4.399,00	3.751,20 4.689,00	4.343,20 5.429,00	4.279,20 5.349,00
GPL 3070 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	2.903,20 3.629,00	3.327,20 4.159,00	3.263,20 4.079,00	3.519,20 4.399,00	3.751,20 4.689,00	4.343,20 5.429,00	4.279,20 5.349,00
GPL 2066 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	4.255,20 5.319,00	4.935,20 6.169,00	4.831,20 6.039,00	5.247,20 6.559,00	5.615,20 7.019,00	6.559,20 8.199,00	6.455,20 8.069,00
GPL 2068 Energetsko staklo, bijeli lak	3.591,20 4.489,00	4.167,20 5.209,00	4.079,20 5.099,00	4.431,20 5.539,00	4.743,20 5.929,00	5.535,20 6.919,00	5.447,20 6.809,00

Prozor s dvostrukim ovjesom idealan je za potkrovlja gdje imamo neometan pristup prozoru bez namještaja smještenog ispod prozora, donji rub prozora na visini od 110 – 150 cm i manji nagib krova. Ugradnja je tehnički moguća na krovove nagiba 15° – 55°, dok idealan nagib za ugradnju ovih modela iznosi 20° – 55°. Dolazi kao drveni model zaštićen bijelim lakom (GPL) i model obložen bijelim poliuretanom (GPU) koji je otporan na vlagu. Dostupna je i opcija drvo zaštićeno bezbojnim lakom.



Učinkovito prozračivanje

Ručka za otvaranje ima i funkciju ventilacijskog preklopa koji omogućuje prozračivanje čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.

Vrijedi za sve modele



Panoramski pogled

Dvostruki ovjes – dvostruki način otvaranja. Pomoću dodatne donje ručke krilo prozora otvara se prema van za 45° i može se zaustaviti u bilo kojoj poziciji što pruža neometan pogled i dojam otvorenog prostora. Središnji ovjes i gornja ručka omogućuju otvaranje kao kod ostalih modela i rotaciju krila za 180° u položaj za čišćenje vanjskog stakla.



Pick&Click!®

Nosači za unutarnja sjenila nalaze se na svakom prozoru. Ugradnja je jednostavna i brza uz Pick & Click!™ sistem.

Vrijedi za sve modele

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

VELUX CABRIO® krovni balkon

Oznaka širina x visina (cm)	PK19 94x252	SK19 114x252
GDL 2066 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	14.566,40 18.208,00	15.414,40 19.268,00
EDW 0000 Opšav za valovite pokrove	727,20 909,00	759,20 949,00

VELUX krovna terasa

Oznaka širina x visina (cm)	M08 78x245
GEL + VEA/VEB 2065 Jednostruka krovna terasa, trostruko st., bijeli lak	13.166,40 16.458,00
EEW 0000 Opšav za valovite pokrove	943,20 1.179,00


Proizvodi koji stvaraju prostor

Stvorite više prostora ispod vašeg krova VELUX proizvodima. Ova inovativna rješenja su dizajnirana kako bi potpuno transformirala vaš prostor i spojila okoliš s vašim domom. Postignite dojam većeg prostora, veće otvorenosti i dovedite više svježeg zraka i dnevne svjetlosti.





VELUX CABRIO® GDL

VELUX CABRIO® je dvokrilni element koji svakom potkrovnom prostoru pruža novu dimenziju – samo otvorite gornji element, gurnite donji prema naprijed i zakoračite na vaš krovni balkon. VELUX CABRIO® stvara još više prostora i više dnevne svjetlosti za uživanje u potkrovlju.



VELUX krovna terasa GEL


Imate vanjski prostor na koji ne možete pristupiti zbog kosog krova? VELUX krovna terasa može se koristiti kao klasični krovni prozor za dovod dnevne svjetlosti i svježeg zraka, no njenim potpunim otvaranjem dobivate izlaz na vanjsku terasu.



VELUX krovna kućica EBW


VELUX krovna kućica je alternativa klasičnim krovnim kućicama, no pruža znatno više dnevne svjetlosti. Također, ugradnjom VELUX krovne kućice povećava se volumen prostora, tj. visina ispod krovnog prozora. Element je toplinski izoliran i omogućuje ugradnju 4 ili 6 krovni prozora u nekoliko dimenzija. EBW element je namijenjen ugradnji na profilirane krovne pokrove profilacije 15 – 120 mm.

VELUX krovna kućica može transformirati svaki tavan u atraktivan životni prostor prepun dnevne svjetlosti i svježeg zraka.



VELUX mini krovna kućica EAW/EAS


Rješenje za krovove malog nagiba! VELUX mini krovna kućica je izolirani element za ugradnju krovnog prozora koji povećava volumen prostora te također podiže nagib ugradnje za 10°. Element za ugradnju na valovite pokrove EAW se može ugraditi na krovne nagibe od 10° – 75°, dok se element za ravne pokrove EAS koristi za ravne pokrove i krovne nagibe 20° – 75°. Element je dostupan za gotovo sve dimenzije VELUX krovni prozora. Moguća je jednostruka ugradnja ili kombinacije dvaju ili triju prozora jedan do drugoga.



Više na www.velux.hr

Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
Cijene s PDV-om

GZL



Krovni prozor u boji drveta

Povoljnije!

OSNOVNI
MODELDodajte VELUX sjenila
za kontrolu svjetlosti i
topline
str. 30

Krovni prozor sa središnjim ovjesom GZL nudi sve bitne prednosti VELUX krovnih prozora po povoljnoj cijeni. Ovaj model krovnog prozora dovodi u prostor istu količinu dnevne svjetlosti i svježeg zraka kao napredniji modeli no ne postoje mogućnosti nadogradnje drugačijom vrstom stakla ili završne obrade. Bojan je bezbojnim lakom i opremljen termo staklom. Nije moguća ugradnja električne opreme.

Ventilacija

Ventilacijski otvor nudi mogućnost protoka zraka i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.



Donja ručka

Kod ugradnje prozora na visinu 130 – 170 cm od poda može se koristiti GZL B prozor s donjom ručkom. U tom slučaju se ne preporučuje postavljanje namještaja direktno ispod prozora jer je otežan dohvat ručke prozora.



Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 48

Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GZL 1051 Termo staklo	1.375,20 1.719,00	1.703,20 2.129,00	1.663,20 2.079,00	1.807,20 2.259,00	1.935,20 2.419,00	2.255,20 2.819,00	2.223,20 2.779,00
GZL 1051B Termo staklo, donja ručka		1.703,20 2.129,00	1.663,20 2.079,00	1.807,20 2.259,00	1.935,20 2.419,00	2.255,20 2.819,00	

☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

☒ Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.

☐ Cijene s PDV-om

Vertikalni elementi dizajnirani su tako da se mogu ugraditi direktno ispod VELUX krovnih prozora i daju neprekinut protok dnevnog svjetla od fasade do krova. Idealni su za potkrovlja s visokim parapetnim zidom.



Izrađen od laminiranog bora bojanog bijelim lakom, vertikalni element VFE se otvara otklopno pomoću ručke postavljene na vrhu okvira. Može se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGL i GPL. Dostupan je i u verziji s prozirnim lakom.

Za prostorije s puno vlage preporučujemo VIU vertikalni element čija je drvena jezgra obložena otpornim bijelim poliuretanom. VIU je fiksni element koji se ne otvara, a može se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGU i GPU.



Cijene na upit na bespl. info telefon 0800 600 400

U potkrovljima gdje nagib krova seže do poda, krovni se prozori mogu nadovezati VELUX fiksnim donjim elementima. Time dobivamo velike prozore koji se protežu do poda i koji pružaju maksimalnu količinu dnevne svjetlosti.



Izrađen od laminiranog bora, GIL fiksni donji element ugrađuje se isključivo ispod krovnog prozora iste širine. Drvo je lakirano bijelom bojom, a dostupna je i varijanta bojana bezbojnim lakom. Može se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGL i GPL.

Za prostorije s puno vlage preporučujemo GIU vertikalni element čija je drvena jezgra obložena otpornim bijelim poliuretanom. GIU je fiksni donji element i može se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGU i GPU.




Cijene na upit na bespl. info telefon 0800 600 400

VFE i VIU



Vertikalni elementi

GIL i GIU




Fiksni donji elementi

Izlaz na krov za nestambene tavanse prostore GVT/GVK



Izlazi na krov GVT i GVK namijenjeni su za nestambene tavanse prostore. Krilo ima bočno otvaranje i otvara se na lijevu ili desnu stranu. Krilo je izrađeno od aluminija, a okvir i integrirani opšav od poliuretana. Model GVK namijenjen je pokrovima profilacije do 60 mm. Model GVT ima vanjsko kaljeno staklo otporno na udarce. Namijenjen je pokrovima profilacije do 120 mm. Donji rub okvira je ojačan i služi kao oslonac za sigurniji izlaz na krov.



Oznaka	
širina x visina (cm)	
GVK 0000 dim. 46x61 cm	
Izlaz na krov	799,20 999,00
GVT 0059 dim. 54x83 cm	
Izlaz na krov s ojačanim okvirom i kaljenim st.	1.263,20 1.579,00

Izlaz na krov za stambena potkrovlja GXL/GXU



Izlaz na krov s bočnim otvaranjem namijenjen je stambenim potkrovljima. Ventilacijski preklap omogućuje prozračivanje i pri zatvorenom prozoru. Dolazi sa sigurnosnim staklom, a vanjska strana prozora obložena je tamnim aluminijem. Moguća je ugradnja unutarnjih sjenila. Dostupni su modeli: bijelo bojano drvo (GXL) i drvo obloženo bijelim poliuretanom (GXU), a po narudžbi i drvo s bezbojnim lakom. Otvaranje je moguće na lijevu ili desnu stranu.




Oznaka	FK06
širina x visina (cm)	66x118
GXL 2070	
Izlaz za stamb. potkrovlja, bijelo bojano drvo	3.831,20 4.789,00
GXU 0070	
Izlaz za stambena potkrovlja, poliuretan	4.455,20 5.569,00

Izlaz u slučaju nužde GTU



Izlaz u slučaju nužde ima sve prednosti VELUX prozora s dvostrukim ovjesom, no zbog mogućnosti otvaranja krila oko gornjeg ovjesa do 67° može se koristiti i kao izlaz u nuždi. Drvo prozora je obloženo bijelim poliuretanom koji je idealan za vlažne prostorije jer ne zahtjeva održavanje.




Oznaka	SK08
širina x visina (cm)	114x140
GTU 0070	
Izlaz u slučaju nužde, poliuretan	7.431,20 9.289,00

Ostale dostupne dimenzije potražite na www.velux.hr

Svjetlosni tunel



U ponudi je novi, unaprijeđeni svjetlosni tunel koji dovodi prirodno svjetlo u mračne dijelove kuće kao što su hodnici, kupaonice ili garderobe u koje nije moguće dovesti dnevnu svjetlost prozorima. Dnevna svjetlost poboljšava unutarnju klimu prostora i kreira bolje životne uvjete za sve članove obitelji. Vanjski dio tunela je krovna jedinica s integriranim poliuretanskim opšavom i krilom s 4 mm debelim kaljenim staklom. Unutarnja stropna jedinica je difuzor svjetlosti s novim EdgeGlow rubom – prsten prozirnog stakla za bolje raspršivanje dnevne svjetlosti. Difuzor je uokviren diskretnim bijelim prstenom. Moguće je birati između savitljivog i nesavitljivog tunela. VELUX preporučuje ugradnju svjetlosnog tunela s nesavitljivom cijevi za najbolje moguće osvjetljenje.



Više na www.velux.hr



Više informacija potražite u našoj brošuri VELUX svjetlosni tuneli koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure

Svjetlosni tunel za profilirane pokrove



Visina profilacije krova do 120 mm

TWR
Nesavitljivi tunel dužine od 0,9 m do 1,7 m uz mogućnost produžetka do 6 m ZTR elementima. Promjer 25 cm ili 35 cm. Reflektira 98 % svjetlosti.

TWF
Savitljivi tunel dužine od 0,9 m do 2 m promjera 35 cm.

Model	promjer (cm)	35
TWF		
Savitljivi tunel za profilirani pokrov		2.239,20 2.799,00
TWR		
Nesavitljivi tunel za profilirani pokrov		2.679,20 3.349,00

Svjetlosni tunel za ravne pokrove



Ukupna debljina krova do 16 mm

TLR
Nesavitljivi tunel dužine od 0,9 m do 1,7 m uz mogućnost produžetka do 6 m ZTR elementima. Promjer 25 cm ili 35 cm. Reflektira 98 % svjetlosti.

TLF
Savitljivi tunel dužine od 0,9 m do 2 m promjera 35 cm.

Model	promjer (cm)	35
TLF		
Savitljivi tunel za ravni pokrov		2.239,20 2.799,00
TLR		
Nesavitljivi tunel za ravni pokrov		2.679,20 3.349,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Ugradnja



Setovi za ugradnju –
unutarnji i vanjski

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 50

Oznaka Dimenzija prozora (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
BDX 2000 Izolacijski set (uključuje BFX)	247,20 309,00	279,20 349,00	279,20 349,00	287,20 359,00	303,20 379,00	311,20 389,00	319,20 399,00
BFX 1000 Hidroizolacijska maramica	183,20 229,00	207,20 259,00	207,20 259,00	215,20 269,00	231,20 289,00	239,20 299,00	239,20 299,00
BBX 0000 Parna brana	215,20 269,00	239,20 299,00	239,20 299,00	247,20 309,00	263,20 329,00	271,20 339,00	271,20 339,00

Oprema za ugradnju

VELUX oprema za ugradnju uključuje elemente za brzu, vodonepropusnu i energetske učinkovitu ugradnju krovnog prozora.

Vanjski elementi za ugradnju



Opšavi

Proizvodimo opšave koji odgovaraju svim vrstama krovni pokrova. Svaki opšav precizno je oblikovan i omogućava brzu i jednostavnu ugradnju krovnog prozora. Kombinacije od više krovni prozora lako se ugrađuju pomoću fleksibilnih kombiniranih opšava.



Naša nova, inovativna polietilenska spužva na EDW i EDJ opšavima osigurava savršeno naljezanje pokrovnog materijala na opšav te brzu i jednostavnu ugradnju.



BDX izolacijski set

Set za učinkovitu izolaciju koji produljuje jamstveni rok s 5 na čak 10 godina. Sastoji se od termoizolacijskog okvira koji povećava toplinsku izolaciju, hidroizolacijske maramice (BFX) koja sprečava eventualni prodor oborinskih voda i kondenzata u slojeve krova te odvodnog žlijeba. BDX set je uključen u opšav EDW 2000 (str. 29).



BFX hidroizolacijska maramica

Ukoliko krovna konstrukcija ne omogućuje ugradnju termoizolacijskog okvira, preporučujemo BFX hidroizolacijsku maramicu koja sprječava eventualni prodor oborinskih voda i kondenzata u slojeve krova.

VELUX osigurava 10 godina jamstva na prozore i opšave ugrađene s BDX izolacijskim setom.

Cjeloviti tekst jamstva pročitatte na www.velux.hr

Unutarnji elementi za ugradnju



BBX parna brana


Parna brana krovništa postavlja se na toplinsku izolaciju prije sloja unutarnje obloge. Uloga je parne brane spriječiti prodor vodene pare iz prostora u toplinsku izolaciju krovništa gdje bi se pretvorila u kondenzat što bi štetno utjecalo na izolacijska svojstva i uništavalo drvenu konstrukciju krova. Vlažno krovnište nepovoljno utječe na klimu prostora u kojem živimo – potiče stvaranje gljivica i razvoj respiratornih problema kod ukućana.



VELUX parna brana BBX postavlja se oko krovnog prozora i jednostavno se spaja s parnom branom krovništa.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Opšavi




Za standardnu i
upuštenu ugradnju

Oznaka	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
Dimenzije prozora (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	114x118
Pojedinačni opšavi							
EDW 2000 Opšav i BDX	703,20 879,00	799,20 999,00	799,20 999,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	967,20 1.209,00	967,20 1.209,00
EDW Opšav za valovite krovne pokrove	471,20 589,00	535,20 669,00	535,20 669,00	559,20 699,00	599,20 749,00	671,20 839,00	663,20 829,00
EDS Opšav za ravne krovne pokrove	471,20 589,00	535,20 669,00	535,20 669,00	559,20 699,00	599,20 749,00	671,20 839,00	663,20 829,00
EDJ – uključuje izolacijski set BDX Opšav za upuštenu ugradnju	871,20 1.089,00	983,20 1.229,00	983,20 1.229,00	1.031,20 1.289,00	1.095,20 1.369,00	1.191,20 1.489,00	1.183,20 1.479,00
ZWC Pokrovni profili	183,20 229,00	223,20 279,00	215,20 269,00	239,20 299,00	255,20 319,00	295,20 369,00	295,20 369,00
Kombinirani opšavi							
EKW – W2 Opšavi za 2 prozora, valoviti pokrov	942,40 1.178,00	1.070,40 1.338,00	1.070,40 1.338,00	1.118,40 1.398,00	1.198,40 1.498,00	1.342,40 1.678,00	1.326,40 1.658,00
EKW – W3 Opšavi za 3 prozora, valoviti pokrov	1.413,60 1.767,00	1.605,60 2.007,00	1.605,60 2.007,00	1.677,60 2.097,00	1.797,60 2.247,00	2.013,60 2.517,00	1.989,60 2.487,00
EKW – W4 Opšavi za 4 prozora, valoviti pokrov	1.884,80 2.356,00	2.140,80 2.676,00	2.140,80 2.676,00	2.236,80 2.796,00	2.396,80 2.996,00	2.684,80 3.356,00	2.652,80 3.316,00
EKW – W007 Opšav za gornji prozor (donji EDW)	471,20 589,00	535,20 669,00	535,20 669,00	559,20 699,00	599,20 749,00	671,20 839,00	663,20 829,00
EKS – S2 Opšavi za 2 prozora, ravni pokrov	942,40 1.178,00	1.070,40 1.338,00	1.070,40 1.338,00	1.118,40 1.398,00	1.198,40 1.498,00	1.342,40 1.678,00	1.326,40 1.658,00

Opšavi


Skladno dizajnirani VELUX opšavi osiguravaju vodonepropusnu vezu između krovnih prozora i pokrova te odvodnju oborinskih voda. Neovisno o tome želite li ugraditi jedan krovni prozor ili više njih, nudimo vam tvornički izrađene opšave koji se jednostavno ugrađuju. Razvili smo dvije vrste opšava, ovisno o vrsti pokrovnog materijala i ovisno o razini ugradnje – opšavi za ravne ili profilirane krovne pokrove te opšavi za standardnu ili upuštenu ugradnju. Izrađeni su od sivo bojanog aluminija. Na zahtjev kupca moguće je naručiti pokrovne dijelove od bakra ili titan-cinka.

Za profilirane krovne pokrove



EDW

Opšav za pojedinačnu ugradnju. Za profilirane krovne pokrove ukupne visine do 120 mm.



EKW

Kombinirani opšavi koji se koriste kod grupne ugradnje na profilirane krovne pokrove ukupne visine pokrova do 120 mm.



Za ravne krovne pokrove



EDS

Opšav za pojedinačnu ugradnju. Za ravne krovne pokrove ukupne debljine do 16 mm.



EKS

Kombinirani opšavi koji se koriste kod grupne ugradnje na ravne krovne pokrove ukupne debljine do 16 mm.



Upuštena ugradnja



EDJ

Opšav za pojedinačnu upuštenu ugradnju krovnog prozora za profilirane krovne pokrove ukupne visine pokrova do 90 mm s uključenim izolacijskim setom BDX.



Bolja izolacija

EKJ

Kombinirani opšavi za upuštenu ugradnju krovnih prozora za profilirane krovne pokrove ukupne visine pokrova do 90 mm.



EDW 2000



Povoljnije!

10
GODINA
JAMSTVA

Cjeloviti tekst jamstva pročitajte na www.velux.hr

Za povoljniju kupnju i sigurniju ugradnju odaberite EDW 2000 verziju opšava koja uključuje EDW opšav i BDX izolacijski set. Osigurana je vodonepropusna i energetske učinkovita ugradnja te 10 godina garancije na krovni prozor.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Pokrovni profili



U slučajevima ugradnje krovnih prozora kada se ne koristi originalni VELUX opšav moraju se koristiti krovni profili za ugradnju ZWC.

Sjenila i rolete

Kontrola količine svjetlosti i topline

Vanjska tenda i roleta

Štite od sunčevog zagrijavanja i omogućuju kontrolu svjetlosti.

Unutarnja sjenila

Kontroliraju svjetlost i dekoriraju te čuvaju toplinu doma zimi.

Originalna VELUX sjenila proizvedena su za VELUX krovne prozore i savršeno im pristaju. Za svaku prostoriju postoji idealno sjenilo, bilo da je potrebno reducirati količinu svjetlosti, osigurati idealnu temperaturu ili uštediti energiju. Jednostavna i brza ugradnja moguća je na sve modele VELUX krovnih prozora jedinstvenim Pick&Click!™ sistemom.



Siesta sjenilo

Osigurava potpuno zamračenje prostora. Idealno je za dječje i spavaće sobe.



Plisirano sjenilo

Ublažava sunčevu svjetlost i dekorira prostor, dostupno u 20 boja i uzoraka. Oba kraja sjenila mogu se zaustaviti u bilo kojem položaju.



Unutarnji rolo

Nježno prigušuje dnevnu svjetlost, dostupan u 15 boja i uzoraka. Idealan za dnevne i radne sobe.




Vanjska tenda

Mrežasti materijal efikasno štiti od direktnih sunčevih zraka i istodobno omogućuje pogled kroz prozor.



Komarnik

Omogućuje ulazak svježeg zraka u prostor bez ulaska insekata. Ne zasjenjuje prostor.



Energetsko sjenilo

Potpuno zamračuje prostor i zadržava toplinu zimi. Oba kraja sjenila mogu se zaustaviti u bilo kojem položaju.



Unutarnja žaluzina

Regulira količinu i smjer svjetlosti. Idealan izbor za vlažne prostorije kao što su kuhinja i kupaoonica.



Rimsko sjenilo

Elegantne i dekorativne tkanine koje se lako mogu promijeniti omekšavaju dnevnu svjetlost.



Vanjska roleta

Omogućuje zaštitu od svih vremenskih uvjeta. Štiti od vrućine, potpuno zamračuje i štiti od buke.



Sjenila su dostupna za sve generacije VELUX krovnih prozora

Za kupnju odgovarajućeg sjenila provjerite identifikacijsku pločicu vašeg krovnog prozora.

Nova generacija (u prodaji od 1. 4. 2014.)

VELUX proizvodi nove generacije imaju nadodano slovo K uz oznaku veličine u šifri proizvoda.



2014. - danas




Prošle generacije (proizvedeno prije 1. 4. 2014.)

Identifikacijska pločica prošle generacije nalazi se s desne strane krila prozora.



1998. - 2013.



1992. - 1998.



Zamračenje

Zasjenjenje i dekoracija

Zaštita od topline

Zaštita od insekata



Pick & Click!™
Sigurno za Zamračenje
djecu*

Disney & VELUX Laku noć kolekcija

Neka vrijeme za spavanje bude čudesno

Nova Disney & VELUX Laku noć kolekcija je naša najnovija kolekcija sjenila namijenjena djeci. Inspirirana je omiljenim likovima iz Winnie the Pooh, Auta i Frozen, budi maštu za igru i zabavu.

Omogućite svojim voljenima da otputuju u svijet prijatelja, brzih trkaćih pista, leda i magije... i probude se spremni za novi dan. Naša tematska sjenila osiguravaju potpuno zamračenje za dobar san i sretnu djecu.

- 99.9 % zamračenje – najbolje na tržištu!
- Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući jedinstvenom VELUX Pick&Click!™ sistemu
- OEKO-TEX® Standard – bez opasnih kemikalija
- Uske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora
- Sjenilo se može zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru



Napomena: Postoji mogućnost male razlike u nijansama i teksturi uzoraka materijala sjenila prikazanih u brošuri od onih u prirodi. Motivi su ilustrativni. Sjenila se među sobom mogu razlikovati obzirom na veličinu prozora za koja su namijenjena.
* Svim VELUX sjenilima se upravlja putem motora ili ručno bez uzica i ispunjavaju zahtjeve sigurnog korištenja prema normama EN 13120:200 9+A1:2014 and EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 52

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
DKL Disney & VELUX Laku noć kolekcija		623,20 779,00	743,20 929,00	727,20 909,00	767,20 959,00	815,20 1.019,00	895,20 1.119,00	919,20 1.149,00

■ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
■ Cijene s PDV-om



Bebe – Disney & VELUX Laku noć kolekcija



Winnie spava
4662



Winnie prijatelji
4663



Winnie maslačak
4664

Bebe – VELUX sjenila



Mobil
4665



Baloni
4666



Zmajevi
4667

Dječaci – Disney & VELUX Laku noć kolekcija



Auti – Jurić
4650



Auti – Mjesec
4651



Auti – film
4652

Dječaci – VELUX sjenila



Svemir
4653



Auti utrka
4654



Pista
4655

Djevojčice – Disney & VELUX Laku noć kolekcija



Frozen Anna & Elsa
4656



Frozen sjeverna svjetla
4657



Frozen Olaf
4658

Djevojčice – VELUX sjenila



Roza
zvjezdice
4659



Plavo nebo
4660



Zelene zvjezdice
4661

© Disney. © Disney/Pixar.
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Pronađite kolekciju na velux.hr/sjenila



Zamračenje
Dostupno
daljinsko
upravljanje

Siesta sjenilo

Savršen san – danju ili noću

VELUX siesta sjenila vam pružaju potpunu kontrolu svjetlosti u spavaćoj sobi ili drugoj prostoriji u kojoj vam je potrebno potpuno zamračenje za miran noćni san ili ugodan popodnevni odmor.

Termo premaz s vanjske strane sjenila odbija sunčeve zrake i poboljšava toplinsku izolaciju do 25 %.

- 99,9 % zamračenje – najbolje na tržištu!
- Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući jedinstvenom VELUX Pick&Click!™ sistemu
- OEKO-TEX® Standard – bez opasnih kemikalija
- Uske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora
- Sjenilo se može zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru



1025 *	4555	1085 *	4556	1705	4558
4559	1100 *	4560	2055	4561	4562
4563	4564	4565	0705 *	4567	4568
4569	4570	4571	4572	3009	4573

* Boje označene zvjezdicom (1025, 1085, 1100, 0705) imaju oznaku Standard, cjenovno su povoljnije i odmah su dostupne na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Sve ostale boje imaju oznaku Trend i dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.



- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☒ Cijene s PDV-om

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata DML*
električno upravljanje
880,00 kn
1.100 kn

Doplata DSL
solarno napajanje
1.080,00 kn
1.350 kn

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
DKL Standard * Siesta sjenilo ručno upravljanje		463,20 579,00	583,20 729,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	759,20 949,00
DKL Trend Siesta sjenilo ručno upravljanje		559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	855,20 1.069,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 52

Siesta + plisirano sjenilo

Kombinacija siesta i plisirano sjenila ima dvostruku funkciju: stvara blago zasjenjenje ili potpuno zamračuje prostor, ovisno o vašim željama. Dostupno u kombinacijama bijelo plisirano sjenilo + bilo koji uzorak siesta sjenila.

Dostupne boje siesta sjenila pogledajte na stranici 34.



Zamračenje
Kontrola
svjetlosti

Povoljnije!
Sjenilo 2 u 1

DFD sjenila u kombinaciji s bojama siesta sjenila 1100, 0705, 1085 i 1025 imaju oznaku Standard i cjenovno su povoljnija. DFD sjenila u kombinaciji s bojama siesta sjenila 1085 i 1100 dostupna su odmah na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
DFD kombinacija Standard siesta sjenilo + plisirano sjenilo		599,20 749,00	759,20 949,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	991,20 1.239,00
DFD kombinacija Trend siesta sjenilo + plisirano sjenilo		695,20 869,00	855,20 1.069,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	1.087,20 1.359,00

Energetsko sjenilo za zamračenje

Sjenilo za zamračenje i izolaciju potpuno zamračuje prostor i zadržava toplinu zimi. Zrak kao prirodni izolacijski materijal zadržava toplinu ispunjavajući prostor u sačastoj strukturi VELUX energetskog sjenila. Oba kraja sjenila mogu se zaustaviti u bilo kojem položaju (kod ručno upravljanog modela).

- Poboljšava izolaciju do 25 %
- 98 % zamračenje



Zamračenje
Kontrola
svjetlosti
Izolacija

1045 *	1155	1156	1047
1157	1049	1158	1159
1160	1161	1162	1051

* Boja označena zvjezdicom (1045) ima oznaku Standard i cjenovno je povoljnija. Sve ostale boje imaju oznaku Trend i dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☒ Cijene s PDV-om

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata FMC*
električno upravljanje
880,00 kn
1.100 kn

Doplata FSC
solarno napajanje
1.080,00 kn
1.350 kn

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
FHC Standard Energetsko sjenilo, ručno upravlj.		599,20 749,00	759,20 949,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	991,20 1.239,00
FHC Trend Energetsko sjenilo, ručno upravlj.		695,20 869,00	855,20 1.069,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	1.087,20 1.359,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 54



Plisirano sjenilo

Elegantan dizajn za omekšavanje svjetlosti


VELUX plisirano sjenilo omekšava sunčevu svjetlost i dodaje elegantnu, dekorativnu notu vašim prozorima i vašem domu. Dostupnost široke palete boja i uzoraka zadovoljit će sve ukuse.

Moguće je pomicanje oba kraja sjenila koja se mogu zaustaviti bilo gdje na prozoru, tako da količinu svjetlosti u prostoru možete prilagoditi svojim trenutnim željama.

- **Dekoratивно, nježno omekšava svjetlost**
- **Fleksibilno pozicioniranje** – oba kraja sjenila se mogu zaustaviti bilo gdje na prozoru
- **Jednostavna i brza ugradnja** zahvaljujući jedinstvenom VELUX Pick&Click!™ sistemu
- **Uske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora**



Električno upravljanje (FML/FSL)



* Boje označene zvjezdicom (1016, 1258, 1259, 1269) imaju oznaku Standard i cjenovno su povoljnije.

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☒ Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
FHL Standard* Plisirano sjenilo ručno upravljanje	☞	463,20 579,00	583,20 729,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	759,20 949,00
FHL Trend Plisirano sjenilo ručno upravljanje	☞	559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1039,00	855,20 1069,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 54



Rimsko sjenilo

Lijep, lako zamjenjiv dizajn

VELUX rimsko sjenilo nudi različite mogućnosti dekoriranja vašeg životnog prostora. Elegantne i dekorativne tkanine omekšavaju dnevnu svjetlost i mogu se zaustaviti u bilo kojem položaju na prozoru.

Ukoliko poželite promijeniti tkaninu na svojem rimskom sjenilu to možete učiniti u trenu zahvaljujući njegovom jedinstvenom dizajnu. Jednostavno uklanjanje tkanine omogućuje lako čišćenje i održavanje.

- **Dekoratívni i elegantni svjetlosni efekti**
- **Zamjenjiva tkanina za lako čišćenje i promjenu stila**



* Boje označene zvjezdicom (6500, 6503, 6510 i 6513) imaju oznaku Standard i cjenovno su povoljnije.

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☒ Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
FHB Standard* Rimsko sjenilo ručno upravljanje	☞	599,20 749,00	759,20 949,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	991,20 1.239,00
FHB Trend Rimsko sjenilo ručno upravljanje	☞	695,20 869,00	855,20 1.069,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	1.087,20 1.359,00
ZHB Standard* Tkanina za rimsko sjenilo	☞	303,20 379,00	383,20 479,00	367,20 459,00	399,20 499,00	423,20 529,00	479,20 599,00	495,20 619,00
ZHB Trend Tkanina za rimsko sjenilo	☞	399,20 499,00	479,20 599,00	463,20 579,00	495,20 619,00	519,20 649,00	575,20 719,00	591,20 739,00

Cijene ostalih dimenzija na str. 52



Moguće je kupiti i samo tkaninu (ZHB) koju možete promijeniti na već ugrađenom rimskom sjenilu.



Unutarnja žaluzina

Klasičan izgled i elegantan dizajn

VELUX unutarnja žaluzina donosi bezvremenski izgled žaluzine u modernoj varijanti jednostavnoj za održavanje. Pomoću aluminijskih lamela moguće je potpuno regulirati količinu i smjer svjetlosti te po potrebi usmjeriti svjetlost direktno na radni prostor. Njihova otpornost na vlagu čini ih savršenim izborom za kupaonice, kuhinje i ostale prostorije s visokim stupnjem vlage u zraku.

- Bočni klizač omogućuje preciznu kontrolu svjetlosti i privatnosti
- Savršen izbor za prostorije s visokim stupnjem vlage u zraku
- Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući jedinstvenom VELUX Pick&Click!™ sistemu
- Jednostavno se održava toplom, vlažnom krpom



* Boja označena zvjezdicom (7001) ima oznaku Standard, cjenovno je povoljnija i u određenim dimenzijama dostupna odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje imaju oznaku Trend i dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.



Rukovanje unutarnjom žaluzinom nikada nije bilo jednostavnije. Lamele se zakreću pomoću estetski oblikovanog bočnog klizača. Zaustavljanje sjenila moguće je u bilo kojem položaju na prozoru.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
PAL Standard *	Unutarnja žaluzina ručno upr.	463,20 579,00	583,20 729,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	759,20 949,00
PAL Trend	Unutarnja žaluzina ručno upr.	559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	855,20 1.069,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 54



Unutarnji rolo

Kontrola svjetlosti i udobnost upravljanja

Praktično i dekorativno rješenje za zasjenjenje prostora koje omogućuje privatnost i pruža osnovnu zaštitu kod prejake dnevne svjetlosti. Idealan za prostorije kojima je potrebno zasjenjenje i dekoracija. Zaustavljanje sjenila moguće je u bilo kojem položaju na prozoru (model RFL).

- Omogućuje privatnost i pruža osnovnu zaštitu kod prejake dnevne svjetlosti
- Sjenilo se može zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru
- Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući jedinstvenom VELUX Pick&Click!™ sistemu
- Uske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora



Unutarnji rolo s oznakom RHL moguće je zaustaviti u tri položaja na prozoru i nije pogodan za prozore izvan doseg ruke. Dolazi u 4 boje (1028, 1086, 4000 i 9050).

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
RFL Standard	Unutarnji rolo ručno upravljanje	415,20 519,00	527,20 659,00	511,20 639,00	551,20 689,00	591,20 739,00	655,20 819,00	687,20 859,00
RFL Trend	Unutarnji rolo ručno upravljanje	511,20 639,00	623,20 779,00	607,20 759,00	647,20 809,00	687,20 859,00	751,20 939,00	783,20 979,00
RHL Standard	Unutarnji rolo ručno upravljanje	239,20 299,00	279,20 349,00	303,20 379,00	303,20 379,00	303,20 379,00	359,20 449,00	391,20 489,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 54




* Model RFL – Boje označene zvjezdicom (1028, 1086, 4000 i 9050) imaju oznaku Standard, cjenovno su povoljnije i dostupne odmah na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Sve ostale boje imaju oznaku Trend i dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Model RHL - Boje označene zvjezdicom (1028, 1086, 4000 i 9050) imaju oznaku Standard i cjenovno su povoljnije. Boje 1086 i 9050 dostupne su odmah na VELUX skladištu u određenim dimenzijama, a boje 1028 i 4000 dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata RML*
električno upravljanje
880,00 kn
1.100 kn

Doplata RSL
solarno napajanje
1.080,00 kn
1.350 kn



Ručno upravljanje (MHL)



Zaštita od topline



Dostupno daljinsko upravljanje

Vanjska tenda

Učinkovita zaštita od topline

Vanjska tenda idealno je rješenje za zaštitu od topline, kada ne želite zamračiti prostor. Tijekom vrućih, sunčanih dana pomaže održati vaš prostor ugodnim za boravak jer zaustavlja do 70 % topline. Crni mrežasti materijal od kojeg je izrađena ne ometa pogled kroz prozor.

Tendom se jednostavno upravlja s unutarnje strane. Kada nije u upotrebi narola se u kućište ispod kape prozora i postaje neprimjetna. Na elektrificirane prozore moguća je ugradnja isključivo tende s električnim ili solarnim napajanjem.

- Smanjuje toplinu do 70 %
- Jednostavna ugradnja i upravljanje iz prostora
- Daljinski upravljani modeli (MML i MSL) se mogu zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru
- Providni materijal ne ometa pogled kroz prozor

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☐ Cijene s PDV-om


Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
MHL Vanjska tenda ručno upravljanje		319,20 399,00	375,20 469,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	479,20 599,00	519,20 649,00
MML Vanjska tenda el. upravljanje *		2.015,20 2.519,00	2.143,20 2.679,00	2.119,20 2.649,00	2.159,20 2.699,00	2.223,20 2.779,00	2.311,20 2.889,00	2.335,20 2.919,00
MSL Vanjska tenda solarno napajanje		2.655,20 3.319,00	2.783,20 3.479,00	2.759,20 3.449,00	2.799,20 3.499,00	2.863,20 3.579,00	2.951,20 3.689,00	2.975,20 3.719,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Cijene ostalih dimenzija na str. 52



Električno upravljanje (MML/MSL)



5060



Zaštita od topline



Zamračenje



Izolacija



Dostupno daljinsko upravljanje

Vanjska roleta

Zaštita od topline, zamračenje i izolacija

VELUX vanjske rolete su idealne za svako godišnje doba i svaku klimu. Štite od ljetne vrućine, štede energiju tijekom zime, po potrebi potpuno zamračuju, smanjuju buku te štite od kiše i tuče.

Dugovječni aluminij od kojeg su izrađene podnosi sve vremenske uvjete i štiti vaš prozor. Korištenjem vanjske rolete u slučaju kiše ili tuče poboljšava se zvučna izolacija za 12dB.

- Smanjuje toplinu do 87 %
- Omogućuje potpuno zamračenje
- Poboljšava izolaciju do 16 %
- Smanjuje buku izazvanu kišom ili tučom
- Pruža zaštitu od provala

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☐ Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
SHL Vanjska roleta ručno upravljanje		1.631,20 2.039,00	1.863,20 2.329,00	1.839,20 2.299,00	1.935,20 2.419,00	2.031,20 2.539,00	2.207,20 2.759,00	2.247,20 2.809,00
SML Vanjska roleta el. upravljanje *		1.983,20 2.479,00	2.271,20 2.839,00	2.247,20 2.809,00	2.359,20 2.949,00	2.479,20 3.099,00	2.695,20 3.369,00	2.743,20 3.429,00
SSL Vanjska roleta solarno nap.		3.039,20 3.799,00	3.471,20 4.339,00	3.431,20 4.289,00	3.615,20 4.519,00	3.791,20 4.739,00	4.119,20 5.149,00	4.191,20 5.239,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Cijene ostalih dimenzija na str. 52



0000

Kako odabrati odgovarajući model roleta?



Ručno upravljana SHL roleta

- Rukovanje je jednostavno, okretanjem krila prozora za 180°. Moguće su dvije pozicije, otvoreno ili zatvoreno.
- Moguća je ugradnja na modele VELUX krovnih prozora sa središnjim ovjesom GZL/GGL/GGU (osim GZL B) kupljene nakon 2003. godine. Ugradnja na krovne prozore s dvostrukim ovjesom GPL/GPU se ne preporučuje.





Daljinski upravljane SML i SSL rolete

- Vrhunska udobnost upravljanja putem daljinskog upravljača isporučenog u pakiranju.
- Za visoko ugrađene prozore i GPL/GPU modele prozora preporučujemo SML i SSL modele roleta.
- Solarno napajani model rolete SSL ne zahtjeva ožičenje dok se električno napajani model SML spaja na VELUX INTEGRA® krovne prozore ili uz dodatak KUX kontrolne jedinice na ručno upravljane krovne prozore.
- Moguće zaustavljanje rolete u bilo kojoj poziciji na prozoru.

Komarnik

Uživajte u svježem zraku bez insekata

Mrežica koja štiti od kukaca i istovremeno dozvoljava ulazak svježeg zraka. Ne zasjenjuje prostor. Ugrađuje se na rub unutarnje obloge oko krovnog prozora i rastvara po potrebi. Kad nije u upotrebi mreža je sakrivena u gornjem kućištu. Moguća je ugradnja na sve tipove krovni prozora. Upravljanje je ručno ili pomoću šipke. Mrežica je izrađena od crne prozirne tkanine koja ne ometa pogled.



Odgovarajuća dimenzija komarnika određuje se mjerenjem dimenzija unutarnje obloge oko prozora.

	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
Max. širina A (cm)	53,0	53,0	64,0	76,0	76,0	92,2	92,2	112,0	112,0
Max. širina B (cm)	160,0	200,0	240,0	200,0	240,0	200,0	240,0	200,0	240,0
ZIL									
Komarnik	662,40 828,00	687,20 859,00	719,20 899,00	799,20 999,00	839,20 1.049,00	775,20 969,00	799,20 999,00	799,20 999,00	879,20 1.099,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Ručna oprema za upravljanje



Za VELUX krovne prozore postavljene izvan dosega ruke, preporučujemo upotrebu šipki za upravljanje. Ovisno o visini prozora moguće je birati između šipke ZCZ 080K dužine 80 cm i teleskopske šipke ZCT 200K dužine od 100 do 180 cm. Za GZL prozor kojim se upravlja šipkom potreban je ZOZ 095 adapter. Za sjenila upravljana pomoću šipke preporučujemo adapter ZOZ 085.



ZOZ 095
Adapter za GZL



ZOZ 085
Adapter za sjenila

ZCZ 080K Šipka za upravljanje duljine 80 cm	111,20 139,00
ZCT 200K Teleskopska šipka duljine od 100 do 180 cm	159,20 199,00
ZOZ 095 Adapter za GZL kod upravljanja šipkom	63,20 79,00
ZOZ 085 Adapter za RFL, FHL, DKL, PAL i ZIL	55,20 69,00

Automatizacija kuće



VELUX INTEGRA® krovni prozori omogućavaju daljinsko upravljanje (više na str. 16), no ukoliko već imate ručno upravljane VELUX krovne prozore moguće ih je nadograditi opremom za električno upravljanje.

- Pomoću bežičnog zidnog prekidača moguće je daljinski upravljati krovni prozorima i sjenilima.
- Dostupno je i solarno napajanje. Ukoliko želite zamijeniti vaš stari prozor novim, solarno upravljani model kronog prozora je idealno rješenje jer nije potrebno dodatno ožičenje.
- S prvim kapima kiše ugrađeni senzor za kišu automatski zatvara otvorene prozore.



Nadogradnja postojećih prozora

Solarni set za naknadnu elektrifikaciju

Set s elektromotorom na solarno napajanje idealno je rješenje za naknadnu elektrifikaciju GGL i GGU prozora jer nije potrebno dodatno ožičenje. Sastoji se od akumulatora, solarne ćelije, senzora za kišu, pribora za ugradnju i bežičnog zidnog prekidača.



KSX 100K Solarni set za naknadnu elektrifikaciju	1.759,20 2.199,00
KSX 100 Solarni set za naknadnu elek. za prošlu generaciju prozora**	1.759,20 2.199,00

Kontrolna jedinica i elektromotor

Kontrolna jedinica za upravljanje jednim elektromotorom se koristi za upravljanje jednim unutarnjim ili vanjskim sjenilom ili jednim prozorom.* Za upravljanje prozorom potrebno je kupiti i elektromotor KMG 100K ili KMG 100.



KUX 110 Kontrolna jedinica za sve generacije prozora*	591,20 739,00
KMG 100K Elektromotor za novu generaciju prozora	1.279,20 1.599,00
KMG 100 Elektromotor za prošlu generaciju prozora**	1.279,20 1.599,00

VELUX ACTIVE with NETATMO

Kontrola unutarnje klime na bazi senzora

Osnovni paket uključuje: jedan senzor unutarnje klime, jedan prekidač kod odlaska i jedan gateway. Zajedno s besplatnom aplikacijom za pametni telefon omogućuje potpunu kontrolu unutarnje klime. Dostupni su i dodatni senzori i prekidači za odlazak. Kompatibilan je sa svim VELUX INTEGRA® proizvodima.



KIX 300 Osnovni paket VELUX ACTIVE with NETATMO	1.559,20 1.949,00
KLA 300 VELUX ACTIVE dodatni senzor unutarnje klime	599,20 749,00
KLN 300 VELUX ACTIVE dodatni prekidač kod odlaska	311,20 389,00

* Tehnički je moguće putem jedne kontrolne jedinice spojiti do 5 različitih električnih proizvoda. Za više informacija kontaktirajte VELUX Hrvatska d.o.o. na bespl. telefon 0800 600 400

** Odnosi se na proizvode proizvedene prije 1. 4. 2014.

Više na www.velux.hr/active

Smart vent




Više na www.velux.hr

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Ventilirajte vaš dom svježim zrakom tijekom zime bez gubitka topline. VELUX Smart Vent je dvokanalni ventilacijski sustav koji omogućuje prozračivanje prostora pri zatvorenom prozoru, bez osjećaja propuha.

Kroz jedan kanal se iz prostorije ispušta topao i vlažan zrak, dok se kroz drugi kanal dovodi svjež, suh i zagrijan zrak. Zrak prolazi kroz ugrađeni inovativni izmjenjivač topline koji osigurava više od 75 % povrata toplog zraka.



Učinkovit sustav ventilacije kroz ventilacijski preklop krovnog prozora.

Prozor za ravni krov



Prozor za ravni krov osvjetljava prostore smještene pod ravnim krovom. Zbog dobrih toplinskih karakteristika prikladan je za dnevne i radne prostore. Za kontrolu svjetlosti dostupna su sjenila i vanjska tenda.

- Prozor za ravni krov je dostupan u 4 modela:
- Fiksni CFP koji se ne otvara
 - Model CVP koji se otvara ručno pomoću šipke
 - Električno daljinski upravljani CVP koji omogućuje prozračivanje prostora, a senzor za kišu zatvara prozor s prvim kapima kiše
 - VELUX CXP izlaz na ravni krov, krilo se otvara ručno za 60° (cijene na str. 51)

Više informacija



Više informacija i cijene svih modela potražite u našoj brošuri Proizvodi za ravni krov koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure

S vanjske strane je prozor za ravni krov potrebno opremiti kupolom ili staklom. Dostupne su tri varijante: akrilna kupola, ravno staklo ili zakrivljeno staklo.



Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom

Jedinstveni dizajn zakrivljenog stakla, nazvan CurveTech osigurava brzo otjecanje kiše s površine i jasan pogled prema van. Za modele CFP i el. CVP, te krovove nagiba 0° – 15°.

Model	Oznaka	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
	Dimenzije (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
CVP 0673QV + ISD 1093 Električni prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom, daljinsko upravlj.		7.366,40 9.208,00	7.902,40 9.878,00	8.414,40 10.518,00	9.006,40 11.258,00	9.822,40 12.278,00	9.630,40 12.038,00	11.630,40 14.538,00	11.374,40 14.218,00
CFP 0073U + ISD 1093 Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom, fiksni		3.862,40 4.828,00	4.182,40 5.228,00	4.478,40 5.598,00	4.854,40 6.068,00	5.366,40 6.708,00	5.262,40 6.578,00	6.558,40 8.198,00	6.430,40 8.038,00



Prozor za ravni krov s ravnim staklom

Prozor za ravni krov s ravnim staklom estetsko je rješenje za fiksne CFP i el. upravljane CVP prozore i krovne nagibe 2°-15°*.

Model	Oznaka	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
	Dimenzije (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
CVP 0673QV + ISD 2093 Električni prozor za ravni krov s ravnim staklom, daljinsko upravlj.		7.006,40 8.758,00	7.502,40 9.378,00	7.982,40 9.978,00	8.526,40 10.658,00	9.286,40 11.608,00	9.102,40 11.378,00	10.934,40 13.668,00	10.686,40 13.358,00
CFP 0073U + ISD 2093 Prozor za ravni krov s ravnim staklom, fiksni		3.502,40 4.378,00	3.782,40 4.728,00	4.046,40 5.058,00	4.374,40 5.468,00	4.830,40 6.038,00	4.734,40 5.918,00	5.862,40 7.328,00	5.742,40 7.178,00



Cijene prozora za ravni krov s kupolom potražite na str. 51

*Kod ugradnje na krovove nagiba ispod 5° postoji rizik zadržavanja vode i prilivštine na staklu prozora koji u nekim slučajevima mogu tijekom vremena izazvati blagu promjenu boje stakla.

Svjetlosni tunel za ravni krov




Namijenjen je osvjetljavanju prostora u koje nije moguće dovesti dnevnu svjetlost prozorima (to su obično kupaonice, hodnici ili garderobe).



- Vanjski dio sadrži PVC potkonstrukciju dim. 60 x 60 cm s akrilnom, prozirnom kupolom. U ponudi su dva modela:
- Nesavijtljivi tunel za ravni krov TCR je namijenjen za udaljenosti od krova do stropa od 0.9 m do 1.7 m; s produžnim elementima do 6 m
 - Savijtljivi tunel za ravni krov TCF je namijenjen za udaljenosti 0.2 do 0.9 m



	promjer (cm)	35 cm
TCF Savijtljivi tunel za ravni krov		2.463,20 3.079,00
TCR Nesavijtljivi tunel za ravni krov		3.462,40 4.328,00



Više informacija potražite u našoj brošuri Proizvodi za ravni krov koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure



Sustavi za odimljavanje



Cijene i dimenzije potražite na str. 51

Na kosim se krovovima sustav sastoji od prozora za odimljavanje (GGL ili GGU) s integriranim elektromotorom i kontrolnog sustava za odimljavanje (KFX 210) koji sadrži i senzor za dim (KFA 100) i jedinicu za aktivaciju (KFK 100). U slučaju nestanka struje ugrađena baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.

Sustav za ravni krov sastoji se od prozora za odimljavanje za ravni krov (CSP) s integriranim elektromotorom za otvaranje i kontrolnog sustava za odimljavanje (KFX 210) koji sadrži i senzor za dim (KFA 100) i jedinicu za aktivaciju (KFK 100). U slučaju nestanka struje ugrađena baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.



Više informacija potražite u našoj brošuri Sustavi za odimljavanje koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure

■ Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
■ Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
■ Cijene s PDV-om



SLAVIMO DNEVNU SVJETLOST I SVJEŽ ZRAK

Više od 20 godina u Hrvatskoj!

Već više od 75 godina VELUX grupa promovira ideju dovođenja dnevne svjetlosti u prostore ispod krova. Brojne inovacije i predani rad rezultirali su širokim izborom proizvoda i rješenja koji pridonose kvaliteti života ljudi koji žive i rade u zgradama i djeci koja uče u školama.

1941. godine, Villum Kann Rasmussen predstavio je svoju briljantnu ideju da postavljanjem krovnih prozora dovede dnevnu svjetlost i svjež zrak u tamne tavanke prostore i tako stvori uvjete pogodne za život. Ono što je započelo kao projekt obnove škole u Danskoj preraslo je u internacionalnu grupu kompanija u više od 40 zemalja.

Ponosni smo na činjenicu da VELUX Hrvatska d.o.o. dovodi dnevnu svjetlost i svjež zrak u hrvatska potkrovlja već više od 20 godina.

Zašto VELUX proizvodi?

Besplatno savjetovanje

1

- VELUX stručnjaci rado će vas savjetovati pri odabiru odgovarajućeg modela, veličine i broja krovnih prozora, njihovom pravilnom smještaju i odabiru odgovarajućeg sjenila.
- Interaktivni web 3D konfigurator pomoći će vam pri planiranju energetski učinkovitog potkrovlja.



Kupnja i stručna ugradnja

2

- Široka prodajna mreža - VELUX proizvode potražite u trgovinama građevinskim materijalom diljem Hrvatske.
- Najbližeg prodavatelja potražite na www.velux.hr.
- Pravilnom ugradnjom osigurajte vodonepropusnost.
- Za pravilnu ugradnju kontaktirajte nekog od članova **Kluba VELUX majstora**. Više na www.velux.hr

Servis i jamstvo

3

- 5 godina jamstva za krovne prozore, opšave, opremu za ugradnju i svjetlosni tunel.
- Produljenje jamstva na 10 godina za prozore i opšave ugrađene s BDX izolacijskim setom.
- Osigurani rezervni dijelovi i servis za vrijeme i nakon jamstvenog roka.
- Na vaš telefonski poziv organizirat ćemo servisni posjet.



www.velux.hr/jamstvo




Nazovite nas na besplatni telefon 0800 600 400 i zatražite da vam besplatno poštom pošaljemo Vodič za uređenje potkrovlja.

VELUX Preporučeni set

Preporučeni set uključuje sve proizvode koji su vam potrebni za kompletnu, energetski učinkovitu ugradnju:


krovni prozor + opšav + izolacijski set + vanjska tenda ili roleta*



Krovni prozor prema vašem odabiru (str. 13 – 22):



Opšav (EDW) za potpunu vodonepropusnost s izolacijskim setom (str. 26 – 29)



Vanjska tenda ili roleta za zaštitu od topline* (str. 40 – 41)



Unutarnje sjenilo ovisi o namjeni i dekoraciji prostorije i nije uključeno u SET (str. 30 – 39).

*Set uključuje vanjsku tendu MHL, osim kod seta VELUX INTEGRA® koji sadrži el. vanjsku roletu SML.

Cjenik 1. 4. 2019.

Sve preporučene cijene izražene su u kunama. VELUX zadržava pravo promjene preporučenih cijena bez prethodne obavijesti i najave.

Materijal	Model	Dimenzije (cm)	 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140
 Drvena jezgra obložena slojem poliuretana	Krovni prozor, središnji ovjes																
	 GGU 0070 Sigurnosno staklo, poliuretano	▶	2.335,20 2.919,00	2.471,20 3.089,00	2.719,20 3.399,00	2.719,20 3.399,00	2.831,20 3.539,00	3.079,20 3.849,00	2.775,20 3.469,00	2.991,20 3.739,00	3.183,20 3.979,00	3.655,20 4.569,00	3.463,20 4.329,00	3.679,20 4.599,00	3.959,20 4.949,00	3.623,20 4.529,00	4.015,20 5.019,00
	 GGU 0050 Termo staklo, poliuretano	▶	2.095,20 2.619,00	2.231,20 2.789,00	2.479,20 3.099,00	2.479,20 3.099,00	2.591,20 3.239,00	2.839,20 3.549,00	2.535,20 3.169,00	2.751,20 3.439,00	2.943,20 3.679,00	3.415,20 4.269,00	3.223,20 4.029,00	3.439,20 4.299,00	3.719,20 4.649,00	3.383,20 4.229,00	3.775,20 4.719,00
	 GGU 0068 Energetsko staklo, poliuretano	▶	2.823,20 3.529,00	3.015,20 3.769,00	3.343,20 4.179,00	3.343,20 4.179,00	3.495,20 4.369,00	3.831,20 4.789,00	3.423,20 4.279,00	3.719,20 4.649,00	3.975,20 4.969,00	4.607,20 5.759,00	4.351,20 5.439,00	4.647,20 5.809,00	5.015,20 6.269,00	4.575,20 5.719,00	5.095,20 6.369,00
	Krovni prozor, gornji i središnji ovjes																
	 GPU 0070 Sigurnosno staklo, poliuretano	▶		3.247,20 4.059,00	3.575,20 4.469,00		3.727,20 4.659,00	4.063,20 5.079,00	3.655,20 4.569,00	3.951,20 4.939,00	4.207,20 5.259,00	4.839,20 6.049,00	4.575,20 5.719,00	4.871,20 6.089,00	5.247,20 6.559,00	4.799,20 5.999,00	5.319,20 6.649,00
	 GPU 0068 Energetsko st., poliuretano	▶		4.055,20 5.069,00	4.503,20 5.629,00		4.703,20 5.879,00	5.159,20 6.449,00	4.607,20 5.759,00	5.007,20 6.259,00	5.359,20 6.699,00	6.207,20 7.759,00	5.855,20 7.319,00	6.255,20 7.819,00	6.759,20 8.449,00	6.159,20 7.699,00	6.855,20 8.569,00
	Električni krovni prozor VELUX INTEGRA®																
	 GGU VELUX INTEGRA® 007021 Sigurnosno staklo, poliuretano	▶	4.663,20 5.829,00	4.799,20 5.999,00	5.047,20 6.309,00	5.047,20 6.309,00	5.159,20 6.449,00	5.407,20 6.759,00	5.103,20 6.379,00	5.319,20 6.649,00	5.511,20 6.889,00	5.983,20 7.479,00	5.791,20 7.239,00	6.007,20 7.509,00	6.287,20 7.859,00	5.951,20 7.439,00	6.343,20 7.929,00
	 GGU VELUX INTEGRA® 007030 SOLAR Sigurnosno staklo, poliuretano	▶	4.774,40 5.968,00	4.910,40 6.138,00	5.158,40 6.448,00	5.158,40 6.448,00	5.270,40 6.588,00	5.518,40 6.898,00	5.214,40 6.518,00	5.430,40 6.788,00	5.622,40 7.028,00	6.094,40 7.618,00	5.902,40 7.378,00	6.118,40 7.648,00	6.398,40 7.998,00	6.062,40 7.578,00	6.454,40 8.068,00
	SET (krovni prozor + opšav + izolacijski set + vanjska tenda*)																
	 SET GGU 0070 Sigurnosno staklo, poliuretano	▶	3.357,60 4.197,00	3.509,60 4.387,00	3.789,60 4.737,00	3.837,60 4.797,00	4.005,60 5.007,00	4.285,60 5.357,00	3.973,60 4.967,00	4.221,60 5.277,00	4.469,60 5.587,00	5.005,60 6.257,00	4.861,60 6.077,00	5.125,60 6.407,00	5.437,60 6.797,00	5.109,60 6.387,00	5.549,60 6.937,00
	 SET GPU 0070 Sigurnosno staklo, poliuretano	▶		4.285,60 5.357,00	4.645,60 5.807,00		4.901,60 6.127,00	5.269,60 6.587,00	4.853,60 6.067,00	5.181,60 6.477,00	5.493,60 6.867,00	6.189,60 7.737,00	5.973,60 7.467,00	6.317,60 7.897,00	6.725,60 8.407,00	6.285,60 7.857,00	6.853,60 8.567,00
	 *SET GGU VELUX INTEGRA® 007021 Sigurnosno staklo, poliuretano	▶	7.349,60 9.187,00	7.621,60 9.527,00	7.973,60 9.967,00	7.965,60 9.957,00	8.229,60 10.287,00	8.597,60 10.747,00	8.149,60 10.187,00	8.509,60 10.637,00	8.877,60 11.097,00	9.533,60 11.917,00	9.261,60 11.577,00	9.669,60 12.087,00	10.117,60 12.647,00	9.661,60 12.077,00	10.285,60 12.857,00

 Laminirano, impregnirano drvo tretirano bijelim lakom	Krovni prozor, središnji ovjes																
	 GZL 1051 Termo staklo, bezbojni lak	▶	1.375,20 1.719,00	1.463,20 1.829,00		1.623,20 2.029,00	1.703,20 2.129,00	1.863,20 2.329,00	1.663,20 2.079,00	1.807,20 2.259,00	1.935,20 2.419,00	2.239,20 2.799,00	2.111,20 2.639,00	2.255,20 2.819,00		2.223,20 2.779,00	2.471,20 3.089,00
	 GZL 1051B Termo staklo, donja ručka, bezbojni lak	▶					1.703,20 2.129,00		1.663,20 2.079,00	1.807,20 2.259,00	1.935,20 2.419,00	2.239,20 2.799,00		2.255,20 2.819,00			
	 GGL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶	2.023,20 2.529,00	2.143,20 2.679,00	2.351,20 2.939,00	2.351,20 2.939,00	2.447,20 3.059,00	2.655,20 3.319,00	2.399,20 2.999,00	2.583,20 3.229,00	2.751,20 3.439,00	3.151,20 3.939,00	2.983,20 3.729,00	3.175,20 3.969,00	3.407,20 4.259,00	3.127,20 3.909,00	3.455,20 4.319,00
	 GGL 3070 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	▶	2.023,20 2.529,00	2.143,20 2.679,00	2.351,20 2.939,00	2.351,20 2.939,00	2.447,20 3.059,00	2.655,20 3.319,00	2.399,20 2.999,00	2.583,20 3.229,00	2.751,20 3.439,00	3.151,20 3.939,00	2.983,20 3.729,00	3.175,20 3.969,00	3.407,20 4.259,00	3.127,20 3.909,00	3.455,20 4.319,00
	 GGL 2050 Termo staklo, bijeli lak	▶	1.783,20 2.229,00	1.903,20 2.379,00	2.111,20 2.639,00	2.111,20 2.639,00	2.207,20 2.759,00	2.415,20 3.019,00	2.159,20 2.699,00	2.343,20 2.929,00	2.511,20 3.139,00	2.911,20 3.639,00	2.743,20 3.429,00	2.935,20 3.669,00	3.167,20 3.959,00	2.887,20 3.609,00	3.215,20 4.019,00
	 GGL 2068 Energetsko staklo, bijeli lak	▶	2.407,20 3.009,00	2.567,20 3.209,00	2.847,20 3.559,00	2.847,20 3.559,00	2.975,20 3.719,00	3.263,20 4.079,00	2.911,20 3.639,00	3.167,20 3.959,00	3.391,20 4.239,00	3.927,20 4.909,00	3.703,20 4.629,00	3.959,20 4.949,00	4.271,20 5.339,00	3.895,20 4.869,00	4.335,20 5.419,00
	Krovni prozor, gornji i središnji ovjes																
	 GPL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶		2.903,20 3.629,00	3.191,20 3.989,00		3.327,20 4.159,00	3.623,20 4.529,00	3.263,20 4.079,00	3.519,20 4.399,00	3.751,20 4.689,00	4.311,20 5.389,00	4.079,20 5.099,00	4.343,20 5.429,00	4.671,20 5.839,00	4.279,20 5.349,00	4.735,20 5.919,00
	 GPL 2068 Energetsko izolacijsko st., bijeli lak	▶		3.591,20 4.489,00	3.991,20 4.989,00		4.167,20 5.209,00	4.559,20 5.699,00	4.079,20 5.099,00	4.431,20 5.539,00	4.743,20 5.929,00	5.495,20 6.869,00	5.183,20 6.479,00	5.535,20 6.919,00	5.983,20 7.479,00	5.447,20 6.809,00	6.071,20 7.589,00
	Električni krovni prozor VELUX INTEGRA®																
	 GGL VELUX INTEGRA® 207021 Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶	4.351,20 5.439,00	4.471,20 5.589,00	4.679,20 5.849,00	4.679,20 5.849,00	4.775,20 5.969,00	4.983,20 6.229,00	4.727,20 5.909,00	4.911,20 6.139,00	5.079,20 6.349,00	5.479,20 6.849,00	5.311,20 6.639,00	5.503,20 6.879,00	5.735,20 7.169,00	5.455,20 6.819,00	5.783,20 7.229,00
	 GGL VELUX INTEGRA® 207030 SOLAR Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶	4.462,40 5.578,00	4.582,40 5.728,00	4.790,40 5.988,00	4.790,40 5.988,00	4.886,40 6.108,00	5.094,40 6.368,00	4.838,40 6.048,00	5.022,40 6.278,00	5.190,40 6.488,00	5.590,40 6.988,00	5.422,40 6.778,00	5.614,40 7.018,00	5.846,40 7.308,00	5.566,40 6.958,00	5.894,40 7.368,00
	SET (krovni prozor + opšav + izolacijski set + vanjska tenda*)																
	 SET GGL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶	3.045,60 3.807,00	3.181,60 3.977,00	3.421,60 4.277,00	3.469,60 4.337,00	3.621,60 4.527,00	3.861,60 4.827,00	3.597,60 4.497,00	3.813,60 4.767,00	4.037,60 5.047,00	4.501,60 5.627,00	4.381,60 5.477,00	4.621,60 5.777,00	4.885,60 6.107,00	4.613,60 5.767,00	4.989,60 6.237,00
	 SET GPL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶		3.941,60 4.927,00	4.261,60 5.327,00		4.501,60 5.627,00	4.829,60 6.037,00	4.461,60 5.577,00	4.749,60 5.937,00	5.037,60 6.297,00	5.661,60 7.077,00	5.477,60 6.847,00	5.789,60 7.237,00	6.149,60 7.687,00	5.765,60 7.207,00	6.269,60 7.837,00
	 *SET GGL VELUX INTEGRA® 207021 Sigurnosno staklo, bijeli lak	▶	7.037,60 8.797,00	7.293,60 9.117,00	7.605,60 9.507,00	7.597,60 9.497,00	7.845,60 9.807,00	8.173,60 10.217,00	7.773,60 9.717,00	8.101,60 10.127,00	8.445,60 10.557,00	9.029,60 11.287,00	8.781,60 10.977,00	9.165,60 11.457,00	9.565,60 11.957,00	9.165,60 11.457,00	9.725,60 12.157,00
	 SET GZL 1051 Termo staklo, bezbojni lak	▶	2.397,60 2.997,00	2.501,60 3.127,00		2.741,60 3.427,00	2.877,60 3.597,00	3.069,60 3.837,00	2.861,60 3.577,00	3.037,60 3.797,00	3.221,60 4.027,00	3.589,60 4.487,00	3.509,60 4.387,00	3.701,60 4.627,00		3.709,60 4.637,00	4.005,60 5.007,00

*Set VELUX INTEGRA

Opšavi i oprema za ugradnju	
Model	Dimenzije prozora (cm)
	Aluminijski opšav za pojedinačnu ugradnju
	 EDW 2000 Opšav i BDX
	 EDW Opšav za valovite krovne pokrove
	 EDS Opšav za ravne krovne pokrove
	 EDJ – Opšav za upuštenu ugradnju (Uključuje izolacijski set BDX)
	 ZWC Pokrovni profili

Oprema za ugradnju																	
	BDX 2000 Izolacijski set (uključuje BFX)	247,20 309,00	255,20 319,00	271,20 339,00	263,20 329,00	279,20 349,00	287,20 359,00	279,20 349,00	287,20 359,00	303,20 379,00	311,20 389,00	303,20 379,00	311,20 389,00	327,20 409,00	319,20 399,00	327,20 409,00	
		183,20 229,00	191,20 239,00	199,20 249,00	199,20 249,00	207,20 259,00	215,20 269,00	207,20 259,00	215,20 269,00	231,20 289,00	239,20 299,00	231,20 289,00	239,20 299,00	247,20 309,00	239,20 299,00	247,20 309,00	
		215,20 269,00	223,20 279,00	231,20 289,00	231,20 289,00	239,20 299,00	247,20 309,00	239,20 299,00	247,20 309,00	263,20 329,00	271,20 339,00	263,20 329,00	271,20 339,00	279,20 349,00	271,20 339,00	279,20 349,00	

Kombinirani aluminijski opšavi																	
		EKW – W2 Opšavi za 2 prozora, profilirani pokrov	942,40 1.178,00	958,40 1.198,00	990,40 1.238,00	990,40 1.238,00	1.070,40 1.338,00	1.118,40 1.398,00	1.070,40 1.338,00	1.118,40 1.398,00	1.198,40 1.498,00	1.310,40 1.638,00	1.262,40 1.578,00	1.342,40 1.678,00	1.374,40 1.718,00	1.326,40 1.658,00	1.406,40 1.758,00
		EKW – W3 Opšavi za 3 prozora, profilirani pokrov	1.413,60 1.767,00	1.437,60 1.797,00	1.485,60 1.857,00	1.485,60 1.857,00	1.605,60 2.007,00	1.677,60 2.097,00	1.605,60 2.007,00	1.677,60 2.097,00	1.797,60 2.247,00	1.965,60 2.457,00	1.893,60 2.367,00	2.013,60 2.517,00	2.061,60 2.577,00	1.989,60 2.487,00	2.109,60 2.637,00
		EKW – W4 Opšavi za 4 prozora, profilirani pokrov	1.884,80 2.356,00	1.916,80 2.396,00	1.980,80 2.476,00	1.980,80 2.476,00	2.140,80 2.676,00	2.236,80 2.796,00	2.140,80 2.676,00	2.236,80 2.796,00	2.396,80 2.996,00	2.620,80 3.276,00	2.524,80 3.156,00	2.684,80 3.356,00	2.748,80 3.436,00	2.652,80 3.316,00	2.812,80 3.516,00
		EKW – W007 Opšav za gornji prozor (donji opšav EDW)	471,20 589,00	479,20 599,00	495,20 619,00	495,20 619,00	535,20 669,00	559,20 699,00	535,20 669,00	559,20 699,00	599,20 749,00	655,20 819,00	631,20 789,00	671,20 839,00	687,20 859,00	663,20 829,00	703,20 879,00
		EKS – S2 Opšavi za 2 prozora, ravni pokrov	942,40 1.178,00	958,40 1.198,00	990,40 1.238,00	990,40 1.238,00	1.070,40 1.338,00	1.118,40 1.398,00	1.070,40 1.338,00	1.118,40 1.398,00	1.198,40 1.498,00	1.310,40 1.638,00	1.262,40 1.578,00	1.342,40 1.678,00	1.374,40 1.718,00	1.326,40 1.658,00	1.406,40 1.758,00

Oprema za upravljanje	
Model	
	Ručna oprema za upravljanje
	ZCZ 080K Šipka za upravljanje duljine 80 cm
	ZCT 200K Teleskopska šipka duljine od 100 – 180 cm
	ZOZ 085 Adapter za RFL, FHL, DKL, PAL i ZIL
	ZOZ 095 Adapter za GZL kod upravljanja šipkom

Električna oprema za upravljanje za GGL / GGU	
	KSX 100K – za novu generaciju Solarni set za naknadnu elektrifikaciju
	KSX 100 – za prošlu generaciju Solarni set za naknadnu elektrifikaciju
	KUX 110 – za sve generacije Kontrolna jedinica za 1 motor
	KMG 100K – za novu generaciju Elektromotor za 1 prozor, sadrži senzor za kišu
	KMG 100 – za prošlu generaciju Elektromotor za 1 prozor, sadrži senzor za kišu
	KIX 300 VELUX ACTIVE with NETATMO osnovni paket
	KLA 300 VELUX ACTIVE senzor unutarnje klime

Rokovi isporuke za krovne prozore i opremu:

-  Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
-  Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
-  Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu. *Za GGL SK08 207040 rok isporuke je 20 radnih dana.
-  Cijene s PDV-om

Izlaz na krov	
Model	
GVK 0000 dim. 46 x 61 cm Izlaz na krov	799,20 999,00
GVT 0059 dim. 54 x 83 cm Izlaz na krov s ojačanim okvirom i kaljenim st.	1.263,20 1.579,00
GXL dim. FK06 (66 x 118 cm) 2070 Izlaz na krov za stambena potkrovlja, bijeli lak	3.831,20 4.789,00
GXU dim. FK06 (66 x 118 cm) 0070 Izlaz na krov za stamb. potkrovlja, poliuret看	4.455,20 5.569,00
GTU dim. SK08 (114 x 140 cm) 0070 Izlaz u nuđi, poliuret看	7.431,20 9.289,00

Svjetlosni tunel	
Model	promjer u cm
TWF dim. 47 x 47 cm Savitljivi tunel za profilirani pokrov	2.239,20 2.799,00
TLF dim. 47 x 47 cm Savitljivi tunel za ravni pokrov	2.239,20 2.799,00
TWR dim. 47 x 47 cm Nesavitljivi tunel za profilirani pokrov	2.679,20 3.349,00
TLR dim. 47 x 47 cm Nesavitljivi tunel za ravni pokrov	2.679,20 3.349,00
TCF dim. 60 x 60 cm Savitljivi tunel za ravni krov	2.463,20 3.079,00
TCR dim. 60 x 60 cm Nesavitljivi tunel za ravni krov	3.462,40 4.328,00

Prozori za ravni krov	
Model	
CVP 0673QV Električni prozor za ravni krov s kupolom, daljinsko upravljanje	 060060 60x60
CVP 0073U Prozor za ravni krov s kupolom, ručno upravljanje	 060090 60x90
CFP 0073U Fiksni prozor za ravni krov s kupolom	 080080 80x80
CXP 0473Q Prozor za izlaz na ravni krov s kupolom	 090090 90x90
FMG plisirano sjenilo* El. plis. sj. za el. upravljani CVP i CFP	 090120 90x120
MSG Vanjska tenda za CVP i CFP	 100100 100x100
	 100150 100x150
	 120120 120x120
	 150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120
	150150 150x150
	060060 60x60
	060090 60x90
	080080 80x80
	090090 90x90
	090120 90x120
	100100 100x100
	100150 100x150
	120120 120x120

Siesta sjenilo

Sjenila 2 u 1

	Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
	DFD	Siesta sj. Standrad + plisirano sj.	599,20 749,00	647,20 809,00	711,20 889,00	703,20 879,00	759,20 949,00	791,20 989,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	871,20 1.089,00	951,20 1.189,00	1.007,20 1.259,00	991,20 1.239,00	1.031,20 1.289,00
	DFD	Siesta sj. Trend + plisirano sj.	695,20 869,00	743,20 929,00	807,20 1.009,00	799,20 999,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	967,20 1.209,00	1.047,20 1.309,00	1.103,20 1.379,00	1.087,20 1.359,00	1.127,20 1.409,00
	Boje FHB rimskog sjenila 6500, 6503, 6510 i 6513 imaju oznaku Standard i cjenovno su povoljnije. Boja 6503 dostupna je odmah na VELUX skladištu u 3 dimenzije. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu. DFD sjenila u kombinaciji s bojama siesta sjenila 1100, 0705, 1085 i 1025 imaju oznaku Standard i cjenovno su povoljnija. DFD sjenila u kombinaciji s bojama siesta sjenila 1085 i 1100 dostupna su odmah na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Sve ostale boje dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.																

Rimsko sjenilo

Rimsko sjenilo		Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
	FHB Standard	Rimsko sjenilo ručno upravljanje		599,20	647,20	711,20	703,20	759,20	791,20	735,20	791,20	847,20	951,20	871,20	951,20	1.007,20	991,20	1.031,20
			749,00	809,00	889,00	879,00	949,00	989,00	919,00	989,00	1.059,00	1.189,00	1.089,00	1.189,00	1.259,00	1.239,00	1.289,00	
	FHB Trend			695,20	743,20	807,20	799,20	855,20	887,20	831,20	887,20	943,20	1.047,20	967,20	1.047,20	1.103,20	1.087,20	1.127,20
			869,00	929,00	1.009,00	999,00	1.069,00	1.109,00	1.039,00	1.109,00	1.179,00	1.309,00	1.209,00	1.309,00	1.379,00	1.359,00	1.409,00	
	ZHB Standard	Rimsko sjenilo ručno upravljanje		303,20	327,20	359,20	351,20	383,20	399,20	367,20	399,20	423,20	479,20	439,20	479,20	503,20	495,20	519,20
			379,00	409,00	449,00	439,00	479,00	499,00	459,00	499,00	529,00	599,00	549,00	599,00	629,00	619,00	649,00	
	ZHB Trend	Tkanina za rimsko sjenilo		399,20	423,20	455,20	447,20	479,20	495,20	463,20	495,20	519,20	575,20	535,20	575,20	599,20	591,20	615,20
			499,00	529,00	569,00	559,00	599,00	619,00	579,00	619,00	649,00	719,00	669,00	719,00	749,00	739,00	769,00	

Vanjska tenda

	Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
	MHL	Vanjska tenda ručno upravljanje	319,20 399,00	319,20 399,00	319,20 399,00	375,20 469,00	375,20 469,00	375,20 469,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	479,20 599,00	479,20 599,00	479,20 599,00	519,20 649,00	519,20 649,00
	MML	Vanjska tenda el. upravljanje *	2.015,20 2.519,00	2.079,20 2.599,00	2.119,20 2.649,00	2.095,20 2.619,00	2.143,20 2.679,00	2.159,20 2.699,00	2.119,20 2.649,00	2.159,20 2.699,00	2.223,20 2.779,00	2.295,20 2.869,00	2.295,20 2.869,00	2.311,20 2.889,00	2.423,20 3.029,00	2.335,20 2.919,00	2.439,20 3.049,00
	MSL	Vanjska tenda solarno napajanje	2.655,20 3.319,00	2.719,20 3.399,00	2.759,20 3.449,00	2.735,20 3.419,00	2.783,20 3.479,00	2.799,20 3.499,00	2.759,20 3.449,00	2.799,20 3.499,00	2.863,20 3.579,00	2.935,20 3.669,00	2.935,20 3.669,00	2.951,20 3.689,00	3.063,20 3.829,00	2.975,20 3.719,00	3.079,20 3.849,00
			* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110														

Vanjska roleta

	Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
	SHL	Vanjska roleta ručno upravljanje	1.631,20 2.039,00	1.727,20 2.159,00	1.783,20 2.229,00	1.783,20 2.229,00	1.863,20 2.329,00	1.935,20 2.419,00	1.839,20 2.299,00	1.935,20 2.419,00	2.031,20 2.539,00	2.127,20 2.659,00	2.095,20 2.619,00	2.207,20 2.759,00	2.327,20 2.909,00	2.247,20 2.809,00	2.399,20 2.999,00
	SML	Vanjska roleta el. upravljanje *	1.983,20 2.479,00	2.103,20 2.629,00	2.175,20 2.719,00	2.175,20 2.719,00	2.271,20 2.839,00	2.359,20 2.949,00	2.247,20 2.809,00	2.359,20 2.949,00	2.479,20 3.099,00	2.599,20 3.249,00	2.551,20 3.189,00	2.695,20 3.369,00	2.831,20 3.539,00	2.743,20 3.429,00	2.927,20 3.659,00
	SSL	Vanjska roleta solarno napajanje	3.039,20 3.799,00	3.215,20 4.019,00	3.327,20 4.159,00	3.327,20 4.159,00	3.471,20 4.339,00	3.615,20 4.519,00	3.431,20 4.289,00	3.615,20 4.519,00	3.791,20 4.739,00	3.975,20 4.969,00	3.903,20 4.879,00	4.119,20 5.149,00	4.335,20 5.419,00	4.191,20 5.239,00	4.479,20 5.599,00
			* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110														

Rokovi isporuke za sjenila i rolete:

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Unutarnji rolo

Plisirano sjenilo

 FHL	FHL Standard  Plisirano sjenilo ručno upravljanje	▶	463,20 579,00	503,20 629,00	551,20 689,00	543,20 679,00	583,20 729,00	607,20 759,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	671,20 839,00	735,20 919,00	775,20 969,00	759,20 949,00	791,20 989,00			
	FHL Trend  Plisirano sjenilo ručno upravljanje	▶	559,20 699,00	599,20 749,00	647,20 809,00	639,20 799,00	679,20 849,00	703,20 879,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	767,20 959,00	831,20 1.039,00	871,20 1.089,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00			
			Standard FHL														* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110			
 FHC	FHC Standard  Energetsko sjenilo za zamačenje	▶	599,20 749,00	647,20 809,00	711,20 889,00	703,20 879,00	759,20 949,00	791,20 989,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	871,20 1.089,00	951,20 1.189,00	1.007,20 1.259,00	991,20 1.239,00	1.031,20 1.289,00			
	FHC Trend  Energetsko sjenilo za zamačenje	▶	695,20 869,00	743,20 929,00	807,20 1.009,00	799,20 999,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	967,20 1.209,00	1.047,20 1.309,00	1.103,20 1.379,00	1.087,20 1.359,00	1.127,20 1.409,00			
													* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110					Doplata FMC* električno upravljanje 880,00 kn 1.100 kn Doplata FSC solarno napajanje 1.080,00 kn 1.350 kn		

Unutarnja žaluzina




PAL Standard Unutarnja žaluzina ručno upr.		463,20 579,00	503,20 629,00	551,20 689,00	543,20 679,00	583,20 729,00	607,20 759,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	671,20 839,00	735,20 919,00	775,20 969,00	759,20 949,00	791,20 989,00
PAL Trend Unutarnja žaluzina ručno upr.		559,20 699,00	599,20 749,00	647,20 809,00	639,20 799,00	679,20 849,00	703,20 879,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	767,20 959,00	831,20 1.039,00	871,20 1.089,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00

Standard
PAL



7001

Komarnik

		Model	Max. širina A (cm)	Max. visina B (cm)	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
		ZIL Komarnik			53,0 160,0	53,0 200,0	64,0 240,0	76,0 200,0	76,0 240,0	92,2 200,0	92,2 240,0	112,0 200,0	112,0 240,0
					662,40 828,00	687,20 859,00	719,20 899,00	799,20 999,00	839,20 1.049,00	775,20 969,00	799,20 999,00	799,20 999,00	879,20 1.099,00
							Komarnik se ugrađuje na oblogu oko krovnog prozora. Odgovarajuća dimenzija roloa određuje se prema dimenzijama unutarnje obloge (A i B u tablici).						
												Napomena: Prilikom kupnje sjenila ili naručivanja servisa jednostavno prepisite oznaku modela i dimenzije krovnog prozora s pločice na gornjem dijelu krila prozora.	

Rokovi isporuke za sjenila i rolete:

- ☐ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- ☒ Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☐ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- ☒ Cijene s PDV-om

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400
Telefaks 01 5555 455

www.velux.hr
velux-hr@velux.com

www.facebook.com/velux.hr
www.youtube.com/veluxhrvatska

Gdje svjetlost stvara život™

VELUX®

VELUX grupa stvara bolje uvjete života dovođenjem dnevne svjetlosti i svježeg zraka kroz krov. Široki VELUX proizvodni program obuhvaća krovne prozore i rješenja za ravni krov. Grupa također nudi puno vrsta sjenila, roleta, proizvoda za ugradnju i proizvoda za daljinsko upravljanje. VELUX grupa ima proizvodne kompanije u 11 zemalja i prodajne kompanije u gotovo 40 zemalja i predstavlja jedan od najjačih globalnih građevinskih brendova čiji proizvodi se prodaju u gotovo cijelom svijetu. VELUX grupa zapošljava oko 10.000 zaposlenika i u vlasništvu je VKR Holdinga A/S, društva s ograničenom odgovornošću u potpunom vlasništvu zaklada i obitelji. Za više detalja posjetite www.velux.com.