NAJBOLJE ZA VAŠ ALAT

Bosch profesionalni pribor

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
p.p. 139
Hrvatska
+385 (0)1 295-80-71
www.bosch-pt.com.hr

1619A00Z6K0001

1619A00Z6K0001 - HR - Tiskano u Njemačkoj - Zadržavamo pravo na tehničke promjene.
Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške. Vrijedi od: 16.05.2019
Katalog programa (5X)
Tiskao Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Njemačka.

PRIBOR 2019

BOSCH

www.bosch-professional.com

PRIBOR 2019

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

BOSCH

SADRŽAJ

1 BUŠENJE

6	Svrdla za metal
48	Svrdla za drvo
71	Svrdla za beton
108	Svrdla za kamen
110	MultiConstruction, svrdla za pločice, kamen
119	Pribor za bušaće čekiće i bušilice

2 PRIBOR ZA UVRTANJE VIJAKA

128	Impact Control
143	Max Grip
150	Extra Hard
169	Univerzalni držači
171	Adapteri i nastavci
172	Graničnici za dubinu

3 RAD DLIJETOM

174	Udarni alati SDS plus
180	Udarni alati SDS max
186	Udarni alati šesterostrani prihvat

4 DIJAMANTNO REZANJE, BRUŠENJE I BUŠENJE

194	Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice
217	Dijamantne rezne ploče za strojeve za rezanje pločica
225	Dijamantne rezne ploče za stolne električne i benzinske motorne pile
235	Dijamantne rezne ploče za pile za blokove
239	Dijamantne rezne ploče za rezače utora
242	Dijamantni lončasti brusevi
252	Svrdla za suho bušenje
255	Svrdlo za mokro bušenje
258	Svrdla za suho bušenje
264	Krune za mokro bušenje
269	Krune za suho bušenje
273	Pribor za Bosch sustave za bušenje dijamantskim krunama

5 REZANJE, GRUBO BRUŠENJE I ČETKANJE

282	Karbidne rezne ploče
287	Ploča 3-u-1
288	Rezne ploče
302	Ploče za grubo brušenje
307	Bosch akumulatorske kutne brusilice
309	Lončaste ploče s tvrdim metalom
310	Brusni lonci i prsteni
312	Brusne ploče
314	Žičane četke
328	Bosch brusna četka
330	Brusni čepovi

SADRŽAJ

6 KRUŽNE PILE

332 Top Precision Best for Wood
337 Expert for Wood
347 Standard for Wood
350 Optiline Wood
354 Speedline Wood
356 Eco for Wood
358 Expert for Construct Wood
359 Construct Wood
362 Top Precision Best for Laminated Panel
364 Top Precision Laminated Panel (Top Precision za laminirane panele)
366 Expert for Laminated Panel
371 Best for Laminate
372 Expert for Aluminium
379 Standard for Aluminium
382 Eco for Aluminium
384 Expert for Steel
386 Standard for Steel
387 Expert for Stainless Steel
390 Top Precision Best for Multi Material
393 Expert for Multi Material
394 Standard for Multi Material
395 Multi Material
397 Expert for High Pressure Laminate
400 Expert for Sandwich Panel
401 Expert for Fibre Cement
405 Pribor

7 GLODANJE I BLANJANJE

408 Ravna glodala i glodala za spajanje
428 Profiliranje i oblikovanje rubova
439 Oblikovanje površine
445 Setovi glodala
454 Pribor
456 Univerzalni noževi za ručno vođene blanje

8 UBODNE PILE

460 T prihvat
485 Univerzalni prihvat
489 Setovi listova ubodne pile
493 Pribor

9 SABLJASTE PILE

496 Listovi sabljaste pile
527 Druge pile
533 Lančane pile

10 PILE ZA PROVRTE

536 Pile za provrte

11 PRIBOR ZA MULTI-CUTTERE

570 Piljenje
587 Glodanje i turpijanje
592 Rezanje i struganje
595 Brušenje i poliranje
601 Setovi
603 Graničnici za dubinu
604 Fein Supercut

12 BRUŠENJE I POLIRANJE

612 Ploče
630 Delta/višenamjenske brusilice
638 Listovi
648 Remeni
659 Ručno brušenje
673 Kutne brusilice
692 Brusilica za poliranje
695 Ravne brusilice

SADRŽAJ

13 PRIBOR ZA STROJEVE

698	Pribor za bušaće čekiće
705	Pribor za bušilice
710	Pribor za kutne brusilice
730	Pribor za brusilice za beton
731	Pribor za kružne pile
734	Pribor za glodalice
741	Pribor za ručnu blanju
743	Pribor za ubodne pile
745	Pribor za električna strugala
749	Pribor za tračne brusilice
751	Pribor za Vario-brusilice
752	Pribor za ravne brusilice
754	Sjeckanje i rezanje limova
760	Spajanje
780	Vrući zrak, lakiranje i uklanjanje
783	Usisavanje
826	Kovčeg

14 RAD BEZ KABELA

832	Akumulatorski alati
835	Punjači
841	Pribori za GDS, PLI, GLI

15 OPĆE INFORMACIJE

842	Indeks kataloških brojeva
868	Pregled
873	Piktogram

Bušenje metala:

PUN RASPON ZA PRIMJENU RUČNIM ELEKTRIČNIM ALATIMA

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

SVRDLA ZA METAL

Pun raspon za ručnu primjenu.

	HSS PointTeQ	HSS G	HSS udarno	HSS kobalt	HSS titanij
Broj stranice	**10**	**17**	**26**	**29**	**34**
OSNOVNI PODACI					
Promjer mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0	1.0 – 13.0
DIN standard	338	338 / 340	338	338	338
Tip prihvata	Cilindrično	Cilindrično	¼" heks	Cilindrično	Cilindrično
MATERIJAL METAL AND PLASTIC					
Nelegirani građevni čelik	✓	✓	✓	–	✓
Čelični lim	✓	✓	✓	–	✓
Nelegirani alatni čelik	✓	✓	✓	–	✓
Legirani alatni čelik	–	✓	✓	✓	✓
Nehrđajući čelik	–	✓	✓	✓	✓
Vatrootp. čelik, opružni čelik	–	–	–	✓	–
Lijevano želj. i čelik	✓	✓	✓	✓	✓
Temp. lijevano želj.	✓	✓	✓	✓	✓
Legirani aluminij	–	✓	✓	–	–
Legirani bakar	–	✓	✓	–	✓
Bronca	✓	✓	✓	–	✓
Mjed	✓	✓	✓	–	–
PVC, poliamid	✓	✓	✓	–	–
Perspex, bakelit	✓	✓	✓	–	✓
Pertinax, Formica, tvrda guma	✓	✓	✓	–	–

	HSS-R manji	**HSS G dvostrano**	**Stupnjevita spiralna svrdla**	**Konusni upuštači**	**Limena konusna svrdla**
	37	**38**	**39**	**42**	**44**
	2.0 – 10.0	2.0 – 6.5	4.0 – 39.0	M3 – M12	3.0 – 31.0
	1897	1897	–	335	335
	Cilindrično	Cilindrično	3-plos ili ¼" heks	Cilindrično ili ¼" heks	Cilindrično ili ¼" heks
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	–	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–

HSS POINTTEQ

Brzo bušenje u metalu.



Svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem, tip N, 135° vrh svrdla
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla
- S dvije oštrice, dvije spirale

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 2 komada							
1,00	12	-	**2 608 577 153**	PC1d	2	5	906623
1,50	18	-	**2 608 577 154**	PC1d	2	5	906630
2,00	24	-	**2 608 577 155**	PC1d	2	5	906647
2,50	30	-	**2 608 577 156**	PC1d	2	5	906654
2,60	30	-	**2 608 577 157**	PC1d	2	5	906661
3,00	33	-	**2 608 577 158**	PC1d	2	5	906678
3,20	36	-	**2 608 577 159**	PC1d	2	5	906685
3,50	39	-	**2 608 577 160**	PC1d	2	5	906692
4,00	43	-	**2 608 577 161**	PC1d	2	5	906708
Pakiranje od 1 komada							
4,20	43	-	**2 608 577 162**	PC1d	1	5	906715
4,50	47	-	**2 608 577 163**	PC1d	1	5	906722

Svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
4,80	52	-	**2 608 577 164**	PC1d	1	5	906739
5,00	52	-	**2 608 577 165**	PC1d	1	5	906746
5,50	57	-	**2 608 577 166**	PC1d	1	5	906753
6,00	57	-	**2 608 577 167**	PC1d	1	5	906760
6,50	63	-	**2 608 577 168**	PC1d	1	5	906777
7,00	69	-	**2 608 577 169**	PC1d	1	5	906784
7,50	69	-	**2 608 577 170**	PC1d	1	5	906791
8,00	75	-	**2 608 577 171**	PC1d	1	5	906807
8,50	75	-	**2 608 577 172**	PC1d	1	5	906814
9,00	81	-	**2 608 577 173**	PC1d	1	5	906821
10,00	87	-	**2 608 577 174**	PC1d	1	5	906838
11,00	94	-	**2 608 577 175**	PC1d	1	5	906845
12,00	101	-	**2 608 577 176**	PC1d	1	5	906852
13,00	101	-	**2 608 577 177**	PC1d	1	5	906869

Pakiranje od 10 komada

1,00	12	-	**2 608 577 178**	P0a	10	1	906876
1,10	14	-	**2 608 577 179**	P0a	10	1	906883
1,20	80	-	**2 608 577 180**	P0a	10	1	906890
1,30	16	-	**2 608 577 181**	P0a	10	1	906906
1,40	18	-	**2 608 577 182**	P0a	10	1	906913
1,50	18	-	**2 608 577 183**	P0a	10	1	906920
1,60	20	-	**2 608 577 184**	P0a	10	1	906937
1,70	20	-	**2 608 577 185**	P0a	10	1	906944
1,80	22	-	**2 608 577 186**	P0a	10	1	906951
1,90	22	-	**2 608 577 187**	P0a	10	1	906968
2,00	24	-	**2 608 577 188**	P0a	10	1	906975
2,10	24	-	**2 608 577 189**	P0a	10	1	906982
2,20	27	-	**2 608 577 190**	P0a	10	1	906999
2,30	27	-	**2 608 577 191**	P0a	10	1	907002
2,40	30	-	**2 608 577 192**	P0a	10	1	907019
2,50	30	-	**2 608 577 193**	P0a	10	1	907026
2,60	30	-	**2 608 577 194**	P0a	10	1	907033
2,70	33	-	**2 608 577 195**	P0a	10	1	907040
2,80	33	-	**2 608 577 196**	P0a	10	1	907057
2,90	33	-	**2 608 577 197**	P0a	10	1	907064
3,00	33	-	**2 608 577 198**	P0a	10	1	907071
3,10	36	-	**2 608 577 199**	P0a	10	1	907088
3,20	36	-	**2 608 577 200**	P0a	10	1	907095
3,30	36	-	**2 608 577 201**	P0a	10	1	907101
3,40	39	-	**2 608 577 202**	P0a	10	1	907118
3,50	39	-	**2 608 577 203**	P0a	10	1	907125
3,60	39	-	**2 608 577 204**	P0a	10	1	907132
3,70	39	-	**2 608 577 205**	P0a	10	1	907149
3,80	43	-	**2 608 577 206**	P0a	10	1	907156
3,90	43	-	**2 608 577 207**	P0a	10	1	907163
4,00	43	-	**2 608 577 208**	P1a	10	1	907170
4,10	43	-	**2 608 577 209**	P1a	10	1	907187
4,20	43	-	**2 608 577 210**	P1a	10	1	907194
4,30	47	-	**2 608 577 211**	P1a	10	1	907200
4,40	47	-	**2 608 577 212**	P1a	10	1	907217
4,50	47	-	**2 608 577 213**	P1a	10	1	907224
4,60	47	-	**2 608 577 214**	P1a	10	1	907231
4,70	47	-	**2 608 577 215**	P1a	10	1	907248
4,80	52	-	**2 608 577 216**	P1a	10	1	907255
4,90	52	-	**2 608 577 217**	P0a	10	1	907262
5,00	52	-	**2 608 577 218**	P0a	10	1	907279
5,10	52	-	**2 608 577 219**	P0a	10	1	907286
5,20	52	-	**2 608 577 220**	P0a	10	1	907293
5,30	52	-	**2 608 577 221**	P0a	10	1	907309

Svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
5,40	57	-	**2 608 577 222**	P0a	10	1	907316
5,50	57	-	**2 608 577 223**	P0a	10	1	907323
5,60	57	-	**2 608 577 224**	P0a	10	1	907330
5,70	57	-	**2 608 577 225**	P0a	10	1	907347
5,80	57	-	**2 608 577 226**	P0a	10	1	907354
5,90	57	-	**2 608 577 227**	P0a	10	1	907361
6,00	57	-	**2 608 577 228**	P0a	10	1	907378
6,10	63	-	**2 608 577 229**	P0a	10	1	907385
6,20	63	-	**2 608 577 230**	P0a	10	1	907392
6,30	63	-	**2 608 577 231**	P0a	10	1	907408
6,40	63	-	**2 608 577 232**	P0a	10	1	907415
6,50	63	-	**2 608 577 233**	P0a	10	1	907422
6,60	63	-	**2 608 577 234**	P0a	10	1	907439
6,70	63	-	**2 608 577 235**	P0a	10	1	907446
6,80	69	-	**2 608 577 236**	P0a	10	1	907453
6,90	69	-	**2 608 577 237**	P0a	10	1	907460
7,00	69	-	**2 608 577 238**	P0a	10	1	907477
7,10	69	-	**2 608 577 239**	P0a	10	1	907484
7,20	69	-	**2 608 577 240**	P0a	10	1	907491
7,30	69	-	**2 608 577 241**	P0a	10	1	907507
7,40	69	-	**2 608 577 242**	P0a	10	1	907514
7,50	69	-	**2 608 577 243**	P0a	10	1	907521
7,60	75	-	**2 608 577 244**	P1a	10	1	907538
7,70	75	-	**2 608 577 245**	P1a	10	1	907545
7,80	75	-	**2 608 577 246**	P1a	10	1	907552
7,90	75	-	**2 608 577 247**	P1a	10	1	907569
8,00	75	-	**2 608 577 248**	P1a	10	1	907576
8,10	75	-	**2 608 577 249**	P1a	10	1	907583
8,20	75	-	**2 608 577 250**	P1a	10	1	907590
8,30	75	-	**2 608 577 251**	P1a	10	1	907606
8,40	75	-	**2 608 577 252**	P1a	10	1	907613
8,50	75	-	**2 608 577 253**	P1a	10	1	907620
8,60	81	-	**2 608 577 254**	P1a	10	1	907637
8,70	81	-	**2 608 577 255**	P1a	10	1	907644
8,80	81	-	**2 608 577 256**	P1a	10	1	907651
8,90	81	-	**2 608 577 257**	P1a	10	1	907668
9,00	81	-	**2 608 577 258**	P1a	10	1	907675
9,10	81	-	**2 608 577 259**	P1a	10	1	907682
9,20	81	-	**2 608 577 260**	P1a	10	1	907699
9,30	81	-	**2 608 577 261**	P1a	10	1	907705
9,40	81	-	**2 608 577 262**	P1a	10	1	907712
9,50	81	-	**2 608 577 263**	P1a	10	1	907729
9,60	87	-	**2 608 577 264**	P1a	10	1	907736
9,70	87	-	**2 608 577 265**	P1a	10	1	907743
9,80	87	-	**2 608 577 266**	P1a	10	1	907750
9,90	87	-	**2 608 577 267**	P1a	10	1	907767
10,00	87	-	**2 608 577 268**	P1a	10	1	907774

Pakiranje od 5

10,10	87	-	**2 608 577 269**	P1a	5	1	907781
10,20	87	-	**2 608 577 270**	P1a	5	1	907798
10,30	87	-	**2 608 577 271**	P1a	5	1	907804
10,40	87	-	**2 608 577 272**	P1a	5	1	907811
10,50	87	-	**2 608 577 273**	P1a	5	1	907828
10,60	87	-	**2 608 577 274**	P1a	5	1	907835
10,70	94	-	**2 608 577 275**	P1a	5	1	907842
10,80	94	-	**2 608 577 276**	P1a	5	1	907859
10,90	94	-	**2 608 577 277**	P1a	5	1	907866
11,00	94	-	**2 608 577 278**	P1a	5	1	907873
11,10	94	-	**2 608 577 279**	P1a	5	1	907880
11,20	94	-	**2 608 577 280**	P1a	5	1	907897
11,30	94	-	**2 608 577 281**	P1a	5	1	907903

Svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
11,40	94	-	**2 608 577 282**	P1a	5	1	907910
11,50	94	-	**2 608 577 283**	P1a	5	1	907927
11,60	94	-	**2 608 577 284**	P1a	5	1	907934
11,70	94	-	**2 608 577 285**	P1a	5	1	907941
11,80	94	-	**2 608 577 286**	P1a	5	1	907958
11,90	101	-	**2 608 577 287**	P1a	5	1	907965
12,00	101	-	**2 608 577 288**	P1a	5	1	907972
12,10	101	-	**2 608 577 289**	P1a	5	1	907989
12,20	101	-	**2 608 577 290**	P1a	5	1	907996
12,30	101	-	**2 608 577 291**	P1a	5	1	908009
12,40	101	-	**2 608 577 292**	P1a	5	1	908016
12,50	101	-	**2 608 577 293**	P1a	5	1	908023
12,60	101	-	**2 608 577 294**	P1a	5	1	908030
12,70	101	-	**2 608 577 295**	P1a	5	1	908047
12,80	101	-	**2 608 577 296**	P1a	5	1	908054
12,90	101	-	**2 608 577 297**	P1a	5	1	908061
13,00	101	-	**2 608 577 298**	P1a	5	1	908078

Svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa suženim prihvatom

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem, tip N, 135° vrh svrdla
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla
- S dvije oštrice, dvije spirale

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Pakiranje od 1 komada						
10,50	87	**2 608 577 299**	PC1d	1	5	908085
11,00	94	**2 608 577 300**	PC1d	1	5	908092
11,50	94	**2 608 577 301**	PC1d	1	5	908108
12,00	101	**2 608 577 302**	PC1d	1	1	908115
12,50	101	**2 608 577 303**	PC1d	1	1	908122
13,00	101	**2 608 577 304**	PC1d	1	1	908139
13,50	108	**2 608 577 305**	PC1d	1	1	908146
14,00	108	**2 608 577 306**	PC1d	1	1	908153
14,50	114	**2 608 577 307**	P1b	1	1	908160
15,00	114	**2 608 577 308**	P1b	1	1	908177
15,50	120	**2 608 577 309**	P1b	1	1	908184
16,00	120	**2 608 577 310**	P1b	1	1	908191
16,50	125	**2 608 577 311**	P1b	1	1	908207
17,00	125	**2 608 577 312**	P1b	1	1	908214
18,00	130	**2 608 577 313**	P1b	1	1	908221
19,00	135	**2 608 577 314**	P1b	1	1	908238
20,00	140	**2 608 577 315**	P1b	1	1	908245

Setovi svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem, tip N, 135° vrh svrdla
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla
- S dvije oštrice, dvije spirale

5-dijelni set svrdla za metal, HSS PointTeQ

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
2,0	24	**2 608 577 345**	P1b	5	1	917636	
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						

6-dijelni set svrdla za metal, HSS PointTeQ

2,0	24	**2 608 577 346**	P1k	6	1	917643	
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						



7-dijelni set svrdla za metal, HSS PointTeQ

2,0	24	**2 608 577 347**	P1k	7	1	917650	
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						
10,0	87						

Setovi svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

10-dijelni set svrdla za metal, HSS PointTeQ

1,0	12	**2 608 577 348**	P1k	10	1	917667
2,0	24					
3,0	33					
4,0	43					
5,0	52					
6,0	57					
7,0	69					
8,0	75					
9,0	81					
10,0	87					

13-dijelni set svrdla za metal, HSS PointTeQ

1,5	18	**2 608 577 349**	P1k	13	1	917674
2,0	24					
2,5	30					
3,0	33					
3,2	36					
3,5	39					
4,0	43					
4,5	47					
4,8	52					
5,0	52					
5,5	57					
6,0	57					
6,5	63					

križani, glodani 18-dijelni ToughBox set svrdla za metal, HSS PointTeQ

1,0	34	**2 608 577 350**	P1k	18	1	917681
1,5	40					
2,0	49					
2,0	49					
2,5	57					
3,0	61					
3,0	61					
3,5	70					
4,0	75					
4,0	75					
4,5	80					
5,0	86					
5,5	93					
6,0	93					
7,0	109					
8,0	117					
9,0	125					
10,0	133					

Setovi svrdla za metal HSS PointTeQ, DIN 338

19-dijelni ProBox set svrdla za metal, HSS PointTeQ

Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,0	12	**2 608 577 351**	P1k	19	1	917698
1,5	18					
2,0	24					
2,5	30					
3,0	33					
3,5	39					
4,0	43					
4,5	47					
5,0	52					
5,5	57					
6,0	57					
6,5	63					
7,0	69					
7,5	69					
8,0	75					
8,5	75					
9,0	81					
9,5	81					
10,0	87					

25-dijelni ProBox set svrdla za metal, HSS PointTeQ

Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,0	12	**2 608 577 352**	P1k	25	1	917704
1,5	18					
2,0	24					
2,5	30					
3,0	33					
3,5	39					
4,0	43					
4,5	47					
5,0	52					
5,5	57					
6,0	57					
6,5	63					
7,0	69					
7,5	69					
8,0	75					
8,5	75					
9,0	81					
9,5	81					
10,0	87					
10,5	87					
11,0	94					
11,5	94					
12,0	101					
12,5	101					
13,0	101					

HSS G

Visoko precizni provrti.

Precise

ODLIČNO REZANJE

Oblik vrha od 135° omogućuje 40% brže bušenje i do 50% manje snage pritiska od standardno glodanih HSS svrdla s konusnim brušenjem

BRZ START I SAVRŠENO CENTRIRANJE

Samocentrirajući križno brušeni vrh precizno buši na poziciji. Bez potrebe predbušenja do promjera 10 mm

VISOKE TOLERANCIJE I PRECIZNE RUPE

Zbog precizno brušenog tijela svrdla

Svrdlo za metal HSS-G

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: čista
- S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
- **Napomena:** Kod rada sa svrdlima za metal HSS-G koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 2 komada								
1,00	12	34	-	**2 608 585 906**	P1c	2	5	521413
1,50	18	40	-	**2 608 585 907**	P1c	2	5	521420
2,00	24	49	-	**2 608 585 908**	P1c	2	5	521437
2,50	30	57	-	**2 608 585 909**	P1c	2	5	521444
2,60	30	57	-	**2 608 585 910**	P1c	2	5	521451
3,00	33	61	-	**2 608 585 911**	P1c	2	5	521468
3,20	36	65	-	**2 608 585 912**	P1c	2	5	521475
3,30	36	65	-	**2 608 585 913**	P1c	2	5	521482
3,50	39	70	-	**2 608 585 914**	P1c	2	5	521499
3,80	43	75	-	**2 608 585 915**	P1c	2	5	521505

Svrdlo za metal HSS-G

Paket od 1 komada

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
4,00	43	75	-	**2 608 585 916**	P1c	2	5	521512
4,10	43	75	-	**2 608 585 917**	PC1d	1	5	521529
4,20	43	75	-	**2 608 585 918**	PC1d	1	5	521536
4,30	47	80	-	**2 608 585 919**	PC1d	1	5	521543
4,50	47	80	-	**2 608 585 920**	PC1d	1	5	521550
4,80	52	86	-	**2 608 585 921**	PC1d	1	5	521567
5,00	52	86	-	**2 608 585 922**	PC1d	1	5	521574
5,10	52	86	-	**2 608 585 923**	PC1d	1	5	521581
5,20	52	86	-	**2 608 585 924**	PC1d	1	5	521598
5,50	57	93	-	**2 608 585 925**	PC1d	1	5	521604
6,00	57	93	-	**2 608 585 926**	PC1d	1	5	521611
6,50	63	101	-	**2 608 585 927**	PC1d	1	5	521628
6,80	69	109	-	**2 608 585 928**	PC1d	1	5	521635
7,00	69	109	-	**2 608 585 929**	PC1d	1	5	521642
7,50	69	109	-	**2 608 585 930**	PC1d	1	5	521659
7,80	75	117	-	**2 608 585 931**	PC1d	1	5	521666
8,00	75	117	-	**2 608 585 932**	PC1d	1	5	521673
8,50	75	117	-	**2 608 585 933**	PC1d	1	5	521680
9,00	81	125	-	**2 608 585 934**	PC1d	1	5	521697
9,50	81	125	-	**2 608 585 935**	PC1d	1	5	521703
10,00	87	133	-	**2 608 585 936**	PC1d	1	5	521710
10,50	87	133	-	**2 608 585 937**	PC1d	1	5	521727
11,00	94	142	-	**2 608 585 938**	PC1d	1	5	521734
11,50	94	142	-	**2 608 585 939**	PC1d	1	5	521741
12,00	101	151	-	**2 608 585 940**	PC1d	1	5	521758
12,50	101	151	-	**2 608 585 941**	PC1d	1	5	521765
13,00	101	151	-	**2 608 585 942**	PC1d	1	5	521772

Paket od 10 komada

1,00	12	34	-	**2 608 595 049**	P1a	10	1	290494
1,10	14	36	-	**2 608 585 467**	P1a	10	1	474726
1,20	16	38	-	**2 608 585 468**	P1a	10	1	474733
1,30	16	38	-	**2 608 585 469**	P1a	10	1	474740
1,40	18	40	-	**2 608 585 470**	P1a	10	1	474757
1,50	18	40	-	**2 608 595 050**	P1a	10	1	290500
1,60	20	43	-	**2 608 585 471**	P1a	10	1	474764
1,70	20	43	-	**2 608 585 472**	P1a	10	1	474771
1,80	22	46	-	**2 608 585 473**	P1a	10	1	474788
1,90	22	46	-	**2 608 585 474**	P1a	10	1	474795
2,00	24	49	-	**2 608 595 051**	P1a	10	1	290517
2,10	24	49	-	**2 608 585 475**	P1a	10	1	474801
2,20	27	53	-	**2 608 595 052**	P1a	10	1	290524
2,30	27	53	-	**2 608 585 476**	P1a	10	1	474818
2,40	30	57	-	**2 608 585 477**	P1a	10	1	474825
2,50	30	57	-	**2 608 595 053**	P1a	10	1	290531
2,60	30	57	-	**2 608 585 478**	P1a	10	1	474832
2,70	33	61	-	**2 608 585 479**	P1a	10	1	474849
2,80	33	61	-	**2 608 595 054**	P1a	10	5	290548
2,90	33	61	-	**2 608 585 480**	P1a	10	1	474856
3,00	33	61	-	**2 608 595 055**	P1a	10	1	290555
3,10	36	65	-	**2 608 585 481**	P1a	10	1	474863
3,20	36	65	-	**2 608 595 056**	P1a	10	1	290562
3,30	36	65	-	**2 608 595 057**	P1a	10	1	290579
3,40	39	70	-	**2 608 585 482**	P1a	10	1	474870
3,50	39	70	-	**2 608 595 058**	P1a	10	1	290586
3,60	39	70	-	**2 608 595 332**	P1a	10	1	323499
3,70	39	70	-	**2 608 585 483**	P1a	10	1	474887

Svrdlo za metal HSS-G

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
3,80	43	75	-	**2 608 585 484**	P1a	10	1	474894
3,90	43	75	-	**2 608 585 485**	P1a	10	1	474900
4,00	43	75	-	**2 608 595 059**	P1a	10	1	290593
4,10	43	75	-	**2 608 585 486**	P1a	10	1	474917
4,20	43	75	-	**2 608 595 060**	P1a	10	5	290609
4,30	47	80	-	**2 608 585 487**	P1a	10	1	474924
4,40	47	80	-	**2 608 595 333**	P1a	10	1	323505
4,50	47	80	-	**2 608 595 061**	P1a	10	1	290616
4,60	47	80	-	**2 608 585 488**	P1a	10	1	474931
4,70	47	80	-	**2 608 585 489**	P1a	10	1	474948
4,80	52	86	-	**2 608 595 334**	P1a	10	1	323512
4,90	52	86	-	**2 608 585 490**	P1a	10	1	474955
5,00	52	86	-	**2 608 595 062**	P1a	10	1	290623
5,10	52	86	-	**2 608 585 491**	P1a	10	1	474962
5,20	52	86	-	**2 608 595 063**	P1a	10	5	290630
5,30	52	86	-	**2 608 585 492**	P1a	10	1	474979
5,40	57	93	-	**2 608 585 493**	P1a	10	1	474986
5,50	57	93	-	**2 608 595 064**	P1a	10	1	290647
5,60	57	93	-	**2 608 585 494**	P1a	10	1	474993
5,70	57	93	-	**2 608 585 495**	P1a	10	1	475006
5,80	57	93	-	**2 608 595 065**	P1a	10	5	290654
5,90	57	93	-	**2 608 585 496**	P1a	10	1	475013
6,00	57	93	-	**2 608 595 066**	P1a	10	1	290661
6,10	63	101	-	**2 608 585 497**	P1a	10	1	475020
6,20	63	101	-	**2 608 595 067**	P1a	10	1	290678
6,30	63	101	-	**2 608 585 498**	P1a	10	1	475037
6,40	63	101	-	**2 608 595 335**	P1a	10	1	323529
6,50	63	101	-	**2 608 595 068**	P1a	10	1	290685
6,60	63	101	-	**2 608 585 499**	P1a	10	1	475044
6,70	63	101	-	**2 608 595 336**	P1a	10	1	323536
6,80	69	109	-	**2 608 595 069**	P1a	10	1	290692
6,90	69	109	-	**2 608 585 500**	P1a	10	1	475051
7,00	69	109	-	**2 608 595 070**	P1a	10	1	290708
7,10	69	109	-	**2 608 585 501**	P1a	10	1	475068
7,20	69	109	-	**2 608 595 337**	P1a	10	1	323543
7,30	69	109	-	**2 608 585 502**	P1a	10	1	475075
7,40	69	109	-	**2 608 585 503**	P1a	10	1	475082
7,50	69	109	-	**2 608 595 071**	P1a	10	1	290715
7,60	75	117	-	**2 608 585 504**	P1a	10	1	475099
7,70	75	117	-	**2 608 585 505**	P1a	10	1	475105
7,80	75	117	-	**2 608 585 506**	P1a	10	1	475112
7,90	75	117	-	**2 608 585 507**	P1a	10	1	475129

Paket od 5 komada

8,00	75	117	-	**2 608 595 072**	P1a	5	1	290722
8,10	75	117	-	**2 608 585 508**	P1a	5	1	475136
8,20	75	117	-	**2 608 585 509**	P1a	5	1	475143
8,30	75	117	-	**2 608 585 510**	P1a	5	1	475150
8,40	75	117	-	**2 608 585 511**	P1a	5	1	475167
8,50	75	117	-	**2 608 595 073**	P1a	5	1	290739
8,60	81	125	-	**2 608 585 512**	P1a	5	1	475174
8,70	81	125	-	**2 608 585 513**	P1a	5	1	475181
8,80	81	125	-	**2 608 595 074**	P1a	5	1	290746
8,90	81	125	-	**2 608 585 514**	P1a	5	1	475198
9,00	81	125	-	**2 608 595 075**	P1a	5	1	290753
9,10	81	125	-	**2 608 585 515**	P1a	5	1	475204
9,20	81	125	-	**2 608 585 516**	P1a	5	1	475211
9,30	81	125	-	**2 608 585 517**	P1a	5	1	475228
9,40	81	125	-	**2 608 585 518**	P1a	5	1	475235
9,50	81	125	-	**2 608 595 076**	P1a	5	1	290760
9,60	87	133	-	**2 608 585 519**	P1a	5	1	475242
9,70	87	133	-	**2 608 585 520**	P1a	5	1	475259

Svrdlo za metal HSS-G

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
9,80	87	133	-	**2 608 595 338**	P1a	5	1	323550
9,90	87	133	-	**2 608 585 521**	P1a	5	1	475266
10,00	87	133	-	**2 608 595 077**	P1a	5	1	290777
10,10	87	133	-	**2 608 585 522**	P1a	5	1	475273
10,20	87	133	-	**2 608 585 523**	P1a	5	1	475280
10,30	87	133	-	**2 608 585 524**	P1a	5	1	475297
10,40	87	133	-	**2 608 585 525**	P1a	5	1	475303
10,50	87	133	-	**2 608 595 078**	P1a	5	1	290784
10,60	87	133	-	**2 608 585 526**	P1a	5	1	475310
10,70	94	142	-	**2 608 585 527**	P1a	5	1	475327
10,80	94	142	-	**2 608 585 528**	P1a	5	1	475334
10,90	94	142	-	**2 608 585 529**	P1a	5	1	475341
11,00	94	142	-	**2 608 595 079**	P1a	5	1	290791
11,10	94	142	-	**2 608 585 530**	P1a	5	1	475358
11,20	94	142	-	**2 608 585 531**	P1a	5	1	475365
11,30	94	142	-	**2 608 585 532**	P1a	5	1	475372
11,40	94	142	-	**2 608 585 533**	P1a	5	1	475389
11,50	94	142	-	**2 608 595 080**	P1a	5	1	290807
11,60	94	142	-	**2 608 585 534**	P1a	5	1	475396
11,70	94	142	-	**2 608 585 535**	P1a	5	1	475402
11,80	94	142	-	**2 608 585 536**	P1a	5	1	475419
11,90	101	151	-	**2 608 585 537**	P1a	5	1	475426
12,00	101	151	-	**2 608 595 081**	P1a	5	1	290814
12,10	101	151	-	**2 608 585 538**	P1a	5	1	475433
12,20	101	151	-	**2 608 585 539**	P1a	5	1	475440
12,30	101	151	-	**2 608 585 540**	P1a	5	1	475457
12,40	101	151	-	**2 608 585 541**	P1a	5	1	475464
12,50	101	151	-	**2 608 595 082**	P1a	5	1	290821
12,60	101	151	-	**2 608 585 542**	P1a	5	1	475471
12,70	101	151	-	**2 608 585 543**	P1a	5	1	475488
12,80	101	151	-	**2 608 585 544**	P1a	5	1	475495
12,90	101	151	-	**2 608 585 545**	P1a	5	1	475501
13,00	101	151	-	**2 608 595 083**	P1a	5	1	290838

Paket od 4 komada suženi prihvat

14,00	108	160	-	**2 608 585 593**	P1a	4	1	478786
15,00	114	169	-	**2 608 585 594**	P1a	4	1	478793
16,00	120	178	-	**2 608 585 595**	P1a	4	1	478809

Robust Line setovi svrdla za metal HSS-G (brušeni), vrh svrdla 135°

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23,0 mm

6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°

Promjer mm	Radna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Svojstva proizvoda	Kataloški broj	Informacije za narudžbu	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2,0	24	A	156,5 x 69,5 x 23		**2 607 010 529**		P1k	6	1	446136
3,0	33									
4,0	43									
5,0	52									
6,0	57									
8,0	75									

Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23,0 mm

10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°

Promjer mm	Radna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Svojstva proizvoda	Kataloški broj	Informacije za narudžbu	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,0	12	B	156,5 x 106,5 x 23		**2 607 010 535**		P1k	10	1	446198
2,0	24									
3,0	33									
4,0	43									
5,0	52									
6,0	57									
7,0	69									
8,0	75									
9,0	81									
10,0	87									

Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23,0 mm

13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°

Promjer mm	Radna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Svojstva proizvoda	Kataloški broj	Informacije za narudžbu	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23		**2 607 010 538**		P1k	13	1	446228
2,0	24									
2,5	30									
3,0	33									
3,2	36									
3,5	39									
4,0	43									
4,5	47									
4,8	52									
5,0	52									
5,5	57									
6,0	57									
6,5	63									

Setovi svrdla za metal HSS-G, DIN 338



7-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2,0	24	49	141,0 x 80,0 x 20	**2 608 589 295**	P1k	7	1	784863
3,0	33	61						
4,0	43	75						
5,0	52	86						
6,0	57	93						
8,0	75	117						
10,0	87	133						

18-dijelni Toughbox set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	34	180,0 x 85,0 x 45	**2 607 019 578**	P1k	18	1	430210
1,5	18	40						
2,0	24	49						
2,0	24	49						
2,5	30	57						
3,0	33	61						
3,0	33	61						
3,5	39	70						
4,0	43	75						
4,0	43	75						
4,5	47	80						
5,0	52	86						
5,5	57	93						
6,0	57	93						
7,0	69	109						
8,0	75	117						
9,0	81	125						
10,0	87	133						

19-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u plastičnoj okrugloj kutiji

1,0	-	-	-	**2 607 018 361**	P1k	19	1	061179
1,5								
2,0								
2,5								
3,0								
3,5								
4,0								
4,5								
5,0								
5,5								
6,0								
6,5								
7,0								
7,5								
8,0								
8,5								
9,0								
9,5								
10,0								

Setovi svrdla za metal HSS-G, DIN 338

19-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,0	12	-	-	**2 607 018 726**	M1a	19	1	145893
1,5	18							
2,0	24							
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							

19-dijelni ProBox set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	-	172,0 x 115,0 x 42	**2 608 587 013**	P1k	19	1	689779
1,5	18							
2,0	24							
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							

25-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji

1,0	12	-	-	**2 607 018 727**	M1a	25	1	145909
1,5	18							
2,0	24							
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							
10,5	87							
11,0	94							
11,5	94							
12,0	101							
12,5	101							
13,0	101							

Setovi svrdla za metal HSS-G, DIN 338

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
25-dijelni ProBox set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°								
1,0	12	-	200,0 x	**2 608 587 017**	P1k	25	1	689816
1,5	18		115,0 x					
2,0	24		58					
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							
10,5	87							
11,0	94							
11,5	94							
12,0	101							
12,5	101							
13,0	101							

Svrdlo za metal HSS-G, DIN 340

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 340
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
- Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: čista
- S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale

A-vrh

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
3,00	66	100	**2 608 595 676**	PC1d	1	5	417952
3,20	69	106	**2 608 595 677**	PC1d	1	5	417969
3,50	73	112	**2 608 595 678**	PC1d	1	5	417976
4,00	78	119	**2 608 595 679**	PC1d	1	5	417983
4,20	78	119	**2 608 595 680**	PC1d	1	5	417990
4,50	82	126	**2 608 595 681**	PC1d	1	5	418003
4,80	87	132	**2 608 595 682**	PC1d	1	5	418010
5,00	87	132	**2 608 595 683**	PC1d	1	5	418027
5,50	91	139	**2 608 595 684**	PC1d	1	5	418034
6,00	91	139	**2 608 595 685**	PC1d	1	5	418041
6,50	97	148	**2 608 595 686**	PC1d	1	5	418058
7,00	102	156	**2 608 595 687**	PC1d	1	5	418065
8,00	109	165	**2 608 595 688**	PC1d	1	5	418072
9,00	115	175	**2 608 595 689**	PC1d	1	5	418089

Svrdlo za metal HSS-G, DIN 340

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
10,00	121	184	**2 608 595 690**	PC1d	1	5	418096
11,00	128	195	**2 608 595 691**	PC1d	1	5	418102
12,00	134	205	**2 608 595 692**	PC1d	1	5	418119
13,00	134	205	**2 608 595 693**	PC1d	1	5	418126

Paket od 5 komada

1,50	45	70	**2 608 596 808**	P0a	5	1	066983
3,00	66	100	**2 608 596 812**	P0a	5	1	067027
3,50	73	112	**2 608 596 814**	P0a	5	1	067041
4,00	78	119	**2 608 596 816**	P0a	5	1	067065
4,50	82	126	**2 608 596 818**	P0a	5	1	067089
4,80	87	132	**2 608 596 819**	P0a	5	1	067096
5,00	87	132	**2 608 596 820**	P0a	5	1	067102
5,50	91	139	**2 608 596 821**	P0a	5	1	067119
6,00	91	139	**2 608 596 822**	P0a	5	1	067126
8,50	109	165	**2 608 596 828**	P0a	5	1	067188
9,00	115	175	**2 608 596 829**	P0a	5	1	067195
9,50	115	175	**2 608 596 830**	P0a	5	1	067201
10,00	121	184	**2 608 596 832**	P0a	5	1	067225
12,00	134	205	**2 608 596 834**	P0a	5	1	067249

HSS UDARNO

Iznimno robusno s ud. stezačima.

BRZ START I SAVRŠENO CENTRIRANJE

Samocentrirajući križno brušeni vrh precizno buši na poziciji. Bez potrebe predbušenja do promjera 10 mm

UNI. PRIMJENA I ODLIČNO PRIČVRŠ.

¼" heks-prihvat za sve alate. Bez vrtnje bušilice

EKSTREMA ROBUSNOST

Zbog tijela visoke čvrstoće. Svrdlo oblikovano za udarne stezače

Impact Control HSS spiralna svrdla

Impact Control

PICK 5 CLICK | high-strength body | highly ROBUST | 1/4" | Precise

- Vrlo učinkovito bušenje metala, naročito udarnim izvijačima
- Naročito robusno tijelo svrdla osigurava ekstremnu otpornost
- Precizno brušeno od punog materijala sa žlijebom obloženim oksidom za rezanje kroz materijale uz manje habanje
- Po normi DIN 338, svrdlo tipa N (kut žlijeba) s vrhom od 135 stupnjeva
- Aktivno rezanje i savršeno centriranje zahvaljujući šiljatom, križno brušenom vrhu. Šesterostrani prihvat od 1/4 inča za univerzalnu primjenu



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
2,00	24	60	6,35	**2 608 577 045**	PC1d	1	5	858731
3,00	33	72	6,35	**2 608 577 048**	PC1d	1	5	858786
3,50	39	79	6,35	**2 608 577 051**	PC1d	1	5	858793
4,00	43	83	6,35	**2 608 577 052**	PC1d	1	5	858809
4,20	43	83	6,35	**2 608 577 054**	PC1d	1	5	858823
5,00	52	91	6,35	**2 608 577 056**	PC1d	1	5	858847
5,50	57	98	6,35	**2 608 577 057**	PC1d	1	5	858854
6,00	57	98	6,35	**2 608 577 058**	PC1d	1	5	858861
8,00	75	117	6,35	**2 608 577 061**	PC1d	1	5	858892

Impact Control HSS spiralna svrdla

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
12,00	101	151	6,35	**2 608 577 065**	PC1d	1	5	858939

Pakiranje od 10

2,00	24	60	6,35	**2 608 577 117**	P1a	10	1	872041
3,00	33	72	6,35	**2 608 577 118**	P1a	10	1	872058
3,50	39	79	6,35	**2 608 577 119**	P1a	10	1	872065
4,00	43	83	6,35	**2 608 577 120**	P1a	10	1	872072
4,20	43	83	6,35	**2 608 577 121**	P1a	10	1	872089
5,00	52	91	6,35	**2 608 577 122**	P1a	10	1	872096
6,00	57	98	6,35	**2 608 577 123**	P1a	10	1	872102

Pakiranje od 5

8,00	75	117	6,35	**2 608 577 124**	P1a	5	1	872119
10,00	87	133	6,35	**2 608 577 125**	P1a	5	1	872126
12,00	101	151	6,35	**2 608 577 126**	P1a	5	1	872133

Setovi Impact Control HSS spiralnih svrdla

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | high-strength body | 1/4" | Precise

Promjer mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 8 komada (indeks)							
2,0	60	22,0 x 115,0 x 235	**2 608 577 139**	PC1a	8	5	881692
3,0	72						
4,0	83						
5,0	91						
6,0	98						
7,0	109						
8,0	117						
10,0	133						
Paket od 8 komada (indeks) - promjeri navojnih provrta za M 3-M 10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	**2 608 577 140**	PC1a	8	5	881708
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5,0	91						
5,0	91						
6,8	109						
8,5	117						
8-dijelni set							
2,0	60	41,0 x 110,0 x 200	**2 608 577 146**	P1k	8	6	881760
3,0	72						
4,0	83						
5,0	91						
6,0	98						
7,0	109						
8,0	117						
10,0	133						

HSS KOBALT

Dug vijek trajanja za nehrđajući čelik.

DUG VIJEK U NEHRĐAJUĆEM ČELIKU

Svrdlo otporno na toplinu i trošenje s 5 % kobalta

BRZ START I SAVRŠENO CENTRIRANJE

Samocentrirajući križno brušeni vrh precizno buši na poziciji. Bez potrebe predbušenja do promjera 10 mm

VISOKE TOLERANCIJE I PRECIZNE RUPE

Zbog precizno brušenog tijela svrdla

Svrdlo za metal HSS-Co, DIN 338

- Spiralno svrdlo od legiranog brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338, sadržaj kobalta 5%
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
- Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala s odličnom kvalitetom površine po posebnom proizvođačkom standard
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: bronca
- S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
- **Napomena:** Kod rada sa svrdlima za metal HSS-Co koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
1,00	12	34	**2 608 585 838**	C0f	1	5	520737
1,50	18	40	**2 608 585 839**	C0f	1	5	520744
2,00	29	49	**2 608 585 840**	C0f	1	5	520751
2,50	30	57	**2 608 585 841**	C0f	1	5	520768
3,00	33	61	**2 608 585 842**	C0f	1	5	520775
3,20	36	65	**2 608 585 843**	C0f	1	5	520782

Svrdlo za metal HSS-Co, DIN 338

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
3,30	36	65	**2 608 585 844**	C0f	1	5	520799
3,50	39	70	**2 608 585 845**	C0f	1	5	520805
4,00	43	75	**2 608 585 846**	C0f	1	5	520812
4,10	43	75	**2 608 585 847**	PC1d	1	5	520829
4,20	43	75	**2 608 585 848**	PC1d	1	5	520836
4,50	47	80	**2 608 585 849**	PC1d	1	5	520843
4,80	52	86	**2 608 585 850**	PC1d	1	5	520850
5,00	52	86	**2 608 585 851**	PC1d	1	5	520867
5,10	52	86	**2 608 585 852**	PC1d	1	1	520874
5,20	52	86	**2 608 585 853**	PC1d	1	1	520881
5,50	57	93	**2 608 585 854**	PC1d	1	1	520898
6,00	57	93	**2 608 585 855**	PC1d	1	1	520904
6,50	63	101	**2 608 585 856**	PC1d	1	1	520911
6,80	69	109	**2 608 585 857**	PC1d	1	1	520928
7,00	69	109	**2 608 585 858**	PC1d	1	1	520935
7,50	69	109	**2 608 585 859**	PC1d	1	1	520942
8,00	75	117	**2 608 585 860**	PC1d	1	1	520959
8,50	75	117	**2 608 585 861**	PC1d	1	1	520966
9,00	81	125	**2 608 585 862**	PC1d	1	1	520973
9,50	81	125	**2 608 585 863**	PC1d	1	1	520980
10,00	87	133	**2 608 585 864**	PC1d	1	1	520997
10,20	87	133	**2 608 585 865**	PC1d	1	1	521000
10,50	87	133	**2 608 585 866**	PC1d	1	1	521017
11,00	94	142	**2 608 585 867**	PC1d	1	1	521024
11,50	94	142	**2 608 585 868**	PC1d	1	1	521031
12,00	101	151	**2 608 585 869**	PC1d	1	1	521048
12,50	101	151	**2 608 585 870**	PC1d	1	1	521055
13,00	101	151	**2 608 585 871**	PC1d	1	1	521062

Paket od 10 komada

1,00	12	34	**2 608 585 872**	P1a	10	1	521079
1,50	18	40	**2 608 585 873**	P1a	10	1	521086
2,00	24	49	**2 608 585 874**	P1a	10	1	521093
2,50	30	57	**2 608 585 875**	P1a	10	1	521109
3,00	33	61	**2 608 585 876**	P1a	10	1	521116
3,20	36	65	**2 608 585 877**	P1a	10	1	521123
3,30	36	65	**2 608 585 878**	P1a	10	1	521130
3,50	39	70	**2 608 585 879**	P1a	10	1	521147
4,00	43	75	**2 608 585 880**	P1a	10	1	521154
4,10	43	75	**2 608 585 881**	P1a	10	1	521161
4,20	43	75	**2 608 585 882**	P1a	10	1	521178
4,50	47	80	**2 608 585 883**	P1a	10	1	521185
4,80	52	86	**2 608 585 884**	P1a	10	1	521192
5,00	52	86	**2 608 585 885**	P1a	10	1	521208
5,10	52	86	**2 608 585 886**	P1a	10	1	521215
5,20	52	86	**2 608 585 887**	P1a	10	1	521222
5,50	57	93	**2 608 585 888**	P1a	10	1	521239
6,00	57	93	**2 608 585 889**	P1a	10	1	521246
6,50	63	101	**2 608 585 890**	P1a	10	1	521253
6,80	69	109	**2 608 585 891**	P1a	10	1	521260
7,00	69	109	**2 608 585 892**	P1a	10	1	521277
7,50	69	109	**2 608 585 893**	P1a	10	1	521284

Svrdlo za metal HSS-Co, DIN 338

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 5 komada							
8,00	75	117	**2 608 585 894**	P1a	5	1	521291
8,50	75	117	**2 608 585 895**	P1a	5	1	521307
9,00	81	125	**2 608 585 896**	P1a	5	1	521314
9,50	81	125	**2 608 585 897**	P1a	5	1	521321
10,00	87	133	**2 608 585 898**	P1a	5	1	521338
10,20	87	133	**2 608 585 899**	P1a	5	1	521345
10,50	87	133	**2 608 585 900**	P1a	5	1	521352
11,00	94	142	**2 608 585 901**	P1a	5	1	521369
11,50	94	142	**2 608 585 902**	P1a	5	1	521376
12,00	101	151	**2 608 585 903**	P1a	5	1	521383
12,50	101	151	**2 608 585 904**	P1a	5	1	521390
13,00	101	151	**2 608 585 905**	P1a	5	1	521406

Setovi svrdla za metal HSS-Co, DIN 338

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23,0 mm

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°								
2,0	29	-	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 019 924**	P1k	6	1	517041
3,0	33							
4,0	43							
5,0	52							
6,0	57							
8,0	75							

7-dijelni set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°								
2,0	24	49	141,0 x 80,0 x 20	**2 608 589 296**	P1k	7	1	784870
3,0	33	61						
4,0	43	75						
5,0	52	86						
6,0	57	93						
8,0	75	117						
10,0	87	133						

Setovi svrdla za metal HSS-Co, DIN 338

Veličina seta B:
156,5 x 107 x 23,0 mm

10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°

Promjer mm	Radna duljina mm		Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
1,0	12	-	156,5 x	**2 607 019 925**	P1k	10	1	517058	
2,0	24		107,0 x						
3,0	33		23						
4,0	43								
5,0	52								
6,0	57								
7,0	59								
8,0	75								
9,0	81								
10,0	87								

Veličina seta C:
124,0 x 107 x 23,0 mm

13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°

1,5	18	-	124,0 x	**2 607 019 926**	P1k	13	1	517065	
2,0	30		107,0 x						
2,5	30		23						
3,0	33								
3,2	36								
3,5	39								
4,0	43								
4,5	47								
4,8	52								
5,0	52								
5,5	57								
6,0	57								
6,5	63								

19-dijelni ProBox set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338 (Cobalt slitina)

1,0	12	-	172,0 x	**2 608 587 014**	P1k	19	1	689786	
1,5	18		115,0 x						
2,0	24		42						
2,5	30								
3,0	33								
3,5	39								
4,0	43								
4,5	47								
5,0	52								
5,5	57								
6,0	57								
6,5	63								
7,0	69								
7,5	69								
8,0	75								
8,5	75								
9,0	81								
9,5	81								
10,0	87								

Setovi svrdla za metal HSS-Co, DIN 338

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
25-dijelni ProBox set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338 (Cobalt slitina)								
1,0	12	-	200,0 x 115,0 x 58	**2 608 587 018**	P1k	25	1	689823
1,5	18							
2,0	24							
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							
10,5	87							
11,0	94							
11,5	94							
12,0	101							
12,5	101							
13,0	101							

Svrdlo za metal HSS-TiN

Svrdlo za metal HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
- Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala s posebno oplemenjenom površinom s oblogom od titanijeva nitrida
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: zlatna
- S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
- **Napomena:** Kod rada sa svrdlima za metal HSS-TiN koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
1,00	12	34	**2 608 596 661**	P1c	1	1	060769
1,50	18	40	**2 608 596 666**	P1c	1	5	060776
2,00	24	49	**2 608 596 671**	P1c	1	5	060783
2,50	30	57	**2 608 596 676**	P1c	1	5	060790
3,00	33	61	**2 608 596 681**	PC1d	1	5	060806
3,20	36	65	**2 608 596 683**	PC1d	1	5	060813
3,50	39	70	**2 608 596 686**	PC1d	1	5	060820
4,00	43	75	**2 608 596 691**	PC1d	1	5	060837
4,50	47	80	**2 608 596 696**	PC1d	1	5	060844
5,00	52	86	**2 608 596 701**	PC1d	1	5	060851
5,50	57	93	**2 608 596 706**	PC1d	1	1	060868
6,00	57	93	**2 608 596 711**	PC1d	1	1	060875
6,50	63	101	**2 608 596 716**	PC1d	1	1	060882
7,00	69	109	**2 608 596 721**	PC1d	1	1	060899
7,50	69	109	**2 608 596 726**	PC1d	1	1	060905
8,00	75	117	**2 608 596 731**	PC1d	1	1	060912
8,50	75	117	**2 608 596 736**	PC1d	1	1	060929
9,00	81	125	**2 608 596 741**	PC1d	1	1	060936
9,50	81	125	**2 608 596 746**	PC1d	1	1	060943
10,00	87	133	**2 608 596 751**	PC1d	1	1	060950
11,00	94	142	**2 608 596 761**	PC1d	1	1	060967
12,00	101	151	**2 608 596 771**	PC1d	1	1	060974
13,00	101	151	**2 608 596 781**	PC1d	1	1	060981

Setovi svrdla za metal HSS-TiN

Promjer mm	Radna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23,0 mm

6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-TiN, 135°

2,0	24	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 530**	P1k	6	1	446143
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						

Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23,0 mm

10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-TiN, 135°

1,0	12	156,5 x 106,5 x 23	**2 607 010 536**	P1k	10	1	446204
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						

Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23,0 mm

13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-TiN, 135°

1,5	18	124,0 x 106,5 x 23	**2 607 010 539**	P1k	13	1	446235
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

Setovi svrdla za metal HSS-TiN

19-dijelni ProBox set svrdla za metal HSS-TiN (sloj titanija)

Promjer mm	Radna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,0	12	172,0 x 115,0 x 42	**2 608 587 015**	P1k	19	1	689793
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

25-dijelni ProBox set svrdla za metal HSS-TiN (sloj titanija)

Promjer mm	Radna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1,0	12	200,0 x 115,0 x 58	**2 608 587 019**	P1k	25	1	689830
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

Svrdlo za lim HSS-R

Svrdlo za lim HSS-R, DIN 1897

- Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 1897
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 118°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
- Valjana spirala s brušenim rubom, popuštena parom
- Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: crna
- S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 10 komada							
2,50	14	43	**2 608 597 214**	P1a	10	1	099813
3,00	16	46	**2 608 597 219**	P1a	10	1	099868
3,20	18	49	**2 608 597 221**	P1a	10	1	099882
3,25	18	49	**2 608 597 222**	P1a	10	1	099899
3,30	18	49	**2 608 597 223**	P1a	10	1	099905
3,50	20	52	**2 608 597 225**	P1a	10	1	099929
3,80	22	55	**2 608 597 229**	P1a	10	1	099967
4,00	22	55	**2 608 597 231**	P1a	10	1	099981
4,10	22	55	**2 608 597 232**	P1a	10	1	099998
4,20	22	55	**2 608 597 233**	P1a	10	1	100007
4,50	24	58	**2 608 597 236**	P1a	10	1	100038
4,70	24	58	**2 608 597 238**	P1a	10	1	100052
4,80	26	62	**2 608 597 239**	P1a	10	1	100069
4,90	26	62	**2 608 597 240**	P1a	10	1	100076
5,00	26	62	**2 608 597 241**	P1a	10	1	100083
5,10	26	62	**2 608 597 242**	P1a	10	1	100090
5,20	26	62	**2 608 597 243**	P1a	10	1	100106
5,30	26	66	**2 608 597 244**	P1a	10	1	100113
5,70	28	66	**2 608 597 248**	P1a	10	1	100151
5,80	28	66	**2 608 597 249**	P1a	10	1	100168
5,90	28	66	**2 608 597 250**	P1a	10	1	100175
6,00	28	66	**2 608 597 251**	P1a	10	1	100182
6,50	31	70	**2 608 597 252**	P1a	10	1	100199
Paket od 5 komada							
7,00	34	74	**2 608 597 253**	P1a	5	1	100205
8,00	37	79	**2 608 597 255**	P1a	5	1	100229
9,00	40	84	**2 608 597 257**	P1a	5	1	100243
10,00	43	89	**2 608 597 259**	P1a	5	1	100267

Dvostrano svrdlo HSS-G

Dvostrano svrdlo HSS-G

- Brušeno HSS-svrdlo, slično DIN 1897
- Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 118°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
- Dvije spirale

A-vrh

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada							
3,00	11	46	**2 608 597 582**	P1a	10	1	148023
3,10	11	49	**2 608 597 583**	P1a	10	1	148030
3,20	11	49	**2 608 597 584**	P1a	10	1	148047
3,30	11	49	**2 608 597 585**	P1a	10	1	148054
3,50	14	52	**2 608 597 587**	P1a	10	1	148078
4,00	14	55	**2 608 597 588**	P1a	10	1	148085
4,10	14	55	**2 608 597 589**	P1a	10	1	148092
4,20	14	55	**2 608 597 590**	P1a	10	1	148108
4,50	17	58	**2 608 597 591**	P1a	10	1	148115
4,80	17	62	**2 608 597 592**	P1a	10	1	148122
4,90	17	62	**2 608 597 593**	P1a	10	1	148139
5,00	17	62	**2 608 597 594**	P1a	10	1	148146
5,50	19	66	**2 608 597 597**	P1a	10	1	182300
5,70	19	66	**2 608 597 598**	P1a	10	1	182317
6,00	19	66	**2 608 597 599**	P1a	10	1	182324
6,50	22	70	**2 608 597 600**	P1a	10	1	148160

STUPNJEVITO SVRDLO SA SPIRALOM

Bušenje različitih promjera jednim svrdlom.

KR. BRUŠEN VRH

Lak početak i predbušenje nije potrebno

SPIR. SVRDLO

Optimiz. uklanjanje strugotina i manje vibracija za lako bušenje

3-ST PRIHVAT

Sprečava klizanje u stez. glavi

Stupnjevito svrdlo, šesterostrani prihvat



Izvedba	Promjer stupnjeva (područje) mm	Visina stupnjeva mm	Ukupna duljina mm	Promjer prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
9 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	**2 608 597 524**	P1a	1	1	107396
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	**2 608 587 433**	P1a	1	1	630276
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	**2 608 588 070**	P1a	1	1	666503

Stupnjevito svrdlo, prihvat s 3 površine

	Izvedba	Promjer stupnjeva (područje) mm	Visina stupnjeva mm	Promjer drška mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
9 stupnjeva Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
	HSS	4-12	4	6,0	66,5	**2 608 587 425**	P1a	1	1	630191
	HSS-TiN	4-12	4	6,0	66,5	**2 608 597 525**	P1a	1	1	107402
	HSS-AlTiN	4-12	4	6,0	66,5	**2 608 588 065**	P1a	1	1	666459
5 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12 mm										
	HSS	4-12	4	6,0	50,0	**2 608 597 518**	P1a	1	1	107334
	HSS-TiN	4-12	4	6,0	50,0	**2 608 587 429**	P1a	1	1	630238
	HSS-AlTiN	4-12	4	6,0	50,0	**2 608 588 064**	P1a	1	1	666442
13 stupnjeva Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm										
	HSS	6-30	4	10,0	93,5	**2 608 597 520**	P1a	1	1	107358
	HSS-TiN	6-30	4	10,0	93,5	**2 608 587 430**	P1a	1	1	630245
	HSS-AlTiN	6-30	4	10,0	93,5	**2 608 588 067**	P1a	1	1	666473
12 stupnjeva Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm										
	HSS	6-39	4	10,0	93,5	**2 608 597 521**	P1a	1	1	107365
	HSS-TiN	6-39	4	10,0	93,5	**2 608 587 431**	P1a	1	1	630252
	HSS-AlTiN	6-39	4	10,0	93,5	**2 608 588 068**	P1a	1	1	666480
9 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
	HSS	4-20	4	8,0	70,5	**2 608 597 519**	P1a	1	1	107341
	HSS-TiN	4-20	4	8,0	70,5	**2 608 597 526**	P1a	1	1	107419
	HSS-AlTiN	4-20	4	8,0	70,5	**2 608 588 066**	P1a	1	1	666466

Stupnjevito svrdlo, prihvat s 3 površine, za kabelske spojeve



Navoj provrta za jezgrovanje za kabelske spojeve:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Prolazni provrti za kabelske spojeve:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

	HSS	M10-M40	6/4	10,0	125,5	**2 608 587 427**	P1a	1	1	630214
	HSS-TiN	M10-M40	6/4	10,0	125,5	**2 608 587 434**	P1a	1	1	630283
	HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10,0	125,5	**2 608 588 071**	P1a	1	1	666510

Stupnjevito svrdlo, prihvat s 3 površine, za kabelske spojeve

Izvedba	Promjer stupnjeva (područje) mm	Visina stupnjeva mm	Promjer drška mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
12 stupnjeva Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10,0	93,0	**2 608 587 428**	P1a	1	1	630221
HSS-TiN	6-37	4	10,0	93,0	**2 608 587 435**	P1a	1	1	630290
HSS-AlTiN	6-37	4	10,0	93,0	**2 608 588 072**	P1a	1	1	666527

Setovi stupnjevitih svrdla, prihvat s 3 površine

Izvedba	Promjer stupnjeva (područje) mm	Promjer drška mm	Visina stupnjeva mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
3-dijelni set stupnjevitih svrdla Ø 4-12 mm (9 stupnjeva), 4-20 mm (9 stupnjeva), 6-30 mm (13 stupnjeva)									
HSS	4-12 4-20 6-30	6,0 8,0 10,0	4 4 4	66,5 70,5 93,5	**2 608 587 426**	P1k	1	1	630207

Izvedba	Promjer stupnjeva (područje) mm	Promjer drška mm	Visina stupnjeva mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set stupnjevitih svrdla, 3-dijelni Promjer 4 – 12 mm (9 stupnjeva), 4 – 20 mm (9 stupnjeva), 6 – 30 mm (13 stupnjeva)									
HSS-TiN	4-12 4-20 6-30	6,0 8,0 10,0	4 4 4	66,5 70,5 93,5	**2 608 587 432**	P1k	1	1	630269

Izvedba	Promjer stupnjeva (područje) mm	Promjer drška mm	Visina stupnjeva mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set stupnjevitih svrdla, 3-dijelni Promjer 4 – 12 mm (9 stupnjeva), 4 – 20 mm (9 stupnjeva), 6 – 30 mm (13 stupnjeva)									
HSS-AlTiN	4-12 4-20 6-30	6,0 8,0 10,0	4 4 4	66,5 70,5 93,5	**2 608 588 069**	P1k	1	1	666497

Upuštači, svrdla za ljuštenje lima

Konusni upuštač, alatni čelik, šesterostrani prihvat

- **Za** obojene metale, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač od alatnog čelika po proizvođačkom standardu
- Sa sedam 90°-oštrica

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Upuštanje	Ukupna duljina mm	Promjer prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
13,0	90°	50	1/4	**1 609 200 315**	P1c	1	1	004626

Konusni upuštač HSS, šesterostrani prihvat

- **Za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi lijev
- Brušeni upuštač po normi DIN 335 sa šesterostranim prihvatom (bit prihvat) po normi ISO 1173 C6.3
- S tri 90°-oštrica

Promjer mm	Upuštanje	Ukupna duljina mm	Promjer prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6,3	M 3	31	1/4	**2 608 597 501**	P1c	1	1	107167
8,3	M 4	31	1/4	**2 608 596 405**	P1c	1	1	060110
10,4	M 5	34	1/4	**2 608 597 502**	P1c	1	1	107174
12,4	M 6	35	1/4	**2 608 596 407**	P1c	1	1	060127
16,5	M 8	40	1/4	**2 608 596 408**	P1c	1	1	067409
20,5	M 10	41	1/4	**2 608 597 503**	P1c	1	1	107181

Konusni upuštač HSS, cilindrični držač s pet 90°-oštrica



- **Za** obojene metale, čelik, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač po normi DIN 335
- S pet 90°-oštrica

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Upuštanje	Ukupna duljina mm	Promjer prihvata cola	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6,0	M 3	48	1/4	6	**2 608 597 500**	P1c	1	1	107150
8,0	M 4	48	1/4	8	**2 608 596 664**	P1c	1	1	085687
10,0	M 5	40	1/4	8	**2 608 596 665**	P1c	1	1	085694
12,0	M 6	40	1/4	8	**2 608 596 371**	P1c	1	1	059770
16,0	M 8	43	1/4	8	**2 608 596 372**	P1c	1	1	059787
20,0	M 10	45	1/4	8	**2 608 596 373**	P1c	1	1	059794

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Ukupna duljina mm		Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
3-dijelni set konusnih upuštača 1 oštrica 90°, Ø 8-10-12 mm **Prikladan za** drvo, plastiku, obojene metale								
50	6 8		**2 608 596 667**	P1c	3	1	085700	

Konusni upuštač HSS, cilindrični držač s tri 90°-oštrica

- **Za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi lijev
- Brušeni upuštač po normi DIN 335
- S tri 90°-oštrica

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Upuštanje	Ukupna duljina mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8,3	M 4	50	6	**2 608 597 505**	P1c	1	1	107204
10,4	M 5	50	6	**2 608 597 506**	P1c	1	1	107211
12,4	M 6	56	8	**2 608 597 507**	P1c	1	1	107228
16,5	M 8	60	10	**2 608 597 508**	P1c	1	1	107235
20,5	M 10	63	10	**2 608 597 509**	P1c	1	1	107242
25,0	M 12	67	10	**2 608 597 510**	P1c	1	1	107259

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Ukupna duljina mm		Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6-dijelni set konusnih upuštača za upuštanje M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 oštrice 90°, HSS po normi DIN 335 **Prikladan za** obojene metale, čelik, sivi lijev							
45 **63**	5 10		**2 608 597 527**	M1a	6	1	107426

Upuštač za poprečne rupe HSS-E, cilindrični prihvat

- **Za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi lijev, nehrđajući čelik
- Brušeni upuštač od HSS-E-a s 5% sadržajem kobalta
- Poprečna rupa po proizvođačkom standardu

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Upuštanje	Ukupna duljina mm	Promjer prihvata cola	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2-5	45	1/4	6	**2 608 597 511**	P1c	1	1	107266
5-10	48	1/4	8	**2 608 597 512**	P1c	1	1	107273

Svrdlo za ljuštenje lima HSS, šesterostrani prihvat

- **Za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez srha, bez hladnog varenja
- Brušeno svrdlo sa šesterostranim prihvatom (bit prihvat) po normi ISO 1173 C6.3

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Ukupna duljina mm	Promjer prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-14	60	1/4	**2 608 597 522**	P1c	1	1	107372
4-20	65	1/4	**2 608 597 523**	P1c	1	1	107389

Svrdlo za ljuštenje lima krom-vanadij, cilindrični prihvat

- **Za** obojene metale, plastiku
- Brušeno svrdlo

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Ukupna duljina mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-14	58	6	**2 608 596 668**	P1c	1	1	085717
5-20	71	8	**2 608 596 669**	P1c	1	1	085724

Svrdlo za ljuštenje lima HSS, cilindrični prihvat

- **Za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez srha, bez hladnog varenja
- Brušeno svrdlo

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Ukupna duljina mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
16-30,5	76	9	**2 608 596 401**	P1h	1	1	060073
24-40	89	10	**2 608 597 516**	P1h	1	1	107310
3-14	58	6	**2 608 596 399**	P1c	1	1	060059
5-20	71	8	**2 608 596 400**	P1c	1	1	060066
5-31	103	9	**2 608 597 517**	P1h	1	1	107327

Pribori za svrdla za metal

Svrdlo za glodanje HSS, cilindrični prihvat



- Brušeno svrdlo, vrh svrdla s križnim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

Svojstva proizvoda	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Brušeno svrdlo za glodanje HSS, vrh svrdla s križnim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci **Prikladno za** obojene metale, drvo Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 min-1	**6,00**	90	6		**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433
Svrdlo za glodanje HSS s finom brusnom površinom **Prikladno za** obojene metale, čelik, plastiku, drvo Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 min-1	**6,00**	85	6		**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151

Uređaj za oštrenje svrdla S 41

- **Za** bušilice s promjerom vrata vretena 43 mm, optimalni broj okretaja 2 000 do 3 000 min-1
- Za svrdla s promjerom od 2,5 mm do 10 mm i kutom vrha 118°

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Uređaj za oštrenje svrdla S 41						
	2 607 990 050	C1a	1	1	070249	
Rezervna brusna ploča za uređaj za oštrenje svrdla	**2 608 600 029**	C0a	1	1	070256	

Univerzalno rezno ulje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Univerzalno rezno ulje Korištenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vijek trajanja pri rezenju u metalu		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Bušenje drva:

RAZNI PROIZVODI ZA SVE PRIMJENE

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

SVRDLA ZA DRVO

Razni proizvodi za sve primjene.

	Spir. svrdla za drvo	Strojna svrdla za drvo M-tip	Spiralna svrdla za drvo s upuštačem od 90°	Sp. svrdla za drvo HSS	Set zmij. svrdla
Broj stranice	**52**	**52**	**54**	**55**	**57**
OSNOVNI PODACI					
Promjer mm	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0	6.0 – 32.0
Radna duljina mm	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87	95 – 470
Tip prihvata	Cilindrično	Cilindrično	Cilindrično	¼" heks	Razni heks.
MATERIJAL DRVO					
Meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Tropsko drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Šperpl.	✓	✓	✓	✓	✓
Furnirna iverica	✓	✓	✓	✓	–
Laminirana iverica i vlaknasta ploča	✓	✓	✓	✓	–
Formica	✓	✓	✓	✓	–
Vlak. cementna iverica	–	–	–	–	–
Gips-karton	–	–	–	–	–
Rockwool ploče	–	–	–	–	–
Porozni beton	–	–	–	–	–
Termoplast	–	–	–	–	–
Termoplast	✓	✓	✓	✓	–
Mat. od tvrde pjene	✓	✓	✓	✓	–

	Svrdla za rez. šarki	**Forstner svr.**	**Svrdla za šarnir otvore**	**Disk/prihvat rezača**	**Plos. svrdla**	**Svrdla za oplate i instalacije**
	60	**61**	**62**	**62**	**63**	**67**
	15.0 – 50.0	10.0 – 50.0	26.0 – 35.0	10.0 – 40.0	6.0 – 40.0	6.0 – 30.0
	–	–	–	–	115 / 370	400 / 600
	Cilindrični ⌀ 8 / 10 mm	Cilindrični ⌀ 8 / 10 mm	Cilindrični ⌀ 8 mm	Cilindrični ⌀ 13 mm	¼" heks	Cilindrična ili SDS plus
	✓	✓	–	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	–	✓	–
	✓	–	✓	–	✓	✓
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	–	✓	–	✓	✓

Spiralna svrdla za drvo

Spiralno svrdlo za drvo standard



- **Prikladno za** tvrdo i mekano drvo
- Svrdlo s vrhom za centriranje i bočnim rezačem
- Boja svrdla: crna, s brušenim rubom
- Dvije spirale



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
3,00	33	61	3	**2 608 596 300**	PC1d	1	5	059060
4,00	43	75	4	**2 608 596 301**	PC1d	1	5	059077
5,00	52	86	5	**2 608 596 302**	PC1d	1	5	059084
6,00	57	93	6	**2 608 596 303**	PC1d	1	5	059091
7,00	69	109	7	**2 608 596 304**	PC1d	1	5	059107
8,00	75	117	8	**2 608 596 305**	PC1d	1	5	059114
9,00	80	120	9	**2 608 596 306**	PC1d	1	5	059121
10,00	80	120	10	**2 608 596 307**	PC1d	1	5	059138
11,00	89	142	10	**2 608 596 308**	PC1d	1	5	059145
12,00	96	151	10	**2 608 596 309**	PC1d	1	5	059152
13,00	96	151	10	**2 608 596 310**	PC1d	1	1	059169
14,00	96	151	10	**2 608 596 311**	PC1d	1	1	059176
15,00	100	160	10	**2 608 596 312**	P1c	1	1	059183
16,00	100	160	10	**2 608 596 313**	P1c	1	1	059190
18,00	130	180	10	**2 608 597 202**	P1c	1	1	099684
20,00	140	200	10	**2 608 597 203**	P1c	1	1	099691
22,00	140	210	13	**2 608 597 204**	P1c	1	1	099707
24,00	140	215	13	**2 608 597 205**	P1c	1	1	099714
26,00	140	215	13	**2 608 597 206**	P1c	1	1	099721
28,00	140	220	13	**2 608 597 207**	P1c	1	1	099738
30,00	145	220	13	**2 608 597 208**	P1c	1	1	099745

Strojno svrdlo za drvo s M-vrhom (2 zarezivača)



- Svrdlo s CBN brušenim M-vrhom
- Posebni spiralni oblik sprječava zaglavljivanje i osigurava brzo izbacivanje izbušene prašine
- Boja svrdla: čista, crna
- S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale



Ukupna duljina 250 mm								
6,00	190	250	6	**2 608 597 187**	P1c	1	1	099530
8,00	190	250	8	**2 608 597 188**	P1c	1	1	099547
10,00	190	250	10	**2 608 597 189**	P1c	1	1	099554
12,00	190	250	10	**2 608 597 190**	P1c	1	1	099561
14,00	190	250	10	**2 608 597 191**	P1c	1	1	099578
16,00	190	250	10	**2 608 597 192**	P1c	1	1	099585
18,00	190	250	10	**2 608 597 193**	P1c	1	1	099592

Strojno svrdlo za drvo s M-vrhom (2 zarezivača)

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
20,00	190	250	10	**2 608 597 194**	P1c	1	1	099608
Ukupna duljina 400 mm								
8,00	340	400	8	**2 608 597 195**	P1c	1	1	099615
10,00	340	400	10	**2 608 597 196**	P1c	1	1	099622
12,00	340	400	10	**2 608 597 197**	P1c	1	1	099639
14,00	340	400	10	**2 608 597 198**	P1c	1	1	099646
16,00	340	400	10	**2 608 597 199**	P1c	1	1	099653
18,00	340	400	10	**2 608 597 200**	P1c	1	1	099660
20,00	340	400	10	**2 608 597 201**	P1c	1	1	099677

Setovi spiralnih svrdla za drvo

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
5-dijelni Robust Line set spiralnih svrdla za drvo									
4,0 **5,0** **6,0** **8,0** **10,0**	40 45 50 65 75	-	A	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 527**	P1k	5	1	446112

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
7-dijelni set svrdla za drvo									
3,0 **4,0** **5,0** **6,0** **7,0** **8,0** **10,0**	30 40 45 50 60 65 75	60 70 85 90 105 110 120	-	-	**2 607 017 034**	P1k	7	1	557351

Setovi spiralnih svrdla za drvo

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8-dijelni Robust Line set spiralnih svrdla za drvo									
3,0 **4,0** **5,0** **6,0** **7,0** **8,0** **9,0** **10,0**	30 40 45 50 60 65 70 75	-	B	156,5 x 106,5 x 23	**2 607 010 533**	P1k	8	1	446174

Spiralno svrdlo za drvo s upuštačem 90°



- **Prikladan za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Bušenje i upuštanje u jednom radnom postupku
- Upuštač se može koristiti i kao graničnik dubine
- Cilindrično, dvije spirale



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Vanjski promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3,00	16	**2 608 595 345**	P1c	1	1	323666
4,00	16	**2 608 596 391**	P1c	1	1	059978
5,00	16	**2 608 596 392**	P1c	1	1	059985
6,00	16	**2 608 596 393**	P1c	1	1	059992
7,00	16	**2 608 596 394**	P1c	1	1	060004
8,00	20	**2 608 596 395**	P1c	1	1	060011
10,00	20	**2 608 596 396**	P1c	1	1	060028
12,00	20	**2 608 596 397**	P1c	1	1	060035

Natični upuštač za spiralno svrdlo za drvo

- **Prikladan za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Upuštač se može koristiti i kao graničnik dubine



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Vanjski promjer mm	Upuštanje	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3,0	16	M 5	**2 608 585 737**	P1c	1	1	510998
4,0	16	M 5	**2 608 585 738**	P1c	1	1	511001
5,0	16	M 5	**2 608 585 739**	P1c	1	1	511018
6,0	16	M 5	**2 608 585 740**	P1c	1	1	511025
8,0	19	M 6	**2 608 585 741**	P1c	1	1	511032

Spiralno svrdlo za drvo HSS sa 1/4" šesterostranim prihvatom



- **Prikladno za** tvrdo i mekano drvo
- HSS precizno spiralno svrdlo za drvo brušeno od punog materijala s vrhom za centriranje i bočnim rezačima
- Sa šesterostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
- Brza izmjena svrdla bez upotrebe alata
- Boja svrdla: čista
- Dvije spirale



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2,00	24	62	**2 608 595 518**	PC1d	1	5	395434
3,00	33	74	**2 608 595 519**	PC1d	1	5	395441
4,00	43	88	**2 608 595 520**	PC1d	1	5	395458
5,00	52	99	**2 608 595 521**	PC1d	1	5	395465
6,00	63	106	**2 608 595 522**	PC1d	1	5	395472
8,00	75	117	**2 608 595 523**	PC1d	1	5	395489
10,00	87	133	**2 608 595 524**	PC1d	1	5	395496

Setovi svrdla za drvo sa šesterostranim prihvatom

5-dijelni set spiralnih svrdla za drvo, 1/4" šesterostrani prihvat

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2,0	24	62	-	56,0 x 18,0 x 163	**2 608 595 525**	PC1d	5	1	395472
3,0	33	74							
4,0	43	88							
5,0	52	99							
6,0	63	106							

7-dijelni Robust Line set spiralnih svrdla za drvo, 1/4" šesterostrani prihvat

2,0	24	-	A	156,5 x 107,0 x 23	**2 607 019 923**	P1k	7	1	517034
3,0	33								
3,0	33								
4,0	43								
5,0	52								
6,0	63								
8,0	75								

SET ZMIJ. SVRDLA

Precizne i čiste rupe.

IZDRŽLJIV SAMOUREZUJUĆI VRH

Stalno vuče svrdlo

PREDREZAČ NOVOG DIZAJNA

Čisto i brzo bušenje

ČVRSTA JEZGRA I NISKO TRENJE

Ravne rupe, puno uklanjanja

Zmijoliko svrdlo, šesterostrani prihvat



- **Prikladno za** sva mekana i tvrda drva, čak i u mokrom drvu
- Idealno u sporednom građevinskom obrtu, kod tesara, krovopokrivača
- Primjena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- Za prolazna bušenja i predbušenje klinova u roženicama i za bušenje za tiple
- Precizno brušeno za bušenje pod točnom mjerom
- Veliki napredak pri bušenju zahvaljujući optimiranoj geometriji spirale
- Velika otpornost na lomljenje, fino brušenje površine



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Širina ključa (d) mm	Promjer (D) cola	Širina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Ukupna duljina 160 mm									
6,00	95	4,80	-	3/16	**2 608 585 694**	P1h	1	1	488648
7,00	95	5,60	-	7/32	**2 608 585 695**	P1h	1	1	488655
8,00	95	6,35	-	1/4	**2 608 585 696**	P1h	1	1	488662
10,00	95	6,35	-	1/4	**2 608 585 697**	P1h	1	1	488679
11,00	95	6,35	-	1/4	**2 608 585 698**	P1h	1	1	488686
12,00	95	6,35	-	1/4	**2 608 585 699**	P1h	1	1	488693
13,00	95	7,90	-	5/16	**2 608 585 700**	P1h	1	1	488709
14,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 701**	P1h	1	1	488716
15,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 702**	P1h	1	1	488723

Zmijoliko svrdlo, šesterostrani prihvat

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Širina ključa (d) mm	Promjer (D) cola	Širina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
16,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 703**	P1h	1	1	488730
18,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 704**	P1h	1	1	488747
20,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 705**	P1h	1	1	488754
22,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 706**	P1h	1	1	488761
24,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 707**	P1h	1	1	488778
25,00	100	11,10	-	7/16	**2 608 585 708**	P1h	1	1	488785
26,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 709**	P1h	1	1	488792
28,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 710**	P1h	1	1	488808
30,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 711**	P1h	1	1	488815
32,00	95	11,10	-	7/16	**2 608 585 712**	P1h	1	1	488822

Ukupna duljina 235 mm

7,00	170	5,60	-	7/32	**2 608 585 713**	P1h	1	1	488839
6,00	170	4,80	3/16	3/16	**2 608 597 622**	P1h	1	1	183314
8,00	170	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 623**	P1h	1	1	183321
10,00	170	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 624**	P1h	1	1	183338
11,00	170	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 625**	P1h	1	1	183345
12,00	170	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 626**	P1h	1	1	183352
13,00	170	7,90	5/16	5/16	**2 608 597 627**	P1h	1	1	183369
14,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 628**	P1h	1	1	183376
15,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 629**	P1h	1	1	183383
16,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 630**	P1h	1	1	183390
18,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 631**	P1h	1	1	183406
20,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 632**	P1h	1	1	183413
22,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 633**	P1h	1	1	183420
24,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 634**	P1h	1	1	183437
25,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 635**	P1h	1	1	183444
26,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 636**	P1h	1	1	183451
28,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 637**	P1h	1	1	183468
30,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 638**	P1h	1	1	183475
32,00	170	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 639**	P1h	1	1	183482

Ukupna duljina 450 mm

7,00	385	5,60	-	7/32	**2 608 585 714**	P1h	1	1	488846
25,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 585 730**	P1h	1	1	505925
8,00	385	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 640**	P1h	1	1	183499
10,00	385	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 641**	P1h	1	1	183505
12,00	385	6,35	1/4	1/4	**2 608 597 642**	P1h	1	1	183512
14,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 643**	P1h	1	1	183529
16,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 644**	P1h	1	1	183536
18,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 645**	P1h	1	1	183543
20,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 646**	P1h	1	1	183550
22,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 647**	P1h	1	1	183567
24,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 648**	P1h	1	1	183574
26,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 649**	P1h	1	1	183581
28,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 650**	P1h	1	1	183598
30,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 651**	P1h	1	1	183604
32,00	385	11,10	7/16	7/16	**2 608 597 652**	P1h	1	1	183611

Zmijoliko svrdlo, šesterostrani prihvat

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Širina ključa (d) mm	Promjer (D) cola	Širina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Ukupna duljina 600 mm									
10,00	470	7,90	-	5/16	**2 608 585 716**	P1h	1	1	488860
12,00	470	7,90	-	5/16	**2 608 585 717**	P1h	1	1	488877
14,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 718**	P1h	1	1	488884
16,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 719**	P1h	1	1	488891
18,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 720**	P1h	1	1	488907
20,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 721**	P1h	1	1	488914
22,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 722**	P1h	1	1	488921
24,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 723**	P1h	1	1	488938
26,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 724**	P1h	1	1	488945
28,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 725**	P1h	1	1	488952
30,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 726**	P1h	1	1	488969
32,00	470	11,10	-	7/16	**2 608 585 727**	P1h	1	1	488976

Setovi zmijolikih svrdla, šesterostrani prihvat

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
6-dijelni set zmijolikih svrdla							
10,0 **12,0** **14,0** **16,0** **18,0** **20,0**	170	235	**2 607 019 322**	W0a	6	1	379090

6-dijelni set zmijolikih svrdla							
10,0 **12,0** **14,0** **16,0** **18,0** **20,0**	385	450	**2 607 019 323**	W0a	6	1	379106

Svrdla za materijale obložene plastikom i Forstner-svrdla

Svrdlo za materijale obložene plastikom, opremljeno tvrdim metalom

- **Prikladno za** abrazivne materijale kao što su lijepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo plastikom
- Idealno za primjenu kod stolara, posebno pri izgradnji prozora, vrata i kuhinja



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada							
15,00	90	8	**2 608 597 601**	C1a	1	1	148177
16,00	90	8	**2 608 597 602**	C1a	1	1	148184
18,00	90	8	**2 608 597 603**	C1a	1	1	148191
20,00	90	8	**2 608 597 604**	C1a	1	1	148207
22,00	90	8	**2 608 597 605**	C1a	1	1	148214
24,00	90	8	**2 608 597 606**	C1a	1	1	148221
25,00	90	8	**2 608 597 607**	C1a	1	1	148238
28,00	90	8	**2 608 597 609**	C1a	1	1	148252
30,00	90	8	**2 608 597 610**	C1a	1	1	148269
32,00	90	10	**2 608 597 611**	C1a	1	1	148276
34,00	90	10	**2 608 597 612**	C1a	1	1	148283
35,00	90	10	**2 608 597 613**	C1a	1	1	148290
36,00	90	10	**2 608 597 614**	C1a	1	1	148306
38,00	90	10	**2 608 597 615**	C1a	1	1	148313
40,00	90	10	**2 608 597 616**	C1a	1	1	148320
45,00	90	10	**2 608 597 617**	C1a	1	1	148337
50,00	90	10	**2 608 597 618**	C1a	1	1	148344

Setovi svrdla za materijale obložene plastikom, opremljena tvrdim metalom

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
5-dijelni set svrdla za materijale obložene plastikom, tvrdi metal						
15,0 **20,0** **25,0** **30,0** **35,0**	**2 607 018 750**	W0a	5	1	148375	

Forstner-svrdlo, DIN 7483 G



- **Prikladno za** tvrdo i mekano drvo, furnirano drvo
- Precizno svrdlo s dva glavna i bočni rezača, te s kratkim vrhom za centriranje
- Od oplemenjenog posebnog čelik po proizvođačkom standardu, tvrdoća oštrice min. 50 HRC
- Glava svrdla kovana i brušena, čista s crnim žljebovima
- Ispunjava velike zahtjeve u pogledu kvalitete reza i rubova provrta bez kidanja materijala
- Primjena u svim bušilicama sa steznom glavom od 10 mm

Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
10,00	90	8	**2 608 577 000**	P1p	1	1	857901
12,00	90	8	**2 608 577 001**	P1p	1	1	857918
14,00	90	8	**2 608 577 002**	P1p	1	1	857925
15,00	90	8	**2 608 577 003**	P1p	1	1	857932
16,00	90	8	**2 608 577 004**	P1p	1	1	857949
18,00	90	8	**2 608 577 005**	P1p	1	1	857956
20,00	90	8	**2 608 577 006**	P1p	1	1	857963
22,00	90	8	**2 608 577 007**	P1p	1	1	857970
24,00	90	8	**2 608 577 008**	P1p	1	1	857987
25,00	90	8	**2 608 577 009**	P1p	1	1	857994
26,00	90	8	**2 608 577 010**	P1p	1	1	858007
27,00	90	8	**2 608 577 011**	P1p	1	1	858014
28,00	90	8	**2 608 577 012**	P1p	1	1	858021
30,00	90	8	**2 608 577 013**	P1p	1	1	858038
32,00	90	10	**2 608 577 014**	P1p	1	1	858045
34,00	90	10	**2 608 577 015**	P1p	1	1	858052
35,00	90	10	**2 608 577 016**	P1p	1	1	858069
36,00	90	10	**2 608 577 017**	P1p	1	1	858076
38,00	90	10	**2 608 577 018**	P1p	1	1	858083
40,00	90	10	**2 608 577 019**	P1p	1	1	858090
45,00	90	10	**2 608 577 020**	P1p	1	1	858106
50,00	90	10	**2 608 577 021**	P1p	1	1	858113

Set Forstner-svrdla



Promjer mm	Ukupna duljina mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
5-dijelni set Forstner-svrdla							
15,0 **20,0** **25,0** **30,0** **35,0**	90	8 10	**2 608 577 022**	W0a	5	1	858120

Svrdlo za bušenje otvora šarnira

- **Odgovara za** mekano i tvrdo drvo, oplemenjeno drvo, kao što su prešano slojevito drvo, plastikom obložene ploče od iverala i abrazivni materijali s udjelom minerala kao i za keramičke pločice srednje tvrdoće
- Idealno za predbušenje za okove
- Izvedbe sa i bez tvrdog metala
- Samo za primjenu u stolnim bušilicama

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svrdlo za bušenje otvora šarnira, opremljeno tvrdim metalom							
30,00	56	8	**2 608 596 980**	C1a	1	1	076142
35,00	56	8	**2 608 596 981**	C1a	1	1	076159
Svrdlo za bušenje otvora šarnira WS bez oštrica od tvrdog metala							
30,00	56	8	**2 608 597 262**	C1a	1	1	100298

Rezač ploča / glodalo za zupce



- **Prikladno za** mekano i tvrdo drvo kao što je borovina, bukovina, hrastovina
- Specijalno za stolare, graditelje sajmova
- Rezač ploča velike snage i dugotrajnosti zahvaljujući kvalitetnom alatnom čeliku i masivnoj konstrukciji
- Precizno brušena glava svrdla za točna, cilindrična, usklađena pera
- Malo trenje zahvaljujući velikoj koncentričnosti i optimalnoj geometriji s višestrukim pozadinskim brušenjem
- Naročito dugo tijelo s otvorenim stranama omogućuje rezanje naročito dugih pera i jednostavno vađenje pera
- Cilindrični prihvat od 13 mm odgovara za sve standardne bušilice

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Ukupna duljina mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
10,0	140	13	**2 608 585 743**	P1a	1	1	511056
15,0	140	13	**2 608 585 744**	P1a	1	1	511063
20,0	140	13	**2 608 585 745**	P1a	1	1	511070
25,0	140	13	**2 608 585 746**	P1a	1	1	511087
30,0	140	13	**2 608 585 747**	P1a	1	1	511094
35,0	160	13	**2 608 585 748**	P1a	1	1	511100
40,0	160	13	**2 608 585 749**	P1a	1	1	511117

SELFCUT SPEED PL. SVRDLA

Vrlo brzo i čisto bušenje.



Plosnato svrdlo za glodanje Self Cut Speed, sa 1/4" šesterostranim prihvatom

SelfCut *Speed*

- **Za** mekano i tvrdo drvo te za lagane građevne materijale kao što je gipskarton
- Buši deset puta brže od standardnog plosnatog svrdla za glodanje
- Zahvaljujući samourezujućem navojnom vrhu svrdlo se uvlači u drvo lako i ekstremno brzo
- Bosch patentirano plosnato svrdlo za glodanje
- Proizvedeno po vlastitom proizvođačkom standardu od naročito oplemenjenog čelika
- Utični kraj s 1/4" šesterostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3.
- Boja svrdla: plava i polirani čelik



Svojstva proizvoda	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ukupna duljina 152 mm								
	6,00	152		**2 608 595 481**	PC1a	1	5	352963
	8,00	152		**2 608 595 482**	PC1a	1	5	352970
	10,00	152		**2 608 595 483**	PC1a	1	5	352987
	12,00	152		**2 608 595 484**	PC1a	1	5	352994
	13,00	152		**2 608 595 485**	PC1a	1	5	353007
	14,00	152		**2 608 595 486**	PC1a	1	5	353014
	16,00	152		**2 608 595 487**	PC1a	1	5	353021
	17,00	152		**2 608 595 488**	PC1a	1	5	353038

Plosnato svrdlo za glodanje Self Cut Speed, sa 1/4" šesterostranim prihvatom



Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
18,00	152	**2 608 595 489**	PC1a	1	5	353045
19,00	152	**2 608 595 490**	PC1a	1	5	353052
20,00	152	**2 608 595 491**	PC1a	1	5	353069
22,00	152	**2 608 595 492**	PC1a	1	5	353076
24,00	152	**2 608 595 493**	PC1a	1	5	353083
25,00	152	**2 608 595 494**	PC1a	1	5	353090
26,00	152	**2 608 595 495**	PC1a	1	5	353106
28,00	152	**2 608 595 496**	PC1a	1	5	353113
30,00	152	**2 608 595 497**	PC1a	1	5	353120
32,00	152	**2 608 595 498**	PC1a	1	5	353137
35,00	152	**2 608 595 499**	PC1a	1	5	353144
36,00	152	**2 608 595 500**	PC1a	1	5	353151
38,00	152	**2 608 595 501**	PC1a	1	5	353168
40,00	152	**2 608 595 502**	PC1a	1	5	353175
Ukupna duljina 400 mm						
6,00	400	**2 608 595 400**	PC1a	1	5	346238
8,00	400	**2 608 595 401**	PC1a	1	5	346245
10,00	400	**2 608 595 402**	PC1a	1	5	346252
12,00	400	**2 608 595 403**	PC1a	1	5	346269
13,00	400	**2 608 595 404**	PC1a	1	5	346276
14,00	400	**2 608 595 405**	PC1a	1	5	346283
16,00	400	**2 608 595 406**	PC1a	1	5	346290
17,00	400	**2 608 595 407**	PC1a	1	5	346306
18,00	400	**2 608 595 408**	PC1a	1	5	346313
19,00	400	**2 608 595 409**	PC1a	1	5	346320
20,00	400	**2 608 595 410**	PC1a	1	5	346337
22,00	400	**2 608 595 411**	PC1a	1	5	346344
24,00	400	**2 608 595 412**	PC1a	1	5	346351
25,00	400	**2 608 595 413**	PC1a	1	5	346368
26,00	400	**2 608 595 414**	PC1a	1	5	346375
28,00	400	**2 608 595 415**	PC1a	1	5	346382
30,00	400	**2 608 595 416**	PC1a	1	5	346399
32,00	400	**2 608 595 417**	PC1a	1	5	346405
36,00	400	**2 608 595 419**	PC1a	1	5	346429
40,00	400	**2 608 595 421**	PC1a	1	5	346443

Setovi plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed

Promjer mm	Dimenzija(e) seta mm	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				

13-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed u namotanoj torbi

10,0 **12,0** **13,0** **14,0** **16,0** **18,0** **20,0** **22,0** **24,0** **25,0** **28,0** **30,0** **32,0**	300,0 x 345,0 x 20	3	**2 608 587 010**	PC1b	13	5	644402

6-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed u namotanoj torbi

13,0 **16,0** **19,0** **20,0** **22,0** **25,0**	-	-	**2 608 595 425**	PC1b	6	1	346627
14,0 **16,0** **18,0** **20,0** **22,0** **24,0**	-	-	**2 608 595 424**	PC1b	6	1	346474

7-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed s produžetkom (152 mm)

16,0 **18,0** **20,0** **22,0** **25,0** **32,0**	215,0 x 235,0 x 20	7	**2 608 587 009**	PC1b	7	5	644396

3-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed

20,0 **22,0** **25,0**	232,0 x 115,0 x 20	13	**2 608 587 011**	PC1b	3	5	644419

Produžetak za plosnato svrdlo za glodanje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Produžetak za brzo mijenjanje 1/4" šesterostrani prihvat za plosnata svrdla za glodanje Self Cut Speed							
		152	**2 608 587 520**	PC1b	1	1	638821
		305	**2 608 587 521**	PC1b	1	1	638838

Produžetak 1/4" (6,35 mm) šesterostrani prihvat za plosnata svrdla za glodanje Self Cut Speed							
		152	**2 608 595 422**	PC1a	1	1	346450
		305	**2 608 595 423**	PC1a	1	1	346467

Podesivo plosnato svrdlo za glodanje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Podesivo plosnato svrdlo za glodanje, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm							
		120	**2 608 596 333**	P1c	1	1	059398

Svrdlo za oplate i instalacije

Svrdlo za oplate i instalacije



- **Prikladno za** izgradnju oplata, unutarnje radove, sanitarno područje, izgradnju grijanja, elektroinstalaciju, i za metale, npr. sendvič materijal s čeličnim, aluminijskim ili profilnim limom, drvo, gipsane ploče, lagane građevne materijale, izolacije
- Primjena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- HSS spiralno svrdlo s dugim krajem prihvata, vrh svrdla s konusnim brušenjem 118°, po normi DIN 7490
- Svrdlo odgovara sigurnosnim normama obrtničkog strukovnog udruženja za drvo
- Boja svrdla: crna, čista
- **Napomena:** bušite samo okretanjem, bez udarca

Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Ukupna duljina 400 mm							
6,00	400	5	**2 608 597 165**	P1c	1	1	099318
8,00	400	6	**2 608 596 335**	P1c	1	1	059411
10,00	400	8	**2 608 596 336**	P1c	1	1	059428
12,00	400	8	**2 608 596 337**	P1c	1	1	059435
14,00	400	8	**2 608 596 338**	P1c	1	1	059442
16,00	400	10	**2 608 596 339**	P1c	1	1	059459
18,00	400	10	**2 608 596 340**	P1c	1	1	059466
20,00	400	10	**2 608 596 341**	P1c	1	1	059473
22,00	400	10	**2 608 597 167**	P1c	1	1	099332
24,00	400	11	**2 608 597 168**	P1c	1	1	099349
26,00	400	11	**2 608 597 170**	P1c	1	1	099363
28,00	400	11	**2 608 597 171**	P1c	1	1	099370
Ukupna duljina 600 mm							
6,00	600	5	**2 608 597 173**	P1c	1	1	099394
8,00	600	6	**2 608 596 342**	P1c	1	1	059480
10,00	600	8	**2 608 596 343**	P1c	1	1	059497
12,00	600	8	**2 608 596 344**	P1c	1	1	059503
14,00	600	8	**2 608 596 345**	P1c	1	1	059510
16,00	600	10	**2 608 596 346**	P1c	1	1	059527
18,00	600	10	**2 608 596 347**	P1c	1	1	059534
20,00	600	10	**2 608 596 348**	P1c	1	1	059541
22,00	600	10	**2 608 597 174**	P1c	1	1	099400
24,00	600	11	**2 608 597 175**	P1c	1	1	099417
26,00	600	11	**2 608 597 176**	P1c	1	1	099424
28,00	600	11	**2 608 597 177**	P1c	1	1	099431

Svrdlo za oplate i instalacije SDS plus



▶ **Prikladno za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatom

Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Ukupna duljina 400 mm						
10,00	400	**2 608 597 400**	P1c	1	1	103947
12,00	400	**2 608 597 402**	P1c	1	1	103961
14,00	400	**2 608 597 404**	P1c	1	1	103985
18,00	400	**2 608 597 408**	P1c	1	1	104029
20,00	400	**2 608 597 410**	P1c	1	1	104043
30,00	400	**2 608 597 420**	P1c	1	1	104142
Ukupna duljina 600 mm						
10,00	600	**2 608 597 401**	P1c	1	1	103954
12,00	600	**2 608 597 403**	P1c	1	1	103978
14,00	600	**2 608 597 405**	P1c	1	1	103992
16,00	600	**2 608 597 407**	P1c	1	1	104012
18,00	600	**2 608 597 409**	P1c	1	1	104036
20,00	600	**2 608 597 411**	P1c	1	1	104050
24,00	600	**2 608 597 415**	P1c	1	1	104098
28,00	600	**2 608 597 419**	P1c	1	1	104135
30,00	600	**2 608 597 421**	P1c	1	1	104159

Pribor za **drvene spojeve**

Šablona za bušenje rupa za tiple

- **Prikladna za** promjere svrdla 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Za stručni laki rad sa svrdlima za drvo, čelik i višenamjenskim svrdlima

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Šablona za bušenje rupa za tiple						
	2 607 000 549	C1a	1	1	085397	

Rebrasti drveni tipli

- Rebrasti drveni tipli s Ø 6; 8; 10 mm

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6		30	**2 607 000 443**	P1d	200	1	085786	
8		40	**2 607 000 445**	P1d	150	1	085274	
10		40	**2 607 000 447**	P1d	120	1	085298	

Setovi drvenih tipli

- Setovi sa svrdlom za drvo, graničnikom dubine, postavljačem za tiple, drvenim tiplima, ljepilom
- Broj tipli: za Ø 6 i 8 mm: 25 tipli, za Ø 10 mm: 20 tipli

32-dijelni set drvenih tipli

6	30	**2 607 000 449**	PC1a	32	1	085311	
8	40	**2 607 000 542**	PC1a	32	1	085328	

27-dijelni set drvenih tipli

10	40	**2 607 000 543**	PC1a	27	1	085335	

Garniture postavljača za tiple

- Za jednostavno markiranje rupa za tiple

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
4-dijelni set postavljača za tiple						
	6	**2 607 000 544**	P1c	4	1	085342
	8	**2 607 000 545**	P1c	4	1	085359
	10	**2 607 000 546**	P1c	4	1	085366

Set graničnika za dubinu

Set graničnika dubine s ključem						
	6	**2 607 000 548**	P1c	1	1	085380
	8			1		
	10			1		

Od izumitelja SDS-a:

JAKA ROBUSTNOST U BETONU

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

RASPON SVRDLA SDS PLUS

Brzo montiranje i 100% prijenosa snage.

	SDS plus-7X	SDS plus-7	SDS plus-5X	SDS plus-5	SDS plus-3	SDS plus-1
Broj stranice	**76**	**78**	**79**	**82**	**84**	**87**
OSNOVNI PODACI						
Promjer mm	3.5 – 30.0	5.0 – 16.0	4.0 – 26.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0	4.0 – 25.0
Radna duljina mm	50 – 950	50 – 400	50 – 550	50 – 950	50 – 400	50 – 400
Dizajn glave						
RAD						
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■□	■□□	■□□
Brzina	■■■	■■■	■■□	■■□	■■□	■□□
Točnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■□□
MATERIJAL BETON I ZIDARSTVO						
Zidovi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	✓	✓	–	–
Prirodni kamen	✓	✓	–	–	–	–

DIZAJN GLAVE

Puna karbidna s 4 oštrice

4 oštrice

Zupci od tvrdog metala

Puna karbidna glava

2 oštrice

Asimetrični karbidni zupci

	SDS plus-9 RebarCutter	SDS plus-9 CoreCutter
Broj stranice	**88**	**89**
OSNOVNI PODACI		
Promjer mm	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Radna duljina mm	50 – 120	50 – 54
Dizajn glave		
RAD		
Vijek	■□□	■■□
Brzina	■■□	■■■
Točnost	■□□	■■■
Odvod prašine	■□□	■□□
MATERIJAL BETON I ZIDARSTVO		
Zidovi	–	✓
Beton	–	✓
Armirani beton	✓	–
Prirodni kamen	–	–

RASPON SVRDLA SDS MAX

Brzo montiranje i 100% prijenosa snage.

	SDS max-8X	SDS max-7	SDS max-4
Broj stranice	**91**	**93**	**95**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	12.0 – 28.0	16.0 – 52.0	12.0 – 40.0
Radna duljina mm	200 – 800	400 – 1200	200 – 400
Dizajn glave			
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■■	■■□
Točnost	■■■	■■□	■■□
MATERIJAL BETON I ZIDARSTVO			
Zidovi	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓	–

DIZAJN GLAVE

Puna karbidna s 4 oštrice

2 oštrice

Asimetrični karbidni zupci

4 oštrice

Višenamj. rez

	SDS max-9 NaturalStone	**SDS max-9 BreakThrough**	**SDS max-9 CoreCutter**
Broj stranice	**96**	**97**	**98**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0
Radna duljina mm	400 – 800	450 – 850	80 – 87
Dizajn glave			
RAD			
Vijek	■□□	■□□	■■□
Brzina	■■□	■■□	■■■
Točnost	■□□	■□□	■■■
Odvod prašine	■□□	■□□	■□□
MATERIJAL BETON I ZIDARSTVO			
Zidovi	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton	–	✓	–
Prirodni kamen	✓	–	–

SDS PLUS-7X

Dug vijek trajanja u armiranom betonu.

FULL CARBIDE HEAD

VELIKA IZDRŽLJIVOST

Puna karbidna glava s 4 oštrice za izuzetan rad i otpornost pri bušenju u armiranom betonu



STABILNO DUBOKO CENT.

Iznimno oštar piramidalan vrh pod 90°

JAKA OTPORNOST NA NAPREZANJE I TOPLINU

Jak i dugotrajan zavareni spoj čeličnog tijela i glave svrdla od tvrdog metala

Udarna svrdla SDS plus-7X

SDS plus-7X

- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu





Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Pakiranje od 1							
6,50	400	465	**2 608 579 126**	P1e	1	1	972390
7,00	200	265	**2 608 579 127**	P1e	1	1	972406
10,00	550	600	**2 608 579 128**	P1e	1	1	972413
10,00	950	1.000	**2 608 579 129**	P1e	1	1	972420
12,00	550	600	**2 608 579 130**	P1e	1	1	972437
12,00	950	1.000	**2 608 579 131**	P1e	1	1	972444
14,00	550	600	**2 608 579 132**	P1e	1	1	972451
14,00	950	1.000	**2 608 579 133**	P1e	1	1	972468
16,00	550	600	**2 608 579 134**	P1e	1	1	972475
16,00	950	1.000	**2 608 579 135**	P1e	1	1	972482

Setovi udarnih svrdla SDS plus-7X

SDS plus-7X



Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
7-dijelni set SDS plus-7X svrdla za bušaći čekić							
5,0	50	115	**2 607 017 502**	P1k	1	1	974394
6,0	50	115					
8,0	50	115					
6,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					
12,0	100	165					

Udarna svrdla SDS plus-7

SDS plus-7



- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada							
5,00	50	110	**2 608 585 023**	P1e	1	5	439909
5,00	100	160	**2 608 585 024**	P1e	1	5	439916
5,00	150	210	**2 608 585 025**	P1e	1	5	439923

Robust Line setovi udarnih svrdla SDS plus-7

SDS plus-7

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni Robust Line set udarnih svrdla SDS plus-7								
5,0 **6,0** **6,0** **8,0** **10,0**	50 50 100 100 100	110 115 165 165 165	197,0 x 87,5 x 23	**2 608 585 073**	P1k	5	1	440400
5,5 **6,0** **7,0** **8,0** **10,0**	100 100 100 100 100	165 165 165 165 165	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 019 933**	P1k	5	1	517133
6,0 **6,0** **8,0** **8,0** **10,0**	100 100 100 100 100	165 165 165 165 165	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 019 932**	P1k	5	1	517126

SDS PLUS-5X

Učinkovito bušenje i otporno na armature.

VRH ZA CENT.

Aktivno i točno centriranje u betonu zbog vrh za centriranje

BEZ BLOKA ARMATURE

Jer ima 4 oštrice. Vrh se ne lomi

VELIKA BRZ. BUŠENJA

4-spiralni dizajn jamči brzo uklanjanje prašine i manje trošenje

Udarna svrdla SDS plus-5X

SDS plus-5X

- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) cola	Ukupna duljina (L2) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
Paket od 1 komada										
5,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 771**	P1e	1	10	223241
5,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 772**	P1e	1	10	223258
5,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 773**	P1e	1	5	223265
5,50	50	110	-	-	-	**2 608 833 774**	P1e	1	10	223272
5,50	100	160	-	-	-	**2 608 833 775**	P1e	1	5	223289
5,50	150	210	-	-	-	**2 608 833 776**	P1e	1	1	223296
6,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 777**	P1e	1	10	223302
6,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 778**	P1e	1	10	223319
6,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 779**	P1e	1	10	223326
6,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 780**	P1e	1	10	223333
6,50	50	110	-	-	-	**2 608 833 781**	P1e	1	10	223340
6,50	100	160	-	-	-	**2 608 833 782**	P1e	1	10	223357
6,50	150	210	-	-	-	**2 608 833 783**	P1e	1	5	223364
6,50	200	260	-	-	-	**2 608 833 784**	P1e	1	5	223371
7,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 785**	P1e	1	10	223388
7,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 786**	P1e	1	10	223395

Udarna svrdla SDS plus-5X

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) cola	Ukupna duljina (L2) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
7,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 787**	P1e	1	5	223401
8,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 788**	P1e	1	10	223418
8,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 789**	P1e	1	10	223425
8,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 790**	P1e	1	10	223432
8,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 791**	P1e	1	10	223449
8,00	250	310	-	-	-	**2 608 833 792**	P1e	1	5	223456
8,00	300	360	-	-	-	**2 608 833 793**	P1e	1	5	223463
8,00	400	460	-	-	-	**2 608 833 794**	P1e	1	5	223470
9,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 795**	P1e	1	5	223487
9,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 796**	P1e	1	5	223494
10,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 797**	P1e	1	10	223500
10,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 798**	P1e	1	10	223517
10,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 799**	P1e	1	10	223524
10,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 800**	P1e	1	10	223531
10,00	250	310	-	-	-	**2 608 833 801**	P1e	1	5	223548
10,00	300	360	-	-	-	**2 608 833 802**	P1e	1	5	223555
10,00	400	460	-	-	-	**2 608 833 803**	P1e	1	5	223562
11,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 804**	P1e	1	5	223579
11,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 805**	P1e	1	1	223586
11,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 806**	P1e	1	5	223593
12,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 807**	P1e	1	10	223609
12,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 808**	P1e	1	10	223616
12,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 809**	P1e	1	10	223623
12,00	250	310	-	-	-	**2 608 833 810**	P1e	1	5	223630
12,00	300	360	-	-	-	**2 608 833 811**	P1e	1	5	223647
12,00	400	460	-	-	-	**2 608 833 812**	P1e	1	5	223654
13,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 813**	P1e	1	5	223661
13,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 814**	P1e	1	1	223678
13,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 815**	P1e	1	5	223685
14,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 816**	P1e	1	10	223692
14,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 817**	P1e	1	10	223708
14,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 818**	P1e	1	10	223715
14,00	250	310	-	-	-	**2 608 833 819**	P1e	1	5	223722
14,00	300	360	-	-	-	**2 608 833 820**	P1e	1	5	223739
14,00	400	460	-	-	-	**2 608 833 821**	P1e	1	5	223746
15,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 822**	P1e	1	5	223753
15,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 823**	P1e	1	5	223760
15,00	400	460	-	-	-	**2 608 833 824**	P1e	1	1	223777
16,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 825**	P1e	1	10	223784
16,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 826**	P1e	1	5	223791
16,00	250	310	-	-	-	**2 608 833 827**	P1e	1	5	223807
16,00	300	360	-	-	-	**2 608 833 828**	P1e	1	5	223814
16,00	400	460	-	-	-	**2 608 833 829**	P1e	1	5	223821

Paket od 10 komada

5,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 889**	P1a	10	1	223838
5,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 890**	P1a	10	1	223845
6,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 891**	P1a	10	5	223852
6,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 892**	P1a	10	5	223869
6,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 893**	P1a	10	1	223876
6,50	100	160	-	-	-	**2 608 833 894**	P1a	10	1	223883
6,50	150	210	-	-	-	**2 608 833 895**	P1a	10	1	223890
6,50	200	260	-	-	-	**2 608 833 896**	P1a	10	1	223906
7,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 897**	P1a	10	1	223913
8,00	50	110	-	-	-	**2 608 833 898**	P1a	10	1	223920
8,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 899**	P1a	10	1	223937
8,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 900**	P1a	10	1	223944
8,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 901**	P1a	10	1	223951
10,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 902**	P1a	10	1	223968
10,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 903**	P1a	10	1	223975

Udarna svrdla SDS plus-5X

Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) cola	Ukupna duljina (L2) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
10,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 904**	P1a	10	1	223982
12,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 905**	P1a	10	1	223999
12,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 906**	P1a	10	1	224002
12,00	200	260	-	-	-	**2 608 833 907**	P1a	10	1	224019
14,00	100	160	-	-	-	**2 608 833 908**	P1a	10	1	224026
16,00	150	210	-	-	-	**2 608 833 909**	P1a	10	1	224033

Setovi udarnih svrdla SDS plus-5X

SDS plus-5X

5-dijelni set udarnih svrdla SDS plus-5X

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
5,0	50	110	**2 608 833 910**	P1a	5	5	224040
6,0	50	110					
6,0	100	160					
8,0	100	160					
10,0	100	160					
6,0	100	160	**2 608 833 911**	P1a	5	5	224057
6,0	100	160					
8,0	100	160					
8,0	100	160					
10,0	100	160					

3-dijelni set udarnih svrdla SDS plus-5X

6,0	100	160	**2 608 833 912**	P1c	3	5	224064
8,0	100	160					
10,0	100	160					

Udarna svrdla SDS plus-5

SDS plus-5

- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) cola	Ukupna duljina (L2) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada										
6,00	485	550	-	-	-	**2 608 589 177**	P2e	1	1	770675
6,50	485	550	-	-	-	**2 608 589 178**	P2e	1	1	770682
10,00	300	360	-	-	-	**1 618 596 266**	P2e	1	5	028356
12,00	300	360	-	-	-	**2 608 585 606**	P2e	1	5	483407

Paket od 10 komada										
12,00	200	265	-	-	-	**2 608 585 631**	P1a	10	1	483650

Setovi udarnih svrdla, SDS plus-5

SDS plus-5

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
3-dijelni set udarnih svrdla SDS plus-5								
6,0 **8,0** **10,0**	100 100 100	165 165 165	-	**1 617 000 117**	P1c	3	1	015721

Setovi udarnih svrdla, SDS plus-5

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni Robust Line set udarnih svrdla SDS plus-5								
5,0 **6,0** **6,0** **8,0** **10,0**	50 50 100 100 100	115 115 165 165 165	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 019 927**	P1k	5	1	517072
6,0 **6,0** **8,0** **8,0** **10,0**	100 100 100 100 100	165 165 165 165 165	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 019 928**	P1k	5	1	517089
5,5 **6,0** **7,0** **8,0** **10,0**	100 100 100 100 100	165 165 165 165 165	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 019 929**	P1k	5	1	517102

Udarna svrdla SDS plus-3

SDS plus-3

- **Za** zidove i beton
- **Za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
4,00	50	110	**2 608 831 000**	P1e	1	5	209313
4,00	100	160	**2 608 831 001**	P1e	1	5	209320
5,00	50	110	**2 608 831 002**	P1e	1	5	209337
5,00	100	160	**2 608 831 003**	P1e	1	5	209344
5,00	150	210	**2 608 831 004**	P1e	1	5	209351
5,50	50	110	**2 608 831 005**	P1e	1	5	209368
5,50	100	160	**2 608 831 006**	P1e	1	5	209375
6,00	50	110	**2 608 831 007**	P1e	1	5	209382
6,00	100	160	**2 608 831 008**	P1e	1	5	209399
6,00	150	210	**2 608 831 009**	P1e	1	5	209405
6,00	200	260	**2 608 831 010**	P1e	1	5	209412
6,50	50	110	**2 608 831 011**	P1e	1	1	209429
6,50	100	160	**2 608 831 012**	P1e	1	5	209436
6,50	150	210	**2 608 831 013**	P1e	1	5	209443
6,50	200	260	**2 608 831 014**	P1e	1	5	209450
7,00	50	110	**2 608 831 015**	P1e	1	5	209467
7,00	100	160	**2 608 831 016**	P1e	1	5	209474
7,00	150	210	**2 608 831 017**	P1h	1	5	209481
8,00	50	110	**2 608 831 018**	P1e	1	5	209498
8,00	100	160	**2 608 831 019**	P1e	1	5	209504
8,00	150	210	**2 608 831 020**	P1e	1	5	209511
8,00	200	260	**2 608 831 021**	P1e	1	5	209528
8,00	400	460	**2 608 831 022**	P1e	1	1	209535
9,00	100	160	**2 608 831 023**	P1e	1	5	209542
10,00	50	110	**2 608 831 024**	P1e	1	5	209559
10,00	100	160	**2 608 831 025**	P1e	1	5	209566
10,00	150	210	**2 608 831 026**	P1e	1	5	209573
10,00	200	260	**2 608 831 027**	P1e	1	5	209580
10,00	250	310	**2 608 831 028**	P1e	1	5	209597
10,00	300	360	**2 608 831 029**	P1e	1	5	209603
10,00	400	460	**2 608 831 030**	P1e	1	1	209610
11,00	100	160	**2 608 831 031**	P1e	1	5	209627
12,00	100	160	**2 608 831 032**	P1e	1	5	209634
12,00	150	210	**2 608 831 033**	P1e	1	5	209641
12,00	200	260	**2 608 831 034**	P1e	1	5	209658
12,00	300	360	**2 608 831 035**	P1e	1	5	209665
12,00	400	460	**2 608 831 036**	P1e	1	1	209672
13,00	100	160	**2 608 831 037**	P1e	1	5	209689
14,00	100	160	**2 608 831 038**	P1e	1	5	209696
14,00	150	210	**2 608 831 039**	P1e	1	5	209702
14,00	200	260	**2 608 831 040**	P1e	1	5	209719
14,00	300	360	**2 608 831 041**	P1e	1	5	209726
14,00	400	460	**2 608 831 042**	P1e	1	1	209733
15,00	100	160	**2 608 831 043**	P1e	1	5	209740
16,00	150	210	**2 608 831 044**	P1e	1	5	209757
16,00	250	310	**2 608 831 045**	P1e	1	5	209764
16,00	300	360	**2 608 831 046**	P1e	1	1	209771
16,00	400	460	**2 608 831 047**	P1e	1	1	209788
18,00	150	200	**2 608 831 048**	P1e	1	1	209795
18,00	250	300	**2 608 831 049**	P1e	1	1	209801
18,00	300	350	**2 608 831 050**	P1e	1	1	209818
18,00	400	450	**2 608 831 051**	P1e	1	1	209825
20,00	150	200	**2 608 831 052**	P1e	1	1	209832
20,00	250	300	**2 608 831 053**	P1e	1	1	209849

Udarna svrdla SDS plus-3

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
20,00	300	350	**2 608 831 054**	P1e	1	1	209856
20,00	400	450	**2 608 831 055**	P1e	1	1	209863
22,00	200	250	**2 608 831 056**	P1e	1	1	209870
22,00	300	350	**2 608 831 057**	P1e	1	1	209887
22,00	400	450	**2 608 831 058**	P1e	1	1	209894
24,00	200	250	**2 608 831 059**	P1e	1	1	209900
24,00	400	450	**2 608 831 060**	P1e	1	1	209917
25,00	200	250	**2 608 831 061**	P1e	1	1	209924
25,00	300	350	**2 608 831 062**	P1e	1	1	209931
25,00	400	450	**2 608 831 063**	P1e	1	1	209948

Paket od 8 komada

16,00	150	210	**2 608 831 126**	P1a	8	1	210180

Paket od 10 komada

5,00	50	110	**2 608 831 103**	P1a	10	1	209955
5,00	100	160	**2 608 831 104**	P1a	10	1	209962
5,50	50	110	**2 608 831 105**	P1a	10	1	209979
5,50	100	160	**2 608 831 106**	P1a	10	1	209986
6,00	50	110	**2 608 831 107**	P1a	10	1	209993
6,00	100	160	**2 608 831 108**	P1a	10	1	210005
6,00	150	210	**2 608 831 109**	P1a	10	1	210012
6,50	100	160	**2 608 831 110**	P1a	10	1	210029
6,50	150	210	**2 608 831 111**	P1a	10	1	210036
6,50	200	260	**2 608 831 112**	P1a	10	1	210043
7,00	100	160	**2 608 831 113**	P1a	10	1	210050
7,00	150	210	**2 608 831 114**	P1a	10	1	210067
8,00	50	110	**2 608 831 115**	P1a	10	1	210074
8,00	100	160	**2 608 831 116**	P1a	10	1	210081
8,00	150	210	**2 608 831 117**	P1a	10	1	210098
8,00	200	260	**2 608 831 118**	P1a	10	1	210104
10,00	50	110	**2 608 831 119**	P1a	10	1	210111
10,00	100	160	**2 608 831 120**	P1a	10	1	210128
10,00	150	210	**2 608 831 121**	P1a	10	1	210135
12,00	100	160	**2 608 831 122**	P1a	10	1	210142
12,00	150	210	**2 608 831 123**	P1a	10	1	210159
12,00	200	260	**2 608 831 124**	P1a	10	1	210166
14,00	100	160	**2 608 831 125**	P1a	10	1	210173

Setovi udarnih svrdla, SDS plus-3

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
8-dijelni set udarnih svrdla SDS plus-3, Tough Box								
5,0 **6,0** **6,0** **8,0** **10,0**	50 50 100 100 100	110 110 160 160 160	5x160 (1x) 5,5x110 (2x) 6x160 (1x) 7x160 (2x) 8x160 (1x) 10x160 (1x)	**2 607 019 903**	P1k	8	10	509541
6,0 **6,0** **8,0** **10,0**	50 100 100 100	110 160 160 160	6x110 (2x) 6x160 (2x) 8x160 (2x) 10x160 (2x)	**2 607 019 902**	P1k	8	10	509534

Udarno svrdlo SDS plus-1

SDS plus-1

- **Prikladno za** zidove i beton
- **Za** sve bušaće čekiće sa SDS plus prihvatom



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada							
6,00	250	310	**2 608 576 280**	P1c	1	1	856911
8,00	250	310	**2 608 576 281**	P1c	1	1	856928
10,00	250	310	**2 608 576 282**	P1c	1	5	856935

Setovi svrdla za bušaći čekić SDS plus-1

SDS plus-1



Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu				
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 6949509...
Šiljato dlijeto SDS plus 250 mm					
Plosnato dlijeto SDS plus 250 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 5 x 50 x 110 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 6 x 50 x 110 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 6 x 100 x 160 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 7 x 50 x 110 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 7 x 100 x 160 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 8 x 50 x 110 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 8 x 100 x 160 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 10 x 100 x 160 mm					
Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-1 12 x 100 x 160 mm					
	2 608 578 765	W0a			227911

Udarna svrdla SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- **Prikladno za** željeznu armaturu u betonu
- Koristi se za rotacijsku primjenu u bušaćim čekićima sa SDS plus sustavom prihvata.
- Savjet za korisnika: Prerežite armaturu samo ako postoji odobrenje statičara.
- Savjet za korisnika: Rebar Cutter koristite samo bez udarca.



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada								
16,00	120	300	10	**2 608 586 994**	P1h	1	1	576673
18,00	120	300	10	**2 608 586 995**	P1h	1	1	576680
20,00	120	300	10	**2 608 586 996**	P1h	1	1	576697
22,00	120	300	10	**2 608 586 997**	P1h	1	1	576703
25,00	120	300	10	**2 608 586 998**	P1h	1	1	576710
28,00	120	300	10	**2 608 586 999**	P1h	1	1	576727
32,00	120	300	10	**2 608 587 100**	P1h	1	1	576734

Bušaće krune SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter

- **Prikladne za** beton, zidove, pješčani vapnenac
- Za primjenu s SDS plus ili šesterostranim prihvatom

Promjer mm	Dubina bušaće krune (L1) mm	Radna duljina mm	Oštrice broj	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
25	50	72	4	**2 608 550 612**	P1e	1	1	605328
30	50	72	6	**2 608 550 613**	P1e	1	1	605335
35	50	72	6	**2 608 550 614**	P1e	1	1	605342
40	50	72	6	**2 608 550 074**	P1e	1	1	084642
50	50	72	6	**2 608 550 075**	P1e	1	1	084659
68	50	72	6	**2 608 550 076**	P1e	1	1	084666
82	50	72	6	**2 608 550 077**	P1e	1	1	084673
90	50	72	6	**2 608 550 615**	P1e	1	1	605359
100	50	72	6	**2 608 550 616**	P1e	1	1	605366
112	50	72	6	**2 608 550 617**	P1e	1	1	605373

Setovi bušaćih kruna

SDS plus-9 CoreCutter

3-dijelni set bušaćih kruna, SDS plus
SDS plus prihvatni držak i svrdlo za centriranje

68	54	72	6	**2 608 550 064**	PC1b	1	1	046206
82	54	72	6	**2 608 550 065**	PC1b	1	1	046213

Pribori za bušaće krune

Promjer / širina ključa mm	Ukupna duljina mm	Utični kraj	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Šesterostrani prihvat za bušaće krune s M 16							
11	80	-	**2 608 550 078**	P1e	1	1	084680

SDS plus prihvat za bušaće krune s M 16

-	105	Šesterostrani	**2 608 550 057**	P1e	1	1	046138
-	220	-	**2 608 598 110**	P1e	1	1	096751

Svrdlo za centriranje za prihvat za šesterostrani adapter i SDS plus

8	120	-	**2 608 596 157**	PC1d	1	5	046114

Pribori za bušaće krune

Promjer / širina ključa mm	Ukupna duljina mm	Utični kraj	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
SDS plus prihvat za bušaće krune s M 16 jednodijelna							
-	175	-	**2 608 598 046**	P1e	1	1	332224
-	440	-	**2 608 598 048**	P1e	1	1	332248

SDS MAX-8X

Nenadmašan vijek u zahtjevnim primjenama bušenja.

FULL CARBIDE HEAD

VELIKA IZDRŽLJIVOST

Puna karbidna glava s 4 oštrice za izuzetan rad i otpornost pri bušenju u armiranom betonu.

STABILNO DUBOKO CENT.

Iznimno oštar piramidalan vrh pod 90°

JAKA OTPORNOST NA NAPREZANJE I TOPLINU

Jak i dugotrajan zavareni spoj čeličnog tijela i glave svrdla od tvrdog metala

Svrdla SDS max-8X za bušaći čekić

SDS max-8X

extra long LIFE | SDS max | fast DRILL

- **Prikladno za** beton i armirani beton, vapnenac, zid
- Za bušaće čekiće s prihvatom SDS max
- Radne duljine od 200, 400, 600, 800 i 1200 mm
- 100 % puna karbidna glava s 4 oštrice za sve promjere
- Pakiranje koje se može ponovno zatvoriti za profesionalce
- www.pgm.eu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Pakiranje od 1							
12,00	200	340	**2 608 578 602**	P1h	1	1	961103
12,00	400	540	**2 608 578 603**	P1h	1	1	961103
12,00	600	740	**2 608 578 604**	P1h	1	1	961110
12,00	800	940	**2 608 578 605**	P1h	1	1	961127
14,00	200	340	**2 608 578 606**	P1h	1	1	961134
14,00	400	540	**2 608 578 607**	P1h	1	1	961141
14,00	600	740	**2 608 578 608**	P1h	1	1	961158
14,00	800	940	**2 608 578 609**	P1h	1	1	961165
16,00	200	340	**2 608 578 612**	P1h	1	1	961264
16,00	400	540	**2 608 578 613**	P1h	1	1	961202
16,00	600	740	**2 608 578 614**	P1h	1	1	961219
16,00	800	940	**2 608 578 615**	P1h	1	1	961226

Svrdla SDS max-8X za bušaći čekić

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
18,00	200	340	**2 608 578 619**	P1h	1	1	961264
18,00	400	540	**2 608 578 620**	P1h	1	1	961271
18,00	600	740	**2 608 578 621**	P1h	1	1	961288
18,00	800	940	**2 608 578 622**	P1h	1	1	961295
20,00	200	320	**2 608 578 626**	P1h	1	1	961332
20,00	400	520	**2 608 578 627**	P1h	1	1	961349
20,00	600	720	**2 608 578 628**	P1h	1	1	961356
20,00	800	920	**2 608 578 629**	P1h	1	1	961363
22,00	200	320	**2 608 578 631**	P1h	1	1	961387
22,00	400	520	**2 608 578 632**	P1h	1	1	961394
22,00	600	720	**2 608 578 633**	P1h	1	1	961400
22,00	800	920	**2 608 578 634**	P1h	1	1	961417
24,00	200	320	**2 608 578 636**	P1h	1	1	961431
24,00	400	520	**2 608 578 637**	P1h	1	1	961448
25,00	200	320	**2 608 578 638**	P1h	1	1	961455
25,00	400	520	**2 608 578 639**	P1h	1	1	961462
25,00	600	720	**2 608 578 640**	P1h	1	1	961479
25,00	800	920	**2 608 578 641**	P1h	1	1	961486
26,00	200	320	**2 608 578 643**	P1h	1	1	961509
26,00	400	520	**2 608 578 644**	P1h	1	1	961516
28,00	200	320	**2 608 578 645**	P1h	1	1	961523
28,00	400	520	**2 608 578 646**	P1h	1	1	961530
28,00	600	720	**2 608 578 647**	P1h	1	1	961547
28,00	800	920	**2 608 578 648**	P1h	1	1	961554

Pakiranje od 5

12,00	200	340	**2 608 578 669**	P0h	5	1	966559
16,00	200	340	**2 608 578 679**	P1h	5	1	966658
16,00	400	540	**2 608 578 680**	P1h	5	1	966665
18,00	400	540	**2 608 578 687**	P1h	5	1	966733
20,00	200	320	**2 608 578 693**	P1h	5	1	966795
20,00	400	520	**2 608 578 694**	P1h	5	1	966801
22,00	400	520	**2 608 578 699**	P1h	5	1	966856
25,00	400	520	**2 608 578 706**	P1h	5	1	966924

Udarna svrdla SDS max-7

SDS max-7



- **Za** beton i armirani beton, pješčenjak, zidove
- Za primjenu u bušaćim čekićima sa SDS max prihvatom
- Radne duljine 200, 400, 600, 800 i 1200 mm
- * Ø 12 mm do 15 mm u obliku s dvije oštrice
- Pakiranje s ponovnim zatvaranjem za profesionalce
- www.pgm.eu



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
12,00	200	340	**2 608 586 738**	P1h	1	1	564625
12,00	400	540	**2 608 586 739**	P1h	1	1	564632
12,00	600	740	**2 608 586 740**	P1h	1	1	564649
12,00	800	940	**2 608 586 741**	P1h	1	1	564656
14,00	200	340	**2 608 586 744**	P1h	1	1	564687
14,00	400	540	**2 608 586 745**	P1h	1	1	564694
14,00	600	740	**2 608 586 746**	P1h	1	1	564700
14,00	800	940	**2 608 586 747**	P1h	1	1	564717
15,00	200	340	**2 608 586 749**	P1h	1	1	564731
15,00	400	540	**2 608 586 750**	P1h	1	1	564748
16,00	200	340	**2 608 586 751**	P1h	1	1	564755
16,00	400	540	**2 608 586 752**	P1h	1	1	564762
16,00	600	740	**2 608 586 753**	P1h	1	1	564779
16,00	800	940	**2 608 586 754**	P1h	1	1	564786
16,00	1.200	1.340	**2 608 586 755**	P1h	1	1	564793
17,00	200	340	**2 608 586 756**	P1h	1	1	564809
17,00	400	540	**2 608 586 757**	P1h	1	1	564816
18,00	200	340	**2 608 586 758**	P1h	1	1	564823
18,00	400	540	**2 608 586 759**	P1h	1	1	564830
18,00	600	740	**2 608 586 760**	P1h	1	1	564847
18,00	800	940	**2 608 586 761**	P1h	1	1	564854
18,00	1.200	1.340	**2 608 586 762**	P1h	1	1	564861
19,00	200	320	**2 608 586 763**	P1h	1	1	564878
19,00	400	520	**2 608 586 764**	P1h	1	1	565486
20,00	200	320	**2 608 586 765**	P1h	1	1	565493
20,00	400	520	**2 608 586 766**	P1h	1	1	565509
20,00	600	720	**2 608 586 767**	P1h	1	1	565516
20,00	800	920	**2 608 586 768**	P1h	1	1	565523
20,00	1.200	1.320	**2 608 586 769**	P1h	1	1	565530
22,00	200	320	**2 608 586 770**	P1h	1	1	565547
22,00	400	520	**2 608 586 771**	P1h	1	1	565554
22,00	600	720	**2 608 586 772**	P1h	1	1	565561
22,00	800	920	**2 608 586 773**	P1h	1	1	565578
22,00	1.200	1.320	**2 608 586 774**	P1h	1	1	565585
24,00	200	320	**2 608 586 775**	P1h	1	1	565592
24,00	400	520	**2 608 586 776**	P1h	1	1	565608
25,00	200	320	**2 608 586 777**	P1h	1	1	565615
25,00	400	520	**2 608 586 778**	P1h	1	1	565622
25,00	600	720	**2 608 586 779**	P1h	1	1	565639
25,00	800	920	**2 608 586 780**	P1h	1	1	565479
25,00	1.200	1.320	**2 608 586 781**	P1h	1	1	565646
26,00	200	320	**2 608 586 782**	P1h	1	1	565653
26,00	400	520	**2 608 586 783**	P1h	1	1	565660
28,00	200	320	**2 608 586 784**	P1h	1	1	565677
28,00	400	520	**2 608 586 785**	P1h	1	1	565684
28,00	600	720	**2 608 586 786**	P1h	1	1	565691
28,00	800	920	**2 608 586 787**	P1h	1	1	565707
28,00	1.200	1.320	**2 608 586 788**	P1h	1	1	565714
30,00	200	320	**2 608 586 789**	P1h	1	1	565721
30,00	400	520	**2 608 586 790**	P1h	1	1	565738

Udarna svrdla SDS max-7

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32,00	200	320	**2 608 586 791**	P1h	1	1	565745
32,00	400	520	**2 608 586 792**	P1h	1	1	565752
32,00	600	720	**2 608 586 793**	P1h	1	1	565769
32,00	800	920	**2 608 586 794**	P1h	1	1	565776
32,00	1.200	1.320	**2 608 586 795**	P1h	1	1	565783
35,00	400	520	**2 608 586 796**	P1h	1	1	565790
35,00	600	720	**2 608 586 797**	P1h	1	1	565806
35,00	800	920	**2 608 586 798**	P1h	1	1	565813
35,00	1.200	1.320	**2 608 586 799**	P1h	1	1	565820
38,00	400	520	**2 608 586 800**	P1h	1	1	565462
38,00	600	720	**2 608 586 801**	P1h	1	1	565837
40,00	400	520	**2 608 586 802**	P1h	1	1	565844
40,00	600	720	**2 608 586 803**	P1h	1	1	565851
40,00	800	920	**2 608 586 804**	P1h	1	1	565868
40,00	1.200	1.320	**2 608 586 805**	P1h	1	1	565875
45,00	400	520	**2 608 586 806**	P1h	1	1	565882
52,00	400	520	**2 608 586 807**	P1h	1	1	565899

Udarna svrdla SDS max-4

SDS max-4

- **Za** beton i armirani beton, zidove
- Primjena u svim bušaćim čekićima sa SDS max prihvatom
- Svrdlo s 4 oštrice s optimalnim odnosom cijene naprema učinkovitosti
- www.pgm.eu



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
12,00	200	340	**2 608 833 959**	P1e	1	1	833684
12,00	400	540	**2 608 833 960**	P1e	1	1	833691
14,00	200	340	**2 608 833 961**	P1e	1	1	833707
14,00	400	540	**2 608 833 962**	P1e	1	1	833714
16,00	200	340	**2 608 685 860**	P1f	1	1	564113
16,00	400	540	**2 608 685 861**	P1f	1	1	564120
18,00	200	340	**2 608 685 862**	P1f	1	1	564137
18,00	400	540	**2 608 685 863**	P1f	1	1	564144
20,00	200	320	**2 608 685 864**	P1f	1	1	564151
20,00	400	520	**2 608 685 865**	P1f	1	1	564168
22,00	200	320	**2 608 685 866**	P1f	1	1	564175
22,00	400	520	**2 608 685 867**	P1f	1	1	564182
24,00	200	320	**2 608 833 963**	P1e	1	1	833721
24,00	400	520	**2 608 833 964**	P1e	1	1	833738
25,00	200	320	**2 608 685 868**	P1f	1	1	564199
25,00	400	520	**2 608 685 869**	P1f	1	1	564205
28,00	200	320	**2 608 685 870**	P1f	1	1	564229
28,00	400	520	**2 608 685 871**	P1f	1	1	564236
30,00	200	320	**2 608 685 872**	P1f	1	1	564243
30,00	400	520	**2 608 685 873**	P1f	1	1	564250
32,00	200	320	**2 608 685 874**	P1f	1	1	564267
32,00	400	520	**2 608 685 875**	P1f	1	1	564274
35,00	400	520	**2 608 685 876**	P1f	1	1	564281
40,00	400	520	**2 608 685 877**	P1f	1	1	564298

Udarna svrdla SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 NaturalStone

- **Za** prirodni kamen
- Pakiranje s ponovnim zatvaranjem za profesionalce
- www.pgm.eu



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
28,00	400	520	**1 618 596 502**	P1h	1	1	560115
28,00	600	720	**1 618 596 503**	P1h	1	1	560122
28,00	800	920	**1 618 596 504**	P1h	1	1	560139
32,00	400	520	**1 618 596 505**	P1h	1	1	560146
32,00	600	720	**1 618 596 506**	P1h	1	1	560153
32,00	800	920	**1 618 596 507**	P1h	1	1	560160

Probojna udarna svrdla SDS max-9

SDS max-9
BreakThrough

- **Prikladno za** proboje s Ø od 45 do 80 mm u betonu, zidovima, pješčanom vapnencu, npr. za vanjski priključak kabela ili cijevi
- Jednodijelni alat, glava svrdla u obliku zvona s asimetrično raspoređenim klinovima od tvrdog metala i centralnom oštricom od tvrdog metala
- Transportna spirala velike zapremine, konusni prihvat
- **Napomena:** koristite probojno svrdlo uvijek isključivo u primjerenim klasama čekića, zbog opasnosti od preopterećenja. Pridržavajte se uputa za uporabu bušaćeg čekića.



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
45,00	450	600	**1 618 596 455**	P1h	1	1	021951
45,00	850	1.000	**1 618 596 456**	P1h	1	1	021968
55,00	450	600	**1 618 596 457**	P1h	1	1	021975
55,00	850	1.000	**1 618 596 458**	P1h	1	1	021982
65,00	450	600	**1 618 596 459**	P1h	1	1	021999
65,00	850	1.000	**1 618 596 460**	P1h	1	1	022002
80,00	450	600	**1 618 596 461**	P1h	1	1	022019
80,00	850	1.000	**1 618 596 462**	P1h	1	1	022026

Bušaće krune SDS max-9 Core Cutter, jednodijelne

SDS max-9 CoreCutter



- **Prikladne za** beton, zidove i pješčani vapnenac
- Jednodijelna izvedba jamči optimalni prijenos snage stroja
- Agresivni napredak pir radu uz veliku mirnoću rada zahvaljujući asimetričnom rasporedu zubaca



Promjer mm	Dubina bušaće krune (L1) mm	Radna duljina mm	Oštrice broj	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
45	80	420	6	**F 00Y 145 189**	P1h	1	1	145527
50	80	160	6	**F 00Y 145 190**	P1h	1	1	145534
50	80	420	6	**F 00Y 145 191**	P1h	1	1	145541
55	80	160	6	**F 00Y 145 192**	P1h	1	1	145558
55	80	420	6	**F 00Y 145 193**	P1h	1	1	145565
68	80	160	6	**F 00Y 145 194**	P1h	1	1	145572
68	80	420	6	**F 00Y 145 195**	P1h	1	1	145589
82	80	160	8	**F 00Y 145 196**	P1h	1	1	145596
82	80	420	8	**F 00Y 145 197**	P1h	1	1	145602
90	80	160	8	**F 00Y 145 198**	P1h	1	1	145619
90	80	420	8	**F 00Y 145 199**	P1h	1	1	145626
100	80	300	11	**F 00Y 145 200**	P1h	1	1	145633
125	80	300	11	**F 00Y 145 201**	P1h	1	1	145640
150	80	300	13	**F 00Y 145 202**	P1h	1	1	145657

Bušaće krune SDS max-9 Core Cutter, dvodijelne, s navojem

SDS max-9 CoreCutter



- **Prikladne za** beton, zidove, pješčani vapnenac



Paket od 1 komada

45	80	112	6	**2 608 580 518**	P1h	1	1	557733
50	80	111	6	**2 608 580 519**	P1h	1	1	557740
55	80	109	6	**2 608 580 520**	P1h	1	1	557757
68	80	108	6	**2 608 580 521**	P1h	1	1	557764
82	80	102	8	**2 608 580 522**	P1h	1	1	557771
100	80	96	11	**2 608 580 524**	P1h	1	1	557795
125	80	97	-	**2 608 580 525**	P1h	1	1	557801
150	80	92	13	**2 608 580 526**	P1h	1	1	557818

Pribori za bušaće krune SDS max

Ukupna duljina mm	Adapter sa strane stroja	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Adapter za dvodijelne bušaće krune max-9 Core Cutter						
200	SDS max	**2 608 580 527**	P1e	1	1	560030

Pribori za bušaće krune SDS max

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Ukupna duljina mm	Adapter sa strane stroja	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
460	SDS max	**2 608 580 528**	P1e	1	1	560047

Svrdlo za centriranje

-	-	**F 00Y 145 203**	P1c	1	5	145664

Set za fiksiranje: klin za fiksiranje i gumeni prsten

-	-	**F 00Y 145 204**	P0b	2	1	145671

Bušenje svih materijala:

POSVE PRECIZNO

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

UDARNA I BUŠAĆA SVRDLA

Bušenje svih vrsta materijala.

	CYL-5 for concrete	CYL-3 for concrete	CYL-1 for concrete	CYL-9 Multi-Construction	HEX-9 Multi-Construction	CYL-9 Ceramic	HEX-9 Ceramic
Broj stranice	**103**	**105**	**108**	**110**	**112**	**115**	**116**
OSNOVNI PODACI							
Tip prihvata	○	○	○	○	⬡	○	⬡
Promjer mm	3.0 – 20.0	3.0 – 25.0	3.0 – 20.0	3.0 – 16.0	3.0 – 10.0	3.0 – 16.0	3.0 – 10.0
Radna duljina mm	50 – 200	40 – 550	30 – 350	40 – 350	45 – 200	–	45
RAD							
Preciznost	■■■	■□□	■□□	■■■	■■■	■■■	■■■
Vijek	■■■	■■□	■□□	■■■	■■■	■□□	■■□
Brzina	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■■□	■■□
MATERIJAL							
Tvrdi beton	✓	–	–	–	–	–	–
Meki beton	✓	✓	–	✓	✓	–	–
Mramor	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Puna opeka	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Šuplja opeka	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Drvo	–	–	–	✓	✓	–	–
Sred-tvrde pločice	–	–	–	–	–	✓	✓
Tvrde pločice/crijep	–	–	–	–	–	–	✓
Kam. pločice	–	–	–	–	–	–	–
Čelik	–	–	–	✓	✓	–	–
Lim	–	–	–	✓	✓	–	–

Svrdla za beton CYL-5

CYL-5

- **Prikladno za** bušenje provrta u betonu, zidovima, vapnencu, lakom prirodnom i umjetnom kamenu
- Svrdlo za zahtjevne primjene, prikladno za sve udarne bušilice
- PGM jamči usklađenost s visokim tolerancijama, točno izbušene provrte i snažno držanje učvršćenja
- Boja svrdla: plava, polirana



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
3,00	50	90	**2 608 588 136**	PC1d	1	5	690270
3,50	50	90	**2 608 588 137**	PC1d	1	5	690287
4,00	50	90	**2 608 588 138**	PC1d	1	5	690294
4,00	100	140	**2 608 588 139**	PC1d	1	1	690300
5,00	50	100	**2 608 588 140**	PC1d	1	5	690317
5,00	100	150	**2 608 588 141**	PC1d	1	5	690324
5,50	50	100	**2 608 588 142**	PC1d	1	5	690331
5,50	100	150	**2 608 588 143**	PC1d	1	1	690348
6,00	50	100	**2 608 588 144**	PC1d	1	5	690355
6,00	100	150	**2 608 588 145**	PC1d	1	5	690362
6,00	200	250	**2 608 588 146**	PC1d	1	1	690379
6,50	50	100	**2 608 588 147**	PC1d	1	5	690386
6,50	100	150	**2 608 588 148**	PC1d	1	1	690393
7,00	50	100	**2 608 588 149**	PC1d	1	5	690409
7,00	100	150	**2 608 588 150**	PC1d	1	1	690416
8,00	50	100	**2 608 588 151**	PC1d	1	5	690423
8,00	100	150	**2 608 588 152**	PC1d	1	5	690430
8,00	200	250	**2 608 588 153**	PC1d	1	5	690447
9,00	50	100	**2 608 588 154**	PC1d	1	5	691239
10,00	100	150	**2 608 588 155**	PC1d	1	5	690454
10,00	200	250	**2 608 588 156**	PC1d	1	5	690461
12,00	90	150	**2 608 588 157**	PC1d	1	5	690478
12,00	190	250	**2 608 588 158**	PC1d	1	5	690485
14,00	90	150	**2 608 588 159**	PC1d	1	5	690492
14,00	190	250	**2 608 588 160**	PC1d	1	1	690508
16,00	140	200	**2 608 588 161**	PC1d	1	1	690515
18,00	140	200	**2 608 588 162**	PC1d	1	1	690522
20,00	140	200	**2 608 588 163**	PC1d	1	1	690539

Setovi svrdla za beton CYL-5

CYL-5

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
3-dijelni set svrdla za beton CYL-5								
5,0	50	100	-	**2 608 588 164**	P1k	3	1	690546
6,0	50	100						
8,0	50	100						

5-dijelni Robust Line set svrdla za beton CYL-5								
4,0	50	90	156,5 x	**2 608 588 165**	P1k	5	1	690553
5,0	50	100	69,5 x 23					
6,0	50	100						
6,0	50	100						
8,0	50	100						

7-dijelni Robust Line set svrdla za beton CYL-5								
4,0	50	90	197,0 x	**2 608 588 167**	P1k	7	1	690577
5,0	50	100	87,5 x 23					
5,0	50	100						
6,0	50	100						
6,0	50	100						
8,0	50	100						
10,0	100	150						

Svrdla za beton CYL-3

CYL-3



- **Prikladno za** bušenje provrta u betonu, zidovima, vapnencu, opeci
- Svrdlo za zahtjevne primjene, prikladno za sve udarne bušilice
- PGM jamči usklađenost s visokim tolerancijama, točno izbušene provrte i snažno držanje učvršćenja
- Boja svrdla: srebrno siva, pjeskarena

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
3,00	40	70	**2 608 597 655**	PC1d	1	5	186674
3,50	40	70	**2 608 585 225**	PC1d	1	1	462266
4,00	40	75	**2 608 597 656**	PC1d	1	5	186681
4,50	40	75	**2 608 597 657**	PC1d	1	5	186698
5,00	50	85	**2 608 597 658**	PC1d	1	5	186704
5,00	90	150	**2 608 597 677**	PC1d	1	5	186896
5,50	50	85	**2 608 597 659**	PC1d	1	5	186711
5,50	90	150	**2 608 597 678**	PC1d	1	5	186902
6,00	60	100	**2 608 597 660**	PC1d	1	5	186728
6,00	90	150	**2 608 597 679**	PC1d	1	5	186919
6,00	350	400	**2 608 585 634**	P1c	1	1	484428
6,50	60	100	**2 608 597 661**	PC1d	1	5	186735
6,50	90	150	**2 608 597 680**	PC1d	1	5	186926
6,50	350	400	**2 608 597 689**	P1c	1	1	187015
7,00	60	100	**2 608 597 662**	PC1d	1	5	186742
7,00	90	150	**2 608 597 681**	PC1d	1	5	186933
8,00	80	120	**2 608 597 663**	PC1d	1	5	186759
8,00	90	150	**2 608 597 898**	PC1d	1	5	212878
8,00	150	200	**2 608 597 682**	PC1d	1	5	186940
8,00	350	400	**2 608 597 690**	P1c	1	1	187022
9,00	80	120	**2 608 597 664**	PC1d	1	5	186766
10,00	80	120	**2 608 597 665**	PC1d	1	5	186773
10,00	90	150	**2 608 597 899**	PC1d	1	5	212885
10,00	150	200	**2 608 597 683**	PC1d	1	5	186957
10,00	250	300	**2 608 597 685**	P1c	1	5	186971
10,00	350	400	**2 608 597 691**	P1c	1	1	187039
10,00	550	600	**2 608 597 698**	P1c	1	1	187107
11,00	90	150	**2 608 597 666**	PC1d	1	5	186780
12,00	90	150	**2 608 597 667**	PC1d	1	5	186797
12,00	150	200	**2 608 597 684**	PC1d	1	5	186964
12,00	250	300	**2 608 597 686**	P1c	1	5	186988
12,00	350	400	**2 608 597 692**	P1c	1	1	187046
12,00	550	600	**2 608 597 699**	P1c	1	1	187114
13,00	90	150	**2 608 597 668**	PC1d	1	5	186803
13,00	250	300	**2 608 597 687**	P1c	1	5	186995
14,00	90	150	**2 608 597 669**	PC1d	1	5	186810
14,00	250	300	**2 608 597 688**	P1c	1	1	187008
14,00	350	400	**2 608 597 693**	P1c	1	1	187053
14,00	550	600	**2 608 597 700**	P1c	1	1	187121
15,00	100	160	**2 608 597 670**	P1c	1	1	186827
16,00	100	160	**2 608 597 671**	P1c	1	5	186834
16,00	350	400	**2 608 597 694**	P1c	1	1	187060
16,00	550	600	**2 608 597 701**	P1c	1	1	187138
18,00	100	160	**2 608 597 672**	P1c	1	1	186841
18,00	350	400	**2 608 597 695**	P1c	1	1	187077
18,00	550	600	**2 608 597 702**	P1c	1	1	187145
20,00	100	160	**2 608 597 673**	P1c	1	1	186858
20,00	350	400	**2 608 597 696**	P1c	1	1	187084
20,00	550	600	**2 608 597 703**	P1c	1	1	187152
22,00	100	160	**2 608 597 674**	P1c	1	1	186865

Svrdla za beton CYL-3

Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
22,00	350	400	**2 608 597 697**	P1c	1	1	187091
25,00	100	160	**2 608 597 675**	P1c	1	1	186872
Paket od 3 komada							
4,00	40	75	**2 608 597 704**	P1c	3	1	187169
5,00	50	85	**2 608 597 705**	P1c	3	1	187176
6,00	60	100	**2 608 597 706**	P1c	3	1	187183
6,50	60	100	**2 608 597 707**	P1c	3	1	187190
7,00	60	100	**2 608 597 708**	P1c	3	1	187206
Paket od 10 komada							
4,00	40	75	**2 608 597 713**	C0f	10	1	187251
4,50	40	75	**2 608 597 714**	C0f	10	1	187268
5,00	50	85	**2 608 597 715**	C0f	10	1	187275
6,00	60	100	**2 608 597 716**	C0f	10	1	187282
6,50	60	100	**2 608 597 717**	C0f	10	1	187299
7,00	60	100	**2 608 597 718**	C0f	10	1	187305
8,00	80	120	**2 608 597 719**	C0f	10	1	187312
10,00	80	120	**2 608 597 720**	C0f	10	1	187329
12,00	90	150	**2 608 597 721**	C0f	10	1	187336

Setovi svrdla za beton CYL-3

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
7-dijelni set svrdla za beton CYL-3							
4,0	40	75	**2 607 017 082**	P1k	7	1	601368
5,0	50	85					
6,0	60	100					
6,0	60	100					
7,0	60	100					
8,0	80	120					
10,0	80	120					

Setovi svrdla za beton CYL-3

5-dijelni set svrdla za beton CYL-3

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
4,0	40	75	**2 607 017 080**	P1k	5	1	601344
5,0	50	85					
6,0	60	100					
6,0	60	100					
8,0	80	120					

7-dijelni Robust Line set svrdla za beton CYL-3

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
4,0	40	75	**2 607 010 545**	P1k	7	1	446297
5,0	50	85					
6,0	60	100					
6,0	60	100					
8,0	80	120					
10,0	80	120					
12,0	90	150					

5-dijelni Robust Line set svrdla za beton CYL-3

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
4,0	40	75	**2 607 010 524**	P1k	5	1	446082
5,0	50	85					
6,0	60	100					
8,0	80	120					
10,0	80	120					
5,0	50	85	**2 607 010 526**	P1k	5	1	446105
5,5	50	85					
6,0	60	100					
7,0	60	100					
8,0	80	120					

3-dijelni set svrdla za beton CYL-3

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5,0	50	85	**2 608 597 709**	C0f	3	1	187213
6,0	60	100					
8,0	80	120					

Svrdla za kamen CYL-1

CYL-1

- **Prikladno za** bušenje provrta u zidovima, vapnencu, opeci
- Može se koristiti sa svim udarnim bušilicama
- Boja svrdla: srebrno siva



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
3,00	30	60	**2 608 596 125**	PC1d	1	5	045599
4,00	40	75	**1 609 200 205**	PC1d	1	5	004268
5,00	50	85	**1 609 200 206**	PC1d	1	5	004275
5,00	90	150	**2 608 596 128**	PC1d	1	5	045629
6,00	60	100	**1 609 200 207**	PC1d	1	5	004282
6,00	90	150	**2 608 596 357**	PC1d	1	5	059633
6,00	150	200	**2 608 596 143**	PC1d	1	5	045773
6,00	250	300	**2 608 596 358**	P1c	1	1	059640
6,50	350	400	**2 608 596 361**	P1c	1	1	059671
7,00	60	100	**2 608 596 132**	PC1d	1	5	045667
8,00	80	120	**1 609 200 209**	PC1d	1	5	004299
8,00	90	150	**2 608 596 365**	PC1d	1	5	059718
8,00	150	200	**2 608 596 145**	PC1d	1	5	045797
8,00	250	300	**2 608 596 366**	P1c	1	1	059725
8,00	350	400	**2 608 596 151**	P1c	1	1	046053
10,00	80	120	**1 609 200 210**	PC1d	1	5	004305
10,00	90	150	**2 608 596 368**	PC1d	1	5	059749
10,00	150	200	**2 608 596 148**	PC1d	1	5	046022
10,00	250	300	**2 608 596 369**	P1c	1	1	059756
10,00	350	400	**1 609 200 212**	P1c	1	1	004312
12,00	90	150	**2 608 596 136**	PC1d	1	5	045704
12,00	150	200	**2 608 596 149**	PC1d	1	1	046039
12,00	250	300	**2 608 597 041**	P1c	1	1	078825
12,00	350	400	**1 609 200 213**	P1c	1	1	004329
13,00	90	150	**2 608 596 137**	PC1d	1	1	045711
13,00	350	400	**2 608 597 043**	P1c	1	1	078849
14,00	90	150	**2 608 596 138**	PC1d	1	5	045728
14,00	250	300	**2 608 597 044**	P1c	1	1	078856
14,00	350	400	**2 608 596 152**	P1c	1	1	046060
15,00	90	150	**2 608 596 139**	P1c	1	1	045735
16,00	90	150	**2 608 596 140**	P1c	1	5	045742
16,00	250	300	**2 608 597 048**	P1c	1	1	078894
16,00	350	400	**2 608 597 049**	P1c	1	1	078900
18,00	250	300	**2 608 597 051**	P1c	1	1	078924
18,00	350	400	**2 608 597 052**	P1c	1	1	078931
20,00	250	300	**2 608 597 054**	P1c	1	1	078955
20,00	350	400	**2 608 597 055**	P1c	1	1	078962

Setovi svrdla za kamen CYL-1

5-dijelni set svrdla za kamen CYL-1

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
4,0	40	75	**1 609 200 228**	P1k	5	1	004350
5,0	50	85					
6,0	60	100					
8,0	80	120					
10,0	80	120					

7-dijelni set svrdla za kamen CYL-1

3,0	30	60	**2 607 017 035**	P1k	7	1	557368
4,0	40	75					
5,0	50	85					
5,5	50	85					
6,0	60	100					
7,0	60	100					
8,0	80	120					
3,0	30	60	**2 607 017 079**	P1k	7	1	601337
4,0	40	75					
5,0	50	85					
6,0	60	100					
6,0	60	100					
7,0	60	100					
8,0	80	120					

8-dijelni set svrdla za kamen CYL-1

3,0	30	60	**2 607 018 366**	P1k	8	1	061223
4,0	40	75					
5,0	50	85					
6,0	60	100					
7,0	60	100					
8,0	80	120					
9,0	80	120					
10,0	80	120					

Višenamjenska svrdla CYL-9 Multi Construction

CYL-9
MultiConstruction

- **Prikladno za** gotovo sve materijale kod opremanja interijera, npr. meki beton, zidove, opeku, lagane građevinske materijale, višeslojne materijale, keramiku i pločice, drvo, plastiku, lim i aluminij
- Dobri rezultati udarnog ili običnog bušenja u pločicama, metalu i drvenim materijalima
- PGM jamči usklađenost s visokim tolerancijama, točno izbušene provrte i snažno držanje učvršćenja
- Boja svrdla: plava, polirana



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada							
3,00	40	70	**2 608 595 359**	PC1d	1	5	328753
3,00	80	130	**2 608 588 196**	PC1d	1	1	693158
3,50	80	130	**2 608 588 198**	PC1d	1	1	693172
4,00	40	75	**2 608 596 050**	PC1d	1	5	044790
4,00	80	130	**2 608 588 199**	PC1d	1	5	693189
5,00	50	85	**2 608 596 051**	PC1d	1	5	044806
5,00	90	150	**2 608 588 200**	PC1d	1	5	693196
5,00	200	250	**2 608 589 241**	PC1d	1	1	773010
5,50	50	85	**2 608 596 052**	PC1d	1	5	044813
5,50	100	150	**2 608 588 201**	PC1d	1	5	693202
6,00	60	100	**2 608 596 053**	PC1d	1	5	044820
6,00	90	150	**2 608 596 060**	PC1d	1	5	044899
6,00	200	250	**2 608 595 506**	PC1d	1	5	366465
6,50	60	100	**2 608 596 059**	PC1d	1	5	044837
6,50	90	150	**2 608 596 061**	PC1d	1	5	044905
6,50	200	250	**2 608 595 507**	PC1d	1	5	366472
7,00	60	100	**2 608 596 054**	PC1d	1	5	044844
7,00	90	150	**2 608 596 076**	PC1d	1	5	046978
7,00	200	250	**2 608 595 508**	PC1d	1	1	366489
8,00	80	120	**2 608 596 055**	PC1d	1	5	044851
8,00	90	150	**2 608 585 223**	PC1d	1	5	462242
8,00	200	250	**2 608 596 062**	PC1d	1	5	044912
8,00	350	400	**2 608 595 361**	P1c	1	1	328777
9,00	80	120	**2 608 596 056**	PC1d	1	5	044868
10,00	80	120	**2 608 596 057**	PC1d	1	5	044875
10,00	90	150	**2 608 585 224**	PC1d	1	5	462259
10,00	200	250	**2 608 596 063**	PC1d	1	5	044929
11,00	90	150	**2 608 595 360**	PC1d	1	5	328760
12,00	90	150	**2 608 596 058**	PC1d	1	5	044882
12,00	200	250	**2 608 596 064**	PC1d	1	5	044936
14,00	200	250	**2 608 596 065**	PC1d	1	5	044943
16,00	150	200	**2 608 588 207**	P1c	1	1	693264
Paket od 8 komada							
10,00	80	120	**2 608 587 153**	P1a	8	1	587662
Paket od 10 komada							
4,00	40	75	**2 608 587 146**	P1a	10	1	587594
5,00	50	85	**2 608 587 147**	P1a	10	1	587600
5,50	50	85	**2 608 587 148**	P1a	10	1	587617
6,00	60	100	**2 608 587 149**	P1a	10	1	587624
6,50	60	100	**2 608 587 150**	P1a	10	1	587631
7,00	60	100	**2 608 587 151**	P1a	10	1	587648
8,00	80	120	**2 608 587 152**	P1a	10	1	587655

Setovi višenamjenskih svrdla CYL-9 Multi Construction

CYL-9
MultiConstruction

Veličina seta D:
197,0 x 87,5 x 23,0 mm

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
7-dijelni Robust Line set višenamjenskih svrdla CYL-9 Multi Construction								
4,0	40	75	197,0 x	**2 607 010 543**	P1k	7	1	446273
5,0	50	85	87,5 x 23					
6,0	60	100						
6,0	60	100						
8,0	80	120						
10,0	80	120						
12,0	90	150						
4-dijelni Robust Line set višenamjenskih svrdla CYL-9 Multi Construction								
4,0	40	75	156,5 x	**2 607 010 521**	P1k	4	1	446051
5,0	50	85	69,5 x 23					
6,0	60	100						
8,0	80	120						
5,5	50	85	156,5 x	**2 607 010 522**	P1k	4	1	446068
6,0	60	100	69,5 x 23					
7,0	60	100						
8,0	80	120						
4-dijelni set višenamjenskih svrdla CYL-9 Multi Construction								
4,0	40	75	158,0 x	**2 607 018 285**	P1k	4	5	045124
5,0	50	85	57,0 x 16					
6,0	60	100						
8,0	80	120						

HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

Bušenje gotovo svih materijala.

PRECIZAN START I DOBRA KONTROLA BUŠENJA

Robusni karbidni vrh centr.

PRODULJEN VIJEK U SKORO SVIM MATERIJALIMA

Dijamantno izbrušeni rezni rubovi

OPTIMALNI PRIJENOS SNAGE S UDARNIM SVRDLIMA I AKU. ODVIJAČIMA

1/4" 6-st. prihvat

Višenamjensko svrdlo HEX-9 Multi Construction

- **Prikladno za** udarne bušilice
- Izvrsni rezultati bušenja, s udarom ili bez udara, u gotovo svim materijalima kod opremanja interijera, npr. meki beton, zidovi, opeka, lagani građevinski materijali, višeslojni materijali, keramičke pločice i drvo, plastika, tanki lim, aluminij.
- **Prikladno za** akumulatorske izvijače i akumulatorske udarne stezače
- Izvrsni rezultati bušenja zahvaljujući šesterostranom prihvatu 1/2" u materijalima poput zida, aluminija, pločica, drva i plastike
- Boja svrdla: plava, polirana



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada							
3,00	45	90	**2 607 002 773**	PC1d	1	1	790567
4,00	45	90	**2 607 002 774**	PC1d	1	1	790574
5,00	50	100	**2 607 002 775**	PC1d	1	1	790581
5,50	60	100	**2 607 002 776**	PC1d	1	1	790598
6,00	60	100	**2 607 002 777**	PC1d	1	5	790604
6,00	200	250	**2 608 589 307**	PC1d	1	1	794442
6,50	200	250	**2 608 589 308**	PC1d	1	1	794459
7,00	50	100	**2 607 002 778**	PC1d	1	5	790611

Višenamjensko svrdlo HEX-9 Multi Construction

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8,00	50	100	**2 607 002 779**	PC1d	1	5	790628
10,00	90	150	**2 607 002 780**	PC1d	1	5	790635

Set višenamjenskih svrdla HEX-9 Multi Construction

3-dijelni set višenamjenskih svrdla HEX-9 Multi Construction

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5,0 **6,0** **8,0**	50 60 60	100 100 100	156,5 x 69,5 x 23	**2 608 589 529**	PC1d	3	1	800259

5-dijelni set višenamjenskih svrdla HEX-9 Multi Construction

4,0 **5,0** **6,0** **6,0** **8,0**	45 50 50 60 60	90 100 100 100 100	-	**2 608 589 530**	PC1d	5	1	800266

Set višenamjenskih svrdla HEX-9 Multi Construction

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Set višenamjenskih svrdla HEX-9 Multi Construction, 8-dijelni								
3,0	-	90	22,0 x	**2 608 577 141**	PC1a		1	881715
4,0		90	105,0 x					
5,0		100	200					
5,0		100						
6,0		100						
6,0		100						
8,0		100						
8,0		100						

Svrdla za pločice CYL-9 Ceramic

CYL-9 Ceramic

- **Prikladno za** sve mekane do srednje tvrde pločice i nekaljeno staklo
- Boja svrdla: bijela
- **Napomena:** upotrebljavati pri niskim brzinama i bez udaraca. Hlađenje nije potrebno.



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada						
3,00	70	**2 608 587 157**	PC1a	1	5	599184
4,00	70	**2 608 587 158**	PC1a	1	5	599191
5,00	70	**2 608 587 159**	PC1a	1	5	599207
5,50	70	**2 608 587 160**	PC1a	1	5	599214
6,00	80	**2 608 587 161**	PC1a	1	5	599221
6,50	80	**2 608 587 162**	PC1a	1	5	599238
7,00	80	**2 608 587 163**	PC1a	1	5	599245
8,00	80	**2 608 587 164**	PC1a	1	5	599252
10,00	90	**2 608 587 165**	PC1a	1	5	599269
12,00	90	**2 608 587 166**	PC1a	1	5	599276
14,00	90	**2 608 587 167**	PC1a	1	5	599283
16,00	90	**2 608 587 168**	PC1a	1	5	599290

Setovi svrdla za pločice CYL-9 Ceramic

CYL-9 Ceramic

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni set svrdla za pločice CYL-9 Ceramic						
4,0	70	**2 608 587 169**	P1k	5	1	599306
5,0	70					
6,0	80					
8,0	80					
10,0	90					

HEX-9 CERAMIC

Precizne rupe u mekim do sr. tvrdim pločicama.



PRECIZNE RUPE U DUGOM RAZDOBLJU

Dijamantno izbrušeni rezni dijelovi

OPTIMALNI PRIJENOS SNAGE S UDARNIM SVRDLIMA I AKU. ODVIJAČIMA

1/4" 6-st. prihvat

Svrdla za pločice HEX-9 Ceramic

- Jednostavan početak bušenja zahvaljujući oštrim reznim rubovima i vrhu za centriranje
- Dvospiralni U-oblik osigurava učinkovito odvođenje prašine za brzi i učinkoviti napredak svrdla kroz materijal za brze rezultate



Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada							
3,00	45	90	**2 608 589 519**	PC1d	1	1	800150
4,00	45	90	**2 608 589 520**	PC1d	1	1	800167
5,00	45	90	**2 608 589 521**	PC1d	1	1	800174
5,50	45	90	**2 608 589 522**	PC1d	1	1	800181
6,00	45	90	**2 608 589 523**	PC1d	1	1	800198
7,00	45	90	**2 608 589 524**	PC1d	1	1	800204
8,00	45	90	**2 608 589 525**	PC1d	1	1	800211
10,00	45	90	**2 608 589 526**	PC1d	1	1	800228

Setovi svrdla za pločice HEX-9 Ceramic

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
set svrdla za pločice HEX-9 Ceramic, 8-dijelni								
3,0 **4,0** **5,0** **5,0** **6,0** **6,0** **8,0** **10,0**	- 	70 70 70 70 80 80 80 90	22,0 x 105,0 x 200 	**2 608 577 142**	PC1a	1	881722	

3-dijelni set svrdla za pločice HEX-9 Ceramic

5,0 **6,0** **8,0**	45	90	-	**2 608 589 527**	PC1d	3	1	800235

5-dijelni set svrdla za pločice HEX-9 Ceramic

4,0 **5,0** **6,0** **8,0** **10,0**	45	90	-	**2 608 589 528**	PC1d	5	1	800242

Svrdlo za kamen CYL-9 Natural Stone

CYL-9 NaturalStone

- **Prikladno za** bušenje provrta prirodnom kamenu, betonu i zidovima
- Robusne performanse, otpornost na udarce i prikladno za sve bušilice
- PGM jamči usklađenost s visokim tolerancijama, točno izbušene provrte i snažno držanje učvršćenja

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada							
4,00	40	75	**2 608 589 545**	PC1d	1	5	804264
5,00	50	85	**2 608 589 536**	PC1d	1	5	804172
6,00	90	150	**2 608 589 550**	PC1d	1	5	805261
6,00	60	100	**2 608 589 546**	PC1d	1	5	804271
7,00	60	100	**2 608 589 539**	PC1d	1	5	804202
8,00	80	120	**2 608 589 547**	PC1d	1	5	804288
8,00	90	150	**2 608 589 541**	PC1d	1	1	804226
10,00	80	120	**2 608 589 548**	PC1d	1	5	804295
12,00	90	150	**2 608 589 549**	PC1d	1	5	804301
14,00	90	150	**2 608 589 544**	PC1d	1	1	804257

Košare za miješanje

Košare za miješanje za ručne mješalice, odozdo prema gore

- **Prikladne za** gotovu žbuku, beton, mort, estrih
- Djelovanje odozdo prema gore
- M 14 vanjski navoj

Promjer, košara mm	Ukupna duljina mm	Količina miješanja, od kg	Količina miješanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Prikladno za GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	**2 607 990 016**	C1d	1	1	078788
135	590	25	40	**3 609 201 038**	C1d	1	1	061339
160	590	30	60	**2 607 990 017**	C1d	1	1	078795

Košara za miješanje nehrđajućeg čelika (inox)

Prikladno za GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	**2 607 990 023**	C1d	1	1	085045

Košare za miješanje za bušilice, odozgo prema dolje

- **Prikladne za** disperzijske boje, lakove, cementni mulj, tanke materijale vezane gipsom i cementom
- Djelovanje odozgo prema dolje, bez prskanja
- M 14 vanjski navoj

Prikladno za GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	**2 607 990 014**	C1d	1	1	078771

Košare za miješanje za bušilice, odozdo prema gore

- **Prikladne za** gotovu žbuku, beton, mort, estrih
- Djelovanje odozdo prema gore
- S vanjskim šesterostranim prihvatom

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer, košara mm	Ukupna duljina mm	Količina miješanja, od kg	Količina miješanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Košara za miješanje Širina ključa 13 mm, stezna glava 16 mm **Prikladno za** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	**2 607 990 015**	C1d	1	1	080521

Lake košare za miješanje za bušilice, odozgo prema dolje

- **Prikladne za** disperzijske boje, lakove, zidne boje, ljepilo za tapete
- Djelovanje odozgo prema dolje, bez prskanja
- S vanjskim šesterostranim prihvatom



Laka košara za miješanje širina ključa 8 mm, stezna glava 10 mm **Prikladno za** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	**2 607 990 024**	C1d	1	1	085052
Lagana košara za miješanje WAF 10 mm, stezna glava 13 mm **Prikladno za** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	**2 607 990 026**	C1d	1	1	085076
Laka košara za miješanje širina ključa 10 mm, stezna glava 13 mm **Prikladno za** GRW 9 Professional								
120	600	20	30	**2 607 990 029**	C1d	1	1	085106

Lake košare za miješanje za bušilice, odozdo prema gore

- **Prikladne za** mort, punilo, žbuku, ljepilo za pločice
- Djelovanje odozdo prema gore
- S vanjskim šesterostranim prihvatom

Promjer, košara mm	Ukupna duljina mm	Količina miješanja, od kg	Količina miješanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Laka košara za miješanje širina ključa 8 mm, stezna glava 10 mm **Prikladno za** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	**2 607 990 027**	C1d	1	1	085083
Laka košara za miješanje širina ključa 10 mm, stezna glava 13 mm **Prikladno za** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	**2 607 990 028**	C1d	1	1	085090

Adapter za košare za miješanje

Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**				
Adapter za košare za miješanje s unutarnjim navojem M 14					
60	**2 607 990 018**	C1d	1	1	078801

Strojne stege, držač za bušilice

Strojne stege za hobi majstore

- S brzosteznom napravom, kućištem od aluminijskog tlačnog lijeva, čeličnim čeljustima

Razmak proreza mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Škripac MS 65							
80	65	65	**2 608 030 053**	C1d	1	1	092401
Strojne stege MS 80							
95	80	80	**2 608 030 055**	C1d	1	1	092425

Strojne stege za obrtničku primjenu

- Od stabilnog sivog lijeva, s profiliranim ručkama, posebno vođenim čeličnim čeljustima, brzosteznom napravom

Razmak proreza mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Težina kg	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Strojne stege MS 80 G								
100	80	80	1,886	**2 608 030 056**	C1d	1	1	092432
Strojne stege MS 100 G								
135	100	100	3,56	**2 608 030 057**	C1d	1	1	092449

Držač za bušilice

- Za stacionarni rad s bušilicom
- Laka izvedba
- Mogućnost zakretanja horizontalno i vertikalno za 360°, fiksiranje u svakoj poziciji

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Držač za bušilice						
	2 608 120 004	C1d	1	1	087865	

Pumpe za vodu

Pumpe za vodu

▶ **Sigurnosna napomena:** Nije prikladno za zapaljive tekućine, koristite samo s FI-zaštitnom sklopkom

Priključak crijeva cola	Navojni priključak cola	Visina usisavanja maks. m	Potisna visina m	Rad na suho, maks. sec	Protok l/h	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
1/2	-	3	18	10	1.500	**2 609 200 250**	C1d	1	1	085205

Pumpa za vodu s kućištem od plastike otporne na udarce

1/2	-	4	40	30	2.000	**2 609 200 251**	C1d	1	1	085212

Pumpa za vodu s kućištem od plastike otporne na udarce

1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	**2 609 200 252**	C1d	1	1	085229

Držač pumpe za vodu, krilo rotora i usisni filter

Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**			

Držač za pumpu za vodu
Za pumpe za vodu 2 609 200 251; 2 609 200 252

2 609 200 253	C1d	1	1	085236

Pribor za glodanje za bušilice

Savitljiva vratila

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Duljina mm		Preporučeni broj okretaja min-1	Stezna glava mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Adaptersko savitljivo vratilo Posebni klizni ležaj									
1.250	3.500		1-6	**2 609 200 195**	C1d	1	1	085113	

Glodalo za rad slobodnom rukom



Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu					
Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm		Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
 Glodalo za rad slobodnom rukom **Prikladan za** drvo i obojenemetale Oblik: cilindrični / okrugli Preporučeni broj okretaja: 1000 do 3000 min-1										
14	65	6	-		**2 609 200 197**	PC1a	1	1	085137	
 Glodalo za rad slobodnom rukom **Prikladan za** drvo i obojenemetale Oblik: kruška Preporučeni broj okretaja: 1000 do 3000 min-1										
16	65	6	-		**2 609 200 198**	PC1a	1	1	085144	
 3-dijelni set glodala za rad slobodnom rukom **Prikladan za** drvo i obojenemetale 3-dijelni set s oblicima: okrugli, cilindrični, konusni Preporučeni broj okretaja: 1000 do 3000 o/min										
16	60	6	-		**1 609 200 307**	PC1a	1	1	004602	
16	65						1			
16-7	48						1			
 4-dijelni set glodala za rad slobodnom rukom **Prikladan za** željezo, drvo i obojene metale 4-dijelni set s oblicima: konkavni, konusni, cilindrični, okrugli Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 o/min										
13	56	6	-		**1 609 200 314**	PC1a	1	1	004619	
13	56						1			
13	56						1			
13	56						1			
 Svrdlo za glodanje HSS s finom brusnom površinom **Prikladno za** obojene metale, čelik, plastiku, drvo Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 min-1										
6,00	85	-	6		**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151	

Glodalo za rad slobodnom rukom

Promjer (D) mm	Ukupna duljina (L2) mm	Promjer prihvata (D) mm	Promjer prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Brušeno svrdlo za glodanje HSS, vrh svrdla s križnim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci **Prikladno za** obojene metale, drvo Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 min-1								
6,00	90	-	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433

Sustav za pojedinačno prilagođene komplete:

ODABERITE I KLIKNITE. SAMI IZRADITE SVOJ KOMPLET.

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

BOSCH BITOVI IZVIJAČA

Za sve primjene.

	Impact Control	Max Grip	Extra Hard
Broj stranice	**133**	**143**	**150**
OSNOVNI PODACI			
Dostupne vrste bitova	✚ ✱ ⬡ ⬭	✚ ✱ ⬡ ⬭	✚ ✱ ⬡ ⯐ ⬭ ▢ ⬭
Duljina mm	25 – 150	25 – 49	25 – 152
Prilagodljivi set	✓	–	–
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■■□
SADRŽAJ SETA			
Bit za umet.	✓	✓	✓
Udarni bit	✓	✓	✓
Dvostrani bitovi	✓	–	✓
Spiralna svrdla s heks. prihvat.	✓	–	✓
Svrdla s heks. prihvat. za viš. konstrukcije	✓	–	✓
Svrdla za beton s heks. prihvat.	✓	–	✓
Spiralna svrdla za drvo s heks. pri.	–	–	✓
Nasadni klj.	✓	–	✓
Univerzalni držač	✓	–	✓

VRSTE BITA

- ✚ **Phillips®**
- ✱ **Pozidriv**
- ⬡ **Internal Torx®**
- ⯐ **Sec Torx®**
- ⬭ **Unutar. heks.**
- ▢ **Unut. 4-str.**
- ⬭ **Ravni**

SAMI SLOŽITE SET

Sustav pojedinačno prilagodljivog seta.

ROBUSNO

Gumeni odbojnici za zahtjevno okruženje

PRILAGODLJIVO

Omogućuje kupnju samo potrebnih svrdla

LAKO

Omogućuje lako instaliranje paketa ili vađenje

PICK CLIC

Setovi za vlastito sastavljanje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Pick and Click prazan kovčeg M Prilagodljiv sa setovima bitova		**2 608 522 362**	P1k	5	851527	

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Pick and Click prazan kovčeg L Prilagodljiv sa setovima bitova		**2 608 522 363**	P1k	5	851534	

Setovi za vlastito sastavljanje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Pick and Click kutija za pohranu Prilagodljiv sa svrdlima, vijcima i tiplama		**2 608 522 364**	PC1a		5	851541

Setovi bitova izvijača

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
36-dijelni set bitova izvijača i nasadnih ključeva s dvostranim bitovima, Universal Holder Quick Release i standardni magnetski								
PH2 (2x)	60		**2 608 522 365**	PC1b		6	851558	
PZ2 (2x)	60							
T20, T25, T30	50							
PH1	50							
PH1, PH2 (3x), PH3	50							
PZ2 (2x), PZ3	25							
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25							
PH1-PH2	25							
PH2-PH3								
PH2-PZ2 (2x)								
SL1x5,5								
T15-T20 (2x)								
T25-T30								
Nasadni ključ 8,0/10,0/13,0 mm								

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
31-dijelni set bitova izvijača s dvostranim bitovima i Universal Holder Quick Release								
PH2	60		**2 608 522 366**	PC1b		6	851565	
PZ2	50							
T15, T20, T25, T30	50							
PH1, PH2 (2x), PH3	50							
PZ2 (2x), PZ3	25							
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25							
PH1-PH2	25							
PH2-PH3	60							
PH2-PZ2 (2x)	60							
SL1x5,5	60							
T15-T20 (2x)	60							
T25-T30	60							
Univerzalni držač Quick Release								
Kutija za spremanje								

Miješani setovi

Impact Control



Sadržaj seta	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
35-dijelni set svrdla i bitova izvijača sa HSS spiralnim svrdlima i Universal Holder Quick Release						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm **PH1, PH2 (4x), PH3** **PZ2 (2x), PZ3** **T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40** **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30** **Univerzalni držač Quick Release**	25 25 25 60 50 50 50	**2 608 577 148**	PC1b	35	6	881784



Sadržaj seta	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35-dijelni set svrdla i bitova izvijača sa HEX-9 MultiConstruction svrdlima i Universal Holder Quick Release						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm **PH1, PH2 (4x), PH3** **PZ2 (2x), PZ3** **T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40** **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30** **Univerzalni držač Quick Release**	25 25 25 60 50 50 50	**2 608 577 147**	PC1b	35	6	881777

IMPACT CONTROL

Iznimno robusno i za udarne stezače.

Setovi bitova izvijača

Impact Control

PICK 5 CLICK | highly ROBUST | torsion zone

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 8 komada (indeks)								
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25		**2 608 522 322**	PC1a	8	5	851121	
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	25 25		**2 608 522 323**	PC1a	8	5	851138	
PH2 (8x)	25		**2 608 522 324**	PC1a	8	5	851145	
PZ2 (8x)	25		**2 608 522 325**	PC1a	8	5	851152	
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	50 50		**2 608 522 328**	PC1a	8	5	851183	

Setovi bitova izvijača

Paket od 8 komada (indeks)

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Univerzalni držač Magnetski **PH2 (2x)** **PZ2 (2x)** **T20, T25, T30**	60 50 50 50		**2 608 522 326**	PC1a	8	5	851169

Paket od 7 komada (indeks)

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Univerzalni držač Quick Release **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30**	60 50 50 50		**2 608 522 327**	PC1a	7	5	851176

Paket od 8 komada (indeks)

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50		**2 608 522 329**	PC1a	8	5	851190
PH2 (8x)	50		**2 608 522 330**	PC1a	8	5	851206
PZ2 (8x)	50		**2 608 522 331**	PC1a	8	5	851213
H5 (4x), H6 (4x)	50		**2 608 522 332**	PC1a		5	851220

Paket od 5 komada (indeks)

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Nutsetter 8/10/13 mm **PH2** **PZ2**	50 50 50		**2 608 522 350**	PC1a	5	5	851404

Paket dvostranih nastavaka

Impact Control



PICK CLICK

Sadržaj seta	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Pakiranje od 8 (Indeks) 8 dvostranih bitova izvijača						
PH2-PZ2 (8x)	65	**2 608 522 333**	PC1a	8	5	851237
PH2-T20 (8x)	65	**2 608 522 335**	PC1a	8	5	851251
PH2-PH2 (8x)	65	**2 608 522 337**	PC1a	8	5	851275
PZ2-PZ2 (8x)	65	**2 608 522 338**	PC1a	8	5	851282
T20-T20 (8x)	65	**2 608 522 339**	PC1a	8	5	851299
T25-T25 (8x)	65	**2 608 522 340**	PC1a	8	5	851305
T30-T30 (8x)	65	**2 608 522 341**	PC1a	8	5	851312
T15-T15 (8x)	65	**2 608 522 342**	PC1a	8	5	851329
T15-T20 (8x)	65	**2 608 522 343**	PC1a	8	5	851336
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	**2 608 522 344**	PC1a	8	5	851343
PH2 (2x) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110	**2 608 522 346**	PC1a	8	5	851367
PH2 (4x) **PZ2 (4x)**	110	**2 608 522 348**	PC1a	8	5	851381
T20 (4x) **T25 (4x)**	110	**2 608 522 349**	PC1a	8	5	851398

PICK CLICK

Pakiranje od 9 (Indeks) 8 dvostranih bitova izvijača i magnetski držač bitova						
PH2-PZ2 (8x)	65	**2 608 522 334**	PC1a	9	5	851244
PH2-T20 (8x)	65	**2 608 522 336**	PC1a	9	5	851268
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	**2 608 522 345**	PC1a	9	5	851350

Paket dvostranih nastavaka

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH2 (2x) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110		**2 608 522 347**	PC1a	9	5	851374

1/4"

Pakiranje od 3 (Indeks)
3 dvostrana bita izvijača

PH2-PH2	150	**2 608 522 358**	PC1a	3	5	851480
PZ2-PZ2	150	**2 608 522 359**	PC1a	3	5	851497
T20-T20	150	**2 608 522 360**	PC1a	3	5	851503
T25-T25	150	**2 608 522 361**	PC1a	3	5	851510

Miješani setovi

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone | high-strength body | 1/4" | Precise

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set svrdla i bitova izvijača Pick and Click Ceramic							
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm**	50 50 50	**2 608 577 145**	PC1a		5	881753	

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set spiralnih svrdla i bitova izvijača Pick and Click							
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HSS 3,0/4,0/5,0 mm**	50 50 50	**2 608 577 143**	PC1a		5	881739	

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set svrdla i bitova izvijača Pick and Click MultiConstruction							
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm**	50 50 50	**2 608 577 144**	PC1a		5	881746	

Impact Control nasadni ključ

Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | torsion zone | 1/4"

Duljina mm	Širina ključa mm	Prihvatni držak cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Nasadni ključ s univerzalnim magnetskim držačem							
50	8	1/4	**2 608 522 351**	PC1a	1	5	851411
50	10	1/4	**2 608 522 352**	PC1a	1	5	851428
50	13	1/4	**2 608 522 353**	PC1a	1	5	851435

Umeci za vijke sa šesterostranom glavom

Impact Control

highly ROBUST

Širina ključa mm	Vanjski promjer (D1) mm	Vanjski promjer (D2) mm	Za navoje	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				

Unutarnji četverokutni prihvat 1/4", ISO 1174-1

6	13	10,20	M 3.5	25	**1 608 551 002**	P1e	1	1	025638
7	13	11,40	M 4	25	**1 608 551 003**	P1e	1	1	025645
8	13	12,70	M 5	25	**1 608 551 004**	P1e	1	1	025652
9	13	13,50	(M 5)	25	**1 608 551 005**	P1e	1	1	025676
10	13	15,30	M 6	25	**1 608 551 006**	P1e	1	1	025669
11	13	16,50	M 7	25	**1 608 551 007**	P1e	1	1	088015
12	13	17,90	-	25	**1 608 551 008**	P1e	1	1	088022
13	13	19,10	M 8	25	**1 608 551 009**	P1e	1	1	088039
14	9,5	19,85	(M 8)	25	**2 608 622 300**	P1e	1	1	813877

Unutarnji četverokutni prihvat 3/8", ISO 1174-1

7	19	12,50	M 4	34	**1 608 552 000**	P1e	1	1	025683
8	19	13,80	M 5	34	**1 608 552 001**	P1e	1	1	025690
10	19	16,40	M 6	34	**1 608 552 003**	P1e	1	1	025713
12	19	19,00	-	34	**1 608 552 005**	P1e	1	1	025720
13	22	20,20	M 8	34	**1 608 552 006**	P1e	1	1	088046
15	22	22,90	-	34	**1 608 552 008**	P1e	1	1	025744
16	22	24,30	-	34	**1 608 552 009**	P1e	1	1	025751
17	22	25,40	M 10	34	**1 608 552 010**	P1e	1	1	088053
19	14,5	25,85	M 12	30	**2 608 522 301**	P1e	1	1	813884

Unutarnji četverokutni prihvat 1/2", ISO 1174-1

10	25	17,60	M 6	40	**1 608 552 012**	P1e	1	1	025768
10	15	22,00	M 6	77	**2 608 522 302**	P1e	1	1	813891
11	25	18,90	M 7	40	**1 608 552 013**	P1e	1	1	088060
11	16,3	22,00	M 7	77	**2 608 522 303**	P1e	1	1	813907
13	25	21,40	M 8	40	**1 608 552 015**	P1e	1	1	025775
13	19,5	18,80	M 8	77	**2 608 522 304**	P1e	1	1	813914
17	30	26,60	M 10	40	**1 608 552 019**	P1e	1	1	025782
17	19,5	23,80	M 10	77	**2 608 522 305**	P1e	1	1	813921
19	30	29,10	M 12	40	**1 608 552 021**	P1e	1	1	025799
19	19,5	25,85	M 12	77	**2 608 522 306**	P1e	1	1	813938
21	19,5	27,80	M 14	40	**2 608 522 307**	P1e	1	1	813945
21	19,5	27,80	-	77	**2 608 522 308**	P1e	1	1	813952
22	30	32,90	M 14	40	**1 608 555 024**	P1e	1	1	025805
22	19,5	29,80	M 14	77	**2 608 522 309**	P1e	1	1	813969
24	30	35,40	M 16	45	**1 608 555 053**	P1e	1	1	088084
24	19,5	31,75	M 16	77	**2 608 522 310**	P1e	1	1	813976
27	30	39,30	M 18	50	**1 608 555 059**	P1e	1	1	025812
27	19,5	35,75	M 18	77	**2 608 522 311**	P1e	1	1	813983
30	30	43,00	M 20	50	**1 608 555 065**	P1e	1	1	088091

Unutarnji četverokutni prihvat 3/4", ISO 1174-1

19	44	32,50	M 12	50	**1 608 556 005**	P1e	1	1	025836
22	44	36,50	M 14	50	**1 608 556 011**	P1e	1	1	025843
24	44	38,90	M 16	50	**1 608 556 015**	P1e	1	1	025850
27	44	42,50	M 18	50	**1 608 556 021**	P1e	1	1	025867
30	44	46,50	M 20	53	**1 608 556 027**	P1e	1	1	025874
32	44	48,80	M 22	53	**1 608 556 029**	P1e	1	1	025881
36	44	53,80	M 24	55	**1 608 556 033**	P1e	1	1	088107

Umeci za vijke sa šesterostranom glavom

Širina ključa mm	Vanjski promjer (D1) mm	Vanjski promjer (D2) mm	Za navoje	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Unutarnji četverokutni prihvat 1", ISO 1174-1									
24	54	41,50	M 16	57	**1 608 557 043**	P1e	1	1	025898
27	54	45,50	M 18	57	**1 608 557 046**	P1e	1	1	025904
30	54	49,00	M 20	62	**1 608 557 049**	P1e	1	1	025911
32	54	51,50	M 22	62	**1 608 557 050**	P1e	1	1	025928
36	54	56,50	M 24	62	**1 608 557 054**	P1e	1	1	025935
41	54	62,80	M 27	66	**1 608 557 058**	P1e	1	1	025942
46	54	69,00	M 30	70	**1 608 557 060**	P1e	1	1	088114
50	54	74,00	M 33	70	**1 608 557 063**	P1e	1	1	088121
55	54	80,50	M 36	75	**1 608 557 067**	P1e	1	1	088138

Setovi umetaka nasadnih ključeva

3-dijelni set umetaka nasadnih ključeva

Širina ključa mm	Duljina mm	Prihvatni držak cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
17 **19** **21**	85	1/2	**2 608 551 102**	P0h	3	1	704168

7-dijelni set nasadnih ključeva

13 **17** **19** **21** **24**	39	1/2	**2 608 551 029**	P1k	7	1	631556

9-dijelni set umetaka nasadnih ključeva

6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	25	1/4	**2 608 551 096**	P0h	9	1	704113
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	50	1/4	**2 608 551 097**	P0h	9	1	704120
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	30	3/8	**2 608 551 098**	P0h	9	1	704137
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	63	3/8	**2 608 551 099**	P0h	9	1	704144
10 **11** **13** **17** **19** **21** **22** **24** **27**	38	1/2	**2 608 551 100**	P0h	9	1	701075

Setovi umetaka nasadnih ključeva

Širina ključa mm	Duljina mm	Prihvatni držak cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
10	77	1/2	**2 608 551 101**	P0h	9	1	704151
11							
13							
17							
19							
21							
22							
24							
27							

Max Grip za Phillips križne vijke

Izvedba Max Grip

Izvedba Max Grip

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
PH1	25		**2 607 001 544**	PC1d	3	10	300704
PH2	25		**2 607 001 546**	PC1d	3	10	300728
PH3	25		**2 607 001 548**	PC1d	3	10	300742
PH1	25		**2 607 001 545**	PC1d	10	1	300711
PH2	25		**2 607 001 547**	PC1d	10	1	300735
PH1	25		**2 607 002 487**	P0b	25	1	340199
PH2	25		**2 607 002 488**	P0b	25	1	340205
PH3	25		**2 607 002 489**	P0b	25	1	340212
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
PH2	25		**2 608 522 273**	P0a	25	25	798198
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
PH1	49		**2 607 001 551**	PC1d	3	5	300773
PH2	49		**2 607 001 552**	PC1d	3	5	300780
PH3	49		**2 607 001 553**	PC1d	3	5	300797
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak							
PH1	49		**2 608 521 123**	P0b	25	1	448611
PH2	49		**2 608 521 124**	P0b	25	1	448628
PH3	49		**2 608 521 125**	P0b	25	1	448635

Max Grip za Pozidriv križne vijke

Izvedba Max Grip

Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat

Svojstva proizvoda	Dimenzija	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	PZ1	25	**2 607 001 591**	PC1d	3	10	301176	
	PZ2	25	**2 607 001 593**	PC1d	3	10	301190	
	PZ3	25	**2 607 001 595**	PC1d	3	10	301213	
	PZ1	25	**2 607 001 592**	PC1d	10	1	301183	
	PZ2	25	**2 607 001 594**	PC1d	10	1	301206	
	PZ3	25	**2 607 001 596**	PC1d	10	1	301220	
	PZ1	25	**2 607 002 490**	P0b	25	1	340229	
	PZ2	25	**2 607 002 491**	P0b	25	1	340236	
	PZ3	25	**2 607 002 492**	P0b	25	1	340243	

Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat

	PZ2	25	**2 608 522 274**	P0a	25	25	798204	

Izvedba Max Grip

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat

	PZ1	49	**2 607 001 598**	PC1d	3	5	301244	
	PZ2	49	**2 607 001 599**	PC1d	3	5	301251	
	PZ3	49	**2 607 001 600**	PC1d	3	5	301268	

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak

	PZ1	49	**2 608 521 120**	P0b	25	1	448581	
	PZ2	49	**2 608 521 121**	P0b	25	1	448598	
	PZ3	49	**2 608 521 122**	P0b	25	1	448604	

Max Grip za vijke s unutarnjim Torx® prihvatom

Izvedba Max Grip

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
T8	25	**2 607 001 687**	PC1d	3	10	302135
T10	25	**2 607 001 688**	PC1d	3	10	302142
T15	25	**2 607 001 689**	PC1d	3	10	302159
T20	25	**2 607 001 691**	PC1d	3	10	302173
T25	25	**2 607 001 693**	PC1d	3	10	302197
T27	25	**2 607 001 695**	PC1d	3	10	302210
T30	25	**2 607 001 696**	PC1d	3	10	302227
T40	25	**2 607 001 697**	PC1d	3	10	302234
T15	25	**2 607 001 690**	PC1d	10	1	302166
T20	25	**2 607 001 692**	PC1d	10	1	302180
T25	25	**2 607 001 694**	PC1d	10	1	302203
T10	25	**2 607 002 538**	P0b	25	1	377966
T15	25	**2 607 002 539**	P0b	25	1	377973
T20	25	**2 607 002 540**	P0b	25	1	377980
T25	25	**2 607 002 541**	P0b	25	1	377997
T30	25	**2 607 002 542**	P0b	25	1	378000
T40	25	**2 607 002 543**	P0b	25	1	378017

Max Grip za vijke s ravnim prihvatom

Izvedba Max Grip

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
S0,6x4,5	25	**2 607 001 490**	PC1d	3	10	300162
S0,8x5,5	25	**2 607 001 491**	PC1d	3	10	300179
S1,2x8,0	25	**2 607 001 495**	PC1d	3	10	300216
S1,6x8,0	25	**2 607 001 497**	PC1d	3	10	300230
S0,8x5,5	25	**2 607 001 492**	PC1d	10	1	300186
S1,2x8,0	25	**2 607 001 496**	PC1d	10	1	300223

Setovi bitova izvijača

3-dijelni paketi bitova izvijača

▶ Vijci s ravnim prihvatom = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ

Izvedba Max Grip

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set bitova izvijača Max Grip (PH)							
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 001 754**	PC1d	3	10	302791
3-dijelni set bitova izvijača Max Grip (PZ)							
PZ1, PZ2, PZ3	25		**2 607 001 755**	PC1d	3	10	302807
3-dijelni set bitova izvijača Max Grip (S)							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25		**2 607 001 751**	PC1d	3	10	302760

5-dijelni paketi bitova izvijača

▶ Torx® = T

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni set bitova izvijača Max Grip (Torx®)							
T10, T15, T20, T25, T30	25		**2 607 001 769**	PC1d	5	10	302944

Setovi bitova izvijača i nastavaka izvijača

Robust Line setovi bitova izvijača izvedba Max Grip

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8-dijelni set Robust Line bitova Max Grip Bitovi duljine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača							
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49	49	**2 607 002 572**	P1k	8	5	401555
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	49	**2 607 002 573**	P1k	8	5	401562
8+1-dijelni set Robust Line bitova Max Grip Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem, magnet							
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	25	**2 607 002 576**	P1k	9	5	401593
12+1-dijelni set Robust Line bitova izvijača M Max Grip Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25	25	**2 607 002 577**	P1k	13	5	401609
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	25	**2 607 002 579**	P1k	13	5	401623
18+1-dijelni set Robust Line bitova L Max Grip Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem							
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ1, PZ2 (3x), PZ3** **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH**	25	25	**2 607 002 581**	P1k	19	5	401647
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	25	**2 607 002 582**	P1k	19	5	401654

Izvedba Max Grip

Izvedba Max Grip

Izvedba Max Grip

Izvedba Max Grip

11+1-dijelni setovi bitova izvijača

11+1-dijelni set bitova izvijača Max Grip
Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30		25		**2 608 522 126**	P0a	12	12	704250
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5		25		**2 608 522 127**	P0a	12	12	704267
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5		25		**2 608 522 128**	P0a	12	12	704274

11+1-dijelni set bitova izvijača Max Grip
Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s magnetskim univerzalnim držačem

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30		25		**2 608 522 132**	P0a	12	12	704311
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5		25		**2 608 522 133**	P0a	12	12	704328
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5		25		**2 608 522 134**	P0a	12	12	704335

Extra Hard za Phillips križne vijke

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
Izvedba ekstra-tvrda	**PH0**	25	**2 607 001 506**	PC1d	3	10	300322
	PH1	25	**2 607 001 508**	PC1d	3	10	300346
	PH2	25	**2 607 001 511**	PC1d	3	10	300377
	PH3	25	**2 607 001 515**	PC1d	3	10	300414
	PH4	32	**2 607 001 518**	PC1d	3	10	300445
	PH1	25	**2 607 001 509**	PC1d	10	1	300353
	PH2	25	**2 607 001 512**	PC1d	10	1	300384
	PH0	25	**2 607 001 507**	P0b	25	1	300339
	PH1	25	**2 607 001 510**	P0b	25	1	300360
	PH2	25	**2 607 001 513**	P0b	25	1	300391
	PH3	25	**2 607 001 516**	P0b	25	1	300421
	PH4	32	**2 607 001 519**	P0b	25	1	300452
	PH2	25	**2 607 001 514**	P0b	100	1	300407
	PH3	25	**2 607 001 517**	P0b	100	1	300438
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak							
	PH2	25	**2 608 522 186**	P0a	25	25	720229
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat s reduciranim promjerom prijemnog dijela bita, pogodan za upuštanje vijaka.							
Izvedba ekstra-tvrda	**PH2R**	25	**2 607 002 519**	P0b	25	1	354462
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
Izvedba ekstra-tvrda	**PH1**	51	**2 607 001 520**	PC1d	3	5	300469
	PH2	51	**2 607 001 522**	PC1d	3	5	300483
	PH3	51	**2 607 001 524**	PC1d	3	5	300506
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
Izvedba ekstra-tvrda	**PH1**	49	**2 607 001 526**	PC1d	3	5	300520
	PH2	49	**2 607 001 528**	PC1d	3	5	300544
	PH3	49	**2 607 001 531**	PC1d	3	5	300575
	PH1	49	**2 607 002 502**	P0b	25	1	354295
	PH2	49	**2 607 002 503**	P0b	25	1	354301
	PH3	49	**2 607 002 504**	P0b	25	1	354318
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
Izvedba ekstra-tvrda	**PH1**	89	**2 607 001 533**	PC1d	3	5	300599
	PH2	89	**2 607 001 535**	PC1d	3	5	300612
	PH3	89	**2 607 001 537**	PC1d	3	5	300636
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" šesterostrani prihvat sa steznim prstenom za izvijač MA55							
Extra Hard version	**PH2**	145	**2 608 522 068**	PC1d	1	5	632850
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" šesterostrani prihvat							
Izvedba ekstra-tvrda	**PH1**	152	**2 607 001 539**	PC1d	1	5	300650
	PH2	152	**2 607 001 540**	PC1d	1	5	300667
	PH3	152	**2 607 001 542**	PC1d	1	5	300681

Extra Hard za Pozidriv križne vijke

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
PZ1	25	**2 607 001 554**	PC1d	3	10	300803
PZ2	25	**2 607 001 558**	PC1d	3	10	300841
PZ3	25	**2 607 001 562**	PC1d	3	10	300889
PZ4	32	**2 607 001 566**	PC1d	3	10	300926
PZ1	25	**2 607 001 555**	PC1d	10	1	300810
PZ2	25	**2 607 001 559**	PC1d	10	1	300858
PZ3	25	**2 607 001 563**	PC1d	10	1	300896
PZ1	25	**2 607 001 556**	P0b	25	1	300827
PZ2	25	**2 607 001 560**	P0b	25	1	300865
PZ3	25	**2 607 001 564**	P0b	25	1	300902
PZ4	32	**2 607 001 567**	P0b	25	1	300933
PZ1	25	**2 607 001 557**	P0b	100	1	300834
PZ2	25	**2 607 001 561**	P0b	100	1	300872
PZ3	25	**2 607 001 565**	P0b	100	1	300919

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
PZ2	25	**2 608 522 187**	P0a	25	25	720236

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat s reduciranim promjerom						
PZ2R	25	**2 607 002 517**	P0b	25	1	354448

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
PZ1	51	**2 607 001 569**	PC1d	3	5	300957
PZ2	51	**2 607 001 571**	PC1d	3	5	300971
PZ3	51	**2 607 001 573**	PC1d	3	5	300995

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak						
PZ1	49	**2 607 001 575**	PC1d	3	5	301015
PZ2	49	**2 607 001 577**	PC1d	3	5	301039
PZ3	49	**2 607 001 579**	PC1d	3	5	301053
PZ1	49	**2 607 002 505**	P0b	25	1	354325
PZ2	49	**2 607 002 506**	P0b	25	1	354332
PZ3	49	**2 607 002 507**	P0b	25	1	354349

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak						
PZ1	89	**2 607 001 581**	PC1d	3	5	301077
PZ2	89	**2 607 001 583**	PC1d	3	5	301091
PZ3	89	**2 607 001 585**	PC1d	3	5	301114

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak sa steznim prstenom za izvijač MA55						
PZ2	145	**2 608 522 069**	PC1d	1	5	632867

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani držak						
PZ1	152	**2 607 001 587**	PC1d	1	5	301138

Extra Hard za Pozidriv križne vijke

Svojstva proizvoda	Dimenzija	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PZ2		152	**2 607 001 588**	PC1d	1	5	301145	
PZ3		152	**2 607 001 590**	PC1d	1	5	301169	

Extra Hard za vijke s unutarnjim Torx® prihvatom

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda	Dimenzija	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	T8	25	**2 607 001 601**	PC1d	3	10	301275	
	T10	25	**2 607 001 604**	PC1d	3	10	301305	
	T15	25	**2 607 001 607**	PC1d	3	10	301336	
	T20	25	**2 607 001 611**	PC1d	3	10	301374	
	T25	25	**2 607 001 615**	PC1d	3	10	301411	
	T27	25	**2 607 001 619**	PC1d	3	10	301459	
	T30	25	**2 607 001 622**	PC1d	3	10	301480	
	T40	25	**2 607 001 625**	PC1d	3	10	301510	
	T15	25	**2 607 001 608**	PC1d	10	1	301343	
	T20	25	**2 607 001 612**	PC1d	10	1	301381	
	T25	25	**2 607 001 616**	PC1d	10	1	301428	
	T8	25	**2 607 002 493**	P0b	25	1	340250	
	T10	25	**2 607 002 494**	P0b	25	1	340267	
	T15	25	**2 607 002 495**	P0b	25	1	340274	
	T20	25	**2 607 002 496**	P0b	25	1	340281	
	T25	25	**2 607 002 497**	P0b	25	1	340298	
	T27	25	**2 607 002 498**	P0b	25	1	340304	
	T30	25	**2 607 002 499**	P0b	25	1	340311	
	T40	25	**2 607 002 500**	P0b	25	1	340328	

	T20	25	**2 608 522 270**	P0a	25	25	798167	
	T25	25	**2 608 522 271**	P0a	25	25	798174	
	T30	25	**2 608 522 272**	P0a	25	25	798181	

Izvedba ekstra-tvrda

	T8	49	**2 607 001 628**	PC1d	1	5	301541	
	T9	49	**2 607 001 630**	PC1d	1	5	301565	
	T10	49	**2 607 001 632**	PC1d	1	5	301596	
	T15	49	**2 607 001 634**	PC1d	1	5	301602	
	T20	49	**2 607 001 636**	PC1d	1	5	301626	
	T25	49	**2 607 001 638**	PC1d	1	5	301640	
	T27	49	**2 607 001 640**	PC1d	1	5	301664	
	T30	49	**2 607 001 642**	PC1d	1	5	301688	
	T40	49	**2 607 001 644**	PC1d	1	5	301701	
	T8	49	**2 607 002 508**	P0b	25	1	354356	
	T10	49	**2 607 002 509**	P0b	25	1	354363	
	T15	49	**2 607 002 510**	P0b	25	1	354370	
	T20	49	**2 607 002 511**	P0b	25	1	354387	
	T25	49	**2 607 002 512**	P0b	25	1	354394	
	T27	49	**2 607 002 513**	P0b	25	1	354400	
	T30	49	**2 607 002 514**	P0b	25	1	354417	
	T40	49	**2 607 002 515**	P0b	25	1	354424	

Izvedba ekstra-tvrda

	T8	89	**2 607 001 646**	PC1d	1	5	301725	
	T10	89	**2 607 001 648**	PC1d	1	5	301749	
	T15	89	**2 607 001 650**	PC1d	1	5	301763	
	T20	89	**2 607 001 652**	PC1d	1	5	301787	
	T25	89	**2 607 001 654**	PC1d	1	5	301800	
	T27	89	**2 607 001 656**	PC1d	1	5	301824	
	T30	89	**2 607 001 658**	PC1d	1	5	301848	
	T40	89	**2 607 001 660**	PC1d	1	5	301862	

Izvedba ekstra-tvrda

	T8	152	**2 607 001 662**	PC1d	1	5	301886	

Extra Hard za vijke s unutarnjim Torx® prihvatom

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T10	152	**2 607 001 664**	PC1d	1	5	301909
T15	152	**2 607 001 666**	PC1d	1	5	301923
T20	152	**2 607 001 668**	PC1d	1	5	301947
T25	152	**2 607 001 670**	PC1d	1	5	301961
T27	152	**2 607 001 672**	PC1d	1	5	301985
T30	152	**2 607 001 674**	PC1d	1	5	302005
T40	152	**2 607 001 676**	PC1d	1	5	302029

Extra Hard za vijke sa Security-Torx® prihvatom

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
T7H	25	**2 608 522 006**	PC1d	2	10	608169
T8H	25	**2 608 522 007**	PC1d	2	10	608176
T9H	25	**2 608 522 008**	PC1d	2	10	608251
T10H	25	**2 608 522 009**	PC1d	2	10	608183
T15H	25	**2 608 522 010**	PC1d	2	10	608190
T20H	25	**2 608 522 011**	PC1d	2	10	608206
T25H	25	**2 608 522 012**	PC1d	2	10	608213
T27H	25	**2 608 522 013**	PC1d	2	10	608220
T30H	25	**2 608 522 014**	PC1d	2	10	608237
T40H	25	**2 608 522 015**	PC1d	2	10	608244

Extra Hard za vijke s unutarnjim šesterostranim prihvatom

Izvedba ekstra-tvrda

Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
HEX1,5	25	**2 607 001 716**	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	**2 607 001 718**	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	**2 607 001 720**	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	**2 607 001 722**	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	**2 607 001 724**	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	**2 607 001 726**	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	**2 607 001 728**	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	**2 607 001 730**	P1c	3	10	302555

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
HEX3	49	**2 607 001 732**	PC1d	3	5	302579
HEX4	49	**2 607 001 733**	PC1d	3	5	302586
HEX5	49	**2 607 001 734**	PC1d	3	5	302593
HEX6	49	**2 607 001 735**	PC1d	3	5	302609

Extra Hard za vijke s unutarnjim četverokutnim prihvatom

Izvedba ekstra-tvrda

Izvedba ekstra-tvrda

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
	Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
	R1	25	**2 608 521 108**	PC1d	3	10	447256
	R2	25	**2 608 521 109**	PC1d	3	10	447263
	R3	25	**2 608 521 110**	PC1d	3	10	447270
	R1	25	**2 608 521 111**	P0b	25	1	447287
	R2	25	**2 608 521 112**	P0b	25	1	447294
	R3	25	**2 608 521 113**	P0b	25	1	447300
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
	R1	49	**2 608 521 114**	PC1d	3	5	447317
	R2	49	**2 608 521 115**	PC1d	3	5	447324
	R3	49	**2 608 521 116**	PC1d	3	5	447331
Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat							
	R1	89	**2 608 521 117**	PC1d	3	5	447355
	R2	89	**2 608 521 118**	PC1d	3	5	447362
	R3	89	**2 608 521 119**	PC1d	3	5	447379

Extra Hard za vijke s ravnim prihvatom

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Radni dio ISO 1173 C6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
S0,5x4,0	25	**2 607 001 457**	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5	25	**2 607 001 459**	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5	25	**2 607 001 461**	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5	25	**2 607 001 464**	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5	25	**2 607 001 466**	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0	25	**2 607 001 468**	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0	25	**2 607 001 471**	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5	25	**2 607 001 462**	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0	25	**2 607 001 469**	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0	25	**2 607 001 458**	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5	25	**2 607 001 460**	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5	25	**2 607 001 463**	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5	25	**2 607 001 465**	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5	25	**2 607 001 467**	P0b	25	1	299923
S1,6x8,0	25	**2 607 001 472**	P0b	25	1	299985

Izvedba ekstra-tvrda

Radni dio ISO 1173 E6.3, 1/4" vanjski šesterostrani prihvat						
S0,5x3,0	49	**2 607 001 473**	PC1d	3	5	299992
S0,5x4,0	49	**2 607 001 475**	PC1d	3	5	300018
S0,6x4,5	49	**2 607 001 477**	PC1d	3	5	300032
S0,8x5,5	49	**2 607 001 479**	PC1d	3	5	300056
S1,0x5,5	49	**2 607 001 481**	PC1d	3	5	300070
S1,2x6,5	49	**2 607 001 483**	PC1d	3	5	300094
S1,2x8,0	49	**2 607 001 485**	PC1d	3	5	300117
S1,6x8,0	49	**2 607 001 487**	PC1d	3	5	300131

Setovi dvostranih bitova

▶ Vijci s ravnim prihvatom = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

Svojstva proizvoda		Dimenzija 1. nastavak	Dimenzija 2. nastavak	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH1	PH1			45		**2 607 001 739**	PC1d	1	10	302647
PH2	PH2			45		**2 607 001 740**	PC1d	1	10	302654
PH2	PZ2			45		**2 607 001 743**	PC1d	1	10	302685
PZ1	PZ1			45		**2 607 001 741**	PC1d	1	10	302661
PZ2	PZ2			45		**2 607 001 742**	PC1d	1	10	302678
S0,6x4,0	S0,6x4,0			45		**2 607 001 736**	PC1d	1	10	302616
S1,0x6,0	S1,0x6,0			45		**2 607 001 737**	PC1d	1	10	302623
PH2	S1,0x5,5			45		**2 607 001 738**	PC1d	1	10	302630
S0,6x4,0 PH2 PZ2	S0,6x4,0 PH2 PZ2			45		**2 607 001 744**	PC1d	3	10	302692
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3			60		**2 607 001 748**	PC1d	3	10	302739
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3			60		**2 607 001 749**	PC1d	3	10	302746
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3			60		**2 607 001 746**	PC1d	3	10	302715
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3			60		**2 607 001 747**	PC1d	3	10	302722
PH1 PZ1 S0,6x4,5	PH2 PZ2 S1,0x5,5			60		**2 607 001 745**	PC1d	3	10	302708

Setovi bitova izvijača

3-dijelni paketi bitova izvijača

▶ Vijci s ravnim prihvatom = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set bitova izvijača ekstra-tvrdi (PH)							
PH1, PH2, PH3		25	**2 607 001 752**	PC1d	3	10	302777
PH1, PH2, PH3		152	**2 607 001 758**	PC1d	3	5	302838
3-dijelni set bitova izvijača ekstra-tvrdi (PZ)							
PZ1, PZ2, PZ3		25	**2 607 001 753**	PC1d	3	10	302784
PZ1, PZ2, PZ3		152	**2 607 001 762**	PC1d	3	5	302876
3-dijelni set bitova izvijača ekstra-tvrdi (S)							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0		25	**2 607 001 750**	PC1d	3	10	302753
3-dijelni set bitova izvijača ekstra-tvrdi (Torx®)							
T8, T10, T15		89	**2 607 001 759**	PC1d	3	5	302845
T8, T10, T15		152	**2 607 001 763**	PC1d	3	5	302883
3-dijelni paket bitova izvijača ekstra-tvrdi (miješani)							
PH1 PZ1 S0,6x4,5		25	**2 607 001 765**	PC1d	3	10	302906
PH2 PZ2 S1,0x5,5		25	**2 607 001 766**	PC1d	3	10	302913
PH2 PZ2 T25		89	**2 607 001 767**	PC1d	3	5	302920

5-dijelni paketi bitova izvijača

▶ Torx® = T

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni set bitova izvijača ekstra-tvrdi (Torx®)								
T10, T15, T20, T25, T30	25		**2 607 001 768**	PC1d	5	10	302937	

Setovi bitova izvijača i nastavaka izvijača

Robust Line setovi bitova Extra Hard izvedba

Izvedba ekstra-tvrda

8-dijelni set Robust Line bitova izvijača Sx ekstra-tvrdi
Bitovi duljine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)		49	**2 607 002 556**	P1k	8	5	401395
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**		49	**2 607 002 558**	P1k	8	5	401418

Izvedba ekstra-tvrda

8+1-dijelni set Robust Line bitova izvijača S ekstra-tvrdi
Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH		25	**2 607 002 560**	P1k	9	5	401432
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH		25	**2 607 002 561**	P1k	9	5	401449
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH		25	**2 607 002 562**	P1k	9	5	401456

Izvedba ekstra-tvrda

12+1-dijelni set Robust Line bitova izvijača M ekstra-tvrdi
Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem

PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**		25	**2 607 002 563**	P1k	13	5	401463
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**		25	**2 607 002 564**	P1k	13	5	401470
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**		25	**2 607 002 566**	P1k	13	5	401494

Robust Line setovi bitova Extra Hard izvedba

Izvedba ekstra-tvrda

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
18+1-dijelni set Robust Line bitova izvijača L ekstra-tvrdi Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	25	**2 607 002 568**	P1k	19	5	401517
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	25	25	**2 607 002 569**	P1k	19	5	401524

11+1-dijelni setovi bitova izvijača

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
11+1-dijelni set bitova izvijača ekstra-tvrdi Bitovi duljine 25 mm, ISO 1173 C6.3, s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	25	**2 608 522 129**	P0a	12	12	704281
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**	25	25	**2 608 522 130**	P0a	12	12	704298
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	25	**2 608 522 131**	P0a	12	12	704304

25-dijelni set bitova izvijača

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
25-dijelni set bitova izvijača s magnetskim univerzalnim držačem								
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **PH2** **PZ2** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH**	25 25 25 49 49 49		**2 607 017 037**	P1k	25	1	557382	

32-dijelni set bitova izvijača

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32-dijelni set bitova izvijača s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem								
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25		**2 607 017 319**	P1k	32	10	761734	

37-dijelni set bitova izvijača

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **SL6** **Th 10/15/20/25/27/30/40** **HEX 3/4/5/6** **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10**	75		**2 607 017 320**	C1d	37	1	761987	

43-dijelni set bitova izvijača

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
43-dijelni set bitova izvijača s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem i magnetskim univerzalnim držačem								
PH1, PH2 (2x), PH3	25		**2 607 017 164**	P1a	43	6	669702	
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25							
SL3, SL4, SL5, SL6	25							
H3, H4, H5, H6	25							
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25							
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	25							
PH2	75							
PZ2	75							
SL6	75							
T15, T20, T25	75							
Nasadni ključ s trajnim magnetom za vijke sa šesterokutnom glavom 6 mm, 8 mm, 10 mm	48-50							

Miješani setovi

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35-dijelni set svrdla i bitova izvijača s brzo izmjenjivim univerzalnim držačem i magnetskim univerzalnim držačem								
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 017 326**	P1a	1	6	771474	
PZ1, PZ2, PZ3	25							
S 3/4/5/6	25							
HEX 3/4/5/6	25							
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	50							
Nutsetter 8/10/13 mm	70; 75; 85; 85; 100 ; 150							
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm	60							
Dvostrani nastavak PH2/PZ2	60							
Dvostrani nastavak Th20/Th25								

Miješani setovi

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 017 327**	P1a	1	6	771481	
PZ1, PZ2, PZ3	25							
S 3/4/5/6	25							
HEX 3/4/5/6	25							
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	50	67; 72; 87; 97; 102; 112						
Nutsetter 6/8/10 mm	60							
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm	60							
Dvostrani nastavak PH2/PZ2								
Dvostrani nastavak Th20/Th25								
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 017 328**	P1a	1	6	771498	
PZ1, PZ2, PZ3	25							
S 3/4/5/6	25							
H3, H4, H5, H6	25							
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	50	70; 74; 83; 88; 99; 105						
Nutsetter 8/10/13 mm	60							
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm	60							
Dvostrani nastavak PH2/PZ2								
Dvostrani nastavak Th20/Th25								

20-dijelni set svrdla i bitova izvijača s HSS spiralnim svrdlima i prihvatom

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
PH2 (2x)	25		**2 607 002 786**	PC1b	20	6	792820	
PZ2	25							
S5	25							
HEX4, HEX5	25							
T15, T20, T25	25	16; 20; 24; 30						
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	85							
Prihvat alata	27							
Čahura s upuštačem	39							
Prihvat	107							
Vijčani ključ								

Nasadni ključevi

Nasadni ključevi za vijke sa šesterostranom glavom

Nasadni ključ s trajnim magnetom

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Duljina mm	Širina ključa mm	Širina ključa cola	Promjer (D1) mm	Za navoje	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
50	5,5	-	-	M 3	**2 608 550 068**	C1b	1	5	081467
50	6	-	-	M 3.5	**2 608 550 069**	C1b	1	5	081474
50	7	-	-	M 4	**2 608 550 070**	C1b	1	5	081481
50	8	-	-	M 5	**2 608 550 080**	C1b	1	5	084987
50	10	-	-	M 6	**2 608 550 081**	C1b	1	5	084994
50	12	-	-	M 7	**2 608 550 090**	C1b	1	5	103251
50	13	-	-	M 8	**2 608 550 071**	C1b	1	5	081498
50	17	-	-	M 10	**2 608 550 072**	C1b	1	5	081504
50	-	1/4	-	-	**2 608 550 073**	C1b	1	5	081511
50	-	5/16	-	-	**2 608 551 076**	C1b	1	5	700931
50	-	3/8	-	-	**2 608 550 082**	C1b	1	5	085007
50	-	1/2	-	-	**2 608 551 075**	C1b	1	5	700924

Nasadni ključ s trajnim magnetom
U kombinaciji s graničnicima dubine 3 600 552 506 i 3 600 552 507
Prikladno za GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3.5	**2 608 550 040**	C1b	1	5	044530
65	7	-	11,6	M 4	**2 608 550 041**	C1b	1	5	044547
65	8	-	12,6	M 5	**2 608 550 037**	C1b	1	5	044509
65	10	-	14,5	M 6	**2 608 550 039**	C1b	1	5	044523
65	-	1/4	11	-	**3 608 550 503**	C1b	1	5	044479
65	-	5/16	12,6	-	**3 608 550 504**	C1b	1	5	044486
65	-	3/8	14,1	-	**3 608 550 505**	C1b	1	5	044493

Nasadni ključ s trajnim magnetom
U kombinaciji s graničnikom dubine 2 607 002 586
Prikladno za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	**2 608 550 557**	PC1a	1	5	409926
65	6	-	11	M 3.5	**2 608 550 558**	PC1a	1	5	409933
65	7	-	12	M 4	**2 608 550 559**	PC1a	1	5	409940
65	8	-	13	M 5	**2 608 550 560**	PC1a	1	5	409957
65	10	-	14	M 6	**2 608 550 561**	PC1a	1	5	409964
65	-	1/4	12	-	**2 608 550 562**	PC1a	1	5	409971
65	-	5/16	13	-	**2 608 550 563**	PC1a	1	5	409988
65	-	3/8	14	-	**2 608 550 564**	PC1a	1	5	409995

Setovi nasadnih ključeva za vijke sa šesterostranom glavom

3-dijelni paket nasadnih ključeva
Nasadni ključ s trajnim magnetom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Duljina mm	Širina ključa mm	Širina ključa cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
50	-	1/4 3/8 5/16	**2 608 551 077**	PC1d	3	5	700948

Setovi nasadnih ključeva za vijke sa šesterostranom glavom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Duljina mm	Širina ključa mm	Širina ključa cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
50	8 10 13	-	**2 608 551 078**	PC1d	3	5	700955	

4-dijelni set nasadnih ključeva
Nasadni ključ s trajnim magnetom
u kombinaciji s graničnikom dubine 2 607 002 586
Prikladno za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 087**	P1k	4	5	701044	

4-dijelni set nasadnih ključeva
Nasadni ključ s trajnim magnetom
u kombinaciji s graničnicima dubine 3 600 552 506 i 3 600 552 507
Prikladno za GSR 6-25 TE Professional

65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 095**	P1k	4	5	701136	

6-dijelni set nasadnih ključeva
Nasadni ključ s trajnim magnetom

50	6 7 8 10 12 13	-	**2 608 551 079**	P1k	6	5	700962	

Univerzalni držač

Univerzalni držači sa 1/4" šesterostranim prihvatom

▶ Univerzalni držač sa 1/4" šesterostranim držkom po normi ISO 1173 E6.3

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
	Prijemni dio cola	Ukupna duljina mm	Promjer (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Univerzalni držač s brzo izmjenjivom steznom glavom i trajnim magnetom	**1/4**	60	-	**2 608 522 320**	PC1a	1	5	851107
Univerzalni držač s trajnim magnetom	**1/4**	60	-	**2 608 522 321**	PC1a	1	5	851114
Univerzalni držač s funkcijom na jedan klik i s trajnim magnetom	**1/4**	60	14	**2 608 522 318**	PC1a	1	1	818049
				2 608 522 319	P0b	10	1	818056
Univerzalni držač s trajnim magnetom, bez steznog prstena	**1/4**	55	10	**2 608 522 316**	PC1a	1	1	818025
				2 608 522 317	P0b	10	1	818032
Univerzalni držači s trajnim magnetom i steznim prstenom U kombinaciji s graničnikom dubine T9 (2 607 002 586) i bitovima s 1/4" šesterostranim držkom po ISO 1173 C6.3 **Prikladno za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional	**1/4**	57	11	**2 607 002 584**	PC1a	1	5	409896
Univerzalni držači s trajnim magnetom i steznim prstenom U kombinaciji s graničnikom dubine T8 (2 607 002 585) ili graničnikom dubine T4 (2 607 000 156) za bitove s 1/4" šesterostranim držkom po ISO 1173 C6.3 **Prikladno za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional	**1/4**	75	11	**2 607 000 157**	PC1a	1	5	039000

Univerzalni držač sa SDS plus prihvatnim držkom

SDS plus

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Prijemni dio cola	Ukupna duljina mm	Promjer (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1/4	78	11	**2 607 000 206**	PC1a	1	5	043373

Univerzalni držač
s trajnim magnetom i steznim prstenom
Prikladno za GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Prijemni dio cola	Ukupna duljina mm	Promjer (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1/4	79	14	**2 607 000 207**	PC1a	1	1	043380

Univerzalni držač
s brzo izmjenjivom steznom glavom i trajnim magnetom
Prikladno za GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

Adapteri i nastavci

Duljina mm	Prihvatni držak	Prijemni dio vanjski četverokutni prihvat cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				

Adapter za umetke nasadnih ključeva
Radni dio 1/4" vanjski šesterostrani prihvat ISO 1173 C6.3

50	1/4 external square	1/4	**2 608 551 109**	PC1a	1	5	704236
50	1/4 external square	3/8	**2 608 551 108**	PC1a	1	5	704229
50	1/4 external square	1/2	**2 608 551 107**	PC1a	1	5	704212

Prihvat SDS plus adaptera za nasadne ključeve

-	SDS plus	1/2	**2 608 598 037**	C1b	1	1	080026

Magnetski držač bitova čvrsto drži vijke na glavi bita izvijača.
Prikladno za Impact Control dvostrane bitove

-	-	-	**2 608 522 354**	PC1a		5	851442

Adapter za bitove izvijača
1/2" unutarnji četverokutni prihvat

50	1/2 internal square	1/4	**2 608 551 110**	PC1a	1	5	704243

Graničnici dubine za Bosch bušilice-izvijače

Graničnici dubine za Bosch bušilice-izvijače

Svojstva proizvoda	Širina ključa mm	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Graničnik dubine s brtvenim prstenom U kombinaciji s univerzalnim držačem 2 607 000 157 **Prikladno za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	-	-		**2 607 002 585**	C1b	1	1	409902
Graničnik dubine bez brtvenog prstena U kombinaciji s nasadnim ključem 2 608 550 557 – 2 608 550 563. U kombinaciji s univerzalnim držačem 2 607 002 584. **Prikladno za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	-	-		**2 607 002 586**	C1b	1	1	409919
Graničnik dubine magnetski U kombinaciji s Phillips i Pozidriv-bitovima (25 mm)	**8-10**	-		**2 600 460 007**	C1b	1	1	029575
Graničnik dubine U kombinaciji s univerzalnim držačem 2 607 000 157 i Phillips ili Pozidriv bitovima (25 mm) U kombinaciji s univerzalnim držačem 3 603 008 502 i Phillips, Pozidriv, Torx® i šesterostranim bitovima (25 mm) **Prikladno za** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional	-	-		**2 607 000 156**	C1b	1	1	038997
Graničnik dubine s čeličnim poklopcem U kombinaciji s nasadnim ključem 3 608 550 500 - 3 608 550 502 i 2 608 550 037 - 3 608 550 041 i 3 608 550 503 - 3 608 550 505 U kombinaciji s univerzalnim držačem 3 603 008 504 i Phillips, Pozidriv, Torx® i šesterostranim bitovima (25 mm) **Prikladno za** GSR 6-25 TE Professional	-	-		**3 600 552 506**	C1b	1	1	045469
Graničnik dubine za uvrtanje vijaka PH2 izlaz	-	-		**1 608 500 013**	C1b	1	1	002561

Od izumitelja SDS-a:

VIŠA STOPA UKLANJANJA

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

DLIJETO SDS PLUS PRIHVATA

Pravo dlijeto za sve primjene.

	Šiljato dlijeto	Šiljato dlijeto	Plosnato	Plosnato	ECO šiljato dlijeto	ECO plosnato
Broj stranice	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**
OSNOVNI PODACI						
Ukupna dulj. mm	250	140 / 250	140 / 250	250	250	250
Rezni rub mm	–	–	20	20	–	20
RAD						
Dug vijek	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□	■□□
MATERIJAL BETON						
Zidovi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Lopatasto dlijeto	Lopatasto dlijeto	Dlijeto za pločice	Šuplje žljebasto dlijeto	Žljebasto dlijeto s krilcima	Šiljato dlijeto	Dlijeto za drvo	Dlijeto za ukl. žbuke
Broj stranice	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**
OSNOVNI PODACI								
Ukupna dulj. mm	250	300	300	250	250	130 / 200	175	200
Rezni rub mm	40 / 60	40 / 50	40 / 50	22	22	32	20	6.5 / 9.5
MATERIJAL SPECIAL								
Zidovi	✓	–	–	–	✓	–	–	–
Beton	✓	–	–	✓	–	–	–	–
Pločice	–	✓	✓	–	–	–	–	–
Cigle	–	–	–	–	–	✓	–	–
Asfalt	✓	–	–	–	–	–	–	–
Drvo	–	–	–	–	–	–	✓	–
Žbuka	–	–	–	–	–	–	–	✓

ŠILJATO DLIJETO I SDS PLUS-PRIHVAT

Jaka snaga rušenja.

Dlijeto s SDS plus prihvatom

- Primjena preko SDS plus nastavka za dlijeto ili izravno u SDS plus-čekiće s funkijom za rad s dlijetima

Ukupna duljina mm	Oštrica dlijeta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Šiljato dlijeto, dugotrajno, s 30 % duljim vijekom trajanja i 15 % višom stopom uklanjanja materijala Šiljato dlijeto SDS plus idealno je za precizne poslove u betonu bez prekida rada i s manje zaglavljivanja							
250	-	-	**2 609 390 576**	P1e	1	1	370936
			2 607 019 051	C0a	5	1	293136
Šiljato dlijeto Šiljato dlijeto SDS plus omogućuje standardni rad s dlijetom u betonu i opeci za razne poslove renovacije i restauracije							
140	-	-	**2 608 690 176**	P1e	1	1	608398
250	-	-	**2 608 690 145**	P1e	1	1	506489
			2 608 690 132	U0	10	1	462792
Šiljato dlijeto za bušaće čekiće bez rada bez rotacije Šiljato dlijeto SDS plus bez rada bez rotacije za standardni rad s dlijetom u betonu i opeci							
250	-	-	**1 618 600 005**	P1e	1	1	006347

Dlijeto s SDS plus prihvatom

Ukupna duljina mm	Oštrica dlijeta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				

Plosnato dlijeto, dugotrajno s 30 % duljim vijekom trajanja i 15 % višom stopom uklanjanja materijala
Plosnato dlijeto SDS plus idealno je za razne primjene u betonu uz manje zaglavljivanja i veći napredak rada

250	20	-	**2 609 390 394**	P1e	1	1	308908
			2 607 019 052	C0a	5	1	293143

Plosnato dlijeto
Plosnato dlijeto SDS plus omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove renovacije i restauracije

140	20	-	**2 608 690 177**	P1e	1	1	608404
250	20	-	**2 608 690 144**	P1e	1	1	506472
			2 608 690 131	U0	10	1	462785

Šiljato dlijeto
Šiljato dlijeto SDS plus bez rada bez rotacije za standardni rad s dlijetom u betonu i opeci

250	-	-	**2 608 578 516**	P1m	1	10	932257
			2 608 578 517	C1d	10		932264

Plosnato dlijeto
Plosnato dlijeto SDS plus omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove renovacije i restauracije

250	20	-	**2 608 578 518**	P1m	1	10	932271
			2 608 578 519	C1d	10	1	932288

Lopatasto dlijeto, samooštreće, dugi vijek trajanja s 30 % većom stopom uklanjanja materijala
Lopatasto dlijeto SDS plus osigurava visoku stopu uklanjanja materijala u zidovima i mortu

250	40	-	**2 608 690 101**	P1e	1	1	425940
250	60	-	**2 608 690 102**	P1e	1	1	425957

Lopatasto dlijeto
Lopatasto dlijeto SDS plus omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove renovacije i restauracije

140	40	-	**2 608 690 178**	P1e	1	1	608411
250	40	-	**2 608 690 146**	P1e	1	1	506496
			2 608 690 133	U0	5	1	462808

Dlijeto za pločice, kutno, samooštreće, dugi vijek trajanja s 30 % većom stopom uklanjanja materijala
Dlijeto za pločice SDS plus omogućuje čisto i brzo uklanjanje zidnih i podnih pločica

260	40	-	**2 608 690 091**	P1e	1	1	328012

Šuplje žljebasto dlijeto
Sposobnosti žljebastog izdubljivanja omogućuju rad s dlijetom u betonu i opeci

250	22	-	**1 618 601 004**	P1e	1	1	015844

Dlijeto s SDS plus prihvatom

Svojstva proizvoda	Ukupna duljina mm	Oštrica dlijeta mm	Debljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Žljebasto dlijeto s krilcima / žljebasto dlijeto Žljebasto dlijeto s krilcima SDS plus idealno je za laku izradu uskih kanala u betonu i opeci								
	250	22	-	**2 608 690 007**	P1e	1	1	086738
Šiljato dlijeto, vrh od karbida Šiljato dlijeto SDS plus s vrhom od karbida omogućuje lako uklanjanje morta i ima iznimno dugi vijek trajanja								
	130	32	-	**1 608 690 014**	P1e	1	1	045803
	200	32	-	**1 608 690 015**	P1e	1	1	045810
Dlijeto za drvo Dlijeto za drvo SDS plus omogućuje brzo rezanje u mekom drvu								
	175	20	-	**2 608 690 006**	P1e	1	1	086721
Dlijeto za uklanjanje morta Za uklanjanje morta između opeka								
	200	-	9,5	**2 608 690 201**	P1e	1	1	790512
	200	-	6,5	**2 608 690 200**	P1e	1	1	790505
Alat za zabijanje, promjer 13 mm Alat za zabijanje SDS plus idealan je za zabijanje čavala u drvo ili zemlju električnim alatom								
	58	-	-	**2 608 690 010**	P1e	1	1	086769
Nastavak za dlijeto MV 200 za Bosch čekiće s SDS plus prihvatom alata, bez sustava Vario-Lock								
	-	-	-	**2 607 018 296**	P1e	1	1	081276

Set dlijeta s prihvatom SDS plus

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set dlijeta SDS plus, 3-dijelni, sadrži plosnato i šiljato dlijeto te dlijeto za pločice za brojne primjene u raznim materijalima 1 šiljato dlijeto, 250 mm, dugi vijek trajanja (2 609 390 576) 1 plosnato dlijeto, 250 mm, dugi vijek trajanja (2 609 390 394) 1 dlijeto za pločice, 260 mm, samooštreće (2 608 690 091)					
	2 607 019 159	P1c	3	1	334488

Set dlijeta s prihvatom SDS plus

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
					Kataloški broj	EAN 3165140...
Set kratkih dlijeta SDS plus, 3-dijelni: standardni rad s dlijetom za razne poslove renovacije/ restauracije u betonu i opeci Plosnato dlijeto 140 x 20 mm Lopatasto dlijeto 140 x 40 mm Šiljato dlijeto 140 mm	**2 608 690 180**	P1e	3	1	610681	

DLIJETO SDS MAX PRIHVATA

Pravo dlijeto za sve primjene.

	Lopatasto dlijeto	Dlijeto za pločice	Šuplje žljebasto dlijeto	Žljebasto dlijeto	Žljebasto dlijeto s krilcima	Šiljato dlijeto
Broj stranice	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**
OSNOVNI PODACI						
Ukupna dulj. mm	350 / 400	300	300	300	380	280
Rezni rub mm	50 / 80 / 115	40 / 50	26	32	35	38
Dimenzije mm	–	–	–	–	–	–
MATERIJALA SPECIJAL						
Zidovi	✓	–	–	✓	✓	–
Beton	✓	–	✓	–	–	–
Pločice	–	✓	–	–	–	–
Cigle	–	–	–	–	–	✓
Sabijena zemlja i šljunak	–	–	–	–	–	–
Asfalt	✓	–	–	–	–	–
Šipka za zemlju	–	–	–	–	–	–
Žbuka	–	–	–	–	–	–

	Zupčasto dlijeto	**Dlijeto za iskopavanje**	**Dlijeto za asfalt**	**Alat zab. u zemlju**	**Ploča za nab.**	**Nazubljeni čekić**
	183	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**
	300	400	400	260	–	–
	32	110	90	13 / 16.5	–	–
	–	–	–	–	120 x 120 / 150 x 150	50 x 50 / 60 x 60
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	✓	–
	–	–	✓	–	–	✓
	–	–	–	✓	–	–
	✓	–	–	–	–	–

	RTec šiljato dlijeto	Šiljato dlijeto	RTec plosnato	Plosnato
Broj stranice	**183**	**183**	**183**	**183**
OSNOVNI PODACI				
Ukupna dulj. mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Rezni rub mm	–	–	25	25
RAD				
Dug vijek	■■■	■■□	■■■	■■□
MATERIJAL BETON				
Zidovi	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

Udarni alati za teške bušaće i udarne čekiće

Dlijeto s SDS max prihvatom

long LIFE

SDS max

Ukupna duljina mm	Dimenzija mm	Oštrica dlijeta mm	Broj zubaca	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				

Šiljato dlijeto RTec Speed, samooštreće s 30 % većom stopom uklanjanja materijala
Šiljato dlijeto SDS max RTec Speed idealno je za precizne poslove u betonu

400	-	-	-	**2 608 690 167**	P1e	1	1	533621
				2 608 690 168	C0a	10	1	533638

Šiljato dlijeto
Šiljato dlijeto SDS max omogućuje standardni rad s dlijetom u betonu i opeci za razne poslove rušenja

280	-	-	-	**1 618 600 023**	P1e	1	1	047272
				2 608 690 130	U0	10	1	462778
400	-	-	-	**2 608 690 142**	P1e	1	1	506458
				2 608 690 128	U0	10	1	462754

Šiljato dlijeto
Šiljato dlijeto SDS max omogućuje standardni rad s dlijetom u betonu i opeci za razne poslove rušenja

600	-	-	-	**1 618 600 012**	P1e	1	1	022118
				2 608 690 129	U0	5	1	462761

Plosnato dlijeto RTec Sharp, samooštreće, dugi vijek trajanja sa 100 % većom stopom uklanjanja materijala
Plosnato dlijeto SDS max RTec Sharp idealno je za razne primjene u betonu

400	-	25	-	**2 608 690 124**	P1e	1	1	460385
				2 608 690 166	C0a	10	1	530200

Plosnato dlijeto
Plosnato dlijeto SDS max omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci

280	-	25	-	**1 618 600 210**	P1e	1	1	047296
				2 608 690 127	U0	10	1	462747
400	-	25	-	**2 608 690 141**	P1e	1	1	506441
				2 608 690 125	U0	10	1	462723
600	-	25	-	**1 618 600 203**	P1e	1	1	022132
				2 608 690 126	U0	5	1	462730

Lopatasto dlijeto, samooštreće, dugi vijek trajanja s 30 % većom stopom uklanjanja materijala
Lopatasto dlijeto SDS max osigurava visoku stopu uklanjanja materijala u zidovima i mortu

350	-	50	-	**2 608 690 097**	P1e	1	1	397315
				2 608 690 099	C0a	5	1	402996
400	-	80	-	**2 608 690 198**	P1e	1	1	670135

Lopatasto dlijeto
Lopatasto dlijeto SDS max omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci

400	-	50	-	**2 608 690 143**	P1e	1	1	506465
				2 608 587 184	U0	5	1	605786
300	-	80	-	**1 618 601 008**	P1e	1	1	033398
350	-	115	-	**1 618 601 007**	P1e	1	1	022156

Dlijeto s SDS max prihvatom

	Ukupna duljina mm		Dimenzija mm		Oštrica dlijeta mm		Broj zubaca	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
Dlijeto za pločice, samooštreće, dugi vijek trajanja s 30 % većom stopom uklanjanja materijala Dlijeto za pločice SDS max idealno je za čisto uklanjanje zidnih i podnih pločica												
	300	-	50	-				**2 608 690 098**	P1e	1	1	397322
								2 608 690 100	C0a	5	1	403009
Dlijeto za pločice Dlijeto za pločice SDS max prikladno je za standardno uklanjanje zidnih i podnih pločica												
	300	-	80	-				**1 618 601 019**	P1e	1	1	052979
Šuplje žljebasto dlijeto Šuplje žljebasto dlijeto SDS max idealno je za laku izradu uskih kanala u betonu												
	300	-	26	-				**1 618 601 101**	P1e	1	1	022163
Žljebasto dlijeto Žljebasto dlijeto SDS max idealno je za laku izradu uskih kanala u opeci												
	300	-	32	-				**1 618 601 102**	P1e	1	1	022170
Žljebasto dlijeto s krilcima Žljebasto dlijeto s krilcima SDS max idealno je za izradu uskih kanala u betonu i opeci												
	380	-	35	-				**2 608 690 000**	P1e	1	1	069380
Šiljato dlijeto, vrh od karbida Šiljato dlijeto SDS max s vrhom od karbida omogućuje lako uklanjanje morta i ima iznimno dugi vijek trajanja												
	280	-	38	-				**2 607 990 010**	P1e	1	1	058414
Zupčasto dlijeto Zupčasto dlijeto SDS max osigurava lako uklanjanje morta i žbuke												
	300	-	32	-				**1 618 601 302**	P1e	1	1	022194
Dlijeto za iskopavanje Dlijeto za iskopavanje SDS max lako rahli tvrdo sabijenu zemlju i tlo kako bi omogućilo kopanje												
	400	-	110	-				**1 618 601 017**	P1e	1	1	049283
Rezač za asfalt Rezač za asfalt SDS max idealan je za ciljano lomljenje površina ceste za obnavljanje asfaltnog pokrova												
	400	-	90	-				**2 608 690 003**	P1e	1	1	079761
Alat za zabijanje šipki u zemlju Alat za zabijanje šipki u zemlju SDS max namijenjen je za upotrebu u zemlji i tlu												
	260	-	13	-				**2 608 690 004**	P1e	1	1	079778
	260	-	16,5	-				**2 608 690 005**	P1e	1	1	079785
Ploča za nabijanje za držač alata 1 618 609 003												
	-	150 x 150	-	-				**1 618 633 102**	PC1c	1	1	029346

Dlijeto s SDS max prihvatom

Ukupna duljina mm	Dimenzija mm	Oštrica dlijeta mm	Broj zubaca	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				

Nazubljeni čekić za prihvat 1 618 609 003
Nazubljeni čekić SDS max idealan je za hrapavljenje kamena, betona i asfalta

-	60 x 60	-	5 x 5	**1 618 623 205**	PC1c	1	1	029025
-	60 x 60	-	7 x 7	**1 618 623 206**	PC1c	1	1	029032

Nazubljeni čekić za prihvat 1 618 609 003
Nazubljeni čekić SDS max idealan je za hrapavljenje kamena, betona i asfalta

-	50 x 50	-	5 x 5	**2 608 690 179**	C0a	1	1	608428

Držač alata za nabijače sa zupcima i ploče za nabijanje

220	-	-	-	**1 618 609 003**	P1e	1	1	022200

Set dlijeta s prihvatom SDS max

long LIFE | SDS max

Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**			

Set dlijeta SDS max, 4-dijelni, idealan je za razne primjene u betonu
2 plosnata dlijeta, 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124)
2 šiljata dlijeta, 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)

2 607 017 368	P1h	4	1	868327

Dlijeto s 19 mm šesterostranim prihvatom

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Ukupna duljina mm	Oštrica dlijeta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Šiljato dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci						
300	-	**1 618 630 000**	P0b	1	1	029049
400	-	**1 618 630 001**	P0b	1	1	029056
Plosnato dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci						
300	25	**1 618 630 200**	P0b	1	1	029193
400	25	**1 618 630 201**	P0b	1	1	029209
Lopatasto dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u zidovima i mortu						
450	60	**1 618 631 001**	P0b	1	1	029247

Dlijeto s 19 mm šesterostranim prihvatom s otokarenim vijencem (Ø 17 mm)

Svojstva proizvoda	Ukupna duljina mm	Oštrica dlijeta mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Šiljato dlijeto ima zašiljeni vrh za precizan posao prilagođavanja u betonu							
	400	-	**1 618 630 002**	P0b	1	1	029063
Plosnato dlijeto za razne poslove rušenja u betonu i opeci							
	400	22	**1 618 630 003**	P0b	1	1	029070
Lopatasto dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci							
	400	50	**1 618 630 007**	P0b	1	1	029117

DLIJETO HEKS. PRIHVAT

Pravo dlijeto za sve primjene.

	Šiljato dlijeto	Plosnato	Lopatasto dlijeto	Dlijeto za iskopavanje	Alat zab. u zemlju	Ploča za nab.
Broj stranice	**186**	**186**	**186**	**186**	**188**	**188**
OSNOVNI PODACI						
Ukupna dulj. mm	250 / 400	140 / 250	400	400	300	–
Rezni rub mm	–	20 / 25	50 / 80 / 115	125	25	–
Heks. prihvat mm	19 / 22 / 28 / 30	19 / 22 / 28 / 30	19 / 22 / 28 / 30	22 / 28 / 30	22 / 28 / 30	22 / 28 / 30
Dimenzije mm	–	–	–	–	–	120 x 120
MATERIJAL BETON I SPECIAL						
Zidovi	✓	✓	✓	–	–	–
Beton	✓	✓	✓	–	–	–
Sabijena zemlja i šljunak	–	–	–	✓	–	✓
Asfalt	–	–	✓	–	–	–
Šipka za zemlju	–	–	–	–	✓	–

Dlijeta s 22 mm šesterostranim prihvatom

long LIFE

▶ **Za** TE-S sustav

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
	Dimenzija mm	Ukupna duljina mm	Oštrica dlijeta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Samooštreće šiljato dlijeto Šiljato dlijeto pruža stalno veliku stopu uklanjanja materijala i učinkovit tijek rada	-	400	-	**2 608 690 188**	U0	1	1	670036
Samooštreće plosnato dlijeto Plosnato dlijeto sa šesterostranim SDS prihvatom idealno je za razne primjene u betonu uz manje zaglavljivanja i veći napredak rada	-	400	25	**2 608 690 190**	U0	1	1	670050

Udarni alati za čekiće za lomljenje

Dlijeto s 28 mm šesterostranim prihvatom

long LIFE

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Ukupna duljina mm	Dimenzija mm	Oštrica dlijeta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Šiljato dlijeto, samooštreće Šiljato dlijeto pruža stalno visoku stopu uklanjanja materijala							
400	-	-	**2 608 690 106**	U0	1	1	425995
Šiljato dlijeto ima zašiljeni vrh za precizan posao prilagođavanja u betonu							
520	-	-	**1 618 600 019**	U0	1	1	042543
Plosnato dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci							
400	-	35	**2 608 690 108**	U0	1	1	426015
520	-	35	**1 618 600 206**	U0	1	1	042550
Lopatasto dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci							
400	-	80	**1 618 661 000**	U0	1	1	029414
Lopatasto dlijeto, zaobljeno Zaobljeno lopatasto dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u zidovima i mortu							
400	-	135	**1 618 662 000**	U0	1	1	029421
Dlijeto za asfalt idealno je za ciljano lomljenje površina cesta							
500	-	125	**1 618 601 011**	U0	1	1	042574
Alat za zabijenje šipki u zemlju za zabijenje čavala i kuka do promjera glave 1" (25,4 mm) u zemlju.							
300	-	-	**1 618 609 005**	U0	1	1	042604
Ploča za nabijanje za držač alata 1 618 609 006 ili 2 608 690 115 u svrhu stiskanja zemlje s djelotvornom površinom od 225 cm² (1 618 633 104) ili 400 cm² (1 618 633 105).							
-	150 x 150	-	**1 618 633 104**	C0a	1	1	042628
-	200 x 200	-	**1 618 633 105**	C0a	1	1	042635
Držač alata za ploče za nabijanje							
390	-	-	**1 618 609 006**	U0	1	1	042611
Transportna kolica **Prikladno za** USH/GSH 27 Professional							
-	-	-	**1 610 795 007**	C0a	1	1	042642

Dlijeto s 30 mm šesterostranim prihvatom

long LIFE

Ukupna duljina mm	Dimenzija mm	Oštrica dlijeta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				

Šiljato dlijeto, samooštreće
Šiljato dlijeto pruža stalno visoku stopu uklanjanja materijala

400	-	-	**2 608 690 111**	U0	1	1	426046

Plosnato dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci

400	-	35	**2 608 690 112**	U0	1	1	426053

Lopatasto dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u betonu i opeci

450	-	75	**2 608 690 113**	U0	1	1	426060

Lopatasto dlijeto, zaobljeno
Zaobljeno lopatasto dlijeto omogućuje standardni rad s dlijetom za razne poslove rušenja u zidovima i mortu

400	-	135	**2 608 690 110**	U0	1	1	426039

Dlijeto za asfalt idealno je za ciljano lomljenje površina cesta

450	-	125	**2 608 690 114**	U0	1	1	426077

Ploča za nabijanje za držač alata 1 618 609 006 ili 2 608 690 115
u svrhu stiskanja zemlje s djelotvornom površinom od 225 cm² (1 618 633 104) ili 400 cm² (1 618 633 105).

-	150 x 150	-	**1 618 633 104**	C0a	1	1	042628
-	200 x 200	-	**1 618 633 105**	C0a	1	1	042635

Prihvat alata

400	-	-	**2 608 690 115**	U0	1	1	426084

SAVRŠENO ZA DIJAMANTNO REZANJE, BRUŠENJE I BUŠENJE

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

KERAMIČKE DIJAMANTNE REZNE PLOČE
Za kutne brusilice.

	Best for Hard Ceramic	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Best for Ceramic	Standard for Ceramic
Kod boje				
Broj stranice	**200**	**202**	**203**	**204**
OSNOVNI PODACI				
Promjer mm	76 – 125	115 – 230	76 – 230	110 – 230
Širina reza mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Promjer svrdla	10.0 / 22.23	22.23	10.0 / 22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	✓	✓
RAD				
Vijek	■■■	■■□	■■□	■□□
Brzina	■■□	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■□	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL KERAMIKA				
Pločice, porculan	✓	✓	✓	✓
Stakloker.	✓	✓	✓	✓
Granit	✓	✓	✓	–
Mramor	✓	✓	✓	✓

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA KAMEN
Za kutne brusilice.

	Best for Stone	**Expert for Stone**	**Standard for Stone**
Kod boje			
Broj stranice	**206**	**206**	**206**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300
Širina reza mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.4	1.6 – 3.1
Promjer svrdla	22.23	22.23	22.23
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL KAMEN			
Granit	✓	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓	✓
Beton s armaturom	✓	✓	–
Beton	✓	✓	✓
Opločnik/vrtne ploče	✓	✓	✓

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA BETON

Za kutne brusilice.

	Best for Concrete	Expert for Concrete	Standard for Concrete
Kod boje			
Broj stranice	**207**	**207**	**207**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	115 – 300	115 – 300	115 – 300
Širina reza mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Promjer svrdla	22.23	22.23	22.23
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL BETON			
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton*	✓	✓	✓
Vrtne ploče	✓	✓	✓

*Armaturu režite samo uz odobrenje statičara.

UNIVERZALNE DIJAMANTNE REZNE PLOČE

Za kutne brusilice.

	Best for Universal	Best for Universal Turbo	Expert for Universal	Expert for Universal Turbo	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo
Kod boje						
Broj stranice	**208**	**209**	**209**	**210**	**211**	**212**
OSNOVNI PODACI						
Promjer mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300	115 – 230	115 – 300	115 – 300
Širina reza mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.2 – 2.8	2.0 – 2.8	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
Promjer svrdla	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	–	–	–	✓	–
RAD						
Vijek	■■■	■■□	■■□	■■□	■■□	■□□
Brzina	■■□	■■■	■■□	■■■	■□□	■■□
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL UNIVERSAL						
Građevinski materijali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armirani beton*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opeka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pjesk., vapnenac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crijep	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Armaturu režite samo uz odobrenje statičara.

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA MRAMOR

Za kutne brusilice.

	Best for Marble	Standard for Marble
Kod boje		
Broj stranice	**213**	**213**
OSNOVNI PODACI		
Promjer mm	115 – 230	115 / 230
Širina reza mm	2.2	2.2 / 2.8
Promjer svrdla	22.23	22.23
RAD		
Vijek	■■■	■□□
Brzina	■■■	■□□
Preciznost	■■■	■□□
MATERIJAL MRAMOR		
Mramor	✓	✓
Vapnenac	✓	✓
Perspex	✓	✓

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA ABRAZIVNE MATERIJALE

Za kutne brusilice.

	Best for Abrasives	**Expert for Abrasives**	**Expert for Mortar**	**Standard for Abrasives**
Kod boje				
Broj stranice	**214**	**214**	**215**	**214**
OSNOVNI PODACI				
Promjer mm	115 – 230	115 – 230	115 / 125	115 – 230
Širina reza mm	2.2 – 2.4	2.2 – 2.4	6.0	1.6 / 2.3
Promjer svrdla	22.23	22.23	22.23	22.23
RAD				
Vijek	■■■	■■□	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■□	■■□	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■■□	■□□
MATERIJAL ABRAZIVNI				
Vapnenac/pjesk.	✓	✓	–	✓
Opeka	✓	✓	–	✓
Svježi beton	✓	✓	–	✓
Porozni beton	✓	✓	–	✓
Žbuka	✓	✓	✓	–
Crijep	✓	✓	–	✓

ZA TVRDU KERAMIKU
Čisti rezovi.



MANJE KIDANJA
Dizajn posebno ukrasnog oboda

ODLIČNO REZANJE
Rezni obod 1,4 mm
Optimizirana dijamantna matrica

VISOKA STABILNOST I RAVNI REZOVI
Integ. prirubnica

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Dijamantne rezne ploče Best for Hard Ceramic X-LOCK

best for HardCeramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT

- Mijenjanje dijamantnih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Dijamantne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Najbolja kvaliteta ravnog rezanja bez vibracija zahvaljujući integriranoj prirubnici.
- Izvanredne u tvrdoj keramici, finoj kremenastoj glini, porculanu, granitu i mramoru.
- Rezanje bez iskri i tragova paljenja na pločici zahvaljujući vodećoj dijamantnoj matrici.
- Posebna veličina od 85 mm omogućuje male i precizne izreze (npr. za električne razvodne kutije).

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
85	22,23	1,6	7	**2 608 615 133**	C1c	1	1	933315
115	22,23	1,6	10	**2 608 615 134**	C1c	1	1	933322
125	22,23	1,6	10	**2 608 615 135**	C1c	1	1	933339

Dijamantne rezne ploče Best for Hard Ceramic

best HardCeramic

extra clean CUT fast CUT

- Najbolja kvaliteta ravnog rezanja bez vibracija zahvaljujući integriranoj prirubnici.
- Izvanredne u tvrdoj keramici, finoj kremenastoj glini, porculanu, granitu i mramoru.
- Rezanje bez iskri i tragova paljenja na pločici zahvaljujući vodećoj dijamantnoj matrici.
- Posebna veličina od 85 mm omogućuje male i precizne izreze (npr. za električne razvodne kutije).

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
85	22,23	1,4	7	**2 608 615 075**	C1c	1	1	876469
115	22,23	1,4	10	**2 608 615 076**	C1c	1	1	876476
125	22,23	1,4	10	**2 608 615 077**	C1c	1	1	876483

BEST FOR CERAMIC
Fokus na brzini rezanja.



BRZ REZ
Lijevani rezni obod

MANJE KIDANJA
Turbo dizajn

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic Extra Clean Turbo X-LOCK

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT fast CUT

- Mijenjanje dijamantnih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Dijamantne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Dijamantna rezna ploča za ispunjavanje najviših zahtjeva u vezi s preciznim rezovima bez otkidanja u tvrdim materijalima, kao što su tvrdi porculan, izrazito tvrda fina kremenasta glina i prirodni kamen.
- Brzo rezanje u svim pločicama.
- Lijevani rezni obod.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	1,4	7	**2 608 615 131**	C1c	1	1	933292
125	22,23	1,4	7	**2 608 615 132**	C1c	1	1	933308

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT

- Dijamantna rezna ploča za najveće zahtjeve u pogledu točnih reznih rubova bez kidanja materijala u tvrdim materijalima kao što je gres, u ekstremno tvrdoj finoj keramici i u prirodnom kamenu
- Velika brzina rezanja u svim pločicama
- Sinterirani rezni obod

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	1,4	7	**2 608 602 478**	C1c	1	1	518086
125	22,23	1,4	7	**2 608 602 479**	C1c	1	1	518093
180	22,23	1,6	7	**2 608 603 596**	C1c	1	1	761888
230	22,23	1,8	7	**2 608 603 597**	C1c	1	1	761895

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic X-LOCK

best Ceramic

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

long LIFE | clean CUT

- Mijenjanje dijamantnih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Dijamantne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice
- Ispravna ploča za najviše zahtjeve vijeka trajanja s visinom segmenta od 10 mm.
- Dobra kvaliteta reza bez slomljenih rubova, čak i kod iznimno čvrstih finih kamenih ploča i mramora.
- Lijevani rezni obod.

Prikladno za akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 10,8-76 V-EC Professional s držačem alata od 10 mm

110	22,23	1,6	10	**2 608 615 162**	C1c	1	1	933605
115	22,23	1,6	10	**2 608 615 163**	C1c	1	1	933612
125	22,23	1,6	10	**2 608 615 164**	C1c	1	1	933629

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic

best for Ceramic

long LIFE clean CUT

- Pravilna ploča za najviše zahtjeve u pogledu životnog vijeka s visinom segmenta od 10 mm.
- Dobra kvaliteta rezanja bez lomljenja rubova, čak i u ekstra-tvrdim pločama od fine keramike.
- Sinterirani rezni obod

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Za akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 10,8-76 V-EC Professional s prihvatom od 10 mm								
76	10,00	1,9	10	**2 608 615 020**	PC1a	1	1	820110
110	22,23	1,8	10	**2 608 602 629**	C1c	1	1	581356
115	22,23	1,8	10	**2 608 602 630**	C1c	1	1	581363
125	22,23	1,8	10	**2 608 602 631**	C1c	1	1	581370
150	22,23	1,9	10	**2 608 602 632**	C1c	1	1	581387
180	22,23	2,2	10	**2 608 602 633**	C1c	1	1	581394
230	22,23	2,4	10	**2 608 602 634**	C1c	1	1	581400

Dijamantne rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Mijenjanje dijamantnih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Dijamantne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardnu kutnu brusilicu.
- Za čiste rezove rubova keramičkih pločica. Povoljno rješenje za sve vrste upotrebe na pločicama.
- Lijevani rezni obod.

Pakiranje od 1								
110	22,23	1,6	7,5	**2 608 615 136**	C1c	1	1	933346
115	22,23	1,6	7	**2 608 615 137**	C1c	1	1	933353
125	22,23	1,6	7	**2 608 615 138**	C1c	1	1	933360

Dijamantne rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Za uredne rezne rubove keramičkih pločica. Povoljna ploča za rješavanje svih problema za opširnu primjenu u pločicama
- Sinterirani rezni obod

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
110	22,23	1,6	7,5	**2 608 602 535**	C1c	1	1	576390
115	22,23	1,6	7	**2 608 602 201**	C1c	1	1	441292
125	22,23	1,6	7	**2 608 602 202**	C1c	1	1	441308
150	22,23	1,6	7	**2 608 602 203**	C1c	1	1	441315
180	22,23	1,6	7	**2 608 602 204**	C1c	1	1	441322
230	22,23	1,9	7	**2 608 602 205**	C1c	1	1	441339
Paket od 10 komada								
115	22,23	1,6	7	**2 608 603 231**	C0a	10	1	665735
125	22,23	1,6	7	**2 608 603 232**	C0a	10	1	665742
180	22,23	1,6	7	**2 608 603 233**	C0a	10	1	665759
230	22,23	1,6	7	**2 608 603 234**	C0a	10	1	665766

Dijamantne rezne ploče Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT

- Za ekstremno tvrdo kamenje kao što je granit ili armirani beton.
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti s visinom do 15 mm omogućuju dugu izdržljivost, čak i u najzahtjevnijim materijalima.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 641**	C1c	1	1	581479
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 642**	C1c	1	1	581486
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 643**	C1c	1	1	581493
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 644**	C1c	1	1	581509
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 645**	C1c	1	1	581516

Dijamantne rezne ploče Expert for Stone

expert for Stone

long LIFE

- Za tvrdo kamenje kao što je granit, beton, armirani beton.
- Dugi životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 588**	C1c	1	1	580946
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 589**	C1c	1	1	580953
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 590**	C1c	1	1	580960
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 591**	C1c	1	1	580977
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 592**	C1c	1	1	580984

Dijamantne rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Za tvrde materijale kao što su granit, prirodni kamen.
- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u tvrdim materijalima.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.

Paket od 1 komada

115	22,23	1,6	10	**2 608 602 597**	C1c	1	1	581035
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 598**	C1c	1	1	581042
150	22,23	2,0	10	**2 608 602 599**	C1c	1	1	581059
180	22,23	2,0	10	**2 608 602 600**	C1c	1	1	581066
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 601**	C1c	1	1	581073
300	22,23	3,1	10	**2 608 602 698**	C1a	1	1	586412

Paket od 10 komada

115	22,23	1,6	10	**2 608 603 235**	C0a	10	1	665773
125	22,23	1,6	10	**2 608 603 236**	C0a	10	1	665780
180	22,23	2,0	10	**2 608 603 237**	C0a	10	1	665797
230	22,23	2,3	10	**2 608 603 238**	C0a	10	1	665803

Dijamantne rezne ploče Best for Concrete

best Concrete

long LIFE fast CUT

- Idealna za sve vrste stvrdnutog betona i armirani beton.
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti s visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtjevnim materijalima.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 651**	C1c	1	1	581578
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 652**	C1c	1	1	581585
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 653**	C1c	1	1	581592
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 654**	C1c	1	1	581608
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 655**	C1c	1	1	581615
300	22,23	2,8	15	**2 608 602 656**	C1a	1	1	581622

Dijamantne rezne ploče Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE

- Za sve vrste betona, čak i armirani beton.
- Dugi životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 555**	C1c	1	1	580618
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 556**	C1c	1	1	580625
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 557**	C1c	1	1	580632
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 558**	C1c	1	1	580649
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 559**	C1c	1	1	580656
300	22,23	2,8	12	**2 608 602 694**	C1a	1	1	586375

Dijamantne rezne ploče Standard for Concrete

standard Concrete

- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u betonu.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.

Paket od 1 komada

115	22,23	1,6	10	**2 608 602 196**	C1c	1	1	441247
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 197**	C1c	1	1	441254
150	22,23	2,0	10	**2 608 602 198**	C1c	1	1	441261
180	22,23	2,0	10	**2 608 602 199**	C1c	1	1	441278
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 200**	C1c	1	1	441285
300	22,23	3,1	10	**2 608 602 542**	C1a	1	1	576468

Paket od 10 komada

115	22,23	1,6	10	**2 608 603 239**	C0a	10	1	665711
125	22,23	1,6	10	**2 608 603 240**	C0a	10	1	665810
150	22,23	2,0	10	**2 608 603 241**	C0a	10	1	665827
180	22,23	2,0	10	**2 608 603 242**	C0a	10	1	665834
230	22,23	2,3	10	**2 608 603 243**	C0a	10	1	665841

BEST FOR UNIVERSAL
Fokus na brzini rezanja.



MAKSIMALNA BRZINA REZA

Sandwich (slojevi tvrdo, meko, tvrdo) segment

GLATKI REZ, MANJE VIBRACIJA

Novi dizajn segmenta Wave Edge Shape smanjuje bočno trenje

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Dijamantne rezne ploče Best for Universal X-LOCK

best for Universal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

long LIFE | extra high SPEED

- Mijenjanje dijamantnih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Dijamantne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardnu kutnu brusilicu.
- Idealno za uobičajene građevinske materijale poput betona, zidova, opeke, granita, cijevi od lijevanog željeza i povremeno metala.
- Izvrsna performansa rezanja zahvaljujući posebnom „speedteQ" obliku segmenta za smanjeno trenje tijekom rezanja i ravnomjerno raspoređenim „3DteQ" dijamantima.
- Visina segmenta do 15 mm za dulji vijek trajanja, čak i kod zahtjevnih materijala.
- Laserski zavareni segmenti za dijamantno rezanje.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	2,4	12	**2 608 615 160**	C1c	1	1	933582
125	22,23	2,4	12	**2 608 615 161**	C1c	1	1	933599

Dijamantne rezne ploče Best for Universal

best for Universal

long LIFE | extra high SPEED | speedteQ | 3DteQ

- Idealne za opće građevne materijale kao što su beton, zidovi, opeka, granit, ljevena cijev i povremeno metal.
- Odličan učinak rezanja zahvaljujući posebnom obliku segmenata „speedteQ“ za manje trenja pri rezanju i zahvaljujući dijamantima raspoređenim u ravnomjernom odstojanju „3DteQ“.
- Segmenti s visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtjevnim materijalima.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
115	22,23	2,2	12	**2 608 603 629**	C1c	1	1	739610
125	22,23	2,2	12	**2 608 603 630**	C1c	1	1	739627
150	22,23	2,4	12	**2 608 603 631**	C1c	1	1	739634
180	22,23	2,4	12	**2 608 603 632**	C1c	1	1	739641
230	22,23	2,4	15	**2 608 603 633**	C1c	1	1	739658
300	22,23	2,8	15	**2 608 603 634**	C1a	1	1	739665

Dijamantne rezne ploče Best for Universal Turbo

best for Universal

fast CUT | clean CUT

- Odlični učinak rezanja u svim građevnim materijalima, naročito prikladna za uredne rubove rezanja bez odlomljenog materijala zahvaljujući reznom obodu
- Naša najbolja Turbo dijamantna rezna ploča
- Sinterirani rezni obod

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 671**	C1a	1	1	581776
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 672**	C1a	1	1	581783
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 673**	C1a	1	1	581790
180	22,23	2,5	12	**2 608 602 674**	C1a	1	1	581806
230	22,23	2,5	15	**2 608 602 675**	C1a	1	1	581813

Dijamantne rezne ploče Expert for Universal

expert for Universal

long LIFE

- Svestrana rezna ploča u svim građevnim materijalima. Uspjela kombinacija između izdržljivosti s visinom segmenta od 12 mm i dobre učinkovitosti omogućuje rezanje bez ikakvih problema.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 564**	C1c	1	1	580700
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 565**	C1c	1	1	580717
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 566**	C1c	1	1	580724
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 567**	C1c	1	1	580731
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 568**	C1c	1	1	580748
300	22,23	2,8	12	**2 608 602 569**	C1a	1	1	580755

Dijamantne rezne ploče Expert for Universal Turbo

expert Universal

clean CUT

- Svestrana rezna ploča u svim građevnim materijalima. Uspjela kombinacija između izdržljivosti i učinkovitosti omogućuje rezanje bez ikakvih problema, s čistim rubovima rezanja, zahvaljujući reznom obodu
- Sinterirani rezni obod

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	2,0	12	**2 608 602 574**	C1c	1	1	580809
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 575**	C1c	1	1	580816
150	22,23	2,2	12	**2 608 602 576**	C1c	1	1	580823
230	22,23	2,8	12	**2 608 602 578**	C1c	1	1	580847

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus na brzini rezanja.



NENADMAŠAN VIJEK I BRZINA

Visina segmenta 10 mm s homogenom distribucijom dijamanta

JAKO BRZO

Jedinstven dizajn segmenta za slabo trenje segmenata i materijala

VRHUNSKI RAD

U armiranom betonu i zidovima zahvaljujući kvaliteti dijamanta i veličini granulata.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Dijamantne rezne ploče Standard for Universal X-LOCK

standard for Universal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra high SPEED

- Mijenjanje dijamantnih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Dijamantne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardnu kutnu brusilicu.
- Povoljna dijamantna rezna ploča koja rješava probleme u svim građevinskim materijalima.
- Lijevani segmenti za dijamantno rezanje.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Pakiranje od 1								
115	22,23	2,0	10	**2 608 615 165**	C1c	1	1	933827
125	22,23	2,0	10	**2 608 615 166**	C1c	1	1	933834

Dijamantne rezne ploče Standard for Universal

standard for Universal

extra high SPEED

- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u svim građevnim materijalima.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
115	22,23	2,0	10	**2 608 615 057**	C1c	1	1	869676
125	22,23	2,0	10	**2 608 615 059**	C1c	1	1	869690
150	22,23	2,4	10	**2 608 615 061**	C1c	1	1	869713
180	22,23	2,4	10	**2 608 615 063**	C1c	1	1	869737
230	22,23	2,6	10	**2 608 615 065**	C1c	1	1	869751
300	22,23	3,3	10	**2 608 615 067**	C1a	1	1	869775
Pakiranje od 10								
115	22,23	2,0	10	**2 608 615 058**	C0a	10	1	869683
125	22,23	2,0	10	**2 608 615 060**	C0a	10	1	869706
150	22,23	2,4	10	**2 608 615 062**	C0a	10	1	869720
180	22,23	2,4	10	**2 608 615 064**	C0a	10	1	869744
230	22,23	2,6	10	**2 608 615 066**	C0a	10	1	869768

Dijamantne rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard for Universal

extra high SPEED

- Povoljno rješenje u svim građevnim materijalima s čistim rubovima rezanja
- Sinterirani rezni obod

Paket od 1 komada								
115	22,23	2,0	10	**2 608 602 393**	C1c	1	1	510004
125	22,23	2,0	10	**2 608 602 394**	C1c	1	1	510011
150	22,23	2,5	10	**2 608 602 395**	C1c	1	1	510028
180	22,23	2,5	10	**2 608 602 396**	C1c	1	1	510035
230	22,23	2,5	10	**2 608 602 397**	C1c	1	1	510042
300	22,23	3,0	10	**2 608 602 696**	C1a	1	1	586399
Paket od 10 komada								
115	22,23	2,0	10	**2 608 603 249**	C0a	10	1	665902
125	22,23	2,0	10	**2 608 603 250**	C0a	10	1	665919
180	22,23	2,5	10	**2 608 603 251**	C0a	10	1	665926
230	22,23	2,5	10	**2 608 603 252**	C0a	10	1	665933

Dijamantne rezne ploče Best for Marble

best for Marble

fast CUT clean CUT

- Naročito čisti rezni rubovi u mramoru, pješčanom vapnencu i pleksiglasu bez lomljenja materijala zahvaljujući galvanski obloženom reznom obodu
- Za velike zahtjeve u pogledu brzine i kvalitete reza



Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
115	22,23	2,2	3	**2 608 602 689**	C1c	1	1	581950
125	22,23	2,2	3	**2 608 602 690**	C1c	1	1	581967
150	22,23	2,2	3	**2 608 602 691**	C1c	1	1	581974
180	22,23	2,2	3	**2 608 602 692**	C1c	1	1	581981
230	22,23	2,2	3	**2 608 602 693**	C1a	1	1	581998

Dijamantne rezne ploče Standard for Marble

standard for Marble

- Povoljno rješenje za mramor, pješčenjak i pleksiglas s čistim rubovima rezanja
- Galvanski obloženi rezni obod

115	22,23	2,2	3	**2 608 602 282**	C1c	1	1	484336
230	22,23	2,8	3	**2 608 602 283**	C1c	1	1	484343

Dijamantne rezne ploče Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što su opeke, pješčanik ili pješčani vapnenac. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i jamči maksimalnu izdržljivost s visinom segmenta do 15 mm
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja
- Dijamantni segmenti vareni laserom

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	2,2	12	**2 608 602 679**	C1c	1	1	581851
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 680**	C1c	1	1	581868
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 681**	C1c	1	1	581875
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 682**	C1c	1	1	581882
230	22,23	2,4	15	**2 608 602 683**	C1c	1	1	581899

Dijamantne rezne ploče Expert for Abrasive

expert for Abrasive

long LIFE

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što su opeke, pješčanik ili pješčani vapnenac. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i jamči maksimalnu izdržljivost s visinom segmenta do 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.

115	22,23	2,2	12	**2 608 602 606**	C1c	1	1	581127
125	22,23	2,2	12	**2 608 602 607**	C1c	1	1	581134
150	22,23	2,4	12	**2 608 602 608**	C1c	1	1	581141
180	22,23	2,4	12	**2 608 602 609**	C1c	1	1	581158
230	22,23	2,4	12	**2 608 602 610**	C1c	1	1	581165

Dijamantne rezne ploče Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- Povoljna ploča za rješavanje svih problema za mekane i abrazivne materijale.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.

115	22,23	1,6	10	**2 608 602 615**	C1c	1	1	581219
125	22,23	1,6	10	**2 608 602 616**	C1c	1	1	581226
150	22,23	2,0	10	**2 608 602 617**	C1c	1	1	581233
180	22,23	2,0	10	**2 608 602 618**	C1c	1	1	581240
230	22,23	2,3	10	**2 608 602 619**	C1c	1	1	581257

Glodalo za reške Expert for Mortar

expert for Mortar

- **Za** brušenje starih ostataka morta s opeka, prirodnog kamena i fasada obloženih klinkerom
- Širina reza od 6 mm za brzo uklanjanje morta
- Dugi životni vijek u abrazivnim materijalima
- Laserski vareno i sa zaštitnim segmentima

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	6,0	7	**2 608 602 533**	C1c	1	1	572231
125	22,23	6,0	7	**2 608 602 534**	C1c	1	1	572248

Dijamantne rezne ploče metal
za kutne brusilice

SDS clic brzostezna matica M 14

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	SDS clic brzostezna matica (15 komada) **Za** sve kutne brusilice s navojem M 14 (raspoloživa duljina navoja – koja striši iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90. **Napomena:** Centriranje ploče mora se izvršiti na prirubnici, ne na matici		**13**	**2 607 019 033**	C0a	15	1	291002
	SDS clic brzostezna matica M14 **Odgovara** svim kutnim brusilicama s navojem M14 (dostupna duljina navoja – proviruje i kroz najdeblje alate – veće od 6 mm) koje su proizvedene 08/90 ili kasnije **Napomena:** ploča se mora centrirati na potpornoj prirubnici, a ne na matici.		**14**	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

KERAM. DIJAMANTNE REZNE PLOČE

Za stroj za rezanje pločica i stolne pile.

	Best for Ceramic	**Best for Ceramic Extraclean Turbo**	**Best for Ceramic and Stone**	**Standard for Ceramic**
Kod boje				
Broj stranice	**223**	**223**	**223**	**224**
OSNOVNI PODACI				
Promjer mm	180 – 350	180 – 230	250 – 350	180 – 350
Širina reza mm	2.2 – 3.0	1.6	1.81	1.6 – 2.0
Promjer svrdla	25.40 / 30.00	25.40	25.40	25.40 / 30.00
RAD				
Vijek	■■■	■■□	■■□	■□□
Brzina	■■□	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■□	■■■	■■■	■□□
MATERIJAL KERAMIKA				
Pločice, porculan	✓	✓	✓	✓
Stakloker.	✓	✓	✓	✓
Granit	✓	✓	✓	–
Mramor	✓	✓	✓	✓
Prirodni kamen	–	–	✓	–

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA KAMEN

Za stolne i motorne pile.

	 Best for Stone	 Expert for Stone	 Standard for Stone
Kod boje			
Broj stranice	**225**	**225**	**226**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450
Širina reza mm	2.8 – 3.8	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Promjer svrdla	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL KAMEN			
Granit	✓	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓	✓
Beton s armaturom	✓	✓	–
Beton	✓	✓	✓
Opločnik/vrtne ploče	✓	✓	✓

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA BETON

Za stolne i motorne pile.

	Best for Concrete	 Expert for Concrete	Standard for Concrete
Kod boje			
Broj stranice	**227**	**227**	**228**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	300 – 450	300 – 450	300 – 500
Širina reza mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Promjer svrdla	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL BETON			
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton*	✓	✓	✓
Vrtne ploče	✓	✓	✓

*Armaturu režite samo uz odobrenje statičara.

UNIVERZALNE DIJAMANTNE REZNE PLOČE

Za stolne i motorne pile.

	Best for Universal	Best for Universal Turbo	Expert for Universal	Expert for Universal Turbo	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo
Kod boje						
Broj stranice	**229**	**229**	**230**	**230**	**231**	**231**
OSNOVNI PODACI						
Promjer mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Širina reza mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	2.8 – 3.6	2.2	3.3 – 3.6	3.0
Promjer svrdla	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RAD						
Vijek	■■■	■■□	■■□	■■□	■■□	■□□
Brzina	■■□	■■■	■■□	■■■	■□□	■■□
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL UNIVERSAL						
Građevinski materijali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armirani beton*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opeka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pjesk., vapnenac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crijep	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Armaturu režite samo uz odobrenje statičara.

MRAM. DIJAMANTNE REZNE PLOČE
Za stolne i motorne pile.

	Best for Marble
Kod boje	
Broj stranice	**232**
OSNOVNI PODACI	
Promjer mm	300 / 350
Širina reza mm	2.6
Promjer svrdla	25.40
RAD	
Vijek	■■■
Brzina	■■■
Preciznost	■■■
MATERIJAL MRAMOR	
Mramor	✓
Vapnenac	✓
Perspex	✓

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ABRAZIVI I ASFALT

Za stolne i motorne pile.




	Best for Abrasives	Expert for Abrasives	Standard for Abrasives	Best for Asphalt	Standard for Asphalt
Kod boje					
Broj stranice	**233**	**233**	**233**	**234**	**234**
OSNOVNI PODACI					
Promjer mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Širina reza mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Promjer svrdla	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RAD					
Vijek	■■■	■■□	■□□	■■■	■□□
Brzina	■■■	■■□	■□□	■■■	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■□□	■■■	■□□
MATERIJAL ABRAZIVI I ASFALT					
Asfalt	–	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	–	✓	✓
Vapnenac/pjesk.	✓	✓	✓	–	–
Opeka	✓	✓	✓	–	–
Svježi beton	✓	✓	✓	✓	✓
Porozni beton	✓	✓	✓	–	–
Crijep	✓	✓	✓	–	–

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic

best Ceramic

long LIFE clean CUT

- Pravilna ploča za najviše zahtjeve u pogledu životnog vijeka s visinom segmenta od 10 mm.
- Dobra kvaliteta rezanja bez lomljenja rubova, čak i u ekstra-tvrdim pločama od fine keramike.
- Sinterirani rezni obod.
- * S redukcijskim prstenom.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
180	25,40	2,2	10	**2 608 602 635**	C1c	1	1	581417
200	25,40	2,2	10	**2 608 602 636**	C1c	1	1	581424
230	25,40	2,4	10	**2 608 602 637**	C1c	1	1	581431
250	30,00/ 25,40*	2,4	10	**2 608 602 638**	C1c	1	1	581448
300	30,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 639**	C1c	1	1	581455
350	30,00/ 25,40*	3,0	10	**2 608 602 640**	C1a	1	1	581462

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

long LIFE extra clean CUT

- Dijamantna rezna ploča za najveće zahtjeve u pogledu točnih reznih rubova bez kidanja materijala u tvrdim materijalima kao što je gres, u ekstremno tvrdoj finoj keramici i u prirodnom kamenu.
- Velika brzina rezanja u svim pločicama.
- Sinterirani rezni obod.



180	25,40	1,6	7	**2 608 603 598**	C1a	1	1	761901
200	25,40	1,8	7	**2 608 603 599**	C1a	1	1	761918
230	25,40	1,8	7	**2 608 603 600**	C1a	1	1	761925

Dijamantne rezne ploče Best for Ceramic and Stone

best Ceramic+Stone

long LIFE extra clean CUT SILENT

- Dijamantna rezna ploča za najveće zahtjeve u pogledu točnih reznih rubova bez kidanja materijala u tvrdim materijalima kao što je gres, u ekstremno tvrdoj finoj keramici i u prirodnom kamenu.
- Smanjena buka i manje vibracije zahvaljujući osnovnom listu od sendvič konstrukcije.
- Dijamantni rezni segmenti lemljeni srebrom.

250	25,40	1,8	10	**2 608 603 601**	C1a	1	1	761932
300	25,40	1,8	10	**2 608 603 602**	C1a	1	1	761949
350	25,40	1,8	10	**2 608 603 603**	C1a	1	1	761956

Dijamantne rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Za uredne rezne rubove keramičkih pločica. Povoljna ploča za rješavanje svih problema za opširnu primjenu u pločicama.
- Sinterirani rezni obod
- * S redukcijskim prstenom

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
180	25,40	1,6	7	**2 608 602 536**	C1c	1	1	576406
200	25,40	1,6	7	**2 608 602 537**	C1c	1	1	576413
230	25,40	1,6	7	**2 608 602 538**	C1c	1	1	576420
250	30,00/ 25,40*	1,6	7	**2 608 602 539**	C1c	1	1	576437
300	30,00/ 25,40*	2,0	7	**2 608 602 540**	C1a	1	1	576444
350	30,00/ 25,40*	2,0	7	**2 608 602 541**	C1a	1	1	576451

Dijamantne rezne ploče Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT

- Za ekstremno tvrdo kamenje kao što je granit ili armirani beton.
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti s visinom do 15 mm omogućuju dugu izdržljivost, čak i u najzahtjevnijim materijalima.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
300	20,00	2,8	15	**2 608 603 747**	C1a	1	1	788106
300	20,00/ 25,40*	2,8	15	**2 608 602 647**	C1a	1	1	581530
300	25,40	2,8	15	**2 608 603 790**	C1a	1	1	788533
350	20,00	3,2	15	**2 608 603 748**	C1a	1	1	788113
350	20,00/ 25,40*	3,2	15	**2 608 602 648**	C1a	1	1	581547
350	25,40	3,2	15	**2 608 603 791**	C1a	1	1	788540
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 749**	C0a	1	1	788120
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 649**	C1a	1	1	581554
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 792**	C0a	1	1	788557
450	25,40	3,8	12	**2 608 602 650**	C1a	1	1	581561

Dijamantne rezne ploče Expert for Stone

expert for Stone

long LIFE

- Za tvrdo kamenje kao što je granit, beton, armirani beton.
- Dugi životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.



300	20,00	2,8	12	**2 608 603 750**	C1a	1	1	788137
300	20,00/ 25,40*	2,8	12	**2 608 602 593**	C1a	1	1	580991
300	25,40	2,8	12	**2 608 603 793**	C1a	1	1	788564
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 751**	C1a	1	1	788144
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 594**	C1a	1	1	581004
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 794**	C1a	1	1	788571
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 752**	C0a	1	1	788151
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 595**	C1a	1	1	581011
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 795**	C0a	1	1	788588
450	25,40	3,8	12	**2 608 602 596**	C1a	1	1	581028

Dijamantne rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Za tvrde materijale kao što su granit, prirodni kamen.
- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u tvrdim materijalima.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.
- * S redukcijskim prstenom
- ** Dijamantni rezni segmenti vareni laserom za velike promjere.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
300	20,00	3,1	10	**2 608 603 753**	C1a	1	1	788168
300	20,00/ 25,40*	3,1	10	**2 608 602 602**	C1a	1	1	581080
300	25,40	3,1	10	**2 608 603 796**	C1a	1	1	788595
350	20,00	3,1	10	**2 608 603 754**	C1a	1	1	788175
350	20,00/ 25,40*	3,1	10	**2 608 602 603**	C1a	1	1	581097
350	25,40	3,1	10	**2 608 603 797**	C1a	1	1	788601
400	20,00	3,2	10	**2 608 603 755**	C0a	1	1	788182
400	20,00/ 25,40*	3,2	10	**2 608 602 604**	C1a	1	1	581103
400	25,40	3,2	10	**2 608 603 798**	C0a	1	1	788618
450**	25,40	3,6	10	**2 608 602 605**	C1a	1	1	581110

Dijamantne rezne ploče Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE fast CUT

- Idealna za sve vrste stvrdnutog betona i armirani beton.
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja.
- Segmenti s visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtjevnim materijalima.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
300	20,00	2,8	15	**2 608 603 756**	C1a	1	1	788199
300	20,00/ 25,40*	2,8	15	**2 608 602 657**	C1a	1	1	581639
300	25,40	2,8	15	**2 608 603 799**	C1a	1	1	788625
350	20,00	3,2	15	**2 608 603 757**	C1a	1	1	788205
350	20,00/ 25,40*	3,2	15	**2 608 602 658**	C1a	1	1	581646
350	25,40	3,2	15	**2 608 603 800**	C1a	1	1	788632
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 758**	C0a	1	1	788212
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 659**	C1a	1	1	581653
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 801**	C0a	1	1	788649
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660

Dijamantne rezne ploče Expert for Concrete

expert for Concrete

long LIFE

- Za sve vrste betona, čak i armirani beton.
- Dugi životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.

300	20,00	2,8	12	**2 608 603 759**	C1a	1	1	788229
300	20,00/ 25,40*	2,8	12	**2 608 602 560**	C1a	1	1	580663
300	25,40	2,8	12	**2 608 603 802**	C1a	1	1	788656
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 760**	C1a	1	1	788236
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 561**	C1a	1	1	580670
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 803**	C1a	1	1	788663
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 761**	C0a	1	1	788243
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 562**	C1a	1	1	580687
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 804**	C0a	1	1	788670
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 563**	C1a	1	1	580694

Dijamantne rezne ploče Standard for Concrete

standard Concrete

- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u betonu.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.



Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
300	20,00	2,8	10	**2 608 603 762**	C1a	1	1	788250
300	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 543**	C1a	1	1	576475
300	25,40	2,8	10	**2 608 603 805**	C1a	1	1	788687
350	20,00	2,8	10	**2 608 603 763**	C1a	1	1	788267
350	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 544**	C1a	1	1	576482
350	25,40	2,8	10	**2 608 603 806**	C1a	1	1	788694
400	20,00	3,2	10	**2 608 603 764**	C0a	1	1	788274
400	20,00/ 25,40*	3,2	10	**2 608 602 545**	C1a	1	1	576499
400	25,40	3,2	10	**2 608 603 807**	C0a	1	1	788700
450	25,40	3,6	10	**2 608 602 546**	C1a	1	1	576505
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 712**	C1a	1	1	587068

Dijamantne rezne ploče Best for Universal

best for Universal

- Idealne za opće građevne materijale kao što su beton, zidovi, opeka, granit, ljevena cijev i povremeno metal.
- Odličan učinak rezanja zahvaljujući posebnom obliku segmenata „speedteQ“ za manje trenja pri rezanju i zahvaljujući dijamantima raspoređenim u ravnomjernom odstojanju „3DteQ“.
- Segmenti s visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtjevnim materijalima.
- * S redukcijskim prstenom.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
300	20,00	2,8	15	**2 608 603 746**	C1a	1	1	780964
300	25,40	2,8	15	**2 608 603 635**	C1a	1	1	739672
350	20,00	3,3	15	**2 608 603 766**	C1a	1	1	788298
350	20,00/ 25,40*	3,3	15	**2 608 603 636**	C1a	1	1	739689
350	25,40	3,3	15	**2 608 603 809**	C1a	1	1	788724
400	20,00	3,3	15	**2 608 603 768**	C0a	1	1	788311
400	20,00/ 25,40*	3,3	15	**2 608 603 637**	C1a	1	1	739696
400	25,40	3,3	15	**2 608 603 811**	C0a	1	1	788748
450	25,40	3,3	15	**2 608 603 638**	C1a	1	1	739702

Dijamantne rezne ploče Best for Universal Turbo

best for Universal

- Odlični učinak rezanja u svim građevnim materijalima, naročito prikladna za uredne rubove rezanja bez odlomljenog materijala zahvaljujući reznom obodu
- Naša najbolja Turbo dijamantna rezna ploča
- Sinterirani rezni obod
- * S redukcijskim prstenom



300	20,00	3,0	15	**2 608 603 769**	C1a	1	1	788328
300	20,00/ 25,40*	3,0	15	**2 608 602 677**	C1a	1	1	581837
300	25,40	3,0	15	**2 608 603 812**	C1a	1	1	788755
350	20,00	3,2	15	**2 608 603 770**	C1a	1	1	788335
350	20,00/ 25,40*	3,2	15	**2 608 602 678**	C1a	1	1	581844
350	25,40	3,2	15	**2 608 603 813**	C1a	1	1	788762

Dijamantne rezne ploče Expert for Universal

expert Universal

long LIFE

- Svestrana rezna ploča u svim građevnim materijalima. Uspjela kombinacija između izdržljivosti s visinom segmenta od 12 mm i učinkovitosti omogućuje rezanje bez ikakvih problema.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
300	20,00	2,8	12	**2 608 603 771**	C1a	1	1	788342
300	20,00/ 25,40*	2,8	12	**2 608 602 570**	C1a	1	1	580762
300	25,40	2,8	12	**2 608 603 814**	C1a	1	1	788779
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 772**	C1a	1	1	788359
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 571**	C1a	1	1	580779
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 815**	C1a	1	1	788786
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 773**	C0a	1	1	788366
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 572**	C1a	1	1	580786
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 816**	C0a	1	1	788793
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 573**	C1a	1	1	580793

Dijamantne rezne ploče Expert for Universal Turbo

expert Universal

long LIFE

- Svestrana rezna ploča u svim građevnim materijalima. Uspjela kombinacija između izdržljivosti s visinom segmenta od 12 mm i učinkovitosti omogućuje rezanje bez ikakvih problema.
- Sinterirani rezni obod
- * S redukcijskim prstenom

300	20,00	2,2	12	**2 608 603 774**	C1a	1	1	788373
300	20,00/ 25,40*	2,2	12	**2 608 602 579**	C1a	1	1	580854
300	25,40	2,2	12	**2 608 603 817**	C1a	1	1	788809
350	20,00	2,2	12	**2 608 603 775**	C1a	1	1	788380
350	20,00/ 25,40*	2,2	12	**2 608 602 580**	C1a	1	1	580861
350	25,40	2,2	12	**2 608 603 818**	C1a	1	1	788816

Dijamantne rezne ploče Standard for Universal

standard Universal

- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u svim građevnim materijalima.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.
- * S redukcijskim prstenom.
- ** Dijamantni rezni segmenti vareni laserom za velike promjere.

Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Paket od 1 komada								
300	20,00	3,3	10	**2 608 615 068**	C1a	1	1	869782
300	25,40	3,3	10	**2 608 615 069**	C1a	1	1	869799
350	20,00	3,3	10	**2 608 615 070**	C1a	1	1	869805
350	25,40	3,3	10	**2 608 615 071**	C1a	1	1	869812
400	20,00	3,2	10	**2 608 615 072**	C0a	1	1	869829
400	25,40	3,2	10	**2 608 615 073**	C0a	1	1	869836
450	25,40	3,6	10	**2 608 615 074**	C0a	1	1	869843

Dijamantne rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Povoljno rješenje u svim građevnim materijalima s čistim rubovima rezanja
- Sinterirani rezni obod
- * S redukcijskim prstenom

300	20,00	3,0	10	**2 608 603 779**	C1a	1	1	788427
300	20,00/ 25,40*	3,0	10	**2 608 602 586**	C1a	1	1	580922
300	25,40	3,0	10	**2 608 603 822**	C1a	1	1	788854
350	20,00	3,0	10	**2 608 603 780**	C1a	1	1	788434
350	20,00/ 25,40*	3,0	10	**2 608 602 587**	C1a	1	1	580939
350	25,40	3,0	10	**2 608 603 823**	C1a	1	1	788861

Dijamantne rezne ploče Best for Marble

best for Marble

fast CUT clean CUT

- Naročito čisti rezni rubovi u mramoru, pješčanom vapnencu i pleksiglasu bez lomljenja materijala zahvaljujući galvanski obloženom reznom obodu.
- Za velike zahtjeve u pogledu brzine i kvalitete reza.



Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
300	25,40*	2,6	5	**2 608 602 701**	C1c	1	1	586894
350	25,40*	2,6	5	**2 608 602 702**	C1a	1	1	586900

Dijamantne rezne ploče Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što je svježi beton, pješčanik ili pješčani vapnenac. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i jamči maksimalnu izdržljivost s visinom segmenta do 15 mm
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja
- Dijamantni segmenti vareni laserom
- * S redukcijskim prstenom



Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
300	20,00/ 25,40*	2,8	15	**2 608 602 685**	C1a	1	1	581912
350	20,00	3,2	15	**2 608 603 781**	C1a	1	1	788441
350	20,00/ 25,40*	3,2	15	**2 608 602 686**	C1a	1	1	581929
350	25,40	3,2	15	**2 608 603 824**	C1a	1	1	788878
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 687**	C1a	1	1	581936
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 688**	C1a	1	1	581943

Dijamantne rezne ploče Expert for Abrasive

expert Abrasive

long LIFE

- Za sve mekše i abrazivne materijale kao što je svježi beton, pješčanik ili pješčani vapnenac. Tvrdi vez suprotstavlja se opterećenju u abrazivnim materijalima i jamči maksimalnu izdržljivost s visinom segmenta do 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.



300	20,00/ 25,40*	2,8	12	**2 608 602 611**	C1a	1	1	581172
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 782**	C1a	1	1	788458
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 612**	C1a	1	1	581189
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 825**	C1a	1	1	788885
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 613**	C1a	1	1	581196
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 614**	C1a	1	1	581202

Dijamantne rezne ploče Standard for Abrasive

standard Abrasive

- Povoljna ploča za rješavanje svih problema za mekane i abrazivne materijale.
- Sinterirani dijamantni rezni segmenti.
- * S redukcijskim prstenom.
- ** Dijamantni rezni segmenti vareni laserom za velike promjere.

300	20,00	2,8	10	**2 608 603 783**	C1a	1	1	788465
300	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 620**	C1a	1	1	581264
300	25,40	2,8	10	**2 608 603 826**	C1a	1	1	788892
350	20,00	2,8	10	**2 608 603 784**	C1a	1	1	788472
350	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 621**	C1a	1	1	581271
350	25,40	2,8	10	**2 608 603 827**	C1a	1	1	788908
400**	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 622**	C1a	1	1	581288

Dijamantne rezne ploče Standard for Abrasive

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
450**	25,40	3,6	12	**2 608 602 623**	C1a	1	1	581295

Dijamantne rezne ploče Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idealno za rezanje asfalta i asfalta iznad betona. Moguće je i rezanje svježeg betona i povremeno samog betona.
- Zaštitni segmenti sprječavaju prerano habanje temeljnog lista i jamče maksimalnu izdržljivost.
- Dijamantni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.

300	20,00	3,2	12	**2 608 603 639**	C1a	1	1	739719
300	25,40	3,2	12	**2 608 603 640**	C1a	1	1	739726
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 785**	C1a	1	1	788489
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 603 641**	C1a	1	1	739733
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 828**	C1a	1	1	788915
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 786**	C0a	1	1	788496
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 603 642**	C1a	1	1	739740
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 829**	C0a	1	1	788922
450	25,40	3,6	12	**2 608 603 643**	C1a	1	1	739757

Dijamantne rezne ploče Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom

300	20,00	2,8	10	**2 608 603 787**	C1a	1	1	788502
300	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 624**	C1a	1	1	581301
300	25,40	2,8	10	**2 608 603 830**	C1a	1	1	788939
350	20,00	3,2	10	**2 608 603 788**	C1a	1	1	788519
350	20,00/ 25,40*	3,2	10	**2 608 602 625**	C1a	1	1	581318
350	25,40	3,2	10	**2 608 603 831**	C1a	1	1	788946
400	20,00	3,6	10	**2 608 603 789**	C0a	1	1	788526
400	20,00/ 25,40*	3,6	10	**2 608 602 626**	C1a	1	1	581325
400	25,40	3,6	10	**2 608 603 832**	C0a	1	1	788953

UNIVERZALNE DIJAMANTNE REZNE PLOČE
Za pile za blokove.



	Best for Universal
Kod boje	
Broj stranice	**238**
OSNOVNI PODACI	
Promjer mm	500 – 900
Širina reza mm	3.6 / 4.5
Promjer svrdla	25.40 / 60.00
RAD	
Vijek	■■■
Brzina	■■□
Preciznost	■■■
MATERIJAL UNIVERSAL	
Građevinski materijali	✓
Beton	✓
Armirani beton*	✓
Opeka	✓
Pjesk., vapnenac	✓
Crijep	✓
Vrtne ploče	✓

* Armaturu režite samo uz odobrenje statičara.

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA BETON

Za rezače spojeva.

			
	Best for Concrete	**Expert for Concrete**	**Standard for Concrete**
Kod boje			
Broj stranice	**239**	**239**	**240**
OSNOVNI PODACI			
Promjer mm	300 – 900	300 – 500	300 – 500
Širina reza mm	2.8 – 4.5	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Promjer svrdla	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RAD			
Vijek	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■■	■■□	■□□
Preciznost	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL BETON			
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton*	✓	✓	✓
Opločnik/vrtne ploče	✓	✓	✓

*Armaturu režite samo uz odobrenje statičara.

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA ASFALT

Za rezače spojeva.

	Best for Asphalt	Standard for Asphalt
Kod boje	■	■
Broj stranice	**241**	**241**
OSNOVNI PODACI		
Promjer mm	300 – 900	300 – 500
Širina reza mm	3.2 – 4.5	2.8 – 3.6
Promjer svrdla	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RAD		
Vijek	■■■	■□□
Brzina	■■■	■□□
Preciznost	■■■	■□□
MATERIJAL ASFALT		
Asfalt	✓	✓
Svježi beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Dijamantne rezne ploče Best for Universal

best Universal

long LIFE fast CUT

- Idealne za opće građevne materijale kao što su beton, zidovi i opeka. Za najviše zahtjeve u pogledu brzine i životnog vijeka.
- Lemljeni dijamantni rezni segmenti.



Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
500	25,40	3,6	13	**2 608 603 454**	C1c	1	1	721943
600	25,40	4,5	13	**2 608 603 455**	C1c	1	1	721950
900	60,00	4,5	13	**2 608 603 456**	C1a	1	1	721967

Dijamantne rezne ploče Best for Concrete

best Concrete

long LIFE fast CUT

- Idealna za sve vrste stvrdnutog betona i armirani beton.
- Odlična brzina rezanja zahvaljujući „Speed Stripes“ za manje bočnog trenja (do promjera 450 mm).
- Segmenti s visinom do 15 mm za dugu izdržljivost, čak i u zahtjevnim materijalima.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom do promjera 700 mm. Lemljeni dijamantni rezni segmenti za promjere 800 i 900 mm.
- * S redukcijskim prstenom.





Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
300	20,00	2,8	15	**2 608 603 756**	C1a	1	1	788199
300	20,00/ 25,40*	2,8	15	**2 608 602 657**	C1a	1	1	581639
300	25,40	2,8	15	**2 608 603 799**	C1a	1	1	788625
350	20,00	3,2	15	**2 608 603 757**	C1a	1	1	788205
350	20,00/ 25,40*	3,2	15	**2 608 602 658**	C1a	1	1	581646
350	25,40	3,2	15	**2 608 603 800**	C1a	1	1	788632
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 758**	C0a	1	1	788212
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 659**	C1a	1	1	581653
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 801**	C0a	1	1	788649
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 710**	C1a	1	1	587044

600	25,40	4,2	13	**2 608 603 446**	C1a	1	1	721868
700	25,40	4,2	13	**2 608 603 447**	C1a	1	1	721875
800	25,40	4,5	13	**2 608 603 448**	C1a	1	1	721882
900	25,40	4,5	13	**2 608 603 449**	C1a	1	1	721899

Dijamantne rezne ploče Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE

- Za sve vrste betona, čak i armirani beton.
- Dugi životni vijek zahvaljujući visini segmenta od 12 mm.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.



300	20,00	2,8	12	**2 608 603 759**	C1a	1	1	788229
300	20,00/ 25,40*	2,8	12	**2 608 602 560**	C1a	1	1	580663
300	25,40	2,8	12	**2 608 603 802**	C1a	1	1	788656
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 760**	C1a	1	1	788236
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 561**	C1a	1	1	580670
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 803**	C1a	1	1	788663
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 761**	C0a	1	1	788243
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 602 562**	C1a	1	1	580687
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 804**	C0a	1	1	788670
450	25,40	3,6	12	**2 608 602 563**	C1a	1	1	580694
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 711**	C1a	1	1	587051

Dijamantne rezne ploče Standard for Concrete

standard Concrete



- Povoljna dijamantna rezna ploča za rješavanje problema u betonu.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom.



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
300	20,00	2,8	10	**2 608 603 762**	C1a	1	1	788250
300	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 543**	C1a	1	1	576475
300	25,40	2,8	10	**2 608 603 805**	C1a	1	1	788687
350	20,00	2,8	10	**2 608 603 763**	C1a	1	1	788267
350	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 544**	C1a	1	1	576482
350	25,40	2,8	10	**2 608 603 806**	C1a	1	1	788694
400	20,00	3,2	10	**2 608 603 764**	C0a	1	1	788274
400	20,00/ 25,40*	3,2	10	**2 608 602 545**	C1a	1	1	576499
400	25,40	3,2	10	**2 608 603 807**	C0a	1	1	788700
450	25,40	3,6	10	**2 608 602 546**	C1a	1	1	576505
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 712**	C1a	1	1	587068

Dijamantne rezne ploče Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idealno za rezanje asfalta i asfalta iznad betona. Moguće je i rezanje svježeg betona i povremeno samog betona.
- Zaštitni segmenti sprječavaju prerano habanje temeljnog lista i jamče maksimalnu izdržljivost.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom do promjera 700 mm. Lemljeni dijamantni rezni segmenti za promjere 800 i 900 mm.
- * S redukcijskim prstenom.



Promjer mm	Promjer provrta mm	Širina rezanja [mm]	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
300	20,00	3,2	12	**2 608 603 639**	C1a	1	1	739719
300	25,40	3,2	12	**2 608 603 640**	C1a	1	1	739726
350	20,00	3,2	12	**2 608 603 785**	C1a	1	1	788489
350	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 603 641**	C1a	1	1	739733
350	25,40	3,2	12	**2 608 603 828**	C1a	1	1	788915
400	20,00	3,2	12	**2 608 603 786**	C0a	1	1	788496
400	20,00/ 25,40*	3,2	12	**2 608 603 642**	C1a	1	1	739740
400	25,40	3,2	12	**2 608 603 829**	C0a	1	1	788922
450	25,40	3,6	12	**2 608 603 643**	C1a	1	1	739757
500	25,40	3,6	12	**2 608 603 644**	C1a	1	1	739764
600	25,40	3,8	11	**2 608 603 450**	C1a	1	1	721905
700	25,40	4,5	11	**2 608 603 451**	C1a	1	1	721912
800	25,40	4,5	11	**2 608 603 452**	C1a	1	1	721929
900	25,40	4,5	11	**2 608 603 453**	C1a	1	1	721936

Dijamantne rezne ploče Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu.
- Dijamantni rezni segmenti vareni laserom.
- * S redukcijskim prstenom

300	20,00	2,8	10	**2 608 603 787**	C1a	1	1	788502
300	20,00/ 25,40*	2,8	10	**2 608 602 624**	C1a	1	1	581301
300	25,40	2,8	10	**2 608 603 830**	C1a	1	1	788939
350	20,00	3,2	10	**2 608 603 788**	C1a	1	1	788519
350	20,00/ 25,40*	3,2	10	**2 608 602 625**	C1a	1	1	581318
350	25,40	3,2	10	**2 608 603 831**	C1a	1	1	788946
400	20,00	3,6	10	**2 608 603 789**	C0a	1	1	788526
400	20,00/ 25,40*	3,6	10	**2 608 602 626**	C1a	1	1	581325
400	25,40	3,6	10	**2 608 603 832**	C0a	1	1	788953
450	25,40	3,2	10	**2 608 602 627**	C1a	1	1	581332
500	25,40	3,6	10	**2 608 602 628**	C1a	1	1	581349

DIJAMANTNE BRUSNE PLOČE

Posebno za brusilice betona.

	Best for Concrete	Expert for Concrete	Standard for Concrete	Best for Universal	Standard for Universal	Best for Abrasive	Expert for Abrasive	Best for Protective Coating
Kod boje								
Broj stranice	**243**	**246**	**247**	**251**	**251**	**249**	**249**	**250**
OSNOVNI PODACI								
Promjer mm	125 – 180	125	105 – 180	125	115 – 125	125	125	125
RAD								
Vijek	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■■□	■□□	■■□
Brzina	■■■	■■□	■□□	■■□	■□□	■■□	■□□	■■□
MATERIJAL BETON I KAMEN								
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Građ. materijali	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Opeka	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
Prirodni kamen	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Abrazivni materijali	–	–	–	–	–	✓	✓	–
Termoplastični zaštitni premazi	–	–	–	–	–	–	–	✓

Dijamantni lončasti brusovi naročito prikladni za Bosch brusilicu za beton GBR 15 CA, CAG Professional

Dijamantni lončasti brus Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Odgovara za** brušenje debelih slojeva betona, lončasti brus se odlikuje odličnim vijekom trajanja
- Ovaj lončasti brus nudi vrlo veliki životni vijek s 18 segmenata
- Ravno brušenje uz povećanu kontaktnu površinu
- Neznatna neuravnoteženost osigurava rad bez vibracija i osigurava dug životni vijek brusilice za beton
- Manje brazdi (znakova struganja) nego kod primjene lončastog brusa s jednim grebenom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	4,5	**2 608 201 228**	C1a	1	1	772150

BEST FOR CONCRETE
Fokus na brzini brušenja.

JAKO BRZO
Brzo uklanjanje betona

IDEALNO ZA OKOMICE
Lagan

UČINKOVITO UKLANJANJE
Veliki utor

Dijamantni lončasti brus Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE extra high SPEED

- **Odgovara za** agresivno brušenje debelih slojeva betona
- Ovaj lončasti brus konstruiran je s velikim segmenata u obliku slova L i velikim procjepima, za malu težinu i odličnu učinkovitost
- Konstrukcija omogućuje veliki učinak skidanja materijala u betonu
- Segmenti u obliku slova L također pomažu pri izbjegavanju brazdi

Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
125	22,23	4,5	**2 608 201 229**	C1a	1	1	772167

Dijamantni lončasti brus Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Prikladan za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- **Prikladne za** Hilti brusilicu za beton DG 150
- Segmenti lemljeni
- Jedan redak segmenata
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
150	19,00/22,23	5,0	**2 608 603 326**	C1a	1	1	695459

Dijamantni lončasti brus Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Prikladan za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- **Prikladne za** Eibenstock brusilicu za beton EBS 180 H
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomjerno brušenje i dugi životni vijek
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

180	22,23	5,5	**2 608 603 328**	C1a	1	1	695473

EXPERT FOR CONCRETE

Fokus na učinku brušenja.



UČINKOVITO UKLANJANJE
Veliki utor

DUG VIJEK
Dvoredni segmenti

Dijamantni lončasti brus Expert for Concrete

expert Concrete

- **Prikladan za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomjerno brušenje
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	4,5	**2 608 602 552**	C1a	1	1	578837

Dijamantni lončasti brus Expert for Concrete Extra-Clean

expert Concrete extraclean

- **Prikladan za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti lemljeni
- Raspored segmenata u obliku slova L za vrlo čiste, ravnomjerne površine
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	4,5	**2 608 602 554**	C1a	1	1	578851

Dijamantna lončasta ploča Standard for Concrete

standard Concrete

- **Prikladan za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti sinterirani
- Jedan redak segmenata
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

105	22,23	3,0	**2 608 603 312**	C1a	1	1	695183

Pakiranje od 1 komada

115	22,23	3,0	**2 608 601 571**	C1a	1	1	871419

Pakiranje od 1 komada

125	22,23	5,0	**2 608 601 573**	C1a	1	1	871433

Dijamantna lončasta ploča Standard for Concrete Turbo

standard for Concrete

- **Prikladan za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti sinterirani
- Neprekidni turbo-brusni prsten proizvodi fini izbrusak kod završnih radova na građevnom materijalu kao što je beton
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
105	22,23	3,0	**2 608 603 313**	C1a	1	1	695190

Dijamantna lončasta ploča Standard for Concrete

standard for Concrete

- **Prikladan za** brzo brušenje debelih slojeva betona
- **Prikladne za** Eibenstock brusilicu za beton EBS 180 H
- Segmenti lemljeni
- Jedan redak segmenata
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Pakiranje od 1 komada

180	22,23	5,0	**2 608 601 575**	C1a	1	1	871457

Abrazivni materijali

Dijamantni lončasti brus Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE

- **Prikladna za** skidanje abrazivnih materijala, kao što je krečna žbuka, estrih (podložni pod), pješčanik, ili vrlo abrazivnog betona na velikim površinama – nije prikladno za brušenje tvrdih materijala
- Tvrdi metalni vez suprotstavlja se i opterećenju kod obrade jako brusećih materijala
- Segmenti su tupo vareni
- Dva retka segmenata za ravnomjerno brušenje i dugi životni vijek
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	4,5	**2 608 201 230**	C1a	1	1	772174

Dijamantni lončasti brus Expert for Abrasive

expert for Abrasive

- **Prikladan za** skidanje abrazivnih materijala, kao što je krečna žbuka, estrih (podložni pod), pješčanik, ili vrlo abrazivnog betona na velikim površinama – nije prikladno za brušenje tvrdih materijala
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomjerno brušenje
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

125	22,23	4,5	**2 608 602 553**	C1a	1	1	578844

Dijamantni lončasti brus Best for Protective Coating

best ProtectiveCoating

long LIFE

- **Prikladna za** brušenje tankih slojeva termoplastičnih zaštitnih premaza na betonu, estrihu, fiber-staklu – nije prikladno za veliko skidanje materijala sa betona
- Metalni vez srednje tvrdoće i široki razmaci segmenata idealni su za niske radne temperature – tako se zaštitni premaz ne razmaže kod brušenja
- Segmenti su tupo vareni
- Dva retka segmenata za ravnomjerno brušenje i dugi životni vijek
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	4,5	**2 608 201 232**	C1a	1	1	772198

Univerzalno

Dijamantni lončasti brus Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Prikladna za** fine površine od granita (tvrdi i mekani), građevnih materijala, umjetnog kamena, betona, kao i za obradu rubova bez odlomaka
- Neprekidni turbo-brusni prsten proizvodi fini izbrusak kod završnih radova na prirodnom kamenu kao što je granit i na građevnom materijalu kao što je beton
- Maksimalna neuravnoteženost 50 g*mm za rad bez vibracija

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	5,0	**2 608 201 231**	C1a	1	1	772181

Dijamantni lončasti brus Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Turbo-segment omogućuje veliku snagu brušenja na mnoštvu različitih površina. Pomaže pri uklanjanju ogrebotina – prvi korak za poliranje.
- Ekonomično rješenje za brušenje ili poliranje betona, granita i mnogo drugih materijala

1-dijelni set

115	22,23	5,0	**2 608 601 572**	C1a	1	1	871426
125	22,23	5,0	**2 608 601 574**	C1a	1	1	871440

DIJAMANTNE KRUNE I KRUNE ZA UPUŠTANJE

Za uni. upotrebu.

	Dijamantno svrdlo Dry	Dijam. pile za prov.	Dijam. za mokro bušenje	Dijamantni rezači	Dijamantna svrdla i glodala za GTR 30 CE	Krune za mokro buš.	Krune za suho buš.	Suho bušenje krunom
Broj stranice	**253**	**255**	**255**	**258**	**262**	**264**	**269**	**271**
OSNOVNI PODACI								
Prihvat	13 mm ili heks	Power-Change	13 mm	M 14	GTR 30 CE	G1/2" ili 1 1/4" UNC	G1/2" ili 1 1/4" UNC	M 16 ili Power-Change
Hlađenje vodom	–	✓	✓	–	–	✓	–	–
Promjer mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	5.0 – 14.0	14.0 – 83.0	6.0 – 35.0	12.0-300.0	22.0-202.0	68 / 82
Dubina bušenja mm	33	39	33	30 – 35	25 – 35	50 – 400	50 – 400	60
X-LOCK	–	–	–	✓	–	–	–	–
MATERIJAL BETON I KAMEN								
Pločice, porculan	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Stakloker.	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Mramor	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Beton	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
Armirani beton	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
Vapnenac	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
Opeka	–	–	–	–	–	✓	✓	✓

Dijamantna svrdla za suho bušenje

Dijamantna svrdla za suho bušenje Easy Dry

best for Ceramic

long LIFE

- **Prikladna za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- Za primjenu u akumulatorskim izvijačima i bušilicama sa **steznom glavom od 13 mm**.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Optimalni broj okretaja 1.500 min-1.

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6	15/64	33	**2 608 587 139**	P1p	1	1	577915
7	9/32	33	**2 608 587 140**	P1p	1	1	577922
8	5/16	33	**2 608 587 141**	P1p	1	1	577939
10	25/64	33	**2 608 587 142**	P1p	1	1	577946
12	15/32	33	**2 608 587 143**	P1p	1	1	577953
14	9/16	33	**2 608 587 144**	P1p	1	1	577960

Robust Line set dijamantnih svrdla za suho bušenje Easy Dry

best for Ceramic

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23,0 mm

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set dijamantnih svrdla za suho bušenje									
6,0 **8,0** **10,0**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	**2 608 587 145**	P1k	3	1	577977

Dijamantno svrdlo za suho bušenje Standard for Ceramic

standard Ceramic

long LIFE

- **Prikladna za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- Za primjenu u akumulatorskim izvijačima i bušilicama.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Optimalni broj okretaja 1.500 min-1.

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set dijamantnih svrdla za suho bušenje							
-	-	-	**2 607 017 341**	P1k	3	1	817165
6	15/64	33	**2 608 580 890**	PC1d	1	1	713894
7	9/32	33	**2 608 580 891**	PC1d	1	1	713900
8	5/16	33	**2 608 580 892**	PC1d	1	1	713917
10	25/64	33	**2 608 580 893**	PC1d	1	1	713924
12	15/32	33	**2 608 580 894**	PC1d	1	1	713931
14	9/16	33	**2 608 580 895**	PC1d	1	1	713948

Dijamantna svrdla za mokro bušenje i pile za provrte

Dijamantne pile za provrte Diamond for Hard Ceramics



- Kvaliteta reza ovisi o ispravnom broju okretaja i hlađenju (vidi upute za uporabu).
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvijek s vodenim hlađenjem. Radite samo s akumulatorskim bušilicama.

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
22	7/8	39	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	39	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	39	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096
57	2 1/4	39	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	39	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8	39	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	39	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	39	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Dijamantna svrdla za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- **Za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- **Napomena:** Bušenje bez udaranja. Radite uvijek s vodenim hlađenjem. Radite samo s akumulatorskim bušilicama.

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5	30	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721
6	35	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738
7	35	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745
8	35	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752
10	35	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769
12	35	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776
14	35	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783

Robust Line set dijamantnih svrdla za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- **Prikladna za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvijek s vodenim hlađenjem. Radite samo s akumulatorskim bušilicama.

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23,0 mm

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
Set dijamantnih svrdla za mokro bušenje Robust Line, 4-dijelni										
5,0 **6,0** **7,0** **8,0**	30 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	**2 607 019 881**	P1k	4	1	495806
4-dijelni Robust Line set dijamantnih svrdla za mokro bušenje										
6,0 **8,0** **10,0** **14,0**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790

Pribor za dijamantna svrdla za mokro bušenje i dijamantne pile za provrte

Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**				
Tlačna boca za vodu Za vodeno hlađenje dijamantnih svrdla za mokro bušenje i pila za provrte maks. zapremina 0,9 l s crijevom (duljina 1,8 m)					
-	**2 608 190 048**	C1a	1	1	495820
Pomagalo za centriranje za dijamantna svrdla za mokro bušenje i pile za provrte					
230	**2 608 580 327**	C1a	1	1	489683

Pribor za dijamantna svrdla za mokro bušenje i dijamantne pile za provrte

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Naprava za centriranje za dijamantno svrdlo							
		-	**2 608 598 142**	PC1a	1	1	495813

Dijamantni rezači Dry Speed X-LOCK

best for Ceramic

M14 | fast CUT | long LIFE

- Mijenjanje dijamantnih rezača brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- **Prikladni za** meke zidne pločice, vrlo tvrde pločice i prirodni kamen.
- Za upotrebu na kutnim brusilicama X-LOCK.

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
14	9/16	30	**2 608 599 027**	P1h	1	1	933636
16	5/8	30	**2 608 599 028**	P1h	1	1	933643
40	1 9/16	35	**2 608 599 014**	P1h	1	1	925501
45	1 49/64	35	**2 608 599 015**	P1h	1	1	925518
51	2	35	**2 608 599 016**	P1h	1	1	925525
55	2 11/64	35	**2 608 599 017**	P1h	1	1	925532
57	2 1/4	35	**2 608 599 018**	P1h	1	1	925549
60	2 3/8	35	**2 608 599 019**	P1h	1	1	925556
65	2 9/16	35	**2 608 599 020**	P1h	1	1	925563
67	2 5/8	35	**2 608 599 021**	P1h	1	1	925570
68	2 11/16	35	**2 608 599 022**	P1h	1	1	925587
70	2 3/4	35	**2 608 599 023**	P1h	1	1	925594
75	2 61/64	35	**2 608 599 024**	P1h	1	1	925600
80	3 5/32	35	**2 608 599 025**	P1h	1	1	925617
83	3 1/4	35	**2 608 599 026**	P1h	1	1	925624
20	25/32	35	**2 608 599 029**	P1h	1	1	933650
22	7/8	35	**2 608 599 030**	P1h	1	1	933667
25	1	35	**2 608 599 031**	P1h	1	1	933674
27	1 1/16	35	**2 608 599 032**	P1h	1	1	933681
30	1 3/16	35	**2 608 599 033**	P1h	1	1	933698
32	1 1/4	35	**2 608 599 034**	P1h	1	1	933704
35	1 3/8	35	**2 608 599 035**	P1h	1	1	933711
38	1 1/2	35	**2 608 599 036**	P1h	1	1	933728

Glodalo

20	7/8	35	**2 608 599 038**	P1p	1	1	933742

Dijamantna svrdla za suho bušenje Dry Speed

best for Ceramic

fast CUT | long LIFE

- **Prikladna za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica i prirodnog kamena.
- Za primjenu na kutnim brusilicama.

Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
14	9/16	30	**2 608 587 113**	P1h	1	1	577656
16	5/8	30	**2 608 587 114**	P1h	1	1	577663
20	25/32	35	**2 608 587 115**	P1h	1	1	577670
22	7/8	35	**2 608 587 116**	P1h	1	1	577687
25	1	35	**2 608 587 117**	P1h	1	1	577694
27	1 1/16	35	**2 608 587 118**	P1h	1	1	577700
30	1 3/16	35	**2 608 587 119**	P1h	1	1	577717
32	1 1/4	35	**2 608 587 120**	P1h	1	1	577724
35	1 3/8	35	**2 608 587 121**	P1h	1	1	577731
38	1 1/2	35	**2 608 587 122**	P1h	1	1	577748
40	1 9/16	35	**2 608 587 123**	P1h	1	1	577755
45	1 49/64	35	**2 608 587 124**	P1h	1	1	577762
51	2	35	**2 608 587 125**	P1h	1	1	577779
55	2 11/64	35	**2 608 587 126**	P1h	1	1	577786
57	2 1/4	35	**2 608 587 127**	P1h	1	1	577793
60	2 3/8	35	**2 608 587 128**	P1h	1	1	577809
65	2 9/16	35	**2 608 587 129**	P1h	1	1	577816
67	2 5/8	35	**2 608 587 130**	P1h	1	1	577823
68	2 11/16	35	**2 608 587 131**	P1h	1	1	577830
70	2 3/4	35	**2 608 587 132**	P1h	1	1	577847
75	2 61/64	35	**2 608 587 133**	P1h	1	1	577854
80	3 5/32	35	**2 608 587 134**	P1h	1	1	577861
83	3 1/4	35	**2 608 587 135**	P1h	1	1	577878

Glodalo

20	7/8	35	**2 608 599 011**	P1p	1	1	879026

Set dijamantnih rezača Dry Speed X-LOCK

best Ceramic

M14

Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**					
5-dijelni set dijamantnih rezača uključuje glodalo od 20 mm							
68,0	33	**2 608 599 037**	C0a	5	1	933735	
51,0	33						
35,0	33						
25,0	33						
20,0	33						

Set dijamantnih svrdla za suho bušenje Dry Speed

best Ceramic

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
3-dijelni set dijamantnih svrdla za suho bušenje S jednostranim ključem od 19 mm							
14,0 **25,0** **35,0**	30 35	**2 608 587 136**	U0	3	1	577885	

4-dijelni set dijamantnih svrdla za suho bušenje S jednostranim ključem od 19 mm							
25,0 **35,0** **45,0** **51,0**	35	**2 608 587 137**	U0	4	1	577892	

Dijamantna svrdla i glodala za suho bušenje
za GTR 30 CE Professional

Dijamantna svrdla za suho bušenje Best for Ceramic

best for Ceramic

fast CUT | GTR 30 CE

- **Za** GTR 30 CE Professional
- **Prikladna za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica i prirodnog kamena.

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Prihvat mm	Prihvat cola	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6	15/64	6,3	1/4	35	**2 608 587 155**	P1a	1	1	587686
8	5/16	6,3	1/4	35	**2 608 587 156**	P1a	1	1	592734
12	15/32	6,3	1/4	35	**2 608 620 211**	P1a	1	1	582018
15	19/32	6,3	1/4	35	**2 608 620 212**	P1a	1	1	582025
21	7/8	6,3	1/4	35	**2 608 620 213**	P1a	1	1	582032
25	1	6,3	1/4	35	**2 608 620 214**	P1a	1	1	582049
30	1 3/16	6,3	1/4	35	**2 608 620 215**	P1a	1	1	582056
35	1 3/8	6,3	1/4	35	**2 608 620 216**	P1a	1	1	582063

Dijamantna glodala Best for Ceramic

best for Ceramic

fast CUT | GTR 30 CE

- **Za** GTR 30 CE Professional
- **Prikladna za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Prihvat cola	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6,35	1/4	7,4	35	**2 608 620 217**	P1a	1	1	582070

Glodala od tvrdog metala

- **Za** GTR 30 CE Professional
- **Prikladna za** mekane zidne pločice

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
Prihvat mm	Prihvat cola	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
4	5/32	4	25	**2 608 620 218**	P1a	1	1	582087	

Pribor za dijamantna svrdla i glodala za suho bušenje, glodala od tvrdog metala

Stezna čeljust
Prikladno za GTR 30 CE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Promjer cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
4,00	5/32	**2 608 620 219**	PC1b	1	1	582094	
6,30	1/4	**2 608 620 220**	PC1b	1	1	582100	

Crijevo za usisavanje prašine
Prikladno za GTR 30 CE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Promjer cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
35 **50**	1 3/8 2	**2 607 002 626**	C1a	1	1	582001	

BEST FOR CONCRETE
DIJAMANTNE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE
Stalna visoka učinkovitost u betonu i armiranom betonu.

VRHUNSKI RAD I DUG VIJEK
Visokokvalitetno lasersko varenje



DUG VIJEK
Jaka veza između segmenta i čeličnog tijela

KOMPATIBILNO S VEĆINOM MOTORA ZA BUŠENJE
Spoj G ½" i 1 ¼" UNC

Dijamantne krune za mokro bušenje G 1/2" Best for Concrete

best for Concrete

- Univerzalni segment za beton. Jako velik učinak rezanja i dugi vijek trajanja.
- **Napomena:** Može se koristiti samo u strojevima koji su konstruirani za mokro bušenje. Za usisavanje koristite Bosch-usisavač GAS 25 ili GAS 50 Professional

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Dijamantna kruna za mokro bušenje G 1/2"								
12	300	Prsten	10,0	**2 608 601 343**	C0a	1	1	810463
14	300	Prsten	10,0	**2 608 601 344**	C0a	1	1	810470
16	300	Prsten	10,0	**2 608 601 345**	C0a	1	1	810487
18	300	Prsten	10,0	**2 608 601 346**	C0a	1	1	810494
20	300	Prsten	10,0	**2 608 601 347**	C0a	1	1	810500
22	300	Prsten	10,0	**2 608 601 348**	C0a	1	1	810517
24	300	Prsten	10,0	**2 608 601 349**	C0a	1	1	810524
25	300	Prsten	10,0	**2 608 601 350**	C0a	1	1	810531
28	300	Prsten	10,0	**2 608 601 351**	C0a	1	1	810548
30	300	Prsten	10,0	**2 608 601 352**	C0a	1	1	810555
32	300	Prsten	10,0	**2 608 601 353**	C0a	1	1	810562
35	300	Prsten	10,0	**2 608 601 354**	C0a	1	1	810579
37	400	Prsten	10,0	**2 608 601 355**	C0a	1	1	810586
40	400	Prsten	10,0	**2 608 601 356**	C0a	1	1	810593
42	400	Prsten	10,0	**2 608 601 357**	C0a	1	1	810609
47	400	Prsten	10,0	**2 608 601 358**	C0a	1	1	810616

Dijamantne krune za mokro bušenje 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Univerzalni segment za beton. Jako velik učinak rezanja i dugi vijek trajanja.
- **Napomena:** Može se koristiti samo u strojevima koji su konstruirani za mokro bušenje. Za usisavanje koristite Bosch-usisavač GAS 25 ili GAS 50 Professional.

Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Dijamantna kruna za mokro bušenje 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	**2 608 601 359**	C0a	1	1	810623
57	450	5	11,5	**2 608 601 360**	C0a	1	1	810630
62	450	6	11,5	**2 608 601 361**	C0a	1	1	810647
72	450	7	11,5	**2 608 601 362**	C0a	1	1	810654
77	450	7	11,5	**2 608 601 363**	C0a	1	1	810661
82	450	7	11,5	**2 608 601 364**	C0a	1	1	810678
92	450	8	11,5	**2 608 601 365**	C0a	1	1	810685
102	450	9	11,5	**2 608 601 366**	C0a	1	1	810692
107	450	9	11,5	**2 608 601 367**	C0a	1	1	810708
112	450	9	11,5	**2 608 601 368**	C0a	1	1	810715
122	450	10	11,5	**2 608 601 369**	C0a	1	1	810722
127	450	11	11,5	**2 608 601 370**	C0a	1	1	810739
132	450	11	11,5	**2 608 601 371**	C0a	1	1	810746
138	450	11	11,5	**2 608 601 372**	C0a	1	1	810753
152	450	12	11,5	**2 608 601 373**	C0a	1	1	810760
162	450	12	11,5	**2 608 601 374**	C0a	1	1	810777
172	450	12	11,5	**2 608 601 375**	C0a	1	1	810784
182	450	13	11,5	**2 608 601 376**	C0a	1	1	810791
186	450	13	11,5	**2 608 601 377**	C0a	1	1	810807
202	450	14	11,5	**2 608 601 378**	C0a	1	1	810814
212	450	14	11,5	**2 608 601 379**	C0a	1	1	810821
226	450	15	11,5	**2 608 601 380**	C0a	1	1	810838
250	450	16	11,5	**2 608 601 381**	C0a	1	1	810845
276	450	17	11,5	**2 608 601 382**	C0a	1	1	810852
300	450	18	11,5	**2 608 601 383**	C0a	1	1	810869

Segmenti za mijenjanje vrhova dijamantnih kruna za mokro bušenje 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Za iznimno visoke performanse rezanja i dugi vijek trajanja.
- **Prikladno za** beton i armirani beton s običnim ili tvrdim agregatima i zid.

Za promjer bušaće krune mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Segmenti za dijamantne bušaće krune Best for Concrete							
52	5	11,5	**2 608 601 384**	P0b	5	1	810876
57	5	11,5	**2 608 601 385**	P0b	5	1	810883
62	6	11,5	**2 608 601 386**	P0b	6	1	810890
72 **78** **82**	7	11,5	**2 608 601 387**	P0b	7	1	810906
92	8	11,5	**2 608 601 388**	P0b	8	1	810913
102 **107** **112**	9	11,5	**2 608 601 389**	P0b	9	1	810920
122	10	11,5	**2 608 601 390**	P0b	10	1	810937
127	11	11,5	**2 608 601 391**	P0b	11	1	810944
132	11	11,5	**2 608 601 392**	P0b	11	1	810951

Segmenti za mijenjanje vrhova dijamantnih kruna za mokro bušenje 1 1/4" UNC Best for Concrete

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Za promjer bušače krune mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
138	11	11,5	**2 608 601 393**	P0b	11	1	810968
162	12	11,5	**2 608 601 394**	P0b	12	1	810975
172	12	11,5	**2 608 601 395**	P0b	12	1	810982
182 **186**	13	11,5	**2 608 601 396**	P0b	13	1	810999
202 **212**	14	11,5	**2 608 601 397**	P0b	14	1	811002
226	15	11,5	**2 608 601 398**	P0b	15	1	811019
250	16	11,5	**2 608 601 399**	P0b	16	1	811026
276	17	11,5	**2 608 601 400**	P0b	17	1	811033
300	18	11,5	**2 608 601 401**	P0b	18	1	811040

STANDARD FOR CONCRETE
DIJAMANTNE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE
Brzo i pouzdano bušenje krunom.



KONSTANTNA VELIKA BRZINA BUŠENJA

Segmenti s visokokvalitetnih dijamanatima i distribucijom granulata



DUG VIJEK

Jaka veza između segmenta i čeličnog tijela

KOMPATIBILNO S VEĆINOM MOTORA ZA BUŠENJE

Spoj G ½" i 1 ¼" UNC

Dijamantne krune za mokro bušenje G 1/2" Standard for Concrete

standard for Concrete

- Univerzalan segment za krunu. Visoke performanse rezanja i dugi vijek trajanja.
- **Napomena:** može se koristiti isključivo na bušilicama za mokro bušenje. Koristite Bosch usisivač GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.

Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Dijamantna kruna za mokro bušenje G 1/2"								
28	300	3	10,0	**2 608 601 733**	C0a	1	1	947022
32	300	3	10,0	**2 608 601 734**	C0a	1	1	947039
42	400	4	10,0	**2 608 601 735**	C0a	1	1	947046

Dijamantna kruna za mokro bušenje 1 1/4" UNC Standard for Concrete

standard for Concrete

- Univerzalan segment za beton. Pouzdane performanse i dugi vijek trajanja.
- **Napomena:** može se upotrebljavati samo sa strojevima namijenjenima mokrom bušenju. Upotrijebite Bosch usisavač prašine GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.

Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Dijamantna kruna za bušenje 1 1/4"								
102	450	9	10,0	**2 608 601 740**	C0a	1	1	947091
122	450	10	10,0	**2 608 601 741**	C0a	1	1	947107
132	450	11	10,0	**2 608 601 742**	C0a	1	1	947114
152	450	12	10,0	**2 608 601 743**	C0a	1	1	947121
200	450	12	10,0	**2 608 601 744**	C0a	1	1	947138
52	450	5	10,0	**2 608 601 736**	C0a	1	1	947053
62	450	6	10,0	**2 608 601 737**	C0a	1	1	947060
72	450	7	10,0	**2 608 601 738**	C0a	1	1	947077
82	450	7	10,0	**2 608 601 739**	C0a	1	1	947084

Segmenti za mijenjanje vrhova dijamantnih kruna za mokro bušenje Standard for Concrete

standard for Concrete

- Univerzalan segment za beton. Pouzdane performanse i dugi vijek trajanja.
- **Napomena:** može se upotrebljavati samo sa strojevima namijenjenima mokrom bušenju. Upotrijebite Bosch usisavač prašine GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.

Za promjer bušaće krune mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Segmenti za dijamantne krune za bušenje Standard for Concrete							
28	3	10,0	**2 608 601 745**	P0b	3	1	947145
42	4	10,0	**2 608 601 747**	P0b	4	1	947169
52	5	10,0	**2 608 601 748**	P0b	5	1	947176
62	6	10,0	**2 608 601 749**	P0b	6	1	947183
72	7	10,0	**2 608 601 750**	P0b	7	1	947190
102	7	10,0	**2 608 601 751**	P0b	7	1	947206
102	9	10,0	**2 608 601 752**	P0b	9	1	947213
122	10	10,0	**2 608 601 753**	P0b	10	1	947220
132	11	10,0	**2 608 601 754**	P0b	11	1	947237
152	12	10,0	**2 608 601 755**	P0b	12	1	947244
200	12	10,0	**2 608 601 756**	P0b	12	1	947251
Segmenti za dijamantne krune Standard for Concrete							
32	3	10,0	**2 608 601 746**	P0b	3	1	947152

Dijamantne krune za suho bušenje 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za vapnenac, opeku i pješčanik
- **Napomena:** Za usisavanje koristite Bosch-usisavač GAS 25 ili GAS 50 Professional
- **Za** dijamantne bušilice svih marki s priključkom 1 1/4" UNC

Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Dijamantna kruna za suho bušenje 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	**2 608 601 402**	C0a	1	1	811057
42	330	3	11,5	**2 608 601 403**	C0a	1	1	811064
52	330	3	11,5	**2 608 601 404**	C0a	1	1	811071
62	400	4	11,5	**2 608 601 405**	C0a	1	1	811088
68	400	4	11,5	**2 608 601 406**	C0a	1	1	811095
87	400	4	11,5	**2 608 601 407**	C0a	1	1	811101
102	400	6	11,5	**2 608 601 408**	C0a	1	1	811118
112	400	6	11,5	**2 608 601 409**	C0a	1	1	811125
122	400	6	11,5	**2 608 601 410**	C0a	1	1	811132
132	400	6	11,5	**2 608 601 411**	C0a	1	1	811149
142	400	6	11,5	**2 608 601 412**	C0a	1	1	811156
152	400	8	11,5	**2 608 601 413**	C0a	1	1	811163
157	400	8	11,5	**2 608 601 414**	C0a	1	1	811170

Segmenti za dijamantne krune za suho bušenje 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

fast CUT

Za promjer bušaće krune mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Segmenti za dijamantne bušaće krune Best for Universal							
52	3	11,5	**2 608 601 415**	P0b	3	1	811187
62	4	11,5	**2 608 601 416**	P0b	4	1	811194
68	4	11,5	**2 608 601 417**	P0b	4	1	811200
87	4	11,5	**2 608 601 418**	P0b	4	1	811217
102	4	11,5	**2 608 601 419**	P0b	4	1	811224
112	6	11,5	**2 608 601 420**	P0b	6	1	811231
122	6	11,5	**2 608 601 421**	P0b	6	1	811248
132	6	11,5	**2 608 601 422**	P0b	6	1	811255
142 152 157	8	11,5	**2 608 601 423**	P0b	8	1	811262

Dijamantne krune za suho bušenje G 1/2" Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za vapnenac, opeku i pješćenjak
- **Napomena:** Za usisavanje koristite Bosch-usisavač GAS 25 ili GAS 50 Professional
- Jako velik učinak rezanja i vijek trajanja u zidovima.

Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Dijamantna kruna za suho bušenje G 1/2"								
22	350	3	7,0	**2 608 587 313**	C0a	1	1	623766
28	350	3	7,0	**2 608 587 314**	C0a	1	1	623773
32	350	3	7,0	**2 608 587 315**	C0a	1	1	623780
38	150	3	7,0	**2 608 587 316**	C0a	1	1	623797
42	150	3	7,0	**2 608 587 317**	C0a	1	1	623803
48	150	3	7,0	**2 608 587 318**	C0a	1	1	623810
52	150	4	7,0	**2 608 587 319**	C0a	1	1	623827
60	150	4	7,0	**2 608 587 320**	C0a	1	1	623834
65	150	4	7,0	**2 608 587 321**	C0a	1	1	623841
68	150	4	7,0	**2 608 587 322**	C0a	1	1	623858
72	150	4	7,0	**2 608 587 323**	C0a	1	1	623865
78	150	5	7,0	**2 608 587 324**	C0a	1	1	623872
82	150	5	7,0	**2 608 587 325**	C0a	1	1	623889
92	150	5	7,0	**2 608 587 326**	C0a	1	1	623896
102	150	5	7,0	**2 608 587 327**	C0a	1	1	623902
107	150	6	7,0	**2 608 587 328**	C0a	1	1	623919
117	150	6	7,0	**2 608 587 329**	C0a	1	1	623926
127	150	6	7,0	**2 608 587 330**	C0a	1	1	623933
132	150	6	7,0	**2 608 587 331**	C0a	1	1	623940
142	150	7	7,0	**2 608 587 332**	C0a	1	1	623957
152	150	7	7,0	**2 608 587 333**	C0a	1	1	623964
162	150	7	7,0	**2 608 587 334**	C0a	1	1	623971
202	150	9	7,0	**2 608 587 335**	C0a	1	1	623988

5-dijelni set dijamantnih kruna za suho bušenje G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za vapnenac, opeku i pješćenjak
- Velik učinak rezanja i vijek trajanja u zidovima.

5-dijelni set dijamantnih kruna za suho bušenje G 1/2"
sa:
1 x izbijač
1 x adapter 6-kutni - G 1/2"
1 x adapter SDS plus - G 1/2"
1 x produžetak 6-kutni - G 1/2" (240 mm)
1 x produžetak SDS plus - G 1/2" (240 mm)
1 x svrdlo za centriranje 200 mm

38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7,0	**2 608 587 007**	U0	5	1	625081

Dijamantna kruna za upuštanje instalacijskih kutija s Power-Change-adapterom

best Universal

- Idealne za tvrde građevne materijale.
- Za bušenje bez udaranja. Za bušilice s najmanje 1 000 W. Idealni broj okretaja od 1 500 do 2 000 o/min.

Promjer mm	Radna duljina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
prikladna za tvrde građevne materijale, kao što su visoko-komprimirani pješčani vapnenac, opeka, klinker, zidovi								
82	60	4	10,0	**2 608 550 570**	C0a	1	1	464239

Dijamantna kruna za upuštanje instalacijskih kutija s M 16 prihvatom

best Universal

- Idealne za građevne materijale srednje tvrdoće.
- Za bušenje bez udaranja. Za bušilice s najmanje 1 000 W. Idealni broj okretaja od 1 500 do 2 000 o/min.

prikladna za tvrde građevne materijale, kao što su visoko-komprimirani pješčani vapnenac, opeka, klinker, zidovi

68	60	3	10,0	**2 608 550 574**	C0a	1	1	464277
82	60	4	10,0	**2 608 550 576**	C0a	1	1	464291

prikladna za građevne materijale meke do srednje tvrdoće, kao što su pješčani vapnenac, opeka, klinker, zidovi

68	60	3	7,0	**2 608 550 575**	C0a	1	1	464284
82	60	4	7,0	**2 608 550 577**	C0a	1	1	464307

Pribori za dijamantnu krunu za upuštanje instalacijskih kutija s Power-Change-adapterom

Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**				
Svrdlo za centriranje tvrdi metal za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim prihvatom, vrh svrdla 118°. Dijamantno brušene oštrice od tvrdog metala s centriranjem i posebnim višenamjensim brušenjem					
120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924

Pribori za dijamantnu krunu za upuštanje instalacijskih kutija M 16

	Promjer mm	Promjer / širina ključa mm	Adapter sa strane stroja	Ukupna duljina mm	Utični kraj	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
	Šesterostrani prihvat za bušaće krune s M 16									
	-	11	-	80	-	**2 608 550 078**	P1e	1	1	084680
	SDS plus prihvat za bušaće krune s M 16									
	-	-	-	105	Šestero strani	**2 608 550 057**	P1e	1	1	046138
	-	-	-	220	-	**2 608 598 110**	P1e	1	1	096751
	Svrdlo za centriranje za šesterostrani prihvat									
	8	-	-	120	-	**2 608 550 079**	PC1d	1	1	085403

Pribor **za Bosch sustave za bušenje dijamantskim krunama**

Križevi za centriranje za krune za suho bušenje 1 1/4" UNC i SDS-DI i krune za upuštanje instalacijskih kutija SDS-DI

Svojstva proizvoda	Promjer / širina ključa mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	32		**2 608 597 475**	C0a	1	1	110013
	52		**2 608 597 477**	C0a	1	1	110037
	112		**2 608 597 481**	C0a	1	1	110075
	122		**2 608 597 905**	C0a	1	1	220064

Adapter za dijamantske bušaće krune

Svojstva proizvoda	Adapter sa strane stroja	Adapter sa strane krune	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
			-		**2 608 598 043**	P0h	1	1	116169
			-		**2 608 598 145**	P0h	1	1	639569
			-		**2 608 598 042**	P0h	1	1	116152
SDS plus			115		**2 608 598 123**	C0a	1	1	230445
SDS plus			240		**2 608 580 864**	C0a	1	1	660518
6-bridni			88		**2 608 598 122**	C0a	1	1	230438
6-bridni			240		**2 608 580 865**	C0a	1	1	660501

Adapter za dijamantske bušaće krune

	Svojstva proizvoda	Adapter sa strane stroja	Adapter sa strane krune	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
			-		**2 608 598 125**	P1h	1	1	230469
	Pixi		-		**2 608 598 150**	P0h	1	1	639613
		Pixi	-		**2 608 598 151**	P0h	1	1	639620
			-		**2 608 598 153**	P0h	1	1	639644
	M 16		-		**2 608 000 503**	P0h	1	1	660532
	M 18		-		**2 608 000 504**	P0h	1	1	660549

Produžeci za dijamantne bušaće krune

	Svojstva proizvoda	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Produžetak za bušaće krune s priključkom G 1/2" od promjera 32 mm	**300**	**2 608 598 044**	P0h	1	1	116176
	Produžetak za bušaće krune s priključkom G 1/2" od promjera 32 mm	**500**	**2 608 598 143**	P0h	1	1	775670

Produžeci za dijamantne bušaće krune

Svojstva proizvoda	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Produžetak za bušaće krune s priključkom 1 1/4" UNC od promjera 45 mm	**300**	**2 608 598 045**	P0h	1	1	116183
Produžetak za bušaće krune s priključkom 1 1/4" UNC od promjera 45 mm	**500**	**2 608 598 144**	P0h	1	1	639552
Produžetak za bušaće krune s priključkom G 1/2" od promjera 32 mm	**150**	**2 608 598 128**	C0a	1	1	230490
Produžetak za krune za suho bušenje s priključkom G 1/2"	**150**	**2 608 598 146**	P0h	1	1	639576
Produžetak za krune za suho bušenje s priključkom G 1/2"	**250**	**2 608 598 147**	P0h	1	1	639583

Tlačni spremnik za vodu

- **Prikladan za** radove mokrog bušenja na gradilištima bez priključka za vodu
- Posuda za prskanje s oblogom od posebne plastike
- Zapremina: 10 litara

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Tlačni spremnik za vodu	**2 609 390 308**	C0a	1	1	107907

Prsten prihvata vode na stalku za bušenje S 500 i S 500 A Professional

- Prihvaća vodu koja ističe iz bušene rupe
- Zajedno s univerzalnim usisavačem sprječava prljavštinu i oštećenja vodom

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prsten za prihat vode na stalku za bušenje S 500 Professional maks. promjer bušaće krune 92 mm **Prikladno za** GDB 1600 WE Professional		**2 609 390 310**	C0a	1	1	107921
Prsten prihvata vode na stalku za bušenje S 500 A Professional maks. promjer bušaće krune 150 mm **Prikladno za** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional		**2 609 390 389**	C0a	1	1	288774
Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje GCR 350 Professional maks. promjer bušenja 200 mm **Prikladno za** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional		**2 608 550 620**	C0a	1	1	808149
Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje GCR 180 Professional maks. promjer bušaće krune 132 mm **Prikladno za** GCR 180; GDB 180 WE Professional		**2 608 550 621**	C0a	1	1	808156

Brtveni poklopac za prstene za prihvat vode

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Brtveni poklopac za prsten za prihat vode 2 609 390 389 i 2 608 550 620		**235**	**2 609 390 391**	C0a	2	1	288798

Brtveni poklopac za prstene za prihvat vode

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Brtveni poklopac za prsten za prihat vode 2 608 550 621							
	132	**2 608 550 624**	C0a	5	1	808187	

Pričvrsni setovi



6-dijelni pričvrsni set
Posebna izvedba za prirodni i umjetni kamen

20	**2 607 000 745**	C0a	6	1	107952	

27-dijelni pričvrsni set
Posebna izvedba za beton i tvrdi kamen.

16	**2 608 002 000**	C0a	27	1	799409	

27-dijelni pričvrsni set
Posebna izvedba za beton i tvrdi kamen

15	**2 607 000 744**	C0a	27	1	107945	

Setovi tipli

25-dijelni set tipli
Posebna izvedba za prirodni i umjetni kamen

20	**2 607 000 747**	C0a	25	1	107976	

50-dijelni set tipli
Posebna izvedba za beton i tvrdi kamen.

16	**2 608 002 001**	C0a	50	1	799416	

Brzostezni stup

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Brzostepni stup za stalak za bušenje Za jednostavno pričvršćivanje stalka za bušenje zatezanjem između poda i stropa ili između dva zida. Raspon: od 1,7 m do 3,0 m **Prikladno za** S 500; S 500 A Professional		**2 608 598 111**	C0a	1	1	107983

Vakuum-set, glava za ispiranje i usisna glava

3-dijelni vakuumski set Sastoji se od: kugličnog ventila za brzo propuhivanje vakuumske ploče i gumene brtve za vakuumsku bazu Vakuumski set za stalke za bušilice GCR 180 i GCR 350 Professional **Prikladno za** GCR 180; GCR 350 Professional		**2 608 550 623**	C0a	1	1	808170

Pribor za dijamantne bušaće krune

Brtveni prsten od gume na stalku za bušenje GCR 180 Professional **Prikladno za** GCR 180 Professional		**2 608 550 625**	C0a		1	808194

Brtveni prsten od gume na stalku za bušenje GCR 350 Professional **Prikladno za** GCR 350 Professional		**2 608 550 626**	C0a	1	1	808200

Pribor za dijamantne bušaće krune

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapterska ploča za 350 mm bušaće krune (extender) **Prikladno za** GCR 350 Professional		**2 608 550 628**	C0a	1	1	808224

Svrdlo za centriranje

Svojstva proizvoda	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svrdlo za centriranje za kratke dijamantne krune za suho bušenje	**200**		**2 608 597 921**	C0a	1	1	230551

Svojstva proizvoda	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svrdlo za centriranje za kratke dijamantne krune za suho bušenje Za primjenu s nastavkom za usisavanje	**300**		**2 608 597 922**	C0a	1	1	230568

X-LOCK

X-LOCK vrhunski sustav zamjene za brusilice:

SAVRŠENO ZA REZANJE, BRUŠENJE I ČETKANJE

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

CARBIDE MULTI WHEEL

Za kutne brusilice.

	Carbide Multi Wheel
Broj stranice	**285**
OSNOVNI PODACI	
Promjer mm	76 – 125
Debljina mm	1
Alat za post.	Kutna brusilica
X-LOCK	✓
RAD	
Vijek	■■■
Brzina	■■■
MATERIJAL	
Meko/tvrdo drvo	✓
Drvena građa	✓
Šperploča/iverica	✓
MDF/laminat	✓
Drvo s čavlima	✓
Plastika	✓
Žbuka	✓
Fiberglas	✓
Bakrena cijev	✓

REZNE PLOČE
Za kutne brusilice i motorne pile.

	3-in-1 disc	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
Broj stranice	**287**	**288**	**290**	**292**	**294**	**295**	**297**
OSNOVNI PODACI							
Promjer mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Debljina mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 2.5	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Vrste ploča							
Zrno	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 – 60	30 / 60
Alat za post.	Kutna brusilica	Kutna brusilica	Kutna brusilica	Kutna brusilica	Kutna brusilica	Kutna brusilica, piljenje	Kutna brusilica
X-LOCK	–	✓	–	✓	–	✓	–
RAD							
Vijek	■■□	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■□	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL METAL							
Nelegirani i legirani građevni čelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Čelični profili s kv. rubom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alatni čelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehrđajući i čelik otp. na kiseline	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Nehrđajući čel. profili s kv. rubom	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Lijevano željezo	–	✓	✓	–	✓	✓	✓

VRSTE PLOČA

Ravni

S udubljenim središtem

	Expert for Stone	Standard for Stone	Multi construction	Expert for Cast iron
Broj stranice	**301**	**301**	**300**	**299**
OSNOVNI PODACI				
Promjer mm	115-230	115-230	115-230	230
Debljina mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Vrste ploča				
Zrno	24	30	46/60	24
Alat za post.	Kutna brusilica	Kutna brusilica	Kutna brusilica	Kutna brusilica
X-LOCK	–	–	✓	–
RAD				
Vijek	■■□	■□□	■■□	■■□
Brzina	■■□	■□□	■■□	■■□
MATERIJAL SPECIJALNE PRIMJENE				
Nelegirani i legirani čelik	–	–	✓	✓
Nehrđajući i čelik otp. na kiseline	–	–	✓	–
Šina	–	–	–	–
Aluminijska legura	–	–	✓	–
Mjed, bronca	–	–	✓	–
Lijevano željezo	–	–	✓	✓
Bakar	–	–	✓	–
Škriljac	✓	✓	✓	–
Pločice	✓	✓	✓	–
Opeka	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–
Mramor	✓	✓	✓	–
Vapnenac	✓	✓	–	–
Plastika	–	–	✓	–

CARBIDE MULTI WHEEL

Jedna ploča za više materijala. Kutnu brusilicu učinite univerzalnom.

RAZNE VRSTE PRIMJENA

Zahvaljujući granulatu tvrdog metala birane kvalitete i veličine, moguće je rezanje raznih materijala uključujući drvo, drvo s čavlima, plastiku, žbuku itd.

IZDRŽLJIVA, SIGURNA PRIMJENA

Zbog jake vezivosti između čeličnog tijela i granulata tvrdog metala otopljenog laserskim postupkom

IZNIMNO BRZO REZANJE

Tanko tijelo i ekspanzijski utor jamče iznimno brz rez i sprječavaju deformaciju oštrice

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Rezne ploče X-LOCK Carbide Multi Wheel

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Mijenjanje reznih ploča Carbide Multi Wheel brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Rezne ploče Carbide Multi Wheels X-LOCK također odgovaraju i standardnim kutnim brusilicama.
- Rezna ploča s laserski otopljenim karbidnim zrnima osigurava dugotrajne i sigurne radne performanse na raznim materijalima
- Prikladne za drvo, drvo s čavlima, plastiku, materijal za suhu gradnju i bakrene cijevi
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Carbide Multi Wheel Sigurno rezanje drveta (s čavlima), plastike i građevinskog materijala za suhu gradnju pomoću kutne brusilice							
115	22,23	1,0	**2 608 619 283**	PC1d	1	1	959223
125	22,23	1,0	**2 608 619 284**	PC1a	1	1	959230

Carbide Multi Wheel rezne ploče

- Rezna ploča s laserski otopljenim karbidnim zrnima osigurava dugotrajne i sigurne radne performanse na raznim materijalima
- Prikladne za drvo, drvo s čavlima, plastiku, materijal za suhu gradnju i bakrene cijevi
- **Prikladne za** ručne kutne brusilice
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)

Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Za akumulatorske kutne brusilice s priključkom od 10 mm							
76	10,00	1,0	**2 608 623 011**	PC1a	1	1	827621
Carbide Multi Wheel Sigurno rezanje drveta (s čavlima), plastike i građevinskog materijala za suhu gradnju pomoću kutne brusilice							
115	22,23	1,0	**2 608 623 012**	PC1a	1	1	827638
125	22,23	1,0	**2 608 623 013**	PC1a	1	1	827645

Ploča 3-u-1

3 in 1
Cut • Grind • Finish

- Rezanje, grubo brušenje i naknadna obrada s jednom te istom pločom
- **Prikladna za** metal i inox
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Koljenasti								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 602 388**	U0	1	25	505253
A 46 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 602 389**	U0	1	25	505260

MAJSTORI ZA INOKS I METAL
Savršeni za rezanje.

BRZ I PRECIZAN REZ
Jer ima disk debljine 1 mm

VISOKA STAB. DISKA
Zahvaljujući precizno izrađenoj mreži od fiberglasa

SAVRŠENA KVALITETA NAKON REZA
Jer ima granulat visoke kvalitete i funkcionalna punila

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Rezne ploče Best for Inox

- Rezne ploče za inox vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

Rapido

fast CUT

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Ravni **Rapido**, naročito tanka rezna ploča, ekstremno brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	**2 608 603 486**	U0	1	25	733380
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	**2 608 603 488**	U0	1	25	733403

Rezne ploče Best for Inox

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

Ravni

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

A 60 W INOX BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 490**	U0	1	25	733427
A 60 W INOX BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 492**	U0	1	25	733441
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 498**	U0	1	25	733502
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 500**	U0	1	25	733526

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

Koljenasti

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

A 60 W INOX BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 491**	U0	1	25	733434
A 60 W INOX BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 493**	U0	1	25	733458
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 499**	U0	1	25	733519
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 501**	U0	1	25	733533

extra long LIFE

Ravni

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	**2 608 603 494**	U0	1	25	733465
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	**2 608 603 502**	U0	1	25	733540
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	**2 608 603 496**	U0	1	25	733489
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 504**	U0	1	25	733564
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	**2 608 603 506**	U0	1	25	733588
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	**2 608 603 508**	U0	1	25	733601

extra long LIFE

Koljenasti

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	**2 608 603 495**	U0	1	25	733472
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	**2 608 603 503**	U0	1	25	733557
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	**2 608 603 497**	U0	1	25	733496
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 505**	U0	1	25	733571
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	**2 608 603 507**	U0	1	25	733595
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	**2 608 603 509**	U0	1	25	733618

Rezne ploče Expert for INOX + Metal X-LOCK

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

fast CUT | Metal | Inox

- Mijenjanje reznih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Rezne ploče X-LOCK također odgovaraju i standardnim kutnim brusilicama.
- Rezne ploče za inox i metal za zahtjevan rad
- Najveća obodna brzina: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Ravno

Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1,0	**2 608 619 263**	U0	1	25	947534
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1,0	**2 608 619 264**	U0	1	25	947541

Rezne ploče Expert for INOX X-LOCK

expert Inox

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

Inox

- Mijenjanje reznih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Rezne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Rezne ploče za INOX za zahtjevan rad
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Ravno

AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	**2 608 619 260**	U0	1	25	947503
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	**2 608 619 265**	U0	1	25	947558

Rezne ploče Expert for Inox

- Rezne ploče za Inox za visoke zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

Rapido

fast CUT

Ravni

Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1,0	**2 608 600 545**	U0	1	25	220927
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1,0	**2 608 600 549**	U0	1	25	219624
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 406**	U0	1	25	706988
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 407**	U0	1	25	706995

Rapido

fast CUT

Koljenasti

Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	**2 608 600 710**	U0	1	25	262842
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	**2 608 600 711**	U0	1	25	262859

Ravni

AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	**2 608 600 215**	U0	1	25	116367
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2,0	**2 608 600 093**	U0	1	25	070898
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	**2 608 600 319**	U0	1	25	149419
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3,0	**2 608 603 408**	U0	1	25	707008
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	**2 608 600 220**	U0	1	25	116411
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2,0	**2 608 600 094**	U0	1	25	070904
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	**2 608 603 405**	U0	1	25	706971
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2,0	**2 608 600 095**	U0	1	25	070911
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3,0	**2 608 600 322**	U0	1	25	149440
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2,0	**2 608 600 096**	U0	1	25	070928
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3,0	**2 608 600 325**	U0	1	25	149501

Rezne ploče Standard for INOX X-LOCK

standard for Inox

Rapido

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Inox

- Mijenjanje reznih ploča brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Rezne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Rezne ploče za INOX s dobrim performansama i primamljivom cijenom
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Ravno **Rapido**, brzi i čisti rezovi bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala								
WA 60 T BF	115	22,23	1,0	**2 608 619 261**	U0	1	25	947510
WA 60 T BF	125	22,23	1,0	**2 608 619 262**	U0	1	25	947527
Ravno 10 Rapido ploča u posudi koja se može ponovno zatvoriti								
WA 60 T BF	115	22,23	1,0	**2 608 619 266**	M1a	10	10	947565
WA 60 T BF	125	22,23	1,0	**2 608 619 267**	M1a	10	10	947572

Rezne ploče Standard for Inox

Rapido

fast CUT

- Rezne ploče za Inox dobre snage uz privlačnu cijenu
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

Ravni **Rapido**, brzi i čisti rezovi bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala								
WA 60 T BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 169**	U0	1	25	658287
WA 60 T BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 171**	U0	1	25	658300

Rapido

fast CUT

Ravni 10 Rapido ploča u limenoj kutiji koja se može ponovo zatvoriti								
WA 60 T BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 254**	M1a	10	10	668866
WA 60 T BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 255**	M1a	10	10	668873

Rezne ploče Standard for Inox

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**					
Ravni									
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	**2 608 603 170**	U0	1	25	658294	
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	**2 608 603 172**	U0	1	25	658317	
Koljenasti									
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	**2 608 601 514**	U0	1	25	826600	

Rezne ploče – metal

Rezne ploče Best for Metal

- Rezne ploče za metal vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Rapido

Ravni

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
A 60 W BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 512**	U0	1	25	733649
A 60 W BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 514**	U0	1	25	733663
A 46 V BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 520**	U0	1	25	733724
A 46 V BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 522**	U0	1	25	733748

Rapido

Koljenasti

Rapido, naročito dug životni vijek, brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

A 60 W BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 513**	U0	1	25	733656
A 60 W BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 515**	U0	1	25	733670
A 46 V BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 521**	U0	1	25	733731
A 46 V BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 523**	U0	1	25	733755

Ravni

A 46 V BF	115	22,23	1,5	**2 608 603 516**	U0	1	25	733687
A 30 V BF	115	22,23	2,5	**2 608 603 524**	U0	1	25	733762
A 46 V BF	125	22,23	1,5	**2 608 603 518**	U0	1	25	733700
A 30 V BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 526**	U0	1	25	733786
A 30 V BF	180	22,23	2,5	**2 608 603 528**	U0	1	25	733809
A 30 V BF	230	22,23	2,5	**2 608 603 530**	U0	1	25	733823

Koljenasti

A 46 V BF	115	22,23	1,5	**2 608 603 517**	U0	1	25	733694
A 30 V BF	115	22,23	2,5	**2 608 603 525**	U0	1	25	733779
A 46 V BF	125	22,23	1,5	**2 608 603 519**	U0	1	25	733717
A 30 V BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 527**	U0	1	25	733793

Rezne ploče Best for Metal

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
A 30 V BF	180	22,23	2,5	**2 608 603 529**	U0	1	25	733816
A 30 V BF	230	22,23	2,5	**2 608 603 531**	U0	1	25	733830

Rezne ploče Expert for Metal X-LOCK

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Mijenjanje pribora brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Rezne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Rezne ploče za metal za zahtjevan rad
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)

Metal

Ravno

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	**2 608 619 252**	U0	1	25	947428
A 30 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 619 253**	U0	1	25	947435
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	**2 608 619 254**	U0	1	25	947442
A 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 619 255**	U0	1	25	947459

S udubljenim središtem

A 30 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 619 256**	U0	1	25	947466
A 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 619 257**	U0	1	25	947473

Rezne ploče Expert for Metal

- Rezne ploče za metal za visoke zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Rapido

fast CUT

Ravni
Rapido, brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
AS 60 T BF	115	22,23	1,0	**2 608 603 394**	U0	1	25	706865
AS 60 T BF	125	22,23	1,0	**2 608 603 396**	U0	1	25	706889
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 399**	U0	1	25	706919
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 400**	U0	1	25	706926

fast CUT

Rapido

Koljenasti
Rapido, brzo i čisto rezanje bez stvaranja oštrih bridova reza i mijenjanja boje obrađivanog materijala

AS 46 T BF	180	22,23	1,6	**2 608 603 403**	U0	1	25	706957
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	**2 608 603 404**	U0	1	25	706964

Ravni

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	**2 608 600 214**	U0	1	25	116350
A 30 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 600 318**	U0	1	25	149402
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	**2 608 603 395**	U0	1	25	706872
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	**2 608 600 219**	U0	1	25	116404
A 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 600 394**	U0	1	25	181846
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	**2 608 603 397**	U0	1	25	706896
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	**2 608 603 398**	U0	1	25	706902
A 30 S BF	150	22,23	2,5	**2 608 600 382**	U0	1	25	181716
A 30 S BF	180	22,23	3,0	**2 608 600 321**	U0	1	25	149433
A 30 S BF	230	22,23	3,0	**2 608 600 324**	U0	1	25	149495
A 30 R BF	300	22,23	3,2	**2 608 600 649**	U0	1	10	252829
A 24 R BF	300	22,23	3,5	**2 608 600 380**	U0	1	10	181693

Rezne ploče Expert for Metal

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Ravno **Za** chop saws/stacionarne preklopne rezače Maksimalna pogonska snaga 3 PS/2,4 kW Pojačan s 2 vanjske tkanine								
A 36 R BF	355	25,40	2,8	**2 608 600 543**	U0	1	10	218658
A 36 R BF	400	25,40	3,2	**2 608 600 544**	U0	1	10	218665
Ravni **Za** chop saws/stacionarne preklopne rezače Maksimalna pogonska snaga 3 PS/2,4 kW Pojačan s 1 srednjom tkaninom								
A 30 T BF	355	25,40	2,8	**2 608 601 238**	U0	1	10	777230
Ravni **Za** benzinske strojeve za rezanje slobodnom rukom								
A 24 R BF	300	20,00	3,5	**2 608 600 706**	U0	1	10	262071
Koljenasti								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 600 005**	U0	1	25	031196
AS 30 S BF	115	22,23	3,0	**2 608 603 401**	U0	1	25	706933
A 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 600 221**	U0	1	25	116428
AS 30 S BF	125	22,23	3,0	**2 608 603 402**	U0	1	25	706940
A 30 S BF	180	22,23	3,0	**2 608 600 316**	U0	1	25	149389
A 30 S BF	230	22,23	2,5	**2 608 600 225**	U0	1	25	116466
A 30 S BF	230	22,23	3,0	**2 608 600 226**	U0	1	25	116473

Rezne ploče Standard for Metal

standard Metal

- Rezne ploče za metal dobre snage uz privlačnu cijenu
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Ravni								
A 60 T BF	115	22,23	1,6	**2 608 603 163**	U0	1	25	658607
A 30 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 603 164**	U0	1	25	658614
A 60 T BF	125	22,23	1,6	**2 608 603 165**	U0	1	25	658249
A 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 166**	U0	1	25	658256
A 30 S BF	180	22,23	3,0	**2 608 603 167**	U0	1	40	658263
A 30 S BF	230	22,23	3,0	**2 608 603 168**	U0	1	25	658270

Rezne ploče Standard for Metal

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**					
Koljenasti									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 160**	U0	1	25	658577	
A 30 S BF	180	22,23	3,0	**2 608 603 161**	U0	1	20	658584	
A 30 S BF	230	22,23	3,0	**2 608 603 162**	U0	1	25	658591	

Rezne ploče - lijevano željezo

Rezne ploče Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Ravni								
AS 24 R BF	230	22,23	3,0	**2 608 600 546**	U0	1	25	218672

Rezne ploče – Multi Material

Rezne ploče Multi Material X-LOCK

Rapido MultiConstruction

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Mijenjanje pribora brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Rezne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Rezne ploče za različite materijale
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Ravno **Prerežite gotovo sve bez zamjene ploča** Rezna ploča za metal, inox, obojeni metal, kamen, meke pločice, mramor i plastiku								
ACS 60 V BF	115	22,23	1,0	**2 608 619 268**	U0	1	25	947589
ACS 60 V BF	125	22,23	1,0	**2 608 619 269**	U0	1	25	947596
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	**2 608 619 270**	U0	1	25	947602

Rezne ploče za različite materijale

Rapido MultiConstruction

- **Prikladne za** ručne kutne brusilice
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- Tanka ploča Rapido ima mnoge prednosti: brzo i čisto rezanje uz primjenu male sile, veliku preciznost, manje muke i prašine te ne dolazi do promjene boje u plavu ili formiranja srha

Ravni **Rezanje skoro svega bez izmjene ploče** Rezna ploča za metalu, inox, obojene metale, kamen, mekane keramičke pločice, mramor i plastiku								
ACS 60 V BF	115	22,23	1,0	**2 608 602 384**	U0	1	25	505208
ACS 60 V BF	125	22,23	1,0	**2 608 602 385**	U0	1	25	505215
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	**2 608 602 383**	U0	1	25	505192
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	**2 608 602 766**	U0	1	25	629713
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	**2 608 602 767**	U0	1	25	629720

Rezne ploče – kamen

Rezne ploče Expert for Stone

expert for Stone

- Rezne ploče za kamen za visoke zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Ravni

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
C 24 R BF	115	22,23	2,5	**2 608 600 320**	U0	1	25	149426
C 24 R BF	125	22,23	2,5	**2 608 600 385**	U0	1	25	181747
C 24 R BF	150	22,23	2,5	**2 608 600 383**	U0	1	25	181723
C 24 R BF	180	22,23	3,0	**2 608 600 323**	U0	1	25	149457
C 24 R BF	230	22,23	3,0	**2 608 600 326**	U0	1	25	149556

Koljenasti

C 24 R BF	115	22,23	2,5	**2 608 600 004**	U0	1	25	031189
C 24 R BF	125	22,23	2,5	**2 608 600 222**	U0	1	25	116435
C 24 R BF	180	22,23	3,0	**2 608 600 317**	U0	1	25	149396
C 24 R BF	230	22,23	3,0	**2 608 600 227**	U0	1	25	116480

Rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Rezne ploče za kamen dobre snage uz privlačnu cijenu
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Ravni

C 30 S BF	115	22,23	3,0	**2 608 603 177**	U0	1	25	658362
C 30 S BF	125	22,23	3,0	**2 608 603 178**	U0	1	25	658621
C 30 S BF	180	22,23	3,0	**2 608 603 179**	U0	1	25	658638
C 30 S BF	230	22,23	3,0	**2 608 603 180**	U0	1	25	658379

Koljenasti

C 30 S BF	115	22,23	2,5	**2 608 603 173**	U0	1	25	658324
C 30 S BF	125	22,23	2,5	**2 608 603 174**	U0	1	25	658331
C 30 S BF	180	22,23	3,0	**2 608 603 175**	U0	1	20	658348
C 30 S BF	230	22,23	3,0	**2 608 603 176**	U0	1	25	658355

BRUSNE PLOČE
Za kutne brusilice.

	Polufleks.	Best for Inox	Expert for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
Broj stranice	**302**	**304**	**304**	**305**	**305**	**306**
OSNOVNI PODACI						
Promjer mm	115 / 125	115 / 125	115 – 230	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Debljina mm	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0 – 8.0	6.0
Zrno	46	30	30	24 / 30	30	24
X-LOCK	–	–	–	–	✓	–
RAD						
Vijek	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□
Brzina	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□
MATERIJAL						
Nelegirani i legirani čelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varovi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehrđajući i čelik otp. na kiseline	✓	✓	✓	–	–	–
Aluminijska legura	✓	–	–	–	–	–
Lijevano željezo	–	✓	✓	✓	✓	✓

Ploče za grubo brušenje polugipke - kontrola vibracija

Vibration Control

- Za lakše radove brušenja površina. Zahvaljujući gipkosti ploče, idealno prikladna za obradu zaobljenih površina. Daljnje prednosti ploče: manje vibracija i manja buka, hladno brušenje (manje termičkih promjena boje). Nije potreban potporni tanjur.
- **Prikladne za** primjenu u Inoxu, metalu i aluminiju.
- Fe/S/Cl <0,1%

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
WA 46 BF	115	22,23	3,0	**2 608 602 217**	U0	1	10	448826
WA 46 BF	125	22,23	3,0	**2 608 602 218**	U0	1	10	448833

Ploče za grubo brušenje – Inox

Ploče za grubo brušenje Best for Inox

best for Inox

extra long LIFE

- Ploče za brubo brušenje za Inox vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
A 30 V INOX BF	115	22,23	7,0	**2 608 603 510**	U0	1	10	733625
A 30 V INOX BF	125	22,23	7,0	**2 608 603 511**	U0	1	10	733632

Ploče za grubo brušenje Expert for Inox

expert for Inox

- Ploče za grubo brušenje za Inox za visoke zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

AS 30 S INOX BF	115	22,23	6,0	**2 608 600 539**	U0	1	10	218610
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6,0	**2 608 602 488**	U0	1	10	523042
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6,0	**2 608 602 489**	U0	1	10	523059
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6,0	**2 608 600 540**	U0	1	10	218627
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6,0	**2 608 600 541**	U0	1	10	218634

Ploče za grubo brušenje – metal

Ploče za grubo brušenje Best for Metal

best for Metal

extra long LIFE

- Ploče za grubo brušenje za metal vrhunske kategorije za najviše zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
A 2430 T BF	115	22,23	7,0	**2 608 603 532**	U0	1	10	733847
A 2430 T BF	125	22,23	7,0	**2 608 603 533**	U0	1	10	733854
A 2430 T BF	180	22,23	7,0	**2 608 603 534**	U0	1	10	733861
A 2430 T BF	230	22,23	7,0	**2 608 603 535**	U0	1	10	733878

Brusne ploče Expert for Metal X-LOCK

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Metal

- Mijenjanje pribora brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Brusne ploče X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Brusne ploče za metal za zahtjevan rad
- **Prikladne za** ručne kutne brusilice
- Najveća obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju o/min i promjeru ploče).

A 30 T BF	115	22,23	6,0	**2 608 619 258**	U0	1	10	947480
A 30 T BF	125	22,23	6,0	**2 608 619 259**	U0	1	10	947497

Ploče za grubo brušenje Expert for Metal

expert for Metal

- Ploče za grubo brušenje za metal za visoke zahtjeve
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

A 30 T BF	115	22,23	4,0	**2 608 600 007**	U0	1	10	056625
A 30 T BF	115	22,23	4,8	**2 608 600 537**	U0	1	10	218597
A 30 T BF	115	22,23	6,0	**2 608 600 218**	U0	1	10	116398
A 30 T BF	125	22,23	6,0	**2 608 600 223**	U0	1	10	116442
A 30 T BF	150	22,23	6,0	**2 608 600 389**	U0	1	10	181785
A 30 T BF	180	22,23	4,8	**2 608 600 538**	U0	1	10	218603
A 30 T BF	180	22,23	6,0	**2 608 600 315**	U0	1	10	149372

Ploče za grubo brušenje Expert for Metal

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
A 30 T BF	180	22,23	8,0	**2 608 600 379**	U0	1	10	181686
A 30 T BF	230	22,23	6,0	**2 608 600 228**	U0	1	10	116497
A 30 T BF	230	22,23	8,0	**2 608 600 386**	U0	1	10	181754

Ploče za grubo brušenje Standard for Metal

standard Metal

- Ploče za grubo brušenje za metal dobre snage uz privlačnu cijenu
- **Za** ručno vođene kutne brusilice
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

A 24 P BF	115	22,23	6,0	**2 608 603 181**	U0	1	10	658386
A 24 P BF	125	22,23	6,0	**2 608 603 182**	U0	1	10	658393
A 24 P BF	180	22,23	6,0	**2 608 603 183**	U0	1	10	658409
A 24 P BF	230	22,23	6,0	**2 608 603 184**	U0	1	10	658416

Pribor za **akumulatorsku kutnu brusilicu Bosch GWS 12 V-76 V-EC Professional**

Rezne ploče Carbide Multi Wheel za GWS 12V-76 Professional

- **Za** akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 12V-76 Professional s prihvatom od 10 mm
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)

Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Za akumulatorske kutne brusilice s priključkom od 10 mm							
76	10,00	1,0	**2 608 623 011**	PC1a	1	1	827621

Rezne ploče Expert for Inox za GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Za** akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 12V-76 Professional s prihvatom od 10 mm
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Pakiranje od 5 Za akumulatorske kutne brusilice s priključkom od 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1,0	**2 608 601 520**	C1a	5	1	830560

Expert for Inox brusne ploče za GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Za** akumulatorsku kutnu brusilicu GWS 12V-76 Professional s prihvatom od 10 mm
- Maksimalna obodna brzina: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- Fe/S/Cl <0,1%

Specifikacija	Promjer mm	Promjer provrta mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Pakiranje od 2 Za akumulatorske kutne brusilice s priključkom od 10 mm								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4,0	**2 608 601 705**	C1a	2	1	913775

Lončaste brusne ploče s tvrdim metalom za kutne brusilice

Lončaste brusne ploče s tvrdim metalom za kutne brusilice

- **Prikladne za** obradu plastike ojačane staklenim vlaknima, plinobetona, mekanog i tvrdog drva, boja, lakova, punila, gume, pluta, kože, plastike, pješčanika, pješčanog vapnenca
- Za ručno vođene kutne brusilice kod maksimalne obodne brzine: 80 m/s (ovisno o broju okretaja i promjeru ploče)
- **Napomena:** rad bez prašine s Bosch usisnim štitnikom koji se pričvršćuje bez upotrebe alata 2 605 510 107

Plosnati

Promjer mm	Stupanj finoće	Promjer provrta mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
115	gruba	22,23	**2 608 600 175**	C1a	1	1	103824
115	srednje	22,23	**2 608 600 176**	C1a	1	1	103831
115	fino	22,23	**2 608 600 177**	C1a	1	1	103848

Kosi

115	gruba	22,23	**2 608 600 178**	C1a	1	1	103855
115	srednje	22,23	**2 608 600 179**	C1a	1	1	103862
115	fino	22,23	**2 608 600 180**	C1a	1	1	103879

Plosnati

180	fino	22,23	**2 608 600 362**	C1a	1	1	168410
180	srednje	22,23	**2 608 600 363**	C1a	1	1	168427
180	gruba	22,23	**2 608 600 364**	C1a	1	1	168434

Kosi

180	fino	22,23	**2 608 600 365**	C1a	1	1	168441
180	srednje	22,23	**2 608 600 366**	C1a	1	1	168458
180	gruba	22,23	**2 608 600 367**	C1a	1	1	168465

Lončasti brusevi i brusni prsteni za brusilice za mokro brušenje i za kutne brusilice

Lončasti brusevi konusni – metal, ljeveni metal

- Korund lončasti brus vezan umjetnom smolom
- **Za** dvoručne kutne brusilice, maksimalni broj okretaja do 8.500 min-1
- Pritezanje sa steznom maticom 1 603 340 040 i koljenastim ključem za stezanje 1 607 950 004

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Specifikacija	Promjer, min. mm	Promjer, maks. mm	Visina mm	Granulacija(e)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
A 16 P B1215	90	110	55,0	16	**1 608 600 231**	C0a	1	1	026338
A 24 P B1215	90	110	55,0	24	**1 608 600 232**	C0a	1	1	026345
A 60 P B1215	90	110	55,0	60	**1 608 600 234**	C0a	1	1	071307

Lončasti brusevi konusni – kamen, beton s vezom umjetnom smolom

- Silicijev karbid lončasti brus vezan umjetnom smolom
- **Za** dvoručne kutne brusilice, maksimalni broj okretaja do 8.500 min-1
- Pritezanje sa steznom maticom 1 603 340 040 i koljenastim ključem za stezanje 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55,0	24	**1 608 600 239**	C0a	1	1	002875
C 30 L5 BRT	90	110	55,0	36	**1 608 600 240**	C0a	1	1	026383
C 54 L5 BRT	90	110	55,0	60	**1 608 600 241**	C0a	1	1	002882

Prihvatna prirubnica za brusne prstene

- **Za** Bosch brusilicu za mokro brušenje GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prirubnica						
	100	**1 605 703 023**	PC1c	1	1	015356
	130	**1 605 703 025**	PC1c	1	1	015363

Štitnik za lončaste bruseve

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Štitnik za lončaste bruseve s grebenima za kodiranje, za sve Bosch kutne brusilice s n-maks. 6.500 min-1 i n-maks. 8.500 min-1 **Prikladno za** GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE; GWS 14-150 C; GWS 20-180; GWS 20-230; GWS 21 U; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-300; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J Professional		**1 605 510 181**	P0f	1	1	016919

Brusne ploče za dvostrane brusilice

Brusne ploče za dvostrane brusilice - korund

- Kod **fine** granulacije: **prikladne za** fino brušenje kaljenog i nekaljenog čelika, spiralnih svrdla (ne svrdla za kamen), noža blanje, dlijeta, strugača, točkala, noža kosilice za travu
- Kod **grube** granulacije: **prikladne za** predbrušenje kaljenog i nekaljenog čelika, dlijeta za drvo, noža blanje, dlijeta, sjekira, itd.
- Keramički vez, korund, cilindrični

Specifikacija	Promjer ploče mm	Debljina (b1) mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Prikladno za GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20,00	24	**1 609 201 649**	C1a	1	1	008990
A 60 P4 V6	150	20	20,00	60	**1 609 201 650**	C1a	1	1	009003
Prikladno za GSM 175 Professional									
A 36 P4 C6	175	25	32,00	36	**2 608 600 109**	C1a	1	1	084819
A 60 P4 C6	175	25	32,00	60	**2 608 600 110**	C1a	1	1	084826
Prikladno za GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 C6	200	25	32,00	36	**2 608 600 111**	C1a	1	1	084833
A 60 P4 C6	200	25	32,00	60	**2 608 600 112**	C1a	1	1	084840

Brusne ploče za dvostrane brusilice - SiC

- **Prikladne za** brušenje svrdla za kamen, tvrdih metala i alata opremljenih tvrdim metalom te dijelova od sivog lijeva
- Keramički vez, SiC, cilindrični

Prikladno za GBG 60-20 Professional									
GC 46 P4 V6	200	25	32,00	46	**2 608 600 106**	C1a	1	1	084789

Brusne ploče za Bosch ravne brusilice

Brusne ploče za ravne brusilice - korund

- **Prikladne za** grubo brušenje čelika ili sivog lijeva
- Vez umjetnom smolom, korund, dvostrani-konusni

Specijalno za sivi lijev

Specifikacija	Promjer ploče mm	Debljina (b1) mm	Debljina (b2) mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
A 24 Q6 B117 5	100	27	32	20,00	24	**1 608 600 059**	C0a	1	1	051385

Prikladno za GGS 6 S Professional

A 24 Q6 B117 5	125	26	32	20,00	24	**1 608 600 069**	C0a	1	1	057301

Brusne ploče za ravne brusilice - SiC

- **Prikladne za** grubo brušenje sivog lijeva
- Vez umjetnom smolom, SiC, dvostrani-konusni

Prikladno za GGS 6 S Professional

A 20 Q6 B117 5	125	26	32	20,00	20	**1 608 600 068**	C0a	1	1	127875

ŽIČANE ČETKE

Za kutne brusilice i bušilice.

	Čelične četke	Četke od nehrđ. čelika	Mjedene četke	Čelične četke	Četke od nehrđ. čelika	Mjedene četke	Najlonska žica
Broj stranice	**315**	**317**	**318**	**319**	**320**	**322**	**327**
VRSTE ČETKI							
U obliku kista ⌀ mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Lončasta ⌀ mm	75 – 100	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Konusna ⌀ mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Plosnata ⌀ mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
OSNOVNI PODACI							
Vrste žica	≋ ⫻	≋ ⫻	≋	≋ ⫻	≋ ⫻	≋	≋
Debljina žice mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
ALATI							
Kutna brusilica	M14 / M10	M14 / M10	M14 / M10	–	–	–	–
Bušilica	–	–	–	⌀ 6 mm	⌀ 6 mm	⌀ 6 mm	⌀ 6 mm
MATERIJAL							
Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	–	✓	–	–	✓	–	–
Obojeni metali	–	–	✓	–	–	✓	–
Drvo	–	–	✓	–	–	✓	✓
Boja	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

VRSTE ŽICA

≋ **Savijena žica** ⫻ **Pletena žica**

ČETKE – RJEŠENJA ZA SVE PRIMJENE

Za kutne brusilice i bušilice.

PRAVA ČETKA ZA OPTIMALNE RADNE REZULTATE S RAZNIM ALATIMA

X-LOCK i M14 za kutne brusilice, prihvat Ø 6mm za svrdla

OPTIMALNO RJEŠENJE ZA LAKE I TEŠKE PRIMJENE

Pletena i savijena žica razne debljine

ZA RAZNE MATERIJALE

Čelik, nehrđajući čelik, obojeni metal, drvo, boja, PVC

X-LOCK

Čelične četke X-LOCK



▶ Mijenjanje četki brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.

heavy for Metal

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Lončasta žičana četka – pletena žica **Prikladna za** teške poslove čišćenja na srednjim do velikim metalnim površinama, uključujući uklanjanje jake hrđe, zaštitne obloge dna vozila, boje ili laka. **Prikladna za** kutne brusilice X-LOCK									
75	0,35	12.500	-	125	**2 608 620 726**	C1a	1	1	954129
75	0,50	12.500	-	125	**2 608 620 727**	C1a	1	1	954136

Čelične četke X-LOCK

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				

clean Metal

Lončasta žičana četka – savijena žica
Prikladna za lagane do srednje zahtjevne poslove čišćenja na srednjim do velikim metalnim površinama, uključujući uklanjanje premaza, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i obloga, hrapavljenje, grubo brušenje, skidanje boje.
Prikladna za kutne brusilice X-LOCK

75	0,30	12.500	-	125	**2 608 620 725**	C1a	1	1	954112

heavy Metal

Pločasta žičana četka – pletena žica
Idealna za čišćenje varova.
Prikladna za zahtjevne poslove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u žljebovima ili na rubovima, što uključuje uklanjanje jake hrđe, skidanje boje, uklanjanje taloga, skidanje srha i uklanjanje varnih iskri.
Prikladna za kutne brusilice X-LOCK

115	0,50	12.500	12	-	**2 608 620 731**	C1a	1	1	954174



clean Metal

Pločasta žičana četka – savijena žica
Idealna za uklanjanje boje kaljenja na varovima.
Prikladna za lagane do srednje zahtjevne poslove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u žljebovima ili na rubovima, što uključuje uklanjanje hrđe, hrapavljenje, grubo brušenje, skidanje boje.
Prikladna za kutne brusilice X-LOCK

115	0,30	12.500	-	-	**2 608 620 732**	C1a	1	1	954181

Četke od nehrđajućeg čelika X-LOCK

▶ Mijenjanje četki brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

heavy for Inox

Lončasta žičana četka – pletena žica, nehrđajuća
Prikladna za teške poslove čišćenja na srednjim do velikim površinama od nehrđajućeg čelika, aluminija i obojenog metala, uključujući uklanjanje jake hrđe te boje ili laka.
Prikladna za kutne brusilice X-LOCK

75	0,50	12.500	125	**2 608 620 729**	C1a	1	1	954150

clean for Inox

Lončasta žičana četka – savijena žica, nehrđajuća
Prikladna za lagane do srednje zahtjevne poslove čišćenja na srednjim do velikim površinama od nehrđajućeg čelika, aluminija i obojenog metala, uključujući uklanjanje premaza, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i obloga, hrapavljenje, grubo brušenje, skidanje boje, strukturiranje.
Prikladna za kutne brusilice X-LOCK

75	0,30	12.500	125	**2 608 620 728**	C1a	1	1	954143

heavy for Inox

Pločasta žičana četka – pletena žica, nehrđajuća
Idealna za čišćenje varova na nehrđajućem čeliku.
Prikladna za teške poslove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u žljebovima ili na rubovima na nehrđajućem čeliku, aluminiju ili obojanim metalima, što uključuje uklanjanje jake hrđe, skidanje boje, uklanjanje taloga, skidanje srha i uklanjanje varnih iskri.
Prikladna za kutne brusilice X-LOCK

115	0,50	12.500	-	**2 608 620 733**	C1a	1	1	954198

Mjedene četke X-LOCK

clean for Metal ▶ Mijenjanje četki brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.



Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Lončasta žičana četka – savijena žica, obložena mjedi **Prikladna za** lagane do srednje zahtjevne poslove čišćenja na srednjim do velikim metalnim površinama i površinama od obojenog metala, uključujući uklanjanje premaza, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i obloga, hrapavljenje, grubo brušenje, skidanje boje. **Prikladna za** kutne brusilice X-LOCK **Prednost:** žica obložena mjedi omogućuje zaštitu od korozije.								
75	0,30	12.500	115	**2 608 620 730**	C1a	1	1	954167

Žičane četke za kutne brusilice i ravne brusilice s navojem M 10 / M 14

Čelične četke

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				

heavy for Metal

Lončasta četka – pletena žica
Prikladna za teške radove čišćenja na metalnim površinama srednje do velike veličine, na primjer za uklanjanje jake hrđe ili zaštitne obloge donjeg dna vozila, uklanjanje boje ili laka.
Za kutne brusilice s navojem M 10 ili M 14 i za GGS 6 S Professional

75	0,35	12.500	-	14	125	**2 608 622 099**	C1a	1	1	631792
75	0,50	12.500	-	14	125	**1 608 622 029**	C1a	1	1	026628
90	0,50	8.500	-	14	150	**1 608 614 001**	C1a	1	1	003124
90	0,80	8.500	-	14	150	**1 608 614 000**	C1a	1	1	026567
100	0,50	8.500	-	14	180	**2 608 622 010**	C1a	1	1	036016
100	0,80	8.500	-	14	180	**1 608 614 002**	C1a	1	1	026574

clean for Metal

Lončasta četka – valovita žica
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na metalnim površinama srednje do velike veličine, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i fasada, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

75	0,30	12.500	-	14	125	**2 608 622 098**	C1a	1	1	631785
100	0,50	8.500	-	14	180	**1 608 614 011**	C1a	1	1	026611

heavy for Metal



Pločasta četka – pletena žica
Optimalno prikladna za čišćenje varova.
Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,50	12.500	12	14	-	**2 608 622 059**	C1a	1	1	087254

clean for Metal



Pločasta četka – valovita žica
Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,30	11.000	-	14	-	**2 608 622 100**	C1a	1	1	631808

Čelične četke

heavy for Metal



clean for Metal



Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
Konusna četka – pletena žica **Optimalno prikladna za** obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konsunom obliku četke). **Prikladna za** teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri, čišćenje varova. **Za** sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional										
100	0,50	12.500	12	14	-	**2 608 622 011**	C1a	1	1	036023
115	0,50	12.500	-	14	-	**2 608 622 058**	C1a	1	1	087247
Konusna četka – valovita žica **Optimalno prikladna za** obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konsunom obliku četke). **Prikladna za** lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, uklanjanje boje kod napuštanja na varovima. **Za** sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional										
100	0,30	12.500	-	14	-	**2 608 622 057**	C1a	1	1	087230
115	0,30	12.500	-	14	-	**2 608 622 101**	C1a	1	1	631815

Četke od plemenitog čelika



heavy for Inox

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Lončasta četka – pletena žica, nehrđajuća **Prikladna za** teške radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od plemenitog čelika, aluminija i obojenog metala, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe ili uklanjanje boje ili laka. **Za** sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional									
65	0,35	12.500	14	125	**2 608 622 104**	C1a	1	1	631846
75	0,50	12.500	14	125	**2 608 622 060**	C1a	1	1	087261
100	0,35	8.500	14	180	**2 608 622 105**	C1a	1	1	631853

Četke od plemenitog čelika

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Navoj M	Za kutne brusilice, najmanji Ø (mm)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				

clean Inox

Lončasta četka – valovita žica, nehrđajuća
Prikladno za lake do srednje radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od plemenitog čelika, aluminija i obojenog metala, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

65	0,30	12.500	14	115	**2 608 622 061**	C1a	1	1	087278
75	0,30	12.500	14	125	**2 608 622 102**	C1a	1	1	631822
100	0,30	8.500	14	180	**2 608 622 103**	C1a	1	1	631839

heavy Inox

Pločasta četka – pletena žica, nehrđajuća
Optimalno prikladna za čišćenje varova na plemenitom čeliku.
Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,50	12.500	14	-	**2 608 622 106**	C1a	1	1	631860

clean Inox

Pločasta četka – valovita žica, nehrđajuća
Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima na plemenitom čeliku.
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,30	8.500	14	-	**2 608 622 107**	C1a	1	1	631877

heavy Inox

Konusna četka – pletena žica, nehrđajuća
Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta (zahvaljujući konsunom obliku četke).
Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim obodnim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri, čišćenje varova.
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	**2 608 622 109**	C1a	1	1	631891

Četke od plemenitog čelika

clean Inox



Žičane četke za bušilice (prihvat 6 mm)

Čelične četke

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				



Lončasta četka – pletena žica
Prikladna za teške radove čišćenja na metalnim površinama male do srednje veličine, na primjer za uklanjanje jake hrđe ili zaštitne obloge donjeg dna vozila, uklanjanje boje ili laka.

65	0,50	4.500	-	**2 608 622 050**	C1b	1	1	082099



Lončasta četka – valovita žica
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na metalnim površinama male do srednje veličine, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, čišćenje oplata i fasada, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

50	0,20	4.500	-	**2 608 622 022**	C1b	1	1	049832
50	0,30	4.500	-	**2 608 622 006**	C1b	1	1	035972
70	0,20	4.500	-	**1 609 200 271**	C1b	1	1	004527
70	0,30	4.500	-	**1 609 200 270**	C1b	1	1	004510



Pločasta četka – pletena žica
Optimalno prikladna za čišćenje varova.
Prikladna za teške radove čišćenja na malim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.

75	0,50	4.500	13	**2 608 622 113**	C1b	1	1	631938

Čelične četke

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				



Pločasta četka – valovita žica
Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima.
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim metalnim površinama, u brazdama ili na rubovima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

30	0,20	4.500	6	**2 608 622 110**	C1b	1	1	631907
50	0,20	4.500	15	**2 608 622 111**	C1b	1	1	631914
50	0,30	4.500	8	**2 608 622 112**	C1b	1	1	631921
75	0,20	4.500	10	**1 608 622 015**	C1b	1	1	041119
75	0,30	4.500	16	**2 608 622 053**	C1b	1	1	082129
75	0,30	4.500	8	**2 608 622 007**	C1b	1	1	035989
100	0,20	4.500	10	**1 609 200 274**	C1b	1	1	004558
100	0,30	4.500	10	**1 609 200 273**	C1b	1	1	004541



Četka u obliku kista – pletena žica
Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta.
Prikladna za srednje zahtjevne radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje boje ili laka.

10	0,35	4.500	-	**2 608 622 115**	C1b	1	1	631952
19	0,35	4.500	-	**2 608 622 116**	C1b	1	1	631969



Četka u obliku kista – valovita žica
Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta.
Prikladna za lake radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

15	0,20	4.500	-	**2 608 622 114**	C1b	1	1	631945
25	0,30	4.500	-	**1 609 200 269**	C1b	1	1	004503

Četke od plemenitog čelika

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				

Lončasta četka – valovita žica
Prikladno za lake do srednje radove čišćenja na malim do srednjim površinama od plemenitog čelika, aluminija i obojenog metala, na primjer za uklanjanje obloga, uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.

50	0,30	4.500	-	**2 608 622 117**	C1b	1	1	631976
60	0,30	4.500	-	**2 608 622 118**	C1b	1	1	631983



Pločasta četka – pletena žica
Optimalno prikladna za čišćenje varova na plemenitom čeliku.
Prikladna za teške radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje laka, uklanjanje taloga, skidanje srha, uklanjanje varnih iskri.

70	0,35	4.500	14	**2 608 622 125**	C1b	1	1	632058



Pločasta četka – valovita žica
Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima na plemenitom čeliku.
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na rubovima na plemenitom čeliku, aluminiju ili obojenim metalima, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturiranje.

30	0,30	4.500	6	**2 608 622 119**	C1b	1	1	631990
50	0,20	4.500	15	**2 608 622 120**	C1b	1	1	632003
70	0,30	4.500	10	**2 608 622 121**	C1b	1	1	632010
70	0,30	4.500	15	**2 608 622 122**	C1b	1	1	632027
80	0,20	4.500	4	**2 608 622 123**	C1b	1	1	632034
100	0,30	4.500	10	**2 608 622 124**	C1b	1	1	632041



Četka u obliku kista – pletena žica
Optimalno prikladna za obradu teško pristupačnih mjesta na plemenitom čeliku.
Prikladna za srednje zahtjevne radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila od plemenitog čelika, aluminija ili obojenih metala, na primjer za uklanjanje tvrdokorne hrđe, uklanjanje boje ili laka.

10	0,35	4.500	-	**2 608 622 128**	C1b	1	1	632089
19	0,35	4.500	-	**2 608 622 129**	C1b	1	1	632096

Četke od plemenitog čelika



Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Četka u obliku kista – valovita žica **Optimalno prikladna za** obradu teško pristupačnih mjesta na plemenitom čeliku. **Prikladna za** lake radove čišćenja u kutovima te za obradu unutarnjih strana cijevi i profila od plemenitog čelika, aluminija ili obojenih metala, na primjer za uklanjanje hrđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.								
15	0,20	4.500	-	**2 608 622 126**	C1b	1	1	632065
25	0,30	4.500	-	**2 608 622 127**	C1b	1	1	632072

Četke od mesinga





Četke od mesinga

Promjer mm	Debljina žice mm	Broj okretaja, maks. min-1	Širina četke mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Pločasta četka – valovita žica, pomjeđena **Optimalno prikladna za** strukturiranje drva.								
80	0,20	4.500	35	**2 608 622 130**	C1b	1	1	632102

Najlonske čekinje s korundom



Lončasta četka – najlonska žica s brusnim sredstvom korund K80 **Prikladna za** uklanjanje laka, uklanjanje hrđe, ravnanje, matiranje i čišćenje drva, metala i PVC-a na manjim do srednjim površinama, strukturiranje drva. Idealno se prilagođava konturama radnog predmeta, bez da bitno mijenja njegovu površinu. Radi s konstantnim učinkom skidanja materijala, jer se stalno oslobađaju nova brusna zrna.								
50	1,00	4.500	-	**2 608 622 052**	C1b	1	1	082112
75	1,00	4.500	-	**2 608 622 051**	C1b	1	1	082105

Pločasta četka – najlonska žica s brusnim sredstvom korund K80 **Prikladna za** uklanjanje laka, uklanjanje hrđe, ravnanje, matiranje i čišćenje drva, metala i PVC-a na malim površinama, u brazdama ili na rubovima, strukturiranje drva kao i za uklanjanje boje kod napuštanja na varovima na plemenitom čeliku. Idealno se prilagođava konturama radnog predmeta, bez da bitno mijenja njegovu površinu. Radi s konstantnim učinkom skidanja materijala, jer se stalno oslobađaju nova brusna zrna.								
75	1,00	4.500	8	**2 608 622 056**	C1b	1	1	082150
100	1,00	4.500	8	**2 608 622 055**	C1b	1	1	082143

Pribor **za Bosch brusnu četku**

Brusne čahure za Bosch brusnu četku

▶ **Prikladne za** ravnanje varova (kod čelika), brušenje, skidanje srha, skošavanje čelika



Granulacija	Promjer mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
40	45	30	**2 608 620 602**	C1a	5	5	185707
60	45	30	**2 608 606 876**	C0a	50	1	181419
120	45	30	**2 608 606 878**	C0a	50	1	181433

Brusni list za brusni tanjur s čičak prihvatom, Red Wood

▶ **Prikladan za** brušenje drva i drvenih materijala

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
10-dijelni set brusnih listova						
72	60	**2 608 620 621**	C1a	10	10	185899

Brusni list za brusni tanjur s čičak prihvatom (tvrdi), Blue Metal

blue:Metal

- **Optimalno prikladan za** brušenje čelika i inoxa te metalnih materijala
- **Prikladan za** uklanjanje lake hrđe (prašine od hrđe), ravnanje varova (kod čelika), skošavanje rubova čeličnih radnih predmeta

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
10-dijelni set brusnih listova						
72	60 80 120	**2 608 620 663**	C1a	10	10	206747

Ploča od pusta i sredstva za poliranje za Bosch brusnu četku

Promjer ploče mm	Širina ploče mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Filc za poliranje **Prikladan za** poliranje osjetljivih površina						
80	10	**2 608 620 647**	C1a	1	1	189644

Brusni čepovi za ravne brusilice i bušilice

Brusni čepovi – korund za ravne brusilice i bušilice

- **Za** sve ravne brusilice sa steznim čeljustima te za bušilice
- Za nekaljeni i kaljeni čelik
- Oblici čepova: okrugli (a), poluokrugli (b), cilindrični (c), pločasti (d), konusni (e)

Stezni prihvat mm	Granulacija	Promjer mm	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
5-dijelni set brusnih čepova								
6 (a)	60	25	24	**1 609 200 286**	C1d	5	1	004565
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Brusni zatik Cilindrični, tvrdi								
6	60	20	26	**2 608 620 012**	P0b	1	1	047814
Brusni zatik Cilindrični, srednje tvrdi								
6	60	20	25	**1 608 620 056**	P0b	1	1	047784
6	60	25	20	**1 608 620 055**	P0b	1	1	047777
Brusni zatik Konusni, srednje tvrdi								
6	60	20	25	**2 608 620 014**	P0b	1	1	047838

Pun raspon listova kružne pile:

NEUSPOREDIVA PRECIZNOST REZA

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

LISTOVI KRUŽNE PILE ZA RAZNE PRIMJENE U OBRADI DRVA

Iznimna preciznost reza i izvanredni vijek oštrice.

	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
		NEW!		NEW!		
Kod boje						
Broj stranice	332	337	340	347	350	354
OSNOVNI PODACI						
Optimizirano za akupile	–		–		–	–
Promjer mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
RAD						
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■□	■■□	■■□
Kvaliteta reza	■■■	■■■	■■■	■■□	■■□	■■□
Lakoća reza	■■□	■■■	■■□	■■□	■□□	■■□
ALATI						
Ručna/uranjajuća	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potez	✓	✓	✓	✓	✓	–
Stolna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formatna	✓	–	✓	–	–	–
Ručni suhi rez	–	✓	–	✓	–	–
MATERIJAL DRVO						
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drvena i kompozitna građa	–	–	–	–	–	–
Drvene oplate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Šperpl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	✓	–
Lam. podna obloga	✓	✓	✓	✓	✓	–

	Eco for Wood	**Expert for Construct Wood**	**Construct Wood**	**Best for Laminated Panel**	**Expert for Laminated Panel**	**Expert for Laminated Panel**	**Best for Laminate**
					NEW!		
	356	**358**	**359**	**362**	**366**	**368**	**371**
	–	–	–	–		–	–
	130 – 305	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	■□□	■■■	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
	■□□	■■■	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
	■□□	■■□	■□□	■■□	■■■	■■□	■■□
	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	–	–	–	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	✓

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Za precizno, čisto i tiho rezanje u svim vrstama drva s pilama za uranjanje i ručnim kružnim pilama.



TOP Precision best for **Wood**





Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	**2 608 642 384**	C1a	1	1	636858
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	**2 608 642 385**	C1a	1	1	636865
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	**2 608 642 386**	C1a	1	1	636872

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile

- Za precizno, čisto i tiho rezanje u svim vrstama drva.



TOP Precision best for Wood





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	**2 608 642 100**	C1c	1	1	574402
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	**2 608 642 101**	C1c	1	1	574419
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	**2 608 642 102**	C1c	1	1	574426
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	**2 608 642 103**	C1c	1	1	574433

Listovi kružnih pila za horizontalne i vertikalne formatne pile i stolne kružne pile





TOP Precision best for **Wood**





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	**2 608 642 111**	C1c	1	1	574518
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 112**	C1c	1	1	574525
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 113**	C1c	1	1	574532
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	**2 608 642 114**	C1c	1	1	574549
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 115**	C1c	1	1	574556
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 116**	C1c	1	1	574563
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 117**	C1c	1	1	574570
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 118**	C1c	1	1	574587
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	**2 608 642 119**	C1c	1	1	574594
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	**2 608 642 120**	C1c	1	1	574600
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	**2 608 642 121**	C1c	1	1	574617
400	30	4,0/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	**2 608 642 122**	C0a	1	1	574624
400	30	4,0/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	**2 608 642 123**	C0a	1	1	574631
450	30	4,4/3,0	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	**2 608 642 124**	C0a	1	1	574648
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3.800	2/10/80	15	15	**2 608 642 125**	C0a	1	1	574655

Listovi kružne pile za akumulatorske uranjajuće i ručne kružne pile i akumulatorske pile za suho rezanje





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Agresivni kutovi zuba omogućuju glatko rezanje.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse kod primjena u drvu.

expert Wood

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
120	20	1,7/1,2	24	ATB	12.500	20	12	**2 608 644 497**	PC1b	1	1	957274
136	20	1,5/1,0	24	ATB	10.000	20	12	**2 608 644 498**	PC1b	1	1	957281
140	20	1,8/1,3	24	ATB	10.000	15	15	**2 608 644 499**	PC1b	1	1	957298
140	20	1,8/1,3	42	ATB	10.000	5	15	**2 608 644 500**	PC1b	1	1	957304
160	20	1,5/1,0	12	ATB	8.500	25	10	**2 608 644 502**	PC1b	1	1	957328
160	20	1,5/1,0	24	ATB	8.500	25	10	**2 608 644 503**	PC1b	1	1	957335
160	20	1,5/1,0	36	ATB	8.500	15	13	**2 608 644 504**	PC1b	1	1	957342
160	20	1,5/1,0	48	ATB	8.500	10	15	**2 608 644 505**	PC1b	1	1	957359
165	20	1,5/1,0	12	ATB	8.500	25	10	**2 608 644 506**	PC1b	1	1	957366
165	20	1,5/1,0	24	ATB	8.500	25	10	**2 608 644 507**	PC1b	1	1	957373
165	20	1,5/1,0	36	ATB	8.500	15	13	**2 608 644 508**	PC1b	1	1	957380
165	20	1,5/1,0	48	ATB	8.500	10	15	**2 608 644 509**	PC1b	1	1	957397
184	20	1,6/1,0	24	ATB	8.000	25	10	**2 608 644 510**	PC1b	1	1	957403
184	20	1,6/1,0	48	ATB	8.000	10	15	**2 608 644 511**	PC1b	1	1	957410
190	30	1,5/1,0	18	ATB	8.000	25	10	**2 608 644 512**	PC1b	1	1	957427
190	30	1,5/1,0	24	ATB	8.000	25	10	**2 608 644 513**	PC1b	1	1	957434
190	30	1,5/1,0	48	ATB	8.000	15	13	**2 608 644 514**	PC1b	1	1	957441
190	30	1,5/1,0	60	ATB	8.000	10	15	**2 608 644 515**	PC1b	1	1	957458

Listovi kružne pile za akumulatorske nagibne pile i potezno nagibne pile





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Agresivni kutovi zuba omogućuju glatko rezanje.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse kod primjena u drvu.

expert for Wood

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	**2 608 644 518**	PC1b	1	1	957489
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	**2 608 644 519**	PC1b	1	1	957496
250	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	**2 608 644 522**	PC1b	1	1	957526
250	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	**2 608 644 523**	PC1b	1	1	957533
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5.000	5	15	**2 608 644 527**	PC1b	1	1	957571
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	**2 608 644 528**	PC1b	1	1	957588
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	**2 608 644 529**	PC1b	1	1	957595

Listovi kružne pile za akumulatorske stolne pile





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Agresivni kutovi zuba omogućuju glatko rezanje.

expert for Wood

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ledni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	**2 608 644 516**	PC1b	1	1	957465
210	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	**2 608 644 517**	PC1b	1	1	957472
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	**2 608 644 520**	PC1b	1	1	957502
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	**2 608 644 521**	PC1b	1	1	957519
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	25	10	**2 608 644 524**	PC1b	1	1	957540
254	30	2,1/1,6	40	ATB	6.000	20	12	**2 608 644 525**	PC1b	1	1	957557
254	30	2,1/1,6	60	ATB	6.000	15	13	**2 608 644 526**	PC1b	1	1	957564

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Za lake i čiste uzdužne i poprečne rezove u svim vrstama drva i materijalima na bazi drva. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.

expert Wood





Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15. 900	-	15	15	**2 608 644 003**	C1a	1	1	795692
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15. 900	-	5	15	**2 608 644 004**	C1a	1	1	795708
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14. 600	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 005**	C1a	1	1	795715
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14. 600	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 006**	C1a	1	1	795722
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14. 600	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 007**	C1a	1	1	795739
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13. 600	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 008**	C1a	1	1	795746
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13. 600	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 009**	C1a	1	1	795753
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13. 600	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 010**	C1a	1	1	795760
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12. 700	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 011**	C1a	1	1	795777
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12. 700	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 012**	C1a	1	1	795784
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11. 900	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 013**	C1a	1	1	795791
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11. 900	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 014**	C1a	1	1	795807
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11. 900	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 015**	C1a	1	1	795814
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11. 900	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 016**	C1a	1	1	795821
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11. 900	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 017**	C1a	1	1	795838
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11. 900	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 018**	C1a	1	1	795845
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11. 900	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 019**	C1a	1	1	795852
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11. 900	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 020**	C1a	1	1	795869
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11. 900	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 021**	C1a	1	1	795876
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11. 500	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 022**	C1a	1	1	795883
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11. 500	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 023**	C1a	1	1	795890
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11. 500	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 024**	C1a	1	1	795906
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11. 500	2/7/42	15	15	**2 608 644 025**	C1a	1	1	795913
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11. 500	2/7/42	10	15	**2 608 644 026**	C1a	1	1	795920
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11. 500	2/7/42	5	15	**2 608 644 027**	C1a	1	1	795937
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11. 200	2/7/42	10	15	**2 608 644 028**	C1a	1	1	795944

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile

Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 029**	C1a	1	1	795951
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 030**	C1a	1	1	795968
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 031**	C1a	1	1	795975
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/7/42	15	15	**2 608 644 032**	C1a	1	1	795982
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/7/42	10	15	**2 608 644 033**	C1a	1	1	795999
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/7/42	5	15	**2 608 644 034**	C1a	1	1	796002
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 035**	C1a	1	1	796019
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 036**	C1a	1	1	796026
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 037**	C1a	1	1	796033
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 038**	C1a	1	1	796040
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 039**	C1a	1	1	796057
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 040**	C1a	1	1	796064
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	**2 608 644 041**	C1a	1	1	796071
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	**2 608 644 042**	C1a	1	1	796088
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	**2 608 644 043**	C1a	1	1	796095
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 044**	C1a	1	1	796101
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 045**	C1a	1	1	796118
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 046**	C1a	1	1	796125
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	**2 608 644 047**	C1a	1	1	796132
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 048**	C1a	1	1	796149
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 049**	C1a	1	1	796156
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	**2 608 644 050**	C1a	1	1	796163
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	**2 608 644 051**	C1a	1	1	796170
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9.500	2/7/42	15	15	**2 608 644 052**	C1a	1	1	796187
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	**2 608 644 053**	C1a	1	1	796194
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	**2 608 644 054**	C1a	1	1	796200
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	**2 608 644 055**	C1a	1	1	796217
210	30	2,4/1,6	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 056**	C1a	1	1	796224
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	**2 608 644 057**	C1a	1	1	796231
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	**2 608 644 058**	C1a	1	1	796248
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 059**	C1a	1	1	796255
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 060**	C1a	1	1	796262
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	**2 608 644 061**	C1a	1	1	796279
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	**2 608 644 062**	C1a	1	1	796286
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	**2 608 644 063**	C1a	1	1	796293

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile

Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	**2 608 644 064**	C1a	1	1	796309
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	**2 608 644 065**	C1a	1	1	796316
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	**2 608 644 066**	C1a	1	1	796323
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8.000	2/7/42	15	15	**2 608 644 067**	C1a	1	1	796330
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 068**	C1a	1	1	796347
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7.900	2/7/42	10	15	**2 608 644 069**	C1a	1	1	796354
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 070**	C1a	1	1	796361
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 071**	C1a	1	1	796378
335	30	3,0/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 072**	C1a	1	1	796385
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5.400	2/7/42	10	15	**2 608 644 073**	C1a	1	1	796392
355	30	3,0/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 074**	C1a	1	1	796408
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	**2 608 644 077**	C1a	1	1	796439
450	30	4,5/3,0	34	ATB	4.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	**2 608 644 078**	C1a	1	1	796446

EXPERT FOR WOOD ZA POTEZNE PILE

Savršeni rezovi u drvenim materijalima.

DUG VIJEK

Vrlo tvrdi Microteq zubi od izdržljivog karbida vlastite proizvodnje za ekstremne uvjete

ODLIČNE PERFORMANSE REZANJA

ProteQtion obloga sprečava koroziju i smanjuje trenje

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile



- Za lake i čiste rezove u svim vrstama drva i materijalima na bazi drva. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.

expert for Wood





Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	**2 608 642 496**	C1a	1	1	648219
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	**2 608 642 497**	C1a	1	1	648226
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	**2 608 644 079**	C1a	1	1	796453

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile

Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 642 498**	C1a	1	1	648233
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 080**	C1a	1	1	796460
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 642 530**	C1a	1	1	650120
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 082**	C1a	1	1	796484
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	**2 608 642 499**	C1a	1	1	648240
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 642 531**	C1a	1	1	650137
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 081**	C1a	1	1	796477

Listovi kružne pile za stolne kružne pile

- Za lako i čisto rezanje u svim vrstama drva i drvenim materijalima. Zupci od Microteq materijala za dug životni vijek.



expert for Wood





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
190	30	2,0/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	**2 608 644 083**	C1a	1	1	796491
190	30	2,0/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	**2 608 644 084**	C1a	1	1	796507
190	30	2,0/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	**2 608 644 085**	C1a	1	1	796514
190	Zvjezda	2,4/1,6	24	ATB	10.000	-	15	15	**2 608 644 086**	C1a	1	1	796521
190	Zvjezda	2,4/1,6	48	ATB	10.000	-	5	15	**2 608 644 087**	C1a	1	1	796538
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8.600	2/7/42	10	15	**2 608 644 088**	C1a	1	1	796545
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8.400	2/7/42	15	15	**2 608 644 089**	C1a	1	1	796552
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8.400	2/7/42	10	15	**2 608 644 090**	C1a	1	1	796569
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	**2 608 642 500**	C1a	1	1	648257
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	**2 608 644 340**	C1a	1	1	880909
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	**2 608 644 341**	C1a	1	1	880916
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 342**	C1a	1	1	880923
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	**2 608 644 343**	C1a	1	1	880930
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 091**	C1a	1	1	796576
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	**2 608 642 501**	C1a	1	1	648264

Listovi kružnih pila za horizontalne i vertikalne formatne pile i stolne kružne pile





- Dugotrajnost i konstantna visoka kvaliteta rezanja u svim vrstama drva.

expert for Wood





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	**2 608 642 502**	C1c	1	1	648271
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	**2 608 642 505**	C1c	1	1	648301
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 506**	C1c	1	1	648318
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 507**	C1c	1	1	648325
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	**2 608 642 503**	C1c	1	1	648288
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	**2 608 642 508**	C1c	1	1	648332
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 509**	C1c	1	1	648349
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 510**	C1c	1	1	648356
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 511**	C1c	1	1	648363
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	**2 608 642 504**	C1c	1	1	648295
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	**2 608 642 512**	C1c	1	1	648370
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 513**	C1c	1	1	648387

Listovi kružne pile za akumulatorske uranjajuće i ručne kružne pile i akumulatorske pile za suho rezanje





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci jamče pouzdane rezultate rezanja.
- Agresivni kutovi zuba omogućuju glatko rezanje.

standard for Wood

Vanjski promjer mm	Provrt mm Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda							**Informacije za narudžbu**				
85	15 1,1/0,7	20	ATB	18.000	15	13	**2 608 837 666**	PC1a	1	1	958134
136	15.875 1,5/1,0	24	ATB	11.000	20	12	**2 608 837 667**	PC1a	1	1	958141
136	20 1,5/1,0	24	ATB	11.000	20	12	**2 608 837 668**	PC1a	1	1	958158
140	10 1,5/1,0	24	ATB	10.500	20	12	**2 608 837 669**	PC1a	1	1	958165
140	12,7 1,5/1,0	24	ATB	10.500	20	12	**2 608 837 670**	PC1a	1	1	958172
140	20 1,5/1,0	24	ATB	10.500	20	12	**2 608 837 671**	PC1a	1	1	958189
140	20 1,5/1,0	42	ATB	10.500	10	15	**2 608 837 672**	PC1a	1	1	958196
150	10 1,6/1,0	24	ATB	10.000	20	12	**2 608 837 673**	PC1a	1	1	958202
150	20 1,6/1,0	24	ATB	10.000	20	12	**2 608 837 674**	PC1a	1	1	958219
160	20 1,5/1,0	12	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 675**	PC1a	1	1	958226
160	20 1,5/1,0	24	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 676**	PC1a	1	1	958233
160	20 1,5/1,0	36	ATB	9.500	15	13	**2 608 837 677**	PC1a	1	1	958240
160	20 1,5/1,0	48	ATB	9.500	10	15	**2 608 837 678**	PC1a	1	1	958257
165	10 1,5/1,0	24	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 679**	PC1a	1	1	958264
165	15.875 1,5/1,0	12	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 680**	PC1a	1	1	958271
165	15.875 1,5/1,0	24	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 681**	PC1a	1	1	958288
165	15.875 1,5/1,0	36	ATB	9.500	15	13	**2 608 837 682**	PC1a	1	1	958295
165	15.875 1,5/1,0	48	ATB	9.500	10	15	**2 608 837 683**	PC1a	1	1	958301
165	20 1,5/1,0	12	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 684**	PC1a	1	1	958318
165	20 1,5/1,0	24	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 685**	PC1a	1	1	958325
165	20 1,5/1,0	36	ATB	9.500	15	13	**2 608 837 686**	PC1a	1	1	958332
165	20 1,5/1,0	48	ATB	9.500	10	15	**2 608 837 687**	PC1a	1	1	958349
165	30 1,5/1,0	24	ATB	9.500	25	10	**2 608 837 688**	PC1a	1	1	958356
165	30 1,5/1,0	48	ATB	9.500	10	15	**2 608 837 689**	PC1a	1	1	958363
173	20 1,5/1,0	24	ATB	8.500	25	10	**2 608 837 690**	PC1a	1	1	958370
184	16 1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	**2 608 837 697**	PC1a	1	1	958387
184	16 1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	**2 608 837 698**	PC1a	1	1	958400
184	16 1,6/1,1	48	ATB	7.900	10	15	**2 608 837 699**	PC1a	1	1	958417
184	20 1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	**2 608 837 702**	PC1a	1	1	958448
184	20 1,6/1,1	48	ATB	7.900	10	15	**2 608 837 703**	PC1a	1	1	958455
190	20 1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	**2 608 837 704**	PC1a	1	1	958462
190	30 1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	**2 608 837 706**	PC1a	1	1	958486
190	30 1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	**2 608 837 708**	PC1a	1	1	958493
190	30 1,6/1,1	48	ATB	7.900	15	13	**2 608 837 710**	PC1a	1	1	958509
190	30 1,6/1,1	60	ATB	7.900	10	15	**2 608 837 711**	PC1a	1	1	958516

Listovi kružne pile za akumulatorske nagibne pile i potezno nagibne pile



- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci jamče pouzdane rezultate rezanja.
- Agresivni kutovi zuba omogućuju glatko rezanje.

standard for **Wood**

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
184	16	1,6/1,0	24	ATB	7.900	5	15	**2 608 837 700**	PC1a	1	1	958424
184	16	1,6/1,0	48	ATB	7.900	5	15	**2 608 837 701**	PC1a	1	1	958431
190	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	5	15	**2 608 837 705**	PC1a	1	1	958479
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	**2 608 837 721**	PC1a	1	1	958554
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	**2 608 837 723**	PC1a	1	1	958561
250	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	5	15	**2 608 837 727**	PC1a	1	1	958592
250	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	5	15	**2 608 837 728**	PC1a	1	1	958608
305	30	2,2/1,6	40	ATB	5.000	5	15	**2 608 837 741**	PC1a	1	1	958646
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	**2 608 837 742**	PC1a	1	1	958653
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	**2 608 837 744**	PC1a	1	1	958660

Listovi kružne pile za akumulatorske stolne pile





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci jamče pouzdane rezultate rezanja.
- Agresivni kutovi zuba omogućuju glatko rezanje.

standard for Wood

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	**2 608 837 713**	PC1a	1	1	958530
210	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	**2 608 837 714**	PC1a	1	1	958547
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	**2 608 837 724**	PC1a	1	1	958578
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	**2 608 837 726**	PC1a	1	1	958585
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	25	10	**2 608 837 733**	PC1a	1	1	958615
254	30	2,2/1,6	40	ATB	6.000	20	12	**2 608 837 734**	PC1a	1	1	958622
254	30	2,2/1,6	60	ATB	6.000	15	13	**2 608 837 736**	PC1a	1	1	958639

Optiline Wood za ručne kružne pile

- Precizni list pile za kvalitetno rezanje u svim vrstama drva.



optiline WOOD



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	-	**2 608 643 071**	C1a	1	1	754279
130	20	16	2,4/1,4	20	ATB	11.500	-	**2 608 640 582**	C1a	1	1	193764
130	20	16	2,4/1,4	30	ATB	11.500	-	**2 608 640 583**	C1a	1	1	193771
130	20	16	2,4/1,4	12	ATB	11.500	-	**2 608 641 167**	C1a	1	1	373494
140	20	12,7	2,4/1,4	20	ATB	10.500	-	**2 608 640 586**	C1a	1	1	193801
140	20	12,7	2,4/1,4	12	ATB	10.500	-	**2 608 641 168**	C1a	1	1	373500
150	20	16	2,4/1,4	24	ATB	10.000	7/42	**2 608 640 592**	C1a	1	1	193863
150	20	16	2,4/1,4	36	ATB	10.000	7/42	**2 608 640 593**	C1a	1	1	193870
150	20	16	2,4/1,4	12	ATB	10.000	7/42	**2 608 641 169**	C1a	1	1	373517
160	20	16	2,6/1,6	24	ATB	9.500	6/32	**2 608 640 596**	C1a	1	1	193900
160	20	16	2,6/1,6	36	ATB	9.500	6/32	**2 608 640 597**	C1a	1	1	193917
160	20	16	2,6/1,6	48	ATB	9.500	6/32	**2 608 640 732**	C1a	1	1	195072
160	20	16	1,8/1,2	12	ATB	9.500	6/32	**2 608 641 170**	C1a	1	1	373524
160	20	16	1,8/1,2	24	ATB	9.500	6/32	**2 608 641 171**	C1a	1	1	373531
160	20	16	1,8/1,2	48	ATB	9.500	6/32	**2 608 641 172**	C1a	1	1	373548
160	20	16	2,6/1,6	12	ATB	9.500	6/32	**2 608 641 173**	C1a	1	1	373555
165	20	16	1,7/1,2	36	ATB	9.000	-	**2 608 642 602**	C1a	1	1	660273
165	30	-	2,6/1,6	24	ATB	9.500	-	**2 608 640 602**	C1a	1	1	193962
165	30	-	2,6/1,6	36	ATB	9.500	-	**2 608 640 603**	C1a	1	1	193979
165	30	-	2,6/1,6	48	ATB	9.500	-	**2 608 641 175**	C1a	1	1	373579
180	30	20	2,6/1,6	24	ATB	8.500	-	**2 608 640 608**	C1a	1	1	194020
180	30	20	2,6/1,6	36	ATB	8.500	-	**2 608 640 609**	C1a	1	1	194037
184	16	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	**2 608 640 817**	C1a	1	1	263429
184	16	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	**2 608 640 818**	C1a	1	1	263436
184	16	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	**2 608 641 181**	C1a	1	1	373630
184	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	**2 608 640 610**	C1a	1	1	194044
184	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	**2 608 640 611**	C1a	1	1	194051
190	20	16	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	**2 608 640 612**	C1a	1	1	194068
190	20	16	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	**2 608 640 614**	C1a	1	1	194082
190	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	7/42	**2 608 640 616**	C1a	1	1	194105
190	30	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	7/42	**2 608 640 617**	C1a	1	1	194112
190	30	-	2,0/1,3	24	ATB	8.000	7/42	**2 608 641 185**	C1a	1	1	373678
190	30	-	2,0/1,3	48	ATB	8.000	7/42	**2 608 641 186**	C1a	1	1	373685
190	30	-	2,6/1,6	60	ATB	8.000	7/42	**2 608 641 188**	C1a	1	1	373708
190	20	16	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	**2 608 640 613**	C1a	1	1	194075
190	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	7/42	**2 608 640 615**	C1a	1	1	194099
190	30	-	2,0/1,3	16	ATB	8.000	7/42	**2 608 641 184**	C1a	1	1	373661
190	30	-	2,6/1,6	12	ATB	8.000	7/42	**2 608 641 187**	C1a	1	1	373692
200	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	7/42	**2 608 640 618**	C1a	1	1	194129
200	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	7/42	**2 608 640 620**	C1a	1	1	194143

Optiline Wood za ručne kružne pile

Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
210	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	-	**2 608 640 621**	C1a	1	1	194150
210	30	-	2,8/1,8	36	ATB	7.000	-	**2 608 640 622**	C1a	1	1	194167
210	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	-	**2 608 640 623**	C1a	1	1	194174
210	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.500	-	**2 608 641 190**	C1a	1	1	373722
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	7/42	**2 608 640 627**	C1a	1	1	194211
230	30	-	2,8/1,8	36	ATB	6.500	7/42	**2 608 640 628**	C1a	1	1	195157
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	7/42	**2 608 640 629**	C1a	1	1	194228
235	30	25	2,8/1,8	24	ATB	6.500	-	**2 608 640 725**	C1a	1	1	194990
235	30	25	2,8/1,8	48	ATB	6.500	-	**2 608 640 727**	C1a	1	1	195010
235	30	25	2,8/1,8	60	ATB	6.500	-	**2 608 641 192**	C1a	1	1	373746
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	**2 608 640 728**	C1a	1	1	195027
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	**2 608 640 729**	C1a	1	1	195034

Optiline Wood za kombinirane kružne pile



ATB



ATB/N



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	-	2,0/1,4	48	ATB/N	7.500	-	**2 608 640 430**	C1a	1	1	314398
216	30	-	2,0/1,4	24	ATB/N	7.000	-	**2 608 640 431**	C1a	1	1	314404
216	30	-	2,0/1,4	48	ATB/N	7.000	-	**2 608 640 432**	C1a	1	1	314411
216	30	-	2,0/1,4	60	ATB/N	7.000	-	**2 608 640 433**	C1a	1	1	314428
216	30	-	2,8/1,8	48	ATB/N	7.000	-	**2 608 640 641**	C1a	1	1	194327
216	30	-	2,8/1,8	60	ATB/N	7.000	-	**2 608 640 642**	C1a	1	1	194334
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB/N	6.000	7/42	**2 608 640 643**	C1a	1	1	194341
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB/N	6.000	7/42	**2 608 640 644**	C1a	1	1	194358
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB/N	6.000	7/42	**2 608 640 645**	C1a	1	1	194365
254	30	-	2,0/1,4	24	ATB/N	6.000	-	**2 608 640 434**	C1a	1	1	314435
254	30	-	2,0/1,4	40	ATB/N	6.000	-	**2 608 640 435**	C1a	1	1	314442
254	30	-	2,0/1,4	60	ATB/N	6.000	-	**2 608 640 436**	C1a	1	1	314459
254	30	-	2,5/1,8	80	ATB/N	6.000	-	**2 608 640 437**	C1a	1	1	314466
254	30	-	2,0/1,4	40	ATB	6.000	-	**2 608 640 438**	C1a	1	1	314473
254	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	-	**2 608 641 765**	C1a	1	1	455534
260	30	-	3,2/2,2	48	ATB/N	6.000	-	**2 608 641 202**	C1a	1	1	373845
305	30	-	2,5/1,8	40	ATB/N	5.000	-	**2 608 640 440**	C1a	1	1	317382
305	30	-	2,5/1,8	60	ATB/N	5.000	-	**2 608 640 441**	C1a	1	1	317399
305	30	-	2,5/1,8	96	ATB/N	5.000	-	**2 608 640 442**	C1a	1	1	317405
305	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	7/42 10/60	**2 608 641 768**	C1a	1	1	455565
305	30	-	3,2/2,2	80	ATB	5.000	-	**2 608 641 769**	C1a	1	1	455572

Optiline Wood za stolne kružne pile



- Precizni list pile za kvalitetno rezanje u svim vrstama drva

optiline WOOD



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda							**Informacije za narudžbu**				
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	**2 608 640 660**	C1a	1	1	194501
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	**2 608 640 665**	C1a	1	1	194532
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	**2 608 640 670**	C1a	1	1	194587
254	30	-	2,8/1,8	40	ATB	6.000	**2 608 640 443**	C1a	1	1	317412
254	30	-	2,8/1,8	60	ATB	6.000	**2 608 640 444**	C1a	1	1	317429
300	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	**2 608 640 672**	C1a	1	1	194600
305	30	-	3,2/2,2	72	ATB	5.000	**2 608 641 771**	C1a	1	1	455596
315	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	**2 608 640 651**	C1a	1	1	194440
315	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	**2 608 640 673**	C1a	1	1	194617
350	30	-	3,5/2,5	54	ATB	4.500	**2 608 640 674**	C1a	1	1	194624
400	30	-	3,5/2,5	60	ATB	4.000	**2 608 640 675**	C1a	1	1	194631

Speedline Wood za ručne kružne pile



- Brza oštrica za uzdužne i poprečne rezove u svim vrstama drva.

FZ/WZ



Svojstva proizvoda							Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
130	16	-	2,0/1,4	9	ATB/FT	11.500	**2 608 640 774**	C1a	1	1	239851
130	16	-	2,0/1,4	18	ATB/FT	11.500	**2 608 640 775**	C1a	1	1	239868
150	20	-	2,0/1,4	18	ATB/FT	10.000	**2 608 640 781**	C1a	1	1	239929
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	**2 608 640 784**	C1a	1	1	239950
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	**2 608 640 785**	C1a	1	1	239967
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	**2 608 640 786**	C1a	1	1	239974
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	**2 608 640 787**	C1a	1	1	239981
165	20	16	1,7/1,2	12	FT-ATB (HF)	9.000	**2 608 642 600**	C1a	1	1	660259
165	20	16	1,7/1,2	24	FT-ATB (HF)	9.000	**2 608 642 601**	C1a	1	1	660266
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	**2 608 640 789**	C1a	1	1	240000
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	**2 608 640 795**	C1a	1	1	240062
190	20	16	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	**2 608 640 799**	C1a	1	1	240109
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	**2 608 640 800**	C1a	1	1	240116
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	**2 608 640 801**	C1a	1	1	240123
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	**2 608 640 803**	C1a	1	1	240147
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	**2 608 640 804**	C1a	1	1	240154
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	**2 608 640 805**	C1a	1	1	240161
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	**2 608 640 807**	C1a	1	1	240185

Speedline Wood za stolne kružne pile



ATB



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda							**Informacije za narudžbu**				
250	30	3,2/2,2	24	ATB	6.000	7/42	**2 608 640 680**	C1a	1	1	194655
300	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42 10/60	**2 608 640 681**	C1a	1	1	194662
315	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42	**2 608 640 682**	C1a	1	1	194679
350	30	3,5/2,5	32	ATB	4.500	10/60	**2 608 640 683**	C1a	1	1	194686
400	30	3,5/2,5	36	ATB	4.000	10/60	**2 608 640 684**	C1a	1	1	194693

Listovi za ručne kružne pile



eco for Wood





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
130	20	16	1,8/1,1	36	ATB	11. 500	18	13	**2 608 644 370**	PC1b	1	1	890922
150	20	16	2,2/1,4	36	ATB	10. 000	18	13	**2 608 644 371**	PC1b	1	1	890939
160	20	16	2,2/1,4	18	ATB	9.500	16	15	**2 608 644 372**	PC1b	1	1	890946
160	20	16	2,2/1,4	24	ATB	9.500	16	15	**2 608 644 373**	PC1b	1	1	890953
160	20	16	2,2/1,4	36	ATB	9.500	16	15	**2 608 644 374**	PC1b	1	1	890960
190	20	16	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	**2 608 644 378**	PC1b	1	1	891004
190	30	-	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	**2 608 644 376**	PC1b	1	1	890984
190	30	-	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	**2 608 644 377**	PC1b	1	1	890991
200	32	-	2,6/1,6	24	ATB	7.500	16	15	**2 608 644 379**	PC1b	1	1	891011
200	32	-	2,6/1,6	48	ATB	7.500	16	15	**2 608 644 380**	PC1b	1	1	891028
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	16	15	**2 608 644 381**	PC1b	1	1	891035
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	16	15	**2 608 644 382**	PC1b	1	1	891042

Listovi za potezne i stolne kružne pile



eco for Wood





Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm / Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
254	30	- 3,0/2,0	40	ATB	6.000	15	15	**2 608 644 383**	PC1b	1	1	891059
254	30	- 3,0/2,0	80	ATB	6.000	13	17	**2 608 644 384**	PC1b	1	1	891066
305	30	- 3,2/2,2	40	ATB	5.000	15	15	**2 608 644 385**	PC1b	1	1	891462
305	30	- 3,2/2,2	100	ATB	5.000	15	4	**2 608 644 386**	PC1b	1	1	891073

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Posebna konstrukcija i široka leđa zuba omogućuju visoki otpor tijekom rezanja drvene građe sa stranim tijelima poput čavala i ostataka betona. Također prikladno za rezanje oplata, neobrađenih ploča od iverice, akustičnih panela, lakih građevinskih ploča i poroznog betona. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.



expert **ConstructWood**

ATB+piramida





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
160	20	2,0/1,3	24	ATB+ piramida	11.900	2/6/32,5	18	13	**2 608 644 136**	C1a	1	1	797023
165	20	2,0/1,3	24	ATB+ piramida	11.500	2/6/32,5	18	13	**2 608 644 137**	C1a	1	1	797030
184	16	2,0/1,3	24	ATB+ piramida	10.300	2/6/32,5	18	13	**2 608 644 138**	C1a	1	1	797047
190	30	2,0/1,3	24	ATB+ piramida	10.000	2/7/42	18	13	**2 608 644 139**	C1a	1	1	797054
200	30	2,0/1,3	30	ATB+ piramida	9.500	2/7/42	18	13	**2 608 644 140**	C1a	1	1	797061
210	30	2,0/1,3	30	ATB+ piramida	9.000	2/7/42	18	13	**2 608 644 141**	C1a	1	1	797078
230	30	2,2/1,6	30	ATB+ piramida	8.300	2/7/42	18	13	**2 608 644 338**	C1a	1	1	880886
235	30	2,2/1,6	30	ATB+ piramida	8.100	2/7/42	18	13	**2 608 644 339**	C1a	1	1	880893

Listovi kružne pile za ručne kružne pile



- Posebna konstrukcija i široka leđa zuba omogućuju visoki otpor tijekom rezanja drvene građe sa stranim tijelima poput čavala i ostataka betona.

CONSTRUCT WOOD





Svojstva proizvoda							Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	**2 608 641 199**	C1a	1	1	373814
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	**2 608 640 630**	C1a	1	1	194235
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	**2 608 640 632**	C1a	1	1	194259
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	**2 608 641 200**	C1a	1	1	373821
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	**2 608 641 201**	C1a	1	1	373838
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	**2 608 640 633**	C1a	1	1	194266
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	**2 608 640 634**	C1a	1	1	194273
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	**2 608 640 635**	C1a	1	1	194280
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	**2 608 640 636**	C1a	1	1	194297

Listovi kružne pile za stolne pile (standardni)



CONSTRUCT WOOD



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda							**Informacije za narudžbu**				
300	30	2,8/1,8	20	ATB	5.000	7/42 10/60	**2 608 640 700**	C1a	1	1	194792
315	30	3,2/2,2	20	ATB	5.000	7/42	**2 608 640 701**	C1a	1	1	194808
350	30	3,2/2,2	24	ATB	4.500	10/60	**2 608 640 702**	C1a	1	1	194815
400	30	3,2/2,2	28	ATB	4.000	10/60	**2 608 640 703**	C1a	1	1	194822
450	30	3,8/2,8	32	ATB	3.500	10/60	**2 608 640 704**	C1a	1	1	194839
500	30	3,8/2,8	36	ATB	3.000	-	**2 608 640 705**	C0a	1	1	194846
600	30	4,2/3,2	40	ATB	2.500	-	**2 608 640 761**	C0a	1	1	236843
700	30	4,2/3,2	46	ATB	2.000	-	**2 608 640 762**	C0a	1	1	236850

Listovi kružne pile za stolne pile (otporne na čavle)



CONSTRUCT WOOD

FWF



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda							**Informacije za narudžbu**				
250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	**2 608 641 774**	C1a	1	1	455626
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	**2 608 640 690**	C1a	1	1	194730
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	**2 608 640 691**	C1a	1	1	194747
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	**2 608 640 692**	C1a	1	1	194754
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	**2 608 640 693**	C1a	1	1	194761
450	30	3,8/2,5	32	HB	3.500	10/60	**2 608 640 694**	C1a	1	1	194778
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	**2 608 640 695**	C0a	1	1	195294

Listovi kružnih pila za horizontalne i vertikalne formatne pile i stolne kružne pile





- Za savršene rezove u abrazivnom pločastom materijalu s jednostranom ili dvostranom oblogom.
  DH: kod primjene na formatnim kružnim pilama nije potreban predrezač.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** abrasive

DH





HLTCG





Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 104**	C1c	1	1	574440
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 109**	C1c	1	1	574495
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 110**	C1c	1	1	574501
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 106**	C1c	1	1	574464
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 108**	C1c	1	1	574488

Listovi kružnih pila za horizontalne i vertikalne formatne pile i stolne kružne pile





- Za savršene rezove u svim pločama s jednostranim i dvostranim premazom te pločama od furnira.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** fine





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6. 300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	**2 608 642 105**	C1c	1	1	574457
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5. 400	9/46,4 10/60	5	25	**2 608 642 107**	C1c	1	1	574471

Listovi za zarezivanje za horizontalne i vertikalne formatne pile



- Podesive oštrice za utore za rezanje ploča s jednostranim ili dvostranim premazom ili ploča od furnira.

TOP Precision best for **LaminatedPanel**





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	**2 608 642 126**	C1c	1	1	574662
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	**2 608 642 127**	C1c	1	1	574679
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	**2 608 642 128**	C1c	1	1	574686
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	**2 608 642 129**	C1c	1	1	574693
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	**2 608 642 130**	C1c	1	1	574716
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	**2 608 642 131**	C1c	1	1	574709

Konusni listovi za zarezivanje za horizontalne i vertikalne formatne pile



- Konusne oštrice za utore za rezanje ploča s jednostranim i dvostranim premazom te ploča od furnira.

best LaminatedPanel





Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
100	22	3,1/4,3	24	ATB	15.300	0	15	**2 608 642 606**	C1c	1	1	666596
125	22	3,1/4,3	24	ATB	12.000	0	15	**2 608 642 608**	C1c	1	1	666619

Listovi kružne pile za akumulatorske uranjajuće i ručne kružne pile

- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse u jednostranim ili dvostranim pločama od laminata.

expert for **LaminatedPanel**

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
160	20	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	**2 608 644 548**	PC1b	1	1	957786
165	20	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	**2 608 644 549**	PC1b	1	1	957793
190	30	2,1/1,4	60	ATB	8.000	-5	15	**2 608 644 550**	PC1b	1	1	957809

Listovi kružne pile za akumulatorske stolne pile



- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse u jednostranim ili dvostranim pločama od laminata.

expert **LaminatedPanel**

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	**2 608 644 551**	PC1b	1	1	957816
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	**2 608 644 552**	PC1b	1	1	957823
254	30	2,6/1,8	78	ATB	6.000	-5	15	**2 608 644 553**	PC1b	1	1	957830

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Za lake i čiste rezove u pločastim materijalima (lameliranima s jedne ili obje strane), abrazivnim pločama te pločama s finom završnom obradom ili pločama od furnira. Također prikladno za rezanje neobrađenih ploča od iverice, akustičnih panela i lakih građevinskih ploča. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.

expert **LaminatedPanel**

ATB



Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 126**	C1a	1	1	796927
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 127**	C1a	1	1	796934
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 128**	C1a	1	1	796941
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 129**	C1a	1	1	796958
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	**2 608 644 130**	C1a	1	1	796965

Listovi kružnih pila za horizontalne i vertikalne formatne pile i stolne kružne pile



- Dugotrajnost i konstantna visoka kvaliteta rezanja u pločastim materijalima s jednostranom ili dvostranom oblogom. DH: kod primjene na formatnim kružnim pilama nije potreben predrezač.

expert for LaminatedPanel





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Ledni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 514**	C1c	1	1	648394
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 515**	C1c	1	1	648400

Listovi kružnih pila za horizontalne i vertikalne formatne pile i stolne kružne pile



expert for LaminatedPanel



Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
250	30	3,2/2,2	80	HLTC G	7. 600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 516**	C1c	1	1	648417
300	30	3,2/2,2	96	HLTC G	6. 300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 517**	C1c	1	1	648424
350	30	3,5/2,5	108	HLTC G	5. 400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 518**	C1c	1	1	648431

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile



- Dugotrajni list za sve vrste laminatnih podova.

best for Laminate



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	**2 608 642 133**	C1c	1	1	579568
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	**2 608 642 135**	C1c	1	1	579575
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	**2 608 642 137**	C1c	1	1	579582

LISTOVI KRUŽNE PILE ZA PRIMJENU U METALIMA

Iznimna preciznost reza i izvanredni vijek oštrice.

	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Eco for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
	NEW!		NEW!			NEW!	NEW!	
Kod boje								
Broj stranice	372	375	379	382	384	386	387	388
OSNOVNI PODACI								
Optimizirano za akupile	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–
Promjer mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	130 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355
RAD								
Vijek	■■■	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■■■	■■■
Kvaliteta reza	■■■	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■■■	■■■
Lakoća reza	■■■	■■□	■■□	■□□	■■□	■■□	■■■	■■□
TOOLS								
Ručna/uranjajuća	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Potez	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Stolna	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Ručni suhi rez	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
Preklopne pile za suho	–	–	–	–	✓	–	–	✓
MATERIJAL METAL								
Čelik*	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Nehr. čelik, inoks	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Aluminij i drugi obojeni metali	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastika, epoksi	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Oplate	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatne daske	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

*Nije za inoks

Listovi kružne pile za akumulatorske uranjajuće i ručne kružne pile i akumulatorske pile za suho rezanje





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse kod primjena u obojenim metalima.

expert Aluminium

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
120	20	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	**2 608 644 534**	PC1b	1	1	957649
136	20	1,6/1,0	48	HLTCG	10.000	0	15	**2 608 644 535**	PC1b	1	1	957656
140	20	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	**2 608 644 536**	PC1b	1	1	957663
150	20	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	**2 608 644 537**	PC1b	1	1	957670
160	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	**2 608 644 538**	PC1b	1	1	957687
165	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	**2 608 644 539**	PC1b	1	1	957694
184	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	**2 608 644 540**	PC1b	1	1	957700
190	30	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	**2 608 644 541**	PC1b	1	1	957717

Listovi kružne pile za akumulatorske nagibne pile i potezno nagibne pile





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse kod primjena u obojenim metalima.

expert for **Aluminium**

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
216	30	2,0/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	**2 608 644 543**	PC1b	1	1	957731
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	**2 608 644 545**	PC1b	1	1	957755
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	**2 608 644 547**	PC1b	1	1	957779

Listovi kružne pile za akumulatorske stolne pile





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Karbidni zupci MicroteQ osiguravaju veliku izdržljivost i izvanredne performanse kod primjena u obojenim metalima.

expert Aluminium

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	2,0/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	**2 608 644 542**	PC1b	1	1	957724
216	30	2,0/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	**2 608 644 544**	PC1b	1	1	957748
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	**2 608 644 546**	PC1b	1	1	957762

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile





- Za čiste rezove u obojenim metalima poput aluminija. Također prikladno za rezanje plastike i epoksi smole, neobrađenih ploča od iverice, akustičnih panela, lakih građevinskih ploča, ploča od abrazivnih materijala laminiranih s jedne ili obje strane te ploča od vlaknastih materijala, poput MDF i OSB ploča. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.
- Upotreba univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 prilikom rezanja u metalu poput aluminija višestruko produljuje vijek trajanja.

expert **Aluminium**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
140	20	1,8/1,3	42	HLTC G	13. 600	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 092**	C1a	1	1	796583
150	20	2,6/1,6	42	HLTC G	12. 700	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 093**	C1a	1	1	796590
160	20	2,2/1,6	52	HLTC G	11. 900	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 094**	C1a	1	1	796606
165	20	2,6/1,6	52	HLTC G	11. 500	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 095**	C1a	1	1	796613
165	30	2,6/1,6	52	HLTC G	11. 500	2/7/42	-5	15	**2 608 644 096**	C1a	1	1	796620
180	30	2,6/1,6	56	HLTC G	10. 600	2/7/42	-5	15	**2 608 644 097**	C1a	1	1	796637
184	16	2,6/1,6	48	HLTC G	10. 300	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 098**	C1a	1	1	796644
184	20	2,6/1,6	56	HLTC G	10. 300	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 099**	C1a	1	1	796651
184	30	2,6/1,6	56	HLTC G	10. 300	2/7/42	-5	15	**2 608 644 100**	C1a	1	1	796668
190	20	2,6/1,6	56	HLTC G	10. 000	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 101**	C1a	1	1	796675
190	30	2,6/1,6	56	HLTC G	10. 000	2/7/42	-5	15	**2 608 644 102**	C1a	1	1	796682
200	30	2,8/1,8	60	HLTC G	9. 500	2/7/42	-5	15	**2 608 644 103**	C1a	1	1	796699
200	32	2,8/1,8	60	HLTC G	9. 500	2/7/42	-5	15	**2 608 644 104**	C1a	1	1	796705
210	30	2,8/1,8	72	HLTC G	9. 000	2/7/42	-5	15	**2 608 644 105**	C1a	1	1	796712
230	30	2,8/1,8	64	HLTC G	8. 300	2/7/42	-5	15	**2 608 644 106**	C1a	1	1	796729
235	30	2,6/1,8	80	HLTC G	8. 100	2/7/42	-5	15	**2 608 644 107**	C1a	1	1	796736
240	30	2,8/1,8	80	HLTC G	7. 900	2/7/42	-5	15	**2 608 644 108**	C1a	1	1	796743

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile



- Za čiste rezove u obojenim metalima poput aluminija. Također prikladno za rezanje plastike i epoksi smole, neobrađenih ploča od iverice, akustičnih panela, lakih građevinskih ploča, ploča od abrazivnih materijala laminiranih s jedne ili obje strane te ploča od vlaknastih materijala, poput MDF i OSB ploča. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.
- Upotreba univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 prilikom rezanja u metalu poput aluminija višestruko produljuje vijek trajanja.

expert for **Aluminium**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lađni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 109**	C1a	1	1	796750
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 110**	C1a	1	1	796767
250	30	2,8/2,0	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 111**	C1a	1	1	796774
254	30	2,8/2,0	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 112**	C1a	1	1	796781
260	30	2,8/2,0	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 113**	C1a	1	1	796798
300	30	2,8/2,0	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 114**	C1a	1	1	796804
305	30	2,8/2,0	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 115**	C1a	1	1	796811
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 116**	C1a	1	1	796828

Listovi kružnih pila za stolne kružne pile





- Za čiste rezove u obojenim metalima poput aluminija. Također prikladno za rezanje plastike i epoksi smole, neobrađenih ploča od iverice, akustičnih panela, lakih građevinskih ploča, ploča od abrazivnih materijala laminiranih s jedne ili obje strane te ploča od vlaknastih materijala, poput MDF i OSB ploča. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.
- Upotreba univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 prilikom rezanja u metalu poput aluminija višestruko produljuje vijek trajanja.

expert for **Aluminium**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
190	Zvjezda	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	**2 608 644 117**	C1a	1	1	796835
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 118**	C1a	1	1	796842
250	30	2,8/2,0	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 119**	C1a	1	1	796859

Listovi kružne pile za akumulatorske uranjajuće i ručne kružne pile i akumulatorske pile za suho rezanje





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **Aluminium**

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ledni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
136	15.875	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	**2 608 837 753**	PC1a	1	1	958752
136	20	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	**2 608 837 754**	PC1a	1	1	958769
140	10	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	**2 608 837 761**	PC1a	1	1	958837
140	20	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	**2 608 837 755**	PC1a	1	1	958776
150	10	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	**2 608 837 762**	PC1a	1	1	958844
150	20	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	**2 608 837 756**	PC1a	1	1	958783
160	20	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	**2 608 837 757**	PC1a	1	1	958790
165	15.875	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	**2 608 837 758**	PC1a	1	1	958806
165	20	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	**2 608 837 763**	PC1a	1	1	958851
165	30	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	**2 608 837 764**	PC1a	1	1	958868
173	20	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	**2 608 837 759**	PC1a	1	1	958813
184	16	2,0/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	**2 608 837 766**	PC1a	1	1	958875
184	20	2,0/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	**2 608 837 768**				958899
190	20	2,0/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	**2 608 837 769**	PC1a	1	1	958905
190	30	2,0/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	**2 608 837 771**	PC1a	1	1	958929

Listovi kružne pile za akumulatorske nagibne pile i potezno nagibne pile



- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **Aluminium**

Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
184	16	2,0/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	**2 608 837 767**	PC1a	1	1	958882
190	20	2,0/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	**2 608 837 770**	PC1a	1	1	958912
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	0	15	**2 608 837 776**	PC1a	1	1	958950
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	**2 608 837 778**	PC1a	1	1	958974
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	**2 608 837 782**	PC1a	1	1	958998

Listovi kružne pile za akumulatorske stolne pile





- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **Aluminium**

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	**2 608 837 773**	PC1a	1	1	958943
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	0	15	**2 608 837 777**	PC1a	1	1	958967
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	**2 608 837 780**	PC1a	1	1	958981

Listovi za ručne kružne pile



eco for Aluminium





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
150	20	16	2,0/1,4	42	HLTC G	10.000	5	13	**2 608 644 387**	PC1b	1	1	891080
160	20	16	2,0/1,4	42	-	9.500	5	13	**2 608 644 388**	PC1b	1	1	891097
190	20	16	2,2/1,6	54	HLTC G	8.000	5	13	**2 608 644 390**	PC1b	1	1	891110
190	30	-	2,2/1,6	54	HLTC G	8.000	5	13	**2 608 644 389**	PC1b	1	1	891103
210	30	-	2,4/1,8	64	-	7.000	5	13	**2 608 644 391**	PC1b	1	1	891127
230	30	-	3,0/2,2	64	HLTC G	6.500	5	13	**2 608 644 392**	PC1b	1	1	891134

Listovi za potezne i stolne kružne pile



eco for Aluminium





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
250	30	-	3,0/2,2	80	HLTC G	6.000	7	13	**2 608 644 393**	PC1b	1	1	891141
254	30	-	3,0/2,2	80	HLTC G	6.000	7	13	**2 608 644 394**	PC1b			891158
254	30	-	3,0/2,2	96	HLTC G	6.000	7	13	**2 608 644 395**	PC1b	1	1	891165
305	30	-	3,0/2,2	96	HLTC G	5.000	7	13	**2 608 644 396**	PC1b	1	1	891172
305	30	-	3,0/2,2	80	HLTC G	5.000	7	13	**2 608 644 397**	PC1b	1	1	891189

Listovi kružne pile za ručno vođene pile za suho piljenje

- Iznimno dug vijek trajanja Za čisto rezanje kroz čelik pomoću ručno vođenih pila za suho piljenje.

expert for Steel



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
160	20	2,0/1,6	30	MTCG	3.200	0	12	**2 608 643 054**	C1a	1	1	737678
184	20	2,0/1,6	48	MTCG	3.000	0	12	**2 608 643 055**	C1a	1	1	737685
190	20	2,0/1,6	40	MTCG	2.600	0	12	**2 608 643 056**	C1a	1	1	737692
210	30	2,0/1,6	48	MTCG	2.300	0	12	**2 608 643 057**	C1a	1	1	737708
230	25,4	2,0/1,6	48	MTCG	2.100	0	12	**2 608 643 058**	C1a	1	1	737715

Listovi kružne pile za preklopne pile za suho piljenje

- Iznimno dug vijek trajanja Za čisto rezanje kroz čelik pomoću preklopnih pila za suho piljenje.

expert Steel



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
254	25,4	2,6/2,2	60	MTCG	1.900	0	12	**2 608 643 059**	C1a	1	1	737722
305	25,4	2,6/2,2	60	MTCG	1.800	0	12	**2 608 643 060**	C1a	1	1	737739
305	25,4	2,6/2,2	80	MTCG	1.800	0	12	**2 608 643 061**	C1a	1	1	737746
355	25,4	2,6/2,2	80	MTCG	1.600	0	12	**2 608 643 062**	C1a	1	1	737753
355	25,4	2,6/2,2	90	MTCG	1.600	0	12	**2 608 643 063**	C1a	1	1	737760

Listovi kružne pile za akumulatorske ručne pile za suho rezanje

- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for Steel

Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	11	10	**2 608 644 225**	C1a	1	1	813860
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	**2 608 837 745**	PC1a	1	1	958677
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	**2 608 837 746**	PC1a	1	1	958684
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	**2 608 837 747**	PC1a	1	1	958691
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	**2 608 837 748**	PC1a	1	1	958707
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	**2 608 837 749**	PC1a	1	1	958714
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	**2 608 837 750**	PC1a	1	1	958721

Listovi kružne pile za akumulatorske ručne pile za suho rezanje

- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- ResisteQ zupci proizvedeni su od unaprijeđenih metalnih kompozita za ekstremnu otpornost na trošenje.

expert StainlessSteel

Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
136	20	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	**2 608 644 530**	PC1b	1	1	957601
140	20	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	**2 608 644 531**	PC1b	1	1	957618
150	20	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	**2 608 644 532**	PC1b	1	1	957625
160	20	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	**2 608 644 533**	PC1b	1	1	957632

Listovi kružne pile za ručno vođene pile za suho piljenje metala (Hand Dry Cutter)

- List kružne pile razvijen za piljenje plemenitog čelika/ inoxa. Nije prikladan za visokolegirani čelik.

expert StainlessSteel



Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	**2 608 644 289**	C1a	1	1	839914
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	**2 608 644 288**	C1a	1	1	839921
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	**2 608 644 287**	C1a	1	1	839938

Listovi kružne pile za pile za metal i preklopne pile (Mitre Dry Cutter)

- List kružne pile razvijen za piljenje plemenitog čelika/ inoxa. Nije prikladan za visokolegirani čelik.

expert StainlessSteel



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	**2 608 644 286**	C1a	1	1	839945
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	**2 608 644 284**	C1a	1	1	839969
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	**2 608 644 285**	C1a	1	1	839952
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	**2 608 644 282**	C1a	1	1	839983
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	**2 608 644 283**	C1a	1	1	839976

LISTOVI KRUŽNE PILE ZA UNIVERZALNU I POSEBNU PRIMJENU

Iznimna preciznost reza i izvanredni vijek oštrice.

	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multimaterial	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
			NEW!				NEW!	
Kod boje								
Broj stranice	390	393	394	395	397	400	401	401
OSNOVNE INFORMACIJE								
Optimizirano za akupile	–	–	✓	–	–	–	✓	–
Promjer mm	165 – 305	210 – 305	85	130 – 350	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
RAD								
Vijek	■■■	■■■	■■□	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
Kvaliteta reza	■■■	■■■	■■□	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
Lakoća reza	■■□	■■□	■■□	■□□	■■□	■■□	■■■	■■□
ALATI								
Ručna/uranjajuća	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potez	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓
Stolna	–	–	–	✓	✓	–	–	–
MATERIJALA SPECIJAL								
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Drvene oplate	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Lam. podna obloga	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Visokotlačni laminat, Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Kompo. ploče	–	–	–	–	–	✓	–	–
Porozni beton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Vlak. cement, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Gips-karton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminij i drugi obojeni metali	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastika, epoksi	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile





- Za vrhunske rezultate u neželjeznim metalima, aluminiju, plastici, epoxyju i drvu s pilama za uranjanje i ručnim kružnim pilama.

TOP Precision best for **MultiMaterial**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ledni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	**2 608 642 387**	C1a	1	1	636889
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	**2 608 642 388**	C1a	1	1	636896

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile



- Za izvrsne rezultate u obojenim metalima, aluminiju, plastici, epoksi smoli i drvu.
- Upotreba univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 prilikom rezanja u metalima poput aluminija višestruko produljuje vijek trajanja.

TOP Precision best **MultiMaterial**



	Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
210	30	2,3/1,8		54	HLTCG	9.000	-5	15	**2 608 642 096**	C1c	1	1	574365
216	30	2,3/1,8		64	HLTCG	8.800	-5	15	**2 608 642 097**	C1c	1	1	574372
254	30	2,3/1,8		80	HLTCG	7.500	-5	15	**2 608 642 098**	C1c	1	1	574389
305	30	2,3/1,8		96	HLTCG	6.200	-5	15	**2 608 642 099**	C1c	1	1	574396

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile

- Za vrhunske rezultate u neželjeznim metalima, aluminiju, plastici, epoxyju i drvu.



expert **MultiMaterial**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	**2 608 642 492**	C1a	1	1	648172
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	**2 608 642 493**	C1a	1	1	648189
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	**2 608 642 494**	C1a	1	1	648196
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	**2 608 642 528**	C1a	1	1	650106
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	**2 608 642 495**	C1a	1	1	648202
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	**2 608 642 529**	C1a	1	1	650113

Listovi kružne pile za akumulatorske ručne kružne pile



- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Visokokvalitetni karbidni zupci doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **MultiMaterial**

Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
85	15	1,5/1,0	30	HLTCG	18.000	0	15	**2 608 837 752**	PC1a	1	1	958745

Multi Material za ručne kružne pile



- Savršena oštrica za snažne rezove s čistim rubovima u različitim vrstama materijala.
- Upotreba univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 prilikom rezanja u metalima poput aluminija višestruko produljuje vijek trajanja.

MULTI MATERIAL

HLTCG



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Svojstva proizvoda							Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
130	20	16	2,0/1,4	42	HLTCG	11.500	**2 608 641 195**	C1a	1	1	373777
150	20	16	2,0/1,4	42	HLTCG	10.000	**2 608 640 501**	C1a	1	1	192910
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	**2 608 640 503**	C1a	1	1	192934
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	**2 608 640 519**	C1a	1	1	193092
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	**2 608 640 507**	C1a	1	1	192972
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	**2 608 640 815**	C1a	1	1	263405
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	**2 608 640 506**	C1a	1	1	192965
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	**2 608 640 508**	C1a	1	1	192989
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	**2 608 640 509**	C1a	1	1	192996
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	**2 608 640 510**	C1a	1	1	193009
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	**2 608 640 511**	C1a	1	1	193016
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	**2 608 640 513**	C1a	1	1	193030
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	**2 608 640 514**	C1a	1	1	193047

Multi Material za preklopne pile i stolne kružne pile



- Upotreba univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 prilikom rezanja u metalima poput aluminija višestruko produljuje vijek trajanja.

MULTI MATERIAL

HLTCG



b1: širina rezanja
b2: debljina temeljnog lista



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	**2 608 640 445**	C1a	1	1	317436
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	**2 608 640 446**	C1a	1	1	317443
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	**2 608 640 447**	C1a	1	1	317450
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	**2 608 640 516**	C1a	1	1	193061
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	**2 608 640 449**	C1a	1	1	317474
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	**2 608 640 450**	C1a	1	1	317481
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	**2 608 640 451**	C1a	1	1	317498
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	**2 608 641 204**	C1a	1	1	373869
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	**2 608 640 518**	C1a	1	1	193085
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	**2 608 640 452**	C1a	1	1	317504
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	**2 608 640 453**	C1a	1	1	317511
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	**2 608 640 770**	C1a	1	1	236935

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Za čiste rezove u visokotlačnom laminatu. Prikladno za rezanje ploča Trespa ®. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.

expert **HighPressureLaminate**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 131**	C1a	1	1	796972
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 132**	C1a	1	1	796989
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 133**	C1a	1	1	796996
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 134**	C1a	1	1	797009
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	**2 608 644 135**	C1a	1	1	797016
210	30	25,4	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	**2 608 644 354**	C1a	1	1	881043
230	30	25,4	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	**2 608 644 356**	C1a	1	1	881067
235	30	25,4	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	**2 608 644 357**	C1a	1	1	881180

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile

- Za čiste rezove u slojevite ploče od materijala prešanog pod visokim tlakom. Prikladni za rezanje Trespa ® ploča. Zupci od Microteq materijala za dug životni vijek.

expert **HighPressureLaminate**



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
216	30	25,4	2,8/1,8	64	HLT CG	8. 800	2/7/42	-3	15	**2 608 644 355**	C1a	1	1	881050
250	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7. 600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 358**	C1a	1	1	881081
254	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7. 500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 360**	C1a	1	1	881104
260	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7. 300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 361**	C1a	1	1	881111
300	30	25,4	3,2/2,2	96	HLT CG	6. 300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 362**	C1a	1	1	881128
305	30	25,4	3,2/2,2	96	HLT CG	6. 200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 364**	C1a	1	1	881142

Listovi kružnih pila za stolne kružne pile

- Za čiste rezove u visokotlačnom laminatu. Prikladno za rezanje ploča Trespa ®. Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.

expert HighPressureLaminate



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
250	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7. 600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 359**	C1a	1	1	881098
300	30	25,4	3,2/2,2	96	HLT CG	6. 300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 363**	C1a	1	1	881135

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Za čiste rezove u sendvič panelima s čeličnim limom (laminiranim s jedne ili obje strane). Zupci Microteq za dugi vijek trajanja.

expert Sandwich Panel

HLTCG



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lađni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda									**Informacije za narudžbu**				
160	20	2,0/1,6	30	MTC G	11. 900	2/6/32,5	0	12	**2 608 644 365**	C1a	1	1	881159
165	20	2,0/1,6	30	MTC G	11. 500	2/6/32,5	0	12	**2 608 644 366**	C1a	1	1	881166
190	30	2,0/1,6	36	MTC G	10. 000	2/7/42	0	12	**2 608 644 367**	C1a	1	1	881074
210	30	2,4/2,0	36	MTC G	9. 000	2/7/42	0	12	**2 608 644 142**	C1a	1	1	797085
230	30	2,0/1,6	48	MTC G	8. 300	2/7/42	0	12	**2 608 644 368**	C1a	1	1	881173
235	30	2,2/1,8	50	MTC G	8. 100	2/7/42	0	12	**2 608 644 143**	C1a	1	1	797092
240	30	2,6/1,6	48	MTC G	7. 900	2/7/42	0	12	**2 608 644 144**	C1a	1	1	797108
270	30	2,4/2,0	60	MTC G	7. 000	2/7/42	0	12	**2 608 644 145**	C1a	1	1	797115
330	30	2,6/2,2	54	MTC G	5. 700	2/7/42	0	12	**2 608 644 146**	C1a	1	1	797122
350	30	2,9/2,5	60	MTC G	5. 400	2/7/42	0	12	**2 608 644 165**	C1a	1	1	799539
355	30	2,6/2,2	80	MTC G	5. 300	2/7/42	0	12	**2 608 644 147**	C1a	1	1	797139
450	30	3,4/3,0	86	MTC G	4. 200	2/7/42	0	12	**2 608 644 148**	C1a	1	1	797146

Listovi kružne pile za akumulatorske uranjajuće i ručne kružne pile

- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Iznimno dugi vijek trajanja zahvaljujući zupcima od polikristalnog dijamanta (PCD).

expert **FiberCement**

Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Vanjski promjer mm	Provrt mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Leđni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
160	20	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	**2 608 644 554**	PC1b	1	1	957847
165	20	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	**2 608 644 555**	PC1b	1	1	957854
190	30	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	**2 608 644 556**	PC1b	1	1	957861

Listovi kružne pile za akumulatorske nagibne pile i potezno nagibne pile

- Iznimno tanak zasjek za **maksimalan radni vijek baterije**.
- Iznimno dugi vijek trajanja zahvaljujući zupcima od polikristalnog dijamanta (PCD).

expert for **FiberCement**

	Vanjski promjer mm	Provrt mm Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	Rezni kut ° w1	Ležni kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
216	30	2,0/1,4	6	TCG	7.000	10	10	**2 608 644 557**	PC1b	1	1	957878
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	**2 608 644 558**	PC1b	1	1	957885
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	**2 608 644 559**	PC1b	1	1	957892

Listovi kružnih pila za kružne pile za uranjanje i ručne kružne pile



- Za rezove u vlaknastom cementu i gips-kartonskoj ploči. Prikladno za Eternit ®. Zupci od polikristalnog dijamanta za iznimno dugi vijek trajanja.

expert **FiberCement**

TCG



Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
140	20	-	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 120**	C1a	1	1	796866
160	20	-	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 121**	C1a	1	1	796873
165	20	-	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 122**	C1a	1	1	796880
170	30	-	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	**2 608 644 123**	C1a	1	1	796897
184	30	25,4	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	**2 608 644 344**	C1a	1	1	880947
190	20	-	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 124**	C1a	1	1	796903
190	30	-	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	**2 608 644 125**	C1a	1	1	796910
210	30	-	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	**2 608 644 345**	C1a	1	1	880954
230	30	-	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	**2 608 644 347**	C1a	1	1	880978
235	30	-	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	**2 608 644 348**	C1a	1	1	880985

Listovi kružnih pila za preklopne i potezne pile

- Za rezove u vlaknastom cementu i gips-kartonskoj ploči. Prikladno za Eternit ®. Zupci od polikristalnog dijamanta za iznimno dugi vijek trajanja.

expert **FiberCement**

TCG





Vanjski promjer mm	Provrt mm	Provrt s redukcijskim prstenom mm	Širina rezanja (b1) mm / debljina temeljnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj okretaja (o/min)	NL/promjer TKS	Rezni kut ° w1	Lednі kut ° w2	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
216	30	-	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	**2 608 644 346**	C1a	1	1	880961
250	30	-	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 349**	C1a	1	1	880992
254	30	25,4	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 350**	C1a	1	1	881005
260	30	-	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 351**	C1a	1	1	881012
300	30	-	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 352**	C1a	1	1	881029
305	30	-	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 353**	C1a	1	1	881036

Pribor za kružne pile

Redukcijski prsteni za listove kružne pile

Promjer mm	Provrt mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Redukcijski prsteni za listove kružne pile debljina temeljnog lista od 1,0 mm do maks. 1,3 mm							
20,0	12,750	0,8	**2 600 100 185**	P1b	1	1	433518
20,0	16,000	0,8	**2 600 100 187**	P1b	1	1	433532
Redukcijski prsteni za listove kružne pile debljina temeljnog lista od 1,25 mm do maks. 1,4 mm							
20,0	16,000	1,0	**2 600 100 188**	P1b	1	1	433549
Redukcijski prsteni za listove kružne pile debljina temeljnog lista od 1,4 mm do maks. 1,7 mm							
16,0	12,750	1,2	**2 600 100 192**	P1b	1	1	433587
20,0	10,000	1,2	**2 600 100 193**	P1b	1	1	433594
20,0	12,750	1,2	**2 600 100 194**	P1b	1	1	433600
20,0	13,000	1,2	**2 600 100 195**	P1b	1	1	433617
20,0	16,000	1,2	**2 600 100 197**	P1b	1	1	433631
25,0	15,875	1,2	**2 600 100 201**	P1b	1	1	433679
25,0	20,000	1,2	**2 600 100 203**	P1b	1	1	433693
30,0	20,000	1,2	**2 600 100 208**	P1b	1	1	433747
30,0	25,000	1,2	**2 600 100 210**	P1b	1	1	433761
30,0	25,400	1,2	**2 600 100 211**	P1b	1	1	433778
Redukcijski prsteni za listove kružne pile debljina temeljnog lista od 1,7 mm do maks. 2,2 mm							
20,0	16,000	1,5	**2 600 100 212**	P1b	1	1	433785
25,0	16,000	1,5	**2 600 100 214**	P1b	1	1	433808
25,0	20,000	1,5	**2 600 100 215**	P1b	1	1	433815
25,4	16,000	1,5	**2 600 100 217**	P1b	1	1	433839
25,4	20,000	1,5	**2 600 100 219**	P1b	1	1	433853
30,0	20,000	1,5	**2 600 100 220**	P1b	1	1	433860
30,0	25,000	1,5	**2 600 100 221**	P1b	1	1	433877
30,0	25,400	1,5	**2 600 100 222**	P1b	1	1	433884
35,0	30,000	1,5	**2 600 100 225**	P1b	1	1	433914
Redukcijski prsteni za listove kružne pile debljina temeljnog lista od 2,2 mm do maks. 3,0 mm							
25,4	20,000	1,8	**2 600 100 228**	P1b	1	1	433945
30,0	20,000	1,8	**2 600 100 230**	P1b	1	1	433969
30,0	25,000	1,8	**2 600 100 231**	P1b	1	1	433976
30,0	25,400	1,8	**2 600 100 232**	P1b	1	1	433983

Pun raspon glodala i noževa za blanjalicu:

FINA ZAVRŠNA OBRADA REZA

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

RAVNA I SPOJNA GLODALA

Precizni rezovi u drvu.

	Ravno glodalo Expert	Ravno glodalo Stand.	Glodala za šarke Expert	Glodala za šarke Standard	Glodalo laminata Expert	Glodalo laminata Standard
Broj stranice	**413**	**414**	**417**	**418**	**419**	**421**
OSNOVNI PODACI						
Profil						
Prihvat ⌀ mm	8 / 12	6 / 8 / 12 / ¼"	8	8	8 / 12	6 / 8 / ¼"
Vrh s kugl. ležajem	–	–	–	–	✓	✓
MATERIJAL DRVO						
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drvene oplate	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Kopirno Standard	**Glodalo za pregibe St.**	**Lastin rep Standard**	**Utorno glodalo Expert**	**Utorno glodalo Standard**	**Glodalo za pera Standard**
	422	**423**	**424**	**425**	**426**	**427**
	8	6 / 8 / ¼"	8	8	8	8
	✓	✓	–	–	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GLODALA ZA PROFILIRANJE I OBLIKOVANJE RUBA

Precizni rezovi u drvu.

	Stand. glod. pol. utore	Expert glod. poz. radijus	Standard glod. poz. radijus	Expert za ukošavanje	Standard za ukoš.	Standard za vođeno profiliranje
Broj stranice	**428**	**429**	**431**	**432**	**433**	**434**
OSNOVNI PODACI						
Profil						
Prihvat ⌀ mm	6 / 8 / 12 / ¼"	8	6 / 8 / 12 / ¼"	8	6 / 8 / ¼"	8
Vrh s kugl. ležajem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIJAL DRVO						
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drvene oplate	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Standard za profiliranje	**Stand. za oblikovanje ruba**	**Stand. za oblikovanje ruba**	**Stand. za oblikovanje ruba**	**Stand. za oblikovanje ruba**	**Stand. za oblikovanje ruba**	**Stand. za oblikovanje ruba**
	435	**436**	**436**	**437**	**437**	**438**	**438**
							
	8	8	6 / 8 / ¼"	8	8	8	8
	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GLODALA ZA OBLIKOVANJE POVRŠINE

Precizni rezovi u drvu.

	Expert karb. za pol. utore	Stand. glod. pol. utore	Expert za V-utore	Standard za V-utore	Standard za zaob. utore	Stand. za oblikovanje ruba	Stand. za oblikovanje ruba
Broj stranice	**439**	**440**	**441**	**442**	**443**	**444**	**444**
OSNOVNI PODACI							
Profil							
Prihvat ⌀ mm	8	6 / 8 / 12 / ¼"	8	6 / 8 / ¼"	8	6 / 8 / ¼"	8
MATERIJAL DRVO							
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drvene oplate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Precizna glodala za spajanje
Glodalo za utore, puni tvrdi metal

Glodalo za utore, s dvije oštrice, puni tvrdi metal



- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
8	3	9,5	50,7	**2 608 629 353**	P1p	1	1	802000
8	4	15,8	50,7	**2 608 629 354**	P1p	1	1	802017
8	5	12,7	50,8	**2 608 629 356**	P1p	1	1	802031
8	6	16	50,8	**2 608 629 357**	P1p	1	1	802048
8	6	25,4	76,2	**2 608 629 355**	P1p	1	1	802024

Precizna glodala za spajanje
Glodalo za utore

Glodalo za utore, s jednom oštricom, tvrdi metal

- Za glodanje malih žljebova za spajanje šperploča na pero i utor, za ukrasne utore u površinama ili za žljebove profila za gumene brtve
- **Prikladno za** masivno drvo i pločaste materijale



Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Prihvat cola	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	3	-	8	-	51	-	**2 608 628 376**	P2a	1	1	358378
8	-	4	-	8	-	51	-	**2 608 628 377**	P2a	1	1	358385
8	-	5	-	12,7	-	51	-	**2 608 628 378**	P2a	1	1	358392

Glodalo za utore, s dvije oštrice, tvrdi metal

- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert for Wood

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	8	19	52	**2 608 629 358**	P1p	1	1	802055
8	8	31,8	70	**2 608 629 359**	P1p	1	1	802062
8	10	25,4	62,4	**2 608 629 392**	P1p	1	1	802390
8	10	31,8	69	**2 608 629 393**	P1p	1	1	802406
8	12	31,8	63,8	**2 608 629 360**	P1p	1	1	802079

Glodalo za utore, s dvije oštrice, tvrdi metal

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	16	31,8	66	**2 608 629 361**	P1p	1	1	802086
8	20	19	56	**2 608 629 362**	P1p	1	1	802093
12	8	31,8	76	**2 608 629 363**	P1p	1	1	802109
12	10	31,8	76	**2 608 629 364**	P1p	1	1	802116
12	12	38,1	80	**2 608 629 365**	P1p	1	1	802123
12	12	50,5	98	**2 608 629 366**	P1p	1	1	802130

Glodalo za utore, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian



Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Prihvat cola	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	6	-	15,7	-	48	-	**2 608 628 379**	P2a	1	1	358408
8	-	7	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 380**	P2a	1	1	358415
8	-	8	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 381**	P2a	1	1	358422
8	-	9	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 382**	P2a	1	1	358439
8	-	10	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 383**	P2a	1	1	358446
8	-	11	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 384**	P2a	1	1	358453
8	-	12	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 385**	P2a	1	1	358460
8	-	13	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 386**	P2a	1	1	358477
8	-	14	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 375**	P2a	1	1	358361
8	-	15	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 387**	P2a	1	1	358484
8	-	16	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 388**	P2a	1	1	358491
8	-	18	-	24,6	-	56	-	**2 608 628 389**	P2a	1	1	358507
8	-	20	-	24,6	-	56	-	**2 608 628 390**	P2a	1	1	358514
8	-	22	-	24,6	-	56	-	**2 608 628 391**	P2a	1	1	358521
8	-	25	-	19,6	-	51	-	**2 608 628 392**	P1a	1	1	358538

Glodalo za utore s posebnom duljinom, s dvije oštrice, tvrdi metal



- Veća radna duljina za veću fleksibilnost kod primjene
- **Prikladno za** masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian

Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
8	8	25	56	**2 608 628 372**	P2a	1	1	358330
8	10	25	56	**2 608 628 373**	P2a	1	1	358347
8	12	31,5	62	**2 608 628 374**	P2a	1	1	358354
12	10	40	81	**2 608 628 464**	P2a	1	1	420273
12	12	40	81	**2 608 628 465**	P2a	1	1	420280
12	16	40	81	**2 608 628 466**	P2a	1	1	420297
12	18	40	81	**2 608 628 467**	P2a	1	1	420303
12	20	40	81	**2 608 628 468**	P2a	1	1	420310
12	25	40	81	**2 608 628 469**	P2a	1	1	420327
12	30	40	81	**2 608 628 470**	P2a	1	1	420334

Glodalo za šarnir utore, dvorezno, tvrdi metal



- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	19	12,5	51	**2 608 629 367**	P1p	1	1	802147

Glodalo za šarnir utore, dvorezno, tvrdi metal

- **Prikladno za** masivno drvo ili pločaste materijale

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	12,7	12,7	50,8	**2 608 628 399**	P2a	1	1	358606

Glodalo za ravnanje rubova

Glodalo za ravnanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem na gornjoj strani, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Izuzetno prikladno za** glodanje pomoću predložaka ili vodilica
- **Prikladno za** laminirane radne komade izrađene od materijala na bazi drva ili za meko i tvrdo puno drvo te pločaste materijale

expert Wood





Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
8	16	20	60	**2 608 629 385**	P1p	1	1	802321

Glodalo za ravnanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem na donjoj strani, s dvije oštrice, tvrdi metal



- Za glodanje u ravnini rubova lijepljenog i stršećeg materijala, na primjer laminiranih ploča za namještaj
- Zahvaljujući kugličnom ležaju moguć je rad bez šablone
- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood





Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	9,5	25,8	72,4	**2 608 629 380**	P1p	1	1	802277
8	12,7	25,7	72,9	**2 608 629 381**	P1p	1	1	802284
8	12,7	40	83,9	**2 608 629 383**	P1p	1	1	802307
12	12,7	38,5	94,1	**2 608 629 382**	P1p	1	1	802291
12	12,7	50,8	106,8	**2 608 629 384**	P1p	1	1	802314

Glodalo za ravnanje rubova

Glodalo za ravnanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo i abrazivne pločaste materijale



Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Prihvat mm		Prihvat cola		Promjer (D) mm		Promjer (D) cola		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	**2 608 628 346**	P2a	1	1	358071
8	-	12,7	-	13	-	56	-	**2 608 628 347**	P2a	1	1	358088
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	**2 608 628 348**	P2a	1	1	358095

Kopirno glodalo

Kopirno glodalo, tvrdi metal

- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili masivnog drva

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	8	18,6	66	**2 608 628 371**	P2a	1	1	358323

Glodalo za pregibe

Glodalo za pregibe s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal

- **Prikladno za** masivno drvo i pločaste materijale



Svojstva proizvoda										Informacije za narudžbu				
Prihvat mm		Prihvat cola		Širina (B) mm		Širina (B) u inčevima		Radna duljina (L) mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	**2 608 628 350**	P2a	1	1	358118

glodalo za zupčaste utore

Glodalo za zupčaste utore, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo



Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	15	14	14	55	**2 608 628 408**	P1a	1	1	358699

Glodalo za spoj pero u utor

Glodalo za spoj pero u utor, s tri oštrice, tvrdi metal



- **Za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale
- Glodalo za žljebove 2 608 629 387 odlično je prikladno za postavljanje plosnatih tipli

expert Wood





Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Radna duljina (L) mm	Promjer (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	2	50,8	**2 608 629 386**	PC1a	1	1	802338
8	2,5	50,8	**2 608 629 388**	PC1a	1	1	802352
8	3	50,8	**2 608 629 389**	PC1a	1	1	802369
8	4	50,8	**2 608 629 387**	PC1a	1	1	802345

Prihvat za glodalo za spoj pero u utor s vodilicom s kugličnim ležajem

- Prihvat za primjenu s glodalima za spoj pero u utor serije Expert for

expert Wood



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	22	60,3	**2 608 629 390**	P1p	1	1	802376

Glodalo za spoj pero u utor

Glodalo za utore s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo i pločaste materijale



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Radna duljina (L) mm	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	3	32	51	**2 608 628 401**	P1a	1	1	358620
8	4	32	51	**2 608 628 402**	P1a	1	1	358637
8	5	32	51	**2 608 628 403**	P1a	1	1	358644
8	6	32	51	**2 608 628 404**	P1a	1	1	358651

Glodalo za pera

Glodalo za pera, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo



Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Radna duljina (L) mm	Širina (B) mm	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	5	8	25	58	**2 608 628 353**	P1a	1	1	358149

Glodalo za negativni radijus

Glodalo za negativni radijus s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



- Glodalo za negativni radijus s vodilicom s kugličnim ležajem za jednostavno vođenje izravno na radnom predmetu bez šablone
- **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Prihvat mm	Prihvat cola	Polumjer (R1) mm	Polumjer (R1) cola	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
Za proizvodnju rubnih profila i za primjenu u glodalicama za kopiranje Glodalo za negativni radijus s vodilicom s kugličnim ležajem za jednostavno vođenje izravno na radnom predmetu bez šablone														
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	**2 608 628 361**	P2a	1	1	358224
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	**2 608 628 362**	P1a	1	1	358231
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	**2 608 628 363**	P1a	1	1	358248
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	**2 608 628 364**	P1a	1	1	358255
8	-	12	-	36,7	-	15,5	-	58	-	**2 608 628 365**	P1a	1	1	358262
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	**2 608 628 474**	P2a	1	1	420372

EXPERT FOR WOOD
KARBIDNO ZAOBLJENO SVRDLO GLODALA
Vrhunska preciznost reza.



DUG VIJEK

Vrlo tvrdi Microteq zubi od izdržljivog karbida vlastite proizvodnje za ekstremne uvjete

ODLIČNE PERFORMANSE REZANJA

ProteQtion obloga sprečava koroziju i smanjuje trenje

DIREKTNI, LAKO VOĐENI RAD

Zbog visokokvalitetnih kugličnih ležaja za velike brzine

Glodalo za pozitivan radijus s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal





- **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert for Wood



Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	2	16,7	12,7	54,9	**2 608 629 371**	P1p	1	1	802185
8	3	18,7	12,7	55,2	**2 608 629 372**	P1p	1	1	802192
8	4,8	22,2	13,2	54,9	**2 608 629 373**	P1p	1	1	802208
8	6,4	25,4	12,7	55,2	**2 608 629 374**	P1p	1	1	802215
8	7,9	28,6	12,7	55,2	**2 608 629 375**	P1p	1	1	802222
8	9,5	31	18	59,7	**2 608 629 376**	P1p	1	1	802239

Glodalo za pozitivan radijus s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	12,7	38,1	19	61,2	**2 608 629 377**	P1p	1	1	802246
8	15,9	44,4	22,2	64,7	**2 608 629 378**	P1p	1	1	802253

Oblici za profiliranje
Glodalo za pozitivan radijus

Glodalo za pozitivan radijus s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo kao što je smrekovina, bukovina, hrastovina, johovina i abrazivne materijale



Prihvat mm	Prihvat cola	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Polumjer (R1) cola	Radna duljina (L) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda								**Informacije za narudžbu**				
8	-	3	18,7	-	10,2	-	-	**2 608 628 344**	P2a	1	1	358057
8	-	4	20,7	-	10,5	-	-	**2 608 628 339**	P2a	1	1	358002
8	-	6	24,7	-	13,2	-	-	**2 608 628 340**	P1a	1	1	358019
8	-	8	28,7	-	15,2	-	-	**2 608 628 341**	P1a	1	1	358026
8	-	10	32,7	-	16,2	-	-	**2 608 628 342**	P1a	1	1	358033
8	-	12	36,7	-	18,6	-	-	**2 608 628 343**	P1a	1	1	358040
8	-	15	42,7	-	21,6	-	-	**2 608 628 345**	P1a	1	1	358064
12	-	12	36,7	-	19	-	-	**2 608 628 471**	P2a	1	1	420341

Glodalo za skošavanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem

Glodalo za skošavanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala ili mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert for Wood





Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu					
Prihvat mm	Kut stupnjevi	Radna duljina (L) mm	Širina (B) mm	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
8	45	18,5	15,7	44	61	**2 608 629 379**	P1p	1	1	802260	

Glodalo za skošavanje rubova

Glodalo za skošavanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal

- **Prikladno za** masivno drvo i pločaste materijale



Svojstva proizvoda											Informacije za narudžbu				
Prihvat mm		Prihvat cola	Kut stupnjevi	Radna duljina (L) mm		Radna duljina (L) cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčevima	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	**2 608 628 352**	P1a	1	1	358132

Glodalo za skošavanje/ravnanje rubova s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



- Za glodanje u ravnini rubova i skošavanje rubova obloženih pločastih materijala, drvenih greda i kutnih letvica pri izgradnji namještaja i prodavaonica
- **Prikladno za** obložene građevne elemente od drvenih materijala, masivno drvo i pločaste materijale



Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Kut stupnjevi	Radna duljina (L) mm	Širina (B) mm	Promjer (D) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	25	11,7	5,5	23,7	54	**2 608 628 351**	P1a	1	1	358125

Glodalo za profiliranje

Glodalo za profiliranje s vodilicom s kugličnim ležajem, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo



Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
8	6	27,8	18,6	63	**2 608 628 360**	P1a	1	1	358217

Glodalo plosnatog štapa

Glodalo za profiliranje, dvorezno, u izvedbi od tvrdog metala



- **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo





Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	18,3	20,6	31,5	63	**2 608 628 354**	P1a	1	1	358156

Glodala za profiliranje

Profilno glodalo A s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Širina (B) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	4,8	11,2	35	14	57	**2 608 628 393**	P1a	1	1	358545

Glodalo za profiliranje B s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Svojstva proizvoda												Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Prihvat cola	Polumjer (R1) mm	Polumjer (R1) cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčevima	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	4	-	8	-	28,6	-	14,4	-	54	-	**2 608 628 394**	P1a	1	1	358552
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	**2 608 628 395**	P1a	1	1	358569

Glodalo za profiliranje C s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Širina (B) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
8	4,8	9,6	31,8	14	57	**2 608 628 396**	P1a	1	1	358576

Glodalo za profiliranje D s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	**2 608 628 397**	P1a	1	1	358583

Glodalo za profiliranje F s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
8	6,3	28,5	13,2	54	**2 608 628 356**	P1a	1	1	358170
8	9,5	35	16,2	59	**2 608 628 358**	P1a	1	1	358194

Glodalo za profiliranje G s vodilicom s kugličnim ležajem, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



8	4,8	31,8	12,4	54	**2 608 628 357**	P1a	1	1	358187
8	6,4	38	15,7	57	**2 608 628 359**	P1a	1	1	358200

Glodalo za negativni radijus, puni tvrdi metal

Glodalo za negativni radijus, s dvije oštrice, puni tvrdi metal



- **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood



Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
8	3	6	12,7	50,8	**2 608 629 368**	P1p	1	1	802154

Glodala za okrugle utore

Glodalo za negativni radijus, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Prihvat mm	Prihvat cola	Polumjer (R1) mm	Polumjer (R1) cola	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda										**Informacije za narudžbu**				
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	**2 608 628 367**	P2a	1	1	358286
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	**2 608 628 368**	P2a	1	1	358293
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	**2 608 628 369**	P2a	1	1	358309
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	**2 608 628 370**	P2a	1	1	358316
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	**2 608 628 472**	P2a	1	1	420358
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	**2 608 628 473**	P2a	1	1	420365

Glodalo za V-utore

Glodalo za V-utore, s dvije oštrice, tvrdi metal

- **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale



Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	90	12,7	10	44,4	**2 608 629 369**	P1p	1	1	802161
8	90	31,8	19	51	**2 608 629 370**	P1p	1	1	802178

Glodalo za V-utore

Glodalo za V-utore, s dvije oštrice, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo

Svojstva proizvoda									Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Prihvat cola	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	**2 608 628 406**	P2a	1	1	358675
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	**2 608 628 407**	P2a	1	1	358682

Glodalo za zaobljene utore

Glodalo za zaobljene utore, jednorezno, tvrdi metal



- **Prikladno za** masivno drvo i abrazivne materijale



Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
8	3,2	9,5	10,2	41	**2 608 628 405**	P2a	1	1	358668

Glodala za oblikovanje rubova

Glodalo za profiliranje E, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo



Svojstva proizvoda										Informacije za narudžbu				
Prihvat mm		Prihvat cola	Polumjer (R1) mm	Polumjer (R1) cola	Promjer (D) mm	Promjer (D) cola	Radna duljina (L) mm	Radna duljina (L) cola	Ukupna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	-	6,3	- 25,4	-	14	-	46	-			**2 608 628 355**	P1a	1	1	358163

Glodalo za profiliranje H, s dvije oštrice, tvrdi metal



▶ **Prikladno za** mekano i tvrdo masivno drvo

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Prihvat mm	Polumjer (R1) mm	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8	2,4	12,7	12,4	46	**2 608 628 398**	P2a	1	1	358590

SETOVI GLODALA

Tanki rez za širok raspon primjena.

	Set od 6 ravnih glodala	**Set od 6 glodala za ravnanje rubova**	**Miješani set s 15 ravnih glodala**	**Miješani set s 30 ravnih glodala**
Broj stranice	**446**	**447**	**449**	**451**
PRIHVAT				
6 mm; 8 mm; 1/4 inča	✓	✓	✓	✓
MATERIJAL DRVO				
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓
Drvene oplate	✓	✓	✓	✓
SADRŽAJ				
Ravno glodalo 1 rez.	–	–	–	✓
Ravno glodalo 2 rez.	✓	–	✓	✓
Ravno glodalo 3 rez.	✓	–	✓	✓
Glod. poz. radijus	–	✓	✓	✓
Za skošavanje	–	✓	✓	✓
Glod. u rav. ruba	–	✓	✓	✓
Glod. ravnih uz.	–	✓	✓	✓
Lastin rep	–	–	✓	✓
Za V-utore	–	–	✓	✓
Utorno	–	–	✓	✓
Za pregibe	–	–	✓	✓
Za s-profil	–	–	✓	✓
Ud. bočni	–	–	✓	✓
Kopirno	–	–	–	✓
Polukr. utor	–	–	–	✓
Za klasične profile	–	–	–	✓
Glodala za šarke	–	–	–	✓

Mješoviti setovi glodala

6-dijelni setovi ravnih glodala

- **Sadržaj seta:** ravno glodalo s 2 rezača (1), ravno glodalo s 3 rezača (2)

Vrsta, glodala	Promjer (D) mm	Radna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Set glodala s promjerom prihvata od 6 mm.								
1	6	20	54	**2 607 017 465**	P1k	6	1	957960
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Set glodala s promjerom prihvata od 8 mm.								
1	6	20	54	**2 607 017 466**	P1k	6	1	957977
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

6-dijelni setovi ravnih glodala

- **Sadržaj seta:** ravno glodalo s 2 rezača (1), ravno glodalo s 3 rezača (2)

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu				
Vrsta, glodala	Promjer (D) cola	Radna duljina (G) cola	Ukupna duljina (G) cola		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set glodala s promjerom prihvata od 1/4 inča.									
1	1/4	25/32	2 1/8		**2 607 017 467**	P1k	6	1	957984
1	5/16	25/32	1 31/32						
1	3/8	1	2 11/64						
2	1/2	1 3/16	2 23/64						
2	5/8	1 3/16	2 23/64						
2	3/4	1 3/16	2 23/64						

6-dijelni setovi glodala za ravnanje rubova

- **Sadržaj seta:** glodala za pozitivan radijus (1), svrdla za skošavanje rubova (2), svrdlo za glodanje u ravnini rubova (3), glodalo za ravne uzorke (4)

Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Vrsta, glodala	Polumjer (R1) mm	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Radna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set glodala s promjerom prihvata od 6 mm.										
1	3	-	19	10	51	**2 607 017 468**	P1k	6	1	957991
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Set glodala s promjerom prihvata od 8 mm.										
1	3	-	19	10	51	**2 607 017 469**	P1k	6	1	958004
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

6-dijelni setovi glodala za ravnanje rubova

- **Sadržaj seta:** glodala za pozitivan radijus (1), svrdla za skošavanje rubova (2), svrdlo za glodanje u ravnini rubova (3), glodalo za ravne uzorke (4)



Vrsta glodala	Polumjer (R1) cola	Kut stupnjevi	Promjer (D) cola	Radna duljina (G) cola	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**					
Set glodala s promjerom prihvata od 1/4 inča.											
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	**2 607 017 470**	P1k	6	1	958011	
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64						
2	-	25	1	1/2	2 1/8						
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64						
3	-	-	1/2	1	2 9/16						
4	-	-	5/8	1	2 9/16						

15-dijelni setovi glodala za različite primjene

- **Sadržaj seta:** svrdlo za glodanje u ravnini rubova (1), svrdlo za glodanje ravnih uzoraka (2), glodalo za lastin rep (3), svrdla za skošavanje rubova (4), glodalo za V-utore (5), utorno glodalo (6), glodalo za pregibe (7), profilno glodalo za s-profil (8), glodalo za udubljene bočne profile (9), glodala za pozitivan radijus (10), ravno glodalo s 2 rezača, (11) ravno glodalo s 3 rezača (12)

Vrsta, glodala	Polumjer (R1) mm	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Radna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
Set s promjerom prihvata od 6 mm.										
1	-	-	13	25	65	**2 607 017 471**	P1k	15	1	958028
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
Set glodala s promjerom prihvata od 8 mm.										
1	-	-	13	25	65	**2 607 017 472**	P1k	15	1	958035
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

15-dijelni setovi glodala za različite primjene

- **Sadržaj seta:** svrdlo za glodanje u ravnini rubova (1), svrdlo za glodanje ravnih uzoraka (2), glodalo za lastin rep (3), svrdla za skošavanje rubova (4), glodalo za V-utore (5), utorno glodalo (6), glodalo za pregibe (7), profilno glodalo za s-profil (8), glodalo za udubljene bočne profile (9), glodala za pozitivan radijus (10), ravno glodalo s 2 rezača, (11) ravno glodalo s 3 rezača (12)

	Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu					
	Vrsta, glodala	Polumjer (R1) cola	Kut stupnjevi	Promjer (D) cola	Radna duljina (G) cola	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set glodala s promjerom prihvata od 1/4 inča.											
1	-	-	1/2	1	2 9/16	**2 607 017 473**	P1k	15	1	958042	
2	-	-	5/8	1	2 9/16						
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64						
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64						
4	-	25	1	1/2	2 1/8						
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32						
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32						
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8						
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64						
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8						
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64						
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64						
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8						
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64						
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64						

30-dijelni setovi glodala za različite primjene

- **Sadržaj seta:** ravno glodalo s 1 rezačem (1), ravno glodalo s 2 rezača (2), ravno glodalo s 3 rezača (3), glodala za pozitivan radijus (4), svrdla za glodanje u ravnini rubova (5), svrdlo za glodanje ravnih uzoraka (6), kopirno glodalo (7), utorno glodalo (8), glodalo za pregibe (9), svrdla za skošavanje rubova (10), glodala za V-utore (11), glodalo za lastin rep (12), profilno glodalo za s-profil (13), glodala za polukružne utore (14), glodala za udubljene bočne profile (15), glodalo za klasične profile (16), glodalo za šarke (17)

Vrsta, glodala	Polumjer (R1) mm	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Radna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**					
Set glodala s promjerom prihvata od 6 mm.											
1	-	-	4	15	50	**2 607 017 474**	P1k	30	1	958059	
2	-	-	6	20	54						
2	-	-	8	20	50						
2	-	-	10	30	60						
3	-	-	12	30	60						
3	-	-	16	30	60						
3	-	-	20	30	60						
4	3	-	19	10	51						
4	6	-	25	13	55						
4	8	-	29	13	55						
4	10	-	32	16	58						
4	12	-	38	19	60						
5	-	-	13	25	65						
5	-	-	13	13	52						
6	-	-	16	25	65						
7	-	-	8	19	60						
8	-	-	32	4	50						
9	-	-	32	13	54						
10	-	45	35	16	56						
10	-	25	25	13	54						
11	-	60	16	18	50						
11	-	90	16	16	48						
12	-	12	13	12	49						
13	4	-	27	12	52						
14	6	-	12	10	43						
14	10	-	20	13	45						
15	6	-	22	12	54						
15	10	-	29	12	54						
16	5	-	32	14	54						
17	-	-	12	13	42						
Set glodala s promjerom prihvata od 8 mm.											

30-dijelni setovi glodala za različite primjene

Vrsta, glodala	Polumjer (R1) mm	Kut stupnjevi	Promjer (D) mm	Radna duljina (G) mm	Ukupna duljina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
1	-	-	4	15	50	**2 607 017 475**	P1k	30	1	958066
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

30-dijelni setovi glodala za različite primjene

- **Sadržaj seta:** ravno glodalo s 1 rezačem (1), ravno glodalo s 2 rezača (2), ravno glodalo s 3 rezača (3), glodala za pozitivan radijus (4), svrdla za glodanje u ravnini rubova (5), svrdlo za glodanje ravnih uzoraka (6), kopirno glodalo (7), utorno glodalo (8), glodalo za pregibe (9), svrdla za skošavanje rubova (10), glodala za V-utore (11), glodalo za lastin rep (12), profilno glodalo za s-profil (13), glodala za polukružne utore (14), glodala za udubljene bočne profile (15), glodalo za klasične profile (16), glodalo za šarke (17)

Vrsta, glodala	Polumjer (R1) cola	Kut stupnjevi	Promjer (D) cola	Radna duljina (G) cola	Ukupna duljina (G) cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**					
Set glodala s promjerom prihvata od 1/4 inča.											
1	-	-	5/32	19/32	1 31/32	**2 607 017 476**	P1k	30	1	958073	
2	-	-	1/4	25/32	2 1/8						
2	-	-	5/16	25/32	1 31/32						
2	-	-	3/8	1	2 11/64						
3	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64						
3	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64						
3	-	-	3/4	1 3/16	2 23/64						
4	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64						
4	1/4	-	1	1/2	2 11/64						
4	5/16	-	1 1/8	9/16	2 11/64						
4	3/8	-	1 1/4	5/8	2 9/32						
4	1/2	-	1 1/2	3/4	2 23/64						
5	-	-	1/2	1	2 9/16						
5	-	-	1/2	1/2	2 3/64						
6	-	-	5/8	1	2 9/16						
7	-	-	5/16	3/4	2 23/64						
8	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32						
9	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8						
10	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64						
10	-	25	1	1/2	2 1/8						
11	-	60	5/8	11/16	1 31/32						
11	-	90	5/8	5/8	1 57/64						
12	-	12	9/16	1/2	1 59/64						
13	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64						
14	1/4	-	1/2	3/8	1 11/16						
14	3/8	-	3/4	1/2	1 49/64						
15	1/4	-	7/8	1/2	2 1/8						
15	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8						
16	3/16	-	1 1/4	9/16	2 1/8						
17	-	-	1/2	1/2	1 21/32						

Pribor za glodanje

Set vodilice s kugličnim ležajem

- Kuglični ležajevi i podloške kao rezervni dijelovi za sva glodala u proizvodnom programu „Expert for”.
- Različiti rezultati glodanja postižu se postavljanjem kugličnih ležajeva raznih veličina, npr. s glodalima za pozitivan radijus.





Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + podloška 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + podloška 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)		**2 608 629 391**	PC1a	1	1	802383

Pribor za **Bosch univerzalnu glodalicu i glodalicu za plosnate tiple**

Plosnato glodalo Ø 105 mm za Bosch univerzalnu glodalicu

- Za glodanje proreza uz rub stropa, uzdužnih žljebova i plošnih spojeva u drvu
- Jednostavna izrada rustikalnog izgleda sa svestranom Bosch univerzalnom glodalicom i odgovarajućim Bosch glodalom za utore

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Provrt mm	Broj zubaca	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Pločasto glodalo **Prikladno za** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105,00	20	8	4	**3 608 641 008**	C1c	1	1	013802
Pločasto glodalo za univerzalnu glodalicu GUF 4-22 A, glodalicu za reške PSF 22 A, samo u kombinaciji s prihvatnom prirubnicom 3 605 700 155 i za glodalicu za plosnate tiple GFF 22 A **Prikladno za** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105,00	20	22	2,8	**3 608 641 002**	C1c	1	1	012560
Pločasto glodalo **Prikladno za** GFF 22 A Professional								
105,00	22	8	4	**3 608 641 013**	C1c	1	1	184359

Plosnati tipli za Bosch glodalicu za plosnate tiple

- Za savršeno usklađene spojeve

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Duljina mm	Širina [mm]	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Plosnati tipli GR 0							
45	15	4	**2 607 000 796**	P1d	50	1	081443
Plosnati tipli GR 10							
55	19	4	**2 607 000 797**	P1d	50	1	093880
Plosnati tipli GR 20							
60	23	4	**2 607 000 103**	P1d	50	1	012829

UNIVERZALNI REVERZIBILNI NOŽEVI ZA BLANJU

Za sve uobičajene ručne blanje.

	Woodrazor Carbide Reversible Planer Knife	Standard for Wood Carbide Reversible Planer Knife
Broj stranice	**457**	**457**
MJERE		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MATERIJAL DRVO		
Tvrdo drvo	✓	✓
Meko drvo	✓	✓
Drvene oplate	✓	✓

Pribor za **univerzalne noževe za ručno vođene blanje**

Reverzioni nož za blanjanje od tvrdog metala

- **Za** ručne blanje marki Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

Nož za blanju
ravan, tvrdi metal, 40°
duljina x širina: 82.4 mm x 5.5 mm

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Duljina mm	Širina [mm]	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
82,4	5,5	1,1	**2 607 000 096**	PC1c	2	1	010450
			2 607 001 292	PC1d	10	1	117685

Nož blanje
Oštri, ravni, tvrdi metal, 40°
Oštri nož blanje, idealan za Bosch Woodrazor sustav.
duljina x širina: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	**2 608 635 376**	PC1c	1	1	200783
			2 608 635 350	PC1c	2	1	200639

Nož blanje za GHO 12V-20
Ravni, tvrdi metal, 40°
duljina x širina: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	**2 608 000 672**	PC1d	2	1	934084
			2 608 000 673	PC1d	10	1	934091

Listovi ubodne pile:

NENADMAŠNA MOĆ U SVIM MATERIJALIMA

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

LISTOVI UBODNE PILE ZA DRVO

S T- i U-prihvatom.

	Extra-clean for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
Broj stranice	**466**	**466**	**467**	**468**	**469**
OSNOVNI PODACI					
Dostupne vrste oštrica	2	5	5	4	3
T-prihvat	✓	✓	✓	✓	✓
U-prihvat	–	–	✓	✓	✓
IDEJA DIZAJNA					
Brz rez	–	–	–	✓	–
Tanki i čisti rez	–	–	✓	–	–
Rez bez kidanja	✓	–	–	–	–
Točni rez pod ispravnim kutom	–	✓	–	–	–
Čist za tanki i debeli materijal	–	–	–	–	–
Brz rez i u tvrdom drvu	–	–	–	–	–
Tanki rez i u tvrdom drvu	–	–	–	–	–
Rez bez kidanja i u tvrdom drvu	–	–	–	–	–
Za precizan, čist rez u laminatu	–	–	–	–	–
Osnovni rez	–	–	–	–	✓

	Progressor for Wood	**Speed for Hard Wood**	**Clean for Hard Wood**	**Extra-Clean for Hard Wood**	**Precision for Hard Wood**	**Special for Laminate**
	469	**470**	**470**	**472**	**473**	**473**
	1	2	6	2	1	2
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–

UBODNE PILE ZA DRVO I METAL
T-prihvat.

	Progressor for Wood and Metal CT	Progressor for Wood and Metal
Broj stranice	**474**	**474**
OSNOVNI PODACI		
Dostupne vrste oštrica	1	1
IDEJA DIZAJNA		
Univerzalni, brz za debelo i tanko	✓	✓
Produljen vijek (karbid)	✓	–

UBODNE PILE ZA METAL

S T- i U-prihvatom.



	Progressor for Metal	Speed for Metal	Flexible for Metal	Endurance for Stainless Steel CT	Basic for Inox	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal-Sandwich	Precision for Metal-Sandwich
Broj stranice	**476**	**476**	**477**	**478**	**478**	**479**	**480**	**480**	**480**
OSNOVNI PODACI									
Dostupne vrste oštrica	1	3	5	1	2	6	2	1	1
T-prihvat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-prihvat	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
IDEJA DIZAJNA									
Dug vijek i otporne na lom	–	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Brze, dug vijek i otporne na lom	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
Brze za tanki i debeli materijal	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
Idealne za aluminij, meke i obojene metale	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
Osnovni rez za neh. čelik	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
Osnovni i obični rez	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
Osnovni rez	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
Točni rez pod ispravnim kutom	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
Produljen vijek (karbid)	–	–	–	✓	–	–	–	–	–

LISTOVI UBODNE PILE ZA PLASTIKU

T-prihvat.

	Clean for PP	Clean for PVC	Clean for PMMA	Clean for PC	Clean for Carbon Fibre CT	Clean for Plastic Composites CT	Clean for HPL CT
Broj stranice	**481**	**481**	**481**	**482**	**482**	**482**	**482**
OSNOVNI PODACI							
Dostupne vrste oštrica	1	2	1	1	1	1	1
IDEJA DIZAJNA							
Čisti rezovi u PP i PE	✓	–	–	–	–	–	–
Čisti rezovi u PVC, PA, PS	–	✓	–	–	–	–	–
Čisti rezovi u PMMA	–	–	✓	–	–	–	–
Čisti rezovi u PC	–	–	–	✓	–	–	–
Čisti rezovi u HPL i laminatu	–	–	–	–	–	–	✓
Čisti rezovi u CRP, GRP	–	–	–	–	✓	–	–
Čisti rezovi u plastičnim komp.	–	–	–	–	–	✓	–
Točni rez pod ispravnim kutom	–	–	–	–	–	–	–
Produljen vijek (karbid)	–	–	–	–	✓	✓	✓

UBODNE PILE ZA POSEBNE PRIMJENE

T-prihvat.

	Endurance for Fibre Plaster CT	Special for Ceramics CT	Special for Soft-Materials	Precision for Soft-Materials
Broj stranice	**483**	**483**	**484**	**484**
OSNOVNI PODACI				
Dostupne vrste oštrica	2	2	2	1
IDEJA DIZAJNA				
Dug vijek u vlaknima i cementu	✓	–	–	–
Keramički materijal	–	✓	–	–
Reže meki materijal	–	–	✓	✓
Točni rez pod ispravnim kutom	–	–	–	✓

Listovi ubodne pile za drvo

T prihvat

Listovi ubodne pile – Extra-Clean for Wood

za rezanje bez kidanja materijala

extra-clean Wood

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 308 B

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
za mekano drvo i neabrazivne drvene materijale

117	2,2 XC	**2 608 663 750**	C1b	3	10	470278
		2 608 663 751	C1b	5	10	470285
		2 608 663 752	P1a	25	1	470292
		2 608 663 753	C1a	100	1	470308

T 308 BO

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
za mekano drvo i neabrazivne drvene materijale, specijalno za zavojiti rez

117	2,2 XC	**2 608 663 867**	C1b	3	10	535779
		2 608 663 868	C1b	5	10	535786
		2 608 663 869	P1a	25	1	535793

Listovi ubodne pile - Precision for Wood

rez pod točnim kutom

precision Wood

T 308 BP

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
za mekano drvo i neabrazivne drvene materijale, specijalno za čiste rezove pod točnim kutom

117	2,2	**2 608 667 399**	C1b	3	10	623650
		2 608 667 400	C1b	5	10	623667

T 144 DP

HCS, križana, brušena
Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (5-50 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)

100	4,0	**2 608 633 A31**	C1b	3	10	264143
		2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
		2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
		2 608 633 A42	C1a	100	1	264259

T 344 DP

HCS, križana, brušena
Debelo građevno drvo, mekano drvo (5-100 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice

152	4,0	**2 608 633 A32**	C1b	3	10	264150
		2 608 633 A36	C1b	5	10	264198

Listovi ubodne pile - Precision for Wood

rez pod točnim kutom

precision Wood

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 1044 DP



HCS, križana, brušena
Debelo građevno drvo, mekano drvo (5-150 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice

250	4,0	**2 608 667 394**	C1c	3	5	623605

T 301 BCP

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (3-65 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)

117	2.5	**2 608 633 A33**	C1b	3	10	264167
		2 608 633 A37	C1b	5	10	264204
		2 608 633 A40	P1a	25	1	264235

Listovi ubodne pile - Clean for Wood

čisti rez

clean Wood

T 101 AO

HCS, šiljato ozubljena, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za zavojiti rez

83	1,4	**2 608 630 559**	C1b	3	10	006972
		2 608 630 031	C1b	5	10	006798

T 101 B

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (3-30 mm)

100	2,7	**2 608 630 557**	C1b	3	10	006958
		2 608 630 030	C1b	5	10	006781
		2 608 633 622	P1a	25	1	127660
		2 608 637 876	C1a	100	1	067430

T 101 BR

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (3-30 mm), obložene ploče, čiste površine

100	2.5	**2 608 633 779**	C1b	3	10	091374
		2 608 630 014	C1b	5	10	012454
		2 608 633 623	P1a	25	1	127677

Listovi ubodne pile - Clean for Wood

čisti rez

clean Wood

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 101 D

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (10-45 mm)

100	4-5,2	**2 608 630 558**	C1b	3	10	006965	
		2 608 630 032	C1b	5	10	006804	
		2 608 633 577	P1a	25	1	148726	
		2 608 637 877	C1a	100	1	067447	

T 301 CD

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (10-65 mm)

117	3,0	**2 608 637 591**	C1b	3	10	016315	
		2 608 637 590	C1b	5	10	016308	

Listovi ubodne pile - Speed for Wood

brzo rezanje

speed Wood

T 144 D

HCS, križana, brušena
Mekano drvo (5-50 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice

100	4-5,2	**2 608 630 560**	C1b	3	10	006989	
		2 608 630 040	C1b	5	10	006842	
		2 608 633 625	P1a	25	1	127691	
		2 608 637 880	C1a	100	1	067478	

T 244 D

HCS, križana, brušena
Mekano drvo (5-50 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice, specijalno za zavojiti rez

100	4-5,2	**2 608 630 879**	C1b	3	10	007221	
		2 608 630 058	C1b	5	10	006859	
		2 608 633 626	P1a	25	1	127707	
		2 608 637 881	C1a	100	1	067485	

T 344 D

HCS, križana, brušena
Debelo građevno drvo, mekano drvo (5-100 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice

152	4,0	**2 608 637 944**	C1b	3	10	070942	
		2 608 633 A34	C1b	5	10	264174	

Listovi ubodne pile - Speed for Wood

brzo rezanje

speed Wood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

T 744 D

HCS, križana, brušena
Mekano drvo/ploče, debelo građevno drvo, sendvič materijali

180	4,0	**2 608 663 314**	C1c	3	10	348591	

Listovi ubodne pile - Basic for Wood

dobar i povoljan

T 119 B

HCS, valovita, glodana
Mekano drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, stolarske ploče, vlaknatice

92	1,9-2,3	**2 608 630 878**	C1b	3	10	007245	
		2 608 630 037	C1b	5	10	006835	

T 119 BO

HCS, valovita, glodana
Mekano drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, stolarske ploče, vlaknatice, specijalno za zavojiti rez

83	2,0	**2 608 637 788**	C1b	3	10	045940	
		2 608 630 310	C1b	5	10	006941	
		2 608 637 879	C1a	100	1	067461	

T 111 C

HCS, križana, glodana
Mekano drvo (4-50 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice, brzi rez

100	3,0	**2 608 630 808**	C1b	3	10	007139	
		2 608 630 033	C1b	5	10	006811	
		2 608 633 A38	P1a	25	1	264211	
		2 608 637 878	C1a	100	1	067454	

Listovi ubodne pile - Progressor for Wood

Univerzalno, čisto kroz tanke i debele materijale

progressor Wood

T 234 X

HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Mekano drvo (3-65 mm), iverica, stolarske ploče, ploča vlaknatica

117	2-3	**2 608 633 523**	C1b	3	10	169493	
		2 608 633 528	C1b	5	10	169509	
		2 608 633 524	P1a	25	1	169516	
		2 608 633 A41	C1a	100	1	264242	

Listovi ubodne pile za tvrdo drvo

T prihvat

Listovi ubodne pile - Speed for Hard Wood

brzo rezanje

speed HardWood

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 144 DF

BIM, križana, brušena
Tvrdo i mekano drvo (5-50 mm), svi tipovi ploča, čak i obložene

100	4-5,2	**2 608 636 222**	C1b	3	10	264310	
		2 608 634 567	C1b	5	10	009430	
		2 608 634 990	P1a	25	1	127738	

T 344 DF

BIM, križana, brušena
Debelo tvrdo i mekano drvo (5-100 mm), svi tipovi ploča, čak i obložene

152	4,0	**2 608 636 223**	C1b	3	10	264327	
		2 608 634 243	C1b	5	10	091947	

Listovi ubodne pile - Clean for Hard Wood

čisti rez

clean HardWood

T 101 AOF

BIM, šiljato ozubljena, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati (1,5-15 mm), obložene ploče/HPL, šperploče, specijalno za zavojiti rez, bez trganja

83	1,4	**2 608 636 225**	C1b	3	10	264341	
		2 608 634 233	C1b	5	10	091848	

T 101 AIF

BIM, šiljasti zupci, brušeni zupci i konična obrada
Tvrdo drvo, laminati, laminatne ploče / HPL (2 – 30 mm), bez kidanja

100	1,7	**2 608 636 224**	C1b	3	10	264334	

T 101 AIF

BIM, šiljato ozubljena, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (2-30 mm), bez trganja

100	1,7	**2 608 634 897**	C1b	5	10	096355	

Listovi ubodne pile - Clean for Hard Wood

čisti rez

clean HardWood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 101 BF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (3-30 mm)

100	2,7	**2 608 636 226**	C1b	3	10	264358	
		2 608 634 234	C1b	5	10	091855	
		2 608 634 988	P1a	25	1	127714	

T 101 BRF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče (3-30 mm), kuhinjske radne ploče (<45 mm), čista površina

100	2.5	**2 608 636 227**	C1b	3	10	264365	
		2 608 634 235	C1b	5	10	091862	
		2 608 634 989	P1a	25	1	127721	

T 301 CDF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Tvrdo i mekano drvo (4-65 mm), obložene ploče/HPL

117	3,0	**2 608 636 228**	C1b	3	10	264372	
		2 608 636 229	C1b	5	10	264389	

EXTRA-CLEAN FOR HARDWOOD NADOGRADNJA

Nova konstr. zuba za rez bez kidanja.

DUG VIJEK

Zbog bimetala u tvrdom drvu i abrazivnoj drvenoj građi

ČISTI REZOVI BEZ KIDANJA U ABRAZIVNIM MATERIJALIMA

Suprotno usmjereni zubi pod različitim kutovima za optimalno rezanje. Oštri križno položeni zubi ulaze u materijal iz oba smjera – vrh i dno

Listovi ubodne pile – Extra-Clean for Hard Wood

za rezanje bez kidanja materijala

extra-clean HardWood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
			Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 308 BF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale

117	2,2 XC	**2 608 636 568**	C1b	3	10	470315	
		2 608 636 569	C1b	5	10	470322	
		2 608 636 570	P1a	25	1	470339	
		2 608 636 571	C1a	100	1	470346	

T 308 BOF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale, specijalno za zavojiti rez

117	2,2 XC	**2 608 636 639**	C1b	3	10	535809	
		2 608 636 640	C1b	5	10	535816	
		2 608 636 641	P1a	25	1	535823	

Listovi ubodne pile - Precision for Hard Wood

precision HardWood

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 308 BFP



BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale, specijalno za čiste rezove pod točnim kutom

117	2,2	**2 608 636 736**	C1b	3	10	623674
		2 608 636 737	C1b	5	10	623681

Listovi ubodne pile - Special for Laminate

obostrano precizan i uredan rez

special Laminate

T 101 BIF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multiplex-ploče (1,5 - 15 mm)

83	1,7	**2 608 636 431**	C1b	5	10	393416

T 101 AOF

BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima
Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multiplex-ploče (1,5 - 15 mm)

83	1,4	**2 608 636 432**	C1b	3	10	393423

PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

Reže i najtvrđe materijale.

T prihvat



BRZ REZ U TANKOM I DEBELOM MATERIJALU

Progresivno rastući korak zuba dizajniran za brz rez raznih materijala, bez obzira na debljinu

JAKO DUG VIJEK

Vrhunska tehnika varenja jamči učinkovito, pouzdano rezanje materijala što uključuje elemente čelika velike čvrstoće >700MPa

Listovi ubodne pile - Progressor for Wood and Metal

univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale

progressor WoodMetal

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 345 XF							
BIM, križana, glodana Građevno drvo s čavlima (<65 mm), drveni materijal, plastika, limovi, cijevi/profili, čak i aluminij (ø 3-10 mm)							
132	2,4-5		**2 608 634 993**	C1b	3	10	128018
			2 608 634 994	C1b	5	10	128025
			2 608 634 995	P1a	25	1	128032
			2 608 634 486	C1a	100	1	266208

Listovi ubodne pile - Progressor for Wood and Metal

univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale

progressor WoodMetal

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

T 367 XHM

Karbidna tehnologija, križani, brušeni
Brzi rezovi u debelom i tankom drvu i metalu
Građevno drvo s čavlima (<65 mm), drveni materijal, plastika ojačana vlaknima (FRP), limovi, cijevi/profili, čak i aluminij (promjer 4-10 mm)

132	-	**2 608 667 562**	C1b	3		846622	

Listovi ubodne pile za metal

T prihvat

Listovi ubodne pile - Progressor for Metal

Universal. Brzo rezanje u tankim i debelim materijalima.

PROGRESSOR for Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
T 123 XF								
HSS, križana, glodana Tanki do debeli limovi (1,5-10 mm), cijevi + profili, čak i aluminij (ø <30 mm)								
	100	1,2-2,6	**2 608 638 472**	C1b	3	10	128049	
			2 608 638 473	C1b	5	10	128056	
			2 608 638 474	P1a	25	1	128063	
			2 608 638 700	C1a	100	1	264488	

Listovi ubodne pile - Speed for Metal

brzi, otporni na prijelom i dugotrajni

speed for Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
T 121 GF								
BIM, valovita, glodana Vrlo tanki limovi, perforirani limovi (0,5-1,5 mm)								
	92	0,8	**2 608 636 695**	C1b	3	10	596824	
			2 608 636 696	C1b	5	10	596831	
			2 608 636 697	P1a	25	1	596848	
T 121 AF								
BIM, valovita, glodana Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)								
	92	1,2	**2 608 636 698**	C1b	3	10	596855	
			2 608 636 699	C1b	5	10	596862	
			2 608 636 700	P1a	25	1	596947	
T 121 BF								
BIM, valovita, glodana Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)								
	92	2,0	**2 608 636 701**	C1b	3	10	596954	
			2 608 636 703	P1a	25	1	596978	
T 321 AF								
BIM, valovita, glodana Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cijevi tankih zidova, zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminij (<65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)								
	132	1,2	**2 608 636 704**	C1b	3	10	596985	
			2 608 636 705	C1b	5	10	596992	

Listovi ubodne pile - Speed for Metal

brzi, otporni na prijelom i dugotrajni

speed for Metal

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 321 BF

BIM, valovita, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cijevi debelih zidova, zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminij (<65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)

132	2,0	**2 608 636 706**	C1b	3	10	597005
		2 608 636 707	C1b	5	10	597012

Listovi ubodne pile - Flexible for Metal

Otporan na prijelom i dugotrajan

flexible for Metal

T 118 AF

BIM, valovita, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

92	1,1-1,5	**2 608 634 694**	C1b	3	10	035309
		2 608 634 505	C1b	5	10	007627
		2 608 634 991	P1a	25	1	127745
		2 608 634 774	C1a	100	1	067522

T 318 AF

BIM, valovita, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cijevi + otvoreni profili, čak i aluminij (ø <65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)

132	1,1	**2 608 636 230**	C1b	3	10	264396
		2 608 634 241	C1b	5	10	091923

T 118 EOF

BIM, valovita, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1,5-4 mm), specijalno za zavojiti rez

83	1,5	**2 608 636 231**	C1b	3	10	264402
		2 608 634 237	C1b	5	10	091893

T 118 BF

BIM, valovita, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	**2 608 636 232**	C1b	3	10	264419
		2 608 634 503	C1b	5	10	007603
		2 608 634 992	P1a	25	1	127752

Listovi ubodne pile - Flexible for Metal

Otporan na prijelom i dugotrajan

flexible for Metal

Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

T 318 BF

1,8 mm · long LIFE

BIM, križana, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cijevi + profili, čak i aluminij (ø <65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)

132	1,8	**2 608 636 233**	C1b	3	10	264426	
		2 608 634 242	C1b	5	10	091930	

Listovi ubodne pile – Special for Inox

Nehrđajući čelik

endurance StainlessSteel

T 118 AHM

1,1 mm · Carbide · long LIFE

Carbide Technology (letva), brušena
Tanki nehrđajući čelični limovi (inox) (1,5-3 mm)

83	1,1	**2 608 630 663**	C1b	3	1	017749	

T 118 EHM

1,4 mm · Carbide · long LIFE

Carbide Technology (letva), brušena
Nehrđajući čelik (inox) srednje debljine (2-5 mm)

83	1,4	**2 608 630 665**	C1b	3	1	017756	

Listovi ubodne pile - Basic for Inox

dobar i povoljan

basic for Inox

T 118 GFS

0,8 mm

BIM, valovita, glodana
Piljenje u inoxu/nehrđajućem čeliku

83	0,8	**2 608 636 498**	C1b	3	10	451864	
		2 608 636 496	C1b	5	10	451840	

T 118 EFS

1,4 mm

BIM, valovita, glodana
Piljenje u inoxu/nehrđajućem čeliku

83	1,4	**2 608 636 499**	C1b	3	10	451871	
		2 608 636 497	C1b	5	10	451857	

Listovi ubodne pile - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
		Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 118 G



HSS, valovita, glodana
Vrlo tanki limovi (0,5-1,5 mm)

92	0,7	**2 608 631 674**	C1b	3	10	007566	
		2 608 631 012	C1b	5	10	007283	

T 118 A



HSS, valovita, glodana
Tanki limovi (1-3 mm)

92	1,1-1,5	**2 608 631 507**	C1b	3	10	007399	
		2 608 631 013	C1b	5	10	007290	
		2 608 638 470	P1a	25	1	127769	
		2 608 631 964	C1a	100	1	067492	

T 218 A



HSS, valovita, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), specijalno za zavojiti rez

92	1,1-1,5	**2 608 631 672**	C1b	3	10	007542	
		2 608 631 032	C1b	5	10	007337	
		2 608 631 706	C1a	100	1	279482	

T 318 A



HSS, valovita, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), cijevi + profili, čak i aluminij (ø <65 mm)

132	1,2	**2 608 638 698**	C1b	3	10	264464	
		2 608 631 319	C1b	5	10	007375	
		2 608 631 808	C1a	100	1	279499	

T 118 B



HSS, valovita, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	**2 608 631 673**	C1b	3	10	007559	
		2 608 631 014	C1b	5	10	007306	
		2 608 638 471	P1a	25	1	127776	
		2 608 631 965	C1a	100	1	067508	

T 318 B





HSS, valovita, glodana
Limovi srednje debljine (2,5-6 mm), cijevi + profili, čak i aluminij (ø <65 mm), rez pod točnim kutom

132	2,0	**2 608 638 699**	C1b	3	10	264471	
		2 608 631 404	C1b	5	10	007382	

Listovi ubodne pile - Special for Alu

aluminij i obojeni metali

special Alu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 127 D

HSS, križana, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cijevi + profili (ø <30 mm)

100	3,0	**2 608 631 508**	C1b	3	10	007405	
		2 608 631 017	C1b	5	10	007313	
		2 608 631 966	C1a	100	1	067515	

T 227 D

HSS, križana, glodana
Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cijevi + profili (ø <30 mm), specijalno za zavojiti rez

100	3,0	**2 608 631 671**	C1b	3	10	007535	
		2 608 631 030	C1b	5	10	007320	
		2 608 638 382	C1a	100	1	279475	

Listovi ubodne pile - Flexible for Metal-Sandwich

Otporan na prijelom i dugotrajan

flexible MetalSandwich

T 718 BF



BIM, križana, glodana
Sendvič materijali (<120 mm)

180	2,0	**2 608 636 335**	C1b	3	10	309042	

Listovi ubodne pile - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

T 1018 AFP

BIM, valovita, glodana
Sendvič materijali (<160 mm)

250	1,1	**2 608 636 793**	C1c	3	5	704892	

Listovi ubodne pile za plastiku

T prihvat

Listovi ubodne pile - Clean for PP

clean PP

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
T 102 D								
HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Čisti rezovi u PP i PE pločama, profilima, štapovima.								
	100	4,0	**2 608 667 443**	C1b	3	10	691475	
			2 608 667 444	C1b	5	10	691482	

Listovi ubodne pile - Clean for PVC

clean PVC

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
T 102 H								
HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Čisti rezovi u PVC, PA, PS pločama, profilima, štapovima.								
	100	2,3	**2 608 667 445**	C1b	3	10	691499	
			2 608 667 446	C1b	5	10	691505	
T 302 H								
HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Čisti rezovi u PVC, PA, PS cijevima i profilima.								
	132	2,3	**2 608 667 447**	C1b	3	10	691512	
			2 608 667 448	C1b	5	10	691529	

Listovi ubodne pile - Clean for PMMA

clean PMMA

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
T 102 BF								
BIM, križani, brušeni rubovi zubaca Čisti rezovi u PMMA pločama.								
	92	1,8	**2 608 636 780**	C1b	3	10	691581	
			2 608 636 781	C1b	5	10	691598	

Listovi ubodne pile - Clean for PC

clean for PC

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 101 A

HSS, s brušenim ledjnim kutovima, zupcima
Pleksiglas, polikarbonat (2-20 mm)

100	2,0	**2 608 631 670**	C1b	3	10	007528	
		2 608 631 010	C1b	5	10	007276	

Listovi ubodne pile – Clean for CarbonFibre

clean for CarbonFiber

T 108 BHM

Carbide Technology (letva), s brušenim zupcima
Čisti rezovi u pločama, profilima, štapovima od plastike ojačane staklenim ili ugljenim vlaknima.

92	2,2	**2 608 667 449**	C1b	3	1	691536	

Listovi ubodne pile – Clean for SolidSurface

clean for PlasticComposites

T 301 CHM

Carbide Technology (letva), s brušenim zupcima
Čisti rezovi u SolidSurface plastici, CRP pločama, cijevima, profilima.

117	3,3	**2 608 667 450**	C1b	3	1	691543	

Listovi ubodne pile - Clean for HPL

clean for HPL

T128BHM

Karbidna tehnologija (letva), brušeni zupci
Čisti rezovi u visokotlačnom laminatu (HPL) i Trespa® (2-15 mm)

92	1,8	**2 608 667 563**	C1b	3	1	846639	

Listovi ubodne pile za specijalne primjene

T prihvat

Listovi ubodne pile – Special for Fibre and Plaster

vlaknasti i cementni materijali

endurance FiberPlaster

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 141 HM								
Carbide Technology, križana Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (5-20 mm), gipskarton, cementne vlaknatice (5-50 mm)		**100**	4,3	**2 608 633 175**	C1b	3	1	109758
T 341 HM								
Carbide Technology, križana Plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (5-50 mm), gipskarton, cementne vlaknatice (<80 mm)		**132**	4,3	**2 608 633 176**	C1b	3	1	109765

Listovi ubodne pile - Special for Ceramics

keramički materijali

special Ceramics

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 130 RF							
Karbidna tehnologija, s granulacijom 30 Mekane keramičke zidne pločice, ljeveno željezo (5-15 mm), grubi rez		**83**	**2 608 633 104**	C1b	3	1	035286
T 150 RF							
Karbidna tehnologija, s granulacijom 50 Mekane keramičke zidne pločice, ljeveno željezo (5-10 mm), fini rez		**83**	**2 608 633 105**	C1b	3	1	035293

Listovi ubodne pile – Special for Soft Material

mekani materijali

special for Soft-Material

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 113 A

HCS, nož brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<50 mm)

100		**2 608 635 177**	C1b	3	10	035323

T 313 AW

HCS, nož valovito brušen
Karton, stiroporu, tepih, koža, guma (<100 mm)

152		**2 608 635 187**	C1b	3	10	045926

Listovi ubodne pile – Precision for Soft Material

precision for SoftMaterial

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

T 1013 AWP

HCS, nož valovito brušen
Specijalno za vlaknaste izolacijske materijale (<160 mm)

250	12,0	**2 608 667 396**	C1c	3	5	623629	

Listovi ubodne pile za drvo

Univerzalni prihvat

Listovi ubodne pile - Clean for Wood

čisti rez

clean Wood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
U 1 AO							
HCS, šiljato ozubljena, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Mekano drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za zavojiti rez	**70**	1,4	**2 608 637 724**	C1b	3	10	038553
U 1 B							
HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Mekano drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknatice (3-30 mm), plastika (3-30 mm)	**100**	2,7	**2 608 630 565**	C1b	3	10	006996
U 101 D							
HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Mekano drvo (10-45 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice	**100**	4-5,2	**2 608 637 723**	C1b	3	10	038546

Listovi ubodne pile - Speed for Wood

brzo rezanje

speed Wood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
U 144 D							
HCS, križana, brušena Mekano drvo (5-50 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice	**100**	4-5,2	**2 608 630 568**	C1b	3	10	007023

Listovi ubodne pile - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic for Wood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
U 111 C							
HCS, križana, glodana Mekano drvo (4-50 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice							
	92	3,0	**2 608 630 566**	C1b	3	10	007009
U 111 D							
HCS, križana, glodana Mekano drvo (5-65 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice							
	92	4,0	**2 608 637 559**	C1b	3	10	014083

Listovi ubodne pile - Progressor for Wood

Universal. Čisto rezanje u tankim i debelim materijalima

PROGRESSOR for Wood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
U 234 X							
HCS, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Mekano drvo (2-65 mm), iverica, stolarske ploče, vlaknatice							
	108	2-3	**2 608 633 525**	C1b	3	10	169530

Listovi ubodne pile za tvrdo drvo

Univerzalni prihvat

Listovi ubodne pile - Clean for Hard Wood

čisti rez

clean HardWood

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
U 101 BF							
BIM, s brušenim leđnim kutovima, zupcima Tvrdo i mekano drvo, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (3-30 mm), obložene ploče/HPL							
	100	2,7	**2 608 636 236**	C1b	3	10	264457

Listovi ubodne pile za metal

Univerzalni prihvat

Listovi ubodne pile - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
 **U 118 G** HSS, valovita, glodana Vrlo tanki limovi (0,5-1,5 mm)								
	70	0,7	**2 608 631 770**	C1b	3	10	014069	
 **U 118 A** HSS, valovita, glodana Tanki limovi (1-3 mm)								
	80	1,1-1,5	**2 608 631 511**	C1b	3	10	007412	
 **U 118 B** HSS, valovita, glodana Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)								
	80	1,9-2,3	**2 608 631 771**	C1b	3	10	014076	

Listovi ubodne pile - Special for Alu

aluminij i obojeni metali

special Alu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
 **U 127 D** HSS, križana, glodana Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cijevi + profili (ø <30 mm)								
	92	3,0	**2 608 631 512**	C1b	3	10	007429	

Setovi listova ubodne pile

Robust Line 10-dijelni setovi listova ubodne pile (T prihvat)

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
10-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Wood Expert							
Veličina seta C: 124 x 107 x 23,0 mm	**T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	**2 607 010 540**	P1k	10	1	446242	
10-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Metal Expert							
Veličina seta C: 124 x 107 x 23,0 mm	**T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 541**	P1k	10	1	446259	
10-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Wood and Metal							
Veličina seta C: 124 x 107 x 23,0 mm	**T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 542**	P1k	10	1	446266	
10-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Top Expert							
Veličina seta C: 124 x 107 x 23,0 mm	**T 130 RIFF Special for Ceramics** **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 574**	P1k	10	1	475990	

Robust Line 6-dijelni setovi listova ubodne pile (T prihvat)



Veličina seta A:
157 x 70 x 23,0 mm

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Progressor							
	T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 531**	P1k	6	1	446150	
6-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Wood Expert							
	T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	**2 607 010 572**	P1k	6	1	475976	
6-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Metal Profile							
	T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 573**	P1k	6	1	475983	

10-dijelni setovi listova ubodne pile (T prihvat)

10-dijelni set listova ubodne pile Basic for Wood							
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	**2 607 010 629**	P1k	10	1	579353	

10-dijelni set listova ubodne pile Basic for Metal and Wood							
	T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 630**	P1k	10	1	579360	

10-dijelni set listova ubodne pile Basic for Metal							
	T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 631**	P1k	10	1	579377	

3-dijelni setovi listova ubodne pile (T prihvat)

3-dijelni set listova ubodne pile
Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale.
Za drvo, plastiku i metal

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Debljina predmeta obrade [mm]	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal	-	-	**2 607 010 515**	PC1a	3	5	198868	

3-dijelni set listova ubodne pile
Precizno, čisto rezanje u laminatu

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Debljina predmeta obrade [mm]	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate	15	-	**2 608 636 429**	PC1a	3	5	393393	

3-dijelni set listova ubodne pile
za mekano drvo i neabrazivne drvene materijale

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Debljina predmeta obrade [mm]	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 308 B Extra-Clean for Wood T 308 BO Extra-Clean for Wood	50	117	**2 607 010 592**	PC1a	3	5	535830	

3-dijelni set listova ubodne pile
za tvrdo drvo i abrazivne drvene materijale

Svojstva proizvoda	Sadržaj seta	Debljina predmeta obrade [mm]	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood	50	117	**2 607 010 593**	PC1a	3	5	535847	

Robust Line 6-dijelni set listova ubodne pile (univerzalni prihvat)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6-dijelni Robust Line set listova ubodne pile Progressor							
U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	**2 607 010 532**	P1k	6	1	446167		

3-dijelni setovi listova ubodne pile (univerzalni prihvat)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Sadržaj seta	Debljina predmeta obrade [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set listova ubodne pile Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale. Za drvo, plastiku i metal								
U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal		-	**2 607 010 516**	PC1a	3	5	198875	

3-dijelni set listova ubodne pile Precizno, čisto rezanje u laminatu								
U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate		15	**2 608 636 430**	PC1a	3	5	393409	

Pribor za **ubodne pile**

Zaštita od kidanja materijala za ubodne pile

- Zaštita od kidanja materijala djelotvorno sprječava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna **napomena:** najbolje pilite uz ili koso naprema smjeru vlakana.

Zaštita od kidanja materijala
Prikladno za GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		2 607 010 079	C1d	5	5	006651

Zaštita od kidanja materijala
Prikladno za GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

		2 607 010 305	C1d	5	5	356732

Zaštita od kidanja materijala
Prikladno za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

		2 601 016 096	P1d	5	5	516297

Univerzalno rezno ulje i izvijač

- Univerzalno rezno ulje u spreju, povećava izdržljivost alata do +30% uz istovremenu veću brzinu piljenja

Univerzalno rezno ulje
Korištenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vijek trajanja pri rezenju u metalu

		2 607 001 409	M0b	1	1	271240

CARBIDE TECHNOLOGY

List pile lisičji rep:

NAJDULJI VIJEK U NAJTVRĐEM MATERIJALU

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

9 495

LISIČJI REP ZA METAL
U-prihvat.



	Basic for Metal	Flexible for Metal	Progressor for Metal	Heavy for Metal	Endurance for Heavy Metal BIM	Endurance for Heavy Metal CT	Endurance for Vehicle Rescue	Endurance for Stainless Steel
Broj stranice	**500**	**500**	**501**	**502**	**504**	**504**	**509**	**508**
OSNOVNI PODACI								
Dostupne vrste oštrica	1	10	1	12	11	2	2	3
IDEJA DIZAJNA								
Snažan rez, vrlo dugi vijek	–	–	–	–	–	–	✓	–
Reže nehrđajući čelik, vrlo dug vijek	–	–	–	–	–	–	–	✓
Reže cem. lij. željezo	–	–	–	–	–	–	–	–
Precizan ravan rez, vrlo dugi vijek	–	–	–	–	–	✓	–	–
Precizan ravan rez, dug vijek	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Brz rez za tanki, debeli materijal	–	–	✓	–	–	–	–	–
Otporni na lom	–	✓	–	–	–	–	–	–
Osnovni i obični rez	✓	–	–	–	–	–	–	–

SABLJASTE PILE ZA DRVO I METAL

U-prihvat.



	Endurance for Wood and Metal Demolition	Endurance for Window Demolition	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Heavy for Wood and Metal	Endurance for Hard Nail Pallets	Special for Pallet Repair
Broj stranice	**515**	**508**	**513**	**510**	**511**	**511**	**516**	**514**
OSNOVNI PODACI								
Dostupne vrste oštrica	3	2	3	5	1	7	1	4
IDEJA DIZAJNA								
Snažan rez, vrlo dugi vijek	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–
Reže nehrđajući čelik, vrlo dug vijek	–	–	–	–	–	–	–	–
Reže cem. lij. željezo	–	–	–	–	–	–	–	–
Precizan ravan rez, vrlo dugi vijek	–	–	–	–	–	–	–	–
Precizan ravan rez, dug vijek	–	–	–	–	–	✓	–	✓
Brz rez za tanki, debeli materijal	–	–	✓	–	✓	–	–	–
Otporni na lom	–	–	–	✓	–	–	–	–
Osnovni i obični rez	–	–	–	–	–	–	–	–

SABLJASTE PILE ZA DRVO
U-prihvat.

	Basic for Wood	Progressor for Wood	Speed for Wood	Top for Wood
Broj stranice	**517**	**517**	**517**	**518**
OSNOVNI PODACI				
Dostupne vrste oštrica	3	1	2	3
IDEJA DIZAJNA				
Brz snažan rez, vrlo dugi vijek	–	–	–	–
Glatki rez bez napora	–	✓	–	–
Za čišćenje i izgradnju	–	–	–	✓
Čisti, brzi rez	–	–	✓	–
Osnovni rez	✓	–	–	–

SABLJASTE PILE ZA POSEBNE PRIMJENE

U-prihvat.



	Posebno za gips	Endurance for Fibre Plaster	Endurance for Aerated Concrete	Endurance for Brick	Special for Ice	Clean for Fibre Insulation	Precision for Fibre Insulation	Posebno za mekani materijal
Broj stranice	**520**	**520**	**520**	**521**	**519**	**526**	**519**	**526**
OSNOVNI PODACI								
Dostupne vrste oštrica	1	1	3	3	1	3	3	1
IDEJA DIZAJNA								
Snažan rez, vrlo dugi vijek	–	✓	✓	✓	–	–	–	–
Reže nehrđajući čelik, vrlo dug vijek	–	–	–	–	–	–	–	–
Reže cem. lij. željezo	–	–	–	–	–	–	–	–
Precizan ravan rez, vrlo dugi vijek	–	–	–	–	–	–	✓	–
Precizan ravan rez, dug vijek	✓	–	–	–	✓	✓	–	✓
Brz rez za tanki, debeli materijal	–	–	–	–	–	–	–	–
Otporni na lom	–	–	–	–	–	–	–	–
Osnovni rez	–	–	–	–	–	–	–	–

Listovi sabljaste pile za metal

1/2" univerzalni držak

Listovi sabljaste pile - Basic for Metal — dobar i povoljan

basic Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 918 AF

BIM, valovita, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), fine zatvorene cijevi/profili (ø <100 mm)

1 / 24	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 944**	C1c	2	5	235839	
		2 608 651 780	C1c	5	5	016117	

S 918 BF

BIM, križana, glodana
Limovi srednje debljine (2-8 mm), zatvorene cijevi/profili (ø <100 mm)

1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 821**	C1c	2	5	035354	
		2 608 651 781	C1c	5	5	016124	

Listovi sabljaste pile - Flexible for Metal — gipki, otporni na prijelom

flexible Metal

S 922 AF

BIM, valovita, glodana
Tanki limovi (0,7-3 mm), fine cijevi/profili (ø <100 mm), laki, fini rez

1 / 24	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 036**	C1c	2	5	093385	
		2 608 656 013	C1c	5	5	093491	

S 1122 AF

BIM, valovita, glodana
Tanki limovi (0,7-3 mm), fine cijevi/profili (ø <175 mm), laki, fini rez, gipki rez u ravnini rubova

1 / 24	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 018**	C1c	5	5	093545	

S 922 EF

BIM, križana, glodana
Tanki limovi (1,5-4 mm), cijevi/profili (ø <100 mm)

1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 038**	C1c	2	5	093408	
		2 608 656 015	C1c	5	5	093514	
		2 608 657 551	P1a	25	1	515191	
		2 608 656 028	C0a	100	1	206112	

Listovi sabljaste pile - Flexible for Metal

gipki, otporni na prijelom

flexible Metal

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

S 1122 EF

BIM, križana, glodana
Tanki limovi (1,5-4 mm), cijevi/profili (ø <175 mm), gipki rez u ravnini rubova

1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 042**	C1c	2	5	093446
		2 608 656 020	C1c	5	5	093569
		2 608 657 553	P1a	25	1	515207

S 922 BF

BIM, križana, glodana
Debeli limovi (3-8 mm), masivne cijevi/profili (ø <100 mm), brzi rez

1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 037**	C1c	2	5	093392
		2 608 656 014	C1c	5	5	093507
		2 608 657 550	P1a	25	1	515184
		2 608 656 027	C0a	100	1	206105

S 1122 BF

BIM, križana, glodana
Debeli limovi (3-8 mm), masivne cijevi/profili (ø <175 mm), gipki rez u ravnini rubova, brzi rez

1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 041**	C1c	2	5	093439
		2 608 656 019	C1c	5	5	093552
		2 608 657 552	P1a	25	1	515214
		2 608 656 032	C0a	100	1	206150

Listovi sabljaste pile - Progressor for Metal

univerzalni, brzi

progressor Metal

S 123 XF

BIM, križana, glodana
tanki do debeli limovi (1-8 mm), tanki do debeli profili (ø <100 mm)

1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 654 401**	C1c	2	5	169554
		2 608 654 402	C1c	5	5	169561
		2 608 657 937	P1a	25	1	695404
		2 608 654 416	C0a	100	1	184816

Listovi sabljaste pile - Heavy for Metal

teški radovi, stabilan, precizan

heavy for Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 926 BEF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<100 mm). Fini, precizni rez pod točnim kutom.

1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 394**	C1c	5	5	451888
		2 608 653 067	P1a	25	1	695343

S 1126 BEF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<175 mm). Fini, precizni rez pod točnim kutom.

1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 395**	C1c	5	5	451895
		2 608 657 554	P1a	25	1	515221

S 1226 BEF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<250 mm). Fini, precizni rez pod točnim kutom

1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 396**	C1c	5	5	451901

S 1126 CHF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi debelih zidova (<175 mm). Brzi, precizni rez pod točnim kutom.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 398**	C1c	5	5	451925
		2 608 657 555	P1a	25	1	515238

S 1226 CHF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi debelih zidova (<250 mm). Brzi, precizni rez pod točnim kutom

2,5+3,2 / 8+10	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 406**	C1c	5	5	451932

S 925 VF

BIM, vario-ozubljenje
Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cijevi i profili tankih i debelih zidova (<100 mm). Idealan za radove rušenja u metalu. Jednostavan, fini rez

1,8/2,6 / 10/14	150 x 19 x 1,25	**2 608 657 407**	C1c	5	5	451949

Listovi sabljaste pile - Heavy for Metal

teški radovi, stabilan, precizan

heavy for Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 1025 VF

BIM, vario-ozubljenje
Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cijevi i profili tankih i debelih zidova (<150 mm). Idealan za radove rušenja u metalu. Jednostavan, fini rez

1,8-2,6 / 10-14	200 x 19 x 1,25	**2 608 656 265**	C1c	5	5	235570

S 1125 VF

BIM, vario-ozubljenje
Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cijevi i profili tankih i debelih zidova (<175 mm). Idealan za radove rušenja u metalu. Jednostavan, fini rez

1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 657 408**	C1c	5	5	451956
		2 608 657 556	P1a	25	1	515245

S 1225 VF

BIM, vario-ozubljenje
Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), cijevi i profili tankih i debelih zidova (<250 mm). Idealan za radove rušenja u metalu. Jednostavan, fini rez

1,8/2,6 / 10/14	300 x 19 x 1,25	**2 608 657 409**	C1c	5	5	451963

S 920 CF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cijevi i profili debelih zidova (<100 mm). Idealan za napravu za rezanje cijevi, za radove spašavanja i rušenja. Snažni, grubi rez.

2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 654 820**	C1c	5	5	019262
		2 608 653 066	P1a	25	1	695336

S 1120 CF

BIM, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cijevi i profili s debelim stranicama (<175 mm). Idealan za napravu rezanja cijevi, za radove spašavanja i rušenja. Snažni, grubi rez.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 656 255**	C1c	5	5	235471
		2 608 657 557	P1a	25	1	515252
		2 608 656 571	C0a	100	1	283663

ENDURANCE FOR HEAVYMETAL

Dug vijek za čelike velike čvrstoće.

PRECIZNO REZANJE I ODLIČNA STABILNOST

Iznimno široko tijelo i veća debljina lista jamče izvanrednu točnost rezanja

NENADMAŠAN VIJEK

Vrhunska karbidna tehnologija jamči učinkovitost i pouzdano rezanje čelika. I u čeliku visoke čvrstoće (>700MPa)

NAJBOLJE ZA EKSTREMNI REZ

Karbidni dizajn pruža vodeće performanse u ekstremnim rezanjima metala, npr. za lijevano željezo, ojačan čelik, visokolegirane profile, cijevi pa čak i lokote

Listovi sabljaste pile – Endurance for Heavy Metal

najveći životni vijek u metalu

endurance HeavyMetal

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
		Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2x2 TOOTH, 14+18 TPI 1,4+1,8 mm, long LIFE	**S 927 BEF**								
	BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca s Full Contact dizajnom Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<100 mm). Fini, precizni rez pod točnim kutom.								
		1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 0,9		**2 608 657 523**	C1c	5	5	507158
					2 608 657 936	P1a	25	1	695398
2x2 TOOTH, 14+18 TPI 1,4+1,8 mm, long LIFE	**S 1127 BEF**								
	BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca s Full Contact dizajnom Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<175 mm). Fini, precizni rez pod točnim kutom.								
		1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 0,9		**2 608 657 524**	C1c	5	5	507165
					2 608 657 933	P1a	25	1	695367

Listovi sabljaste pile – Endurance for Heavy Metal

najveći životni vijek u metalu

endurance HeavyMetal

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

S 1227 BEF

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca s Full Contact dizajnom
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<250 mm). Fini, precizni rez pod točnim kutom

1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 0,9	**2 608 658 147**	C1c	5	5	836562
		2 608 658 148	P1a	25	1	836579

S 936 CHF

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi debelih stranica(<100 mm). Brzi, precizni rez pod točnim kutom

2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 525**	C1c	5	5	507172

S 1136 CHF

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi debelih zidova (<175 mm). Brzi, precizni rez pod točnim kutom.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 526**	C1c	5	5	507189
		2 608 657 934	P1a	25	1	695374

S 925 HBF

BIM, Micro Edge Geometry, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<100 mm).

2,5 / 10+12+14	150 x 22 x 1,35	**2 608 658 009**	C1c	5	5	744799

S 1025 HBF

BIM, Micro Edge Geometry, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<150 mm).

2,5 / 10+12+14	200 x 22 x 1,35	**2 608 658 010**	C1c	5	5	744805

S 1125 HBF

BIM, Micro Edge Geometry, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<175 mm).

2,5 / 10+12+14	225 x 22 x 1,35	**2 608 658 011**	C1c	5	5	744812

Listovi sabljaste pile – Endurance for Heavy Metal — najveći životni vijek u metalu

endurance HeavyMetal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 1225 HBF

BIM, Micro Edge Geometry, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cijevi tankih stranica (<250 mm).

2,5 / 10+12+14	300 x 22 x 1,35	**2 608 658 013**	C1c	5	5	744836	

S 930 CF

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cijevi i profili debelih zidova (<100 mm). Idealan za napravu za rezanje cijevi, za radove spašavanja i rušenja. Snažni, grubi rez.

2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 527**	C1c	5	5	507196	
		2 608 657 935	P1a	25	1	695381	

S 1130 CF

BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana geometrija 2x2 zubca
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cijevi i profili s debelim stranicama (<175 mm). Idealan za napravu rezanja cijevi, za radove spašavanja i rušenja. Snažni, grubi rez.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 528**	C1c	5	5	507202	
		2 608 657 932	P1a	25	1	695350	

S 555 CHM

Karbid tehnologija, konstantni razmak zubaca
Rezanje čelika velike otpornosti zahvaljujući pojedinačno zavarenim zupcima

3	100 x 25 x 1	**2 608 653 179**	C1c	1	1	876605	

S 955 CHM

Karbid tehnologija, konstantni razmak zubaca
Rezanje čelika velike otpornosti zahvaljujući pojedinačno zavarenim zupcima

3	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 180**	C1c	1	1	876612	
		2 608 653 181	P1a	1	1	876629	

S 1155 CHM

Karbid tehnologija, konstantni razmak zubaca
Rezanje čelika velike otpornosti zahvaljujući pojedinačno zavarenim zupcima

3	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 182**	C1c	1	1	876636	
		2 608 653 183	P1a	1	1	876643	

Listovi sabljaste pile – Endurance for Heavy Metal

najveći životni vijek u metalu

endurance HeavyMetal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
S 1255 CHM							
Karbid tehnologija, konstantni razmak zubaca Rezanje čelika velike otpornosti zahvaljujući pojedinačno zavarenim zupcima							
	3	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 184**	C1c	1	1	876650

Listovi sabljaste pile – Endurance for CastIron

idealni za sivi lijev

endurance CastIron

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
S 1050 RD						
Obložen dijamantima, granulacija 50 Cijevi od ljevenog čelika (Ø <150 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm). Idealan za vrlo abrazivne materijale						
	200 x 19 x 1	**2 608 652 207**	C1c	2	1	604796

Listovi sabljaste pile - Basic for CastIron

Cijevi od lijevanog čelika

basic CastIron

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
S 1130 RIFF							
Carbide Technology, granulacija 30 Cijevi od ljevenog čelika (ø=175 mm)							
	225 x 19 x 1,5		**2 608 650 969**	C1c	2	1	109802

Listovi sabljaste pile – Endurance for Stainless Steel

endurance StainlessSteel

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 522 EHM

Carbide Technology (letva), s brušenim zupcima
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Inox-limovi (2-4 mm), inox-profili (ø <50 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm).

1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

S 922 EHM

Carbide Technology (letva), s brušenim zupcima
Inox-limovi (2-4 mm), inox-profili (ø <100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm).

1,4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 097**	C1c	1	1	772631

S 922 EHM

Karbidna tehnologija (šipka), brušeni zupci
Limovi od inoxa (2 – 4 mm), profili od inoxa (promjer < 100 mm), plastika / epoksi smola ojačana staklenim vlaknima (< 100 mm)

1.4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 279**	P1a	10	1	945288

S 1022 EHM

Carbide Technology (letva), s brušenim zupcima
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Inox-limovi (2-4 mm), inox-profili (ø <150 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm).

1,4 / 18	200 x 19 x 1	**2 608 653 098**	C1c	1	1	772648

Listovi sabljaste pile - Endurance for Window Demolition

endurance WindowDemolition

S 956 DHM

Karbid tehnologija
Okviri prozora od drva, metala ili plastike, vijci za pričvršćivanje prozora

4,3 / 6	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 140**	C1c	1	1	839617
		2 608 653 142	P1a	10	1	839624

Listovi sabljaste pile - Endurance for Vehicle Rescue

endurance VehicleRescue

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 957 CHM

Karbid tehnologija, konstantni razmak zubaca
Rezanje vozila zahvaljujući pojedinačno zavarenim zupcima

3	150 x 20 x 1,35	**2 608 653 130**	C1c	1	1	835510	
		2 608 653 131	P1a	10	1	835527	

S 1157 CHM

Karbid tehnologija, konstantni razmak zubaca
Rezanje vozila zahvaljujući pojedinačno zavarenim zupcima

3	225 x 20 x 1,25	**2 608 653 132**	C1c	1	1	835534	
		2 608 653 133	P1a	10	1	835541	

Listovi sabljaste pile za drvo s metalom

1/2" univerzalni držak

Listovi sabljaste pile - Flexible for Wood and Metal — gipki, otporni na prijelom

flexible WoodMetal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 922 HF

BIM, križana, glodana
Za popravak paleta, drvo s čavlima/metalom (<100 mm), metalni limovi, cijevi, aluminijski profili (3-12 mm)

2,5 / 10	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 039**	C1c	2	5	093415	
		2 608 656 016	C1c	5	5	093521	

S 1022 HF

BIM, križana, glodana
Za popravak paleta, drvo s čavlima/metalom (<150 mm), metalni limovi, cijevi, aluminijski profili (3-12 mm), gipki rez u ravnini rubova

2,5 / 10	200 x 19 x 0,9	**2 608 656 636**	C0a	100	1	293426	

S 1122 HF

BIM, križana, glodana
Za popravak paleta, drvo s čavlima/metalom (<175 mm), metalni limovi, cijevi, aluminijski profili (3-12 mm), gipki rez u ravnini rubova

2,5 / 10	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 270**	C1c	2	5	235853	
		2 608 656 021	C1c	5	5	093576	
		2 608 657 560	P1a	25	1	515283	
		2 608 656 034	C0a	100	1	206174	

S 922 VF

BIM, vario-ozubljenje
Drvo s čavlima/metalom (<100 mm), metalni limovi, cijevi, aluminijski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm)

1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 040**	C1c	2	5	093422	
		2 608 656 017	C1c	5	5	093538	
		2 608 657 558	P1a	25	1	515269	

S 1122 VF

BIM, vario-ozubljenje
Drvo s čavlima/metalom (<175 mm), metalni limovi, aluminijski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<175 mm), gipki rez u ravnini rubova

1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	**2 608 654 981**	C1c	5	5	079365	
		2 608 657 559	P1a	25	1	515276	

Listovi sabljaste pile - Flexible for Wood and Metal

gipki, otporni na prijelom

flexible for Wood and Metal

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

S 1222 VF

BIM, vario-ozubljenje
Drvo s čavlima/metalom (<250 mm), metalni limovi, aluminijski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<250 mm), gipki rez u ravnini rubova

1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	**2 608 656 043**	C1c	2	5	093453
		2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Listovi sabljaste pile - Progressor for Wood and Metal

univerzalni, brzi

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF

BIM, križana, glodana
Drvo s čavlima/metalom, iverica (<150 mm), metalni limovi, aluminijski profili (3-18 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm)

2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 405**	C1c	2	5	169592
		2 608 654 406	C1c	5	5	169608
		2 608 657 938	P1a	25	1	695411
		2 608 654 418	C0a	100	1	184830

Listovi sabljaste pile - Heavy for Wood and Metal

teški radovi, stabilan, brz

heavy for Wood and Metal

S 611 DF

BIM, križana, glodana
Drvo s čavlima/metalom, iverica (<100 mm), plastični profili (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm), prozorni okviri: drvo+metalu, specijalno za rez uranjanjem

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 271**	C1c	2	5	235860
		2 608 656 258	C1c	5	5	235501
		2 608 657 561	P1a	25	1	515290
		2 608 656 259	C0a	100	1	235518

S 711 DF

BIM, križana, glodana
Drvo s čavlima/metalom, iverica (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm), specijalno za zavojiti rez

4,3 / 6	150 x 12 x 1,25	**2 608 656 272**	C1c	2	5	235877
		2 608 656 260	C1c	5	5	235525

Listovi sabljaste pile - Heavy for Wood and Metal — teški radovi, stabilan, brz

heavy WoodMetal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 1111 DF

BIM, križana, glodana
Drvo s čavlima/metalom, iverica (<175 mm), plastični profili (ø <175 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm)

4,3 / 6	225 x 19 x 1,25	**2 608 656 273**	C1c	2	5	235884	
		2 608 656 261	C1c	5	5	235532	

S 1411 DF

BIM, križana, glodana
Drvo s čavlima/metalom, iverica (<250 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<60 mm)

4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	**2 608 654 834**	C1c	2	5	036139	
		2 608 654 763	C1c	5	5	016285	
		2 608 657 562	P1a	25	1	515306	

S 610 VF

BIM, posebno vario-ozubljenje za drvo
Drvo s čavlima/metalom, drvo, iverica (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy, masivni (<100 mm), izrez u zidu: drvo+metal (<100 mm), za radove spašavanja i rušenja

3,2-5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 608**	C1c	5	5	543347	

S 1110 VF



BIM, posebno vario-ozubljenje za drvo
Drvo s čavlima/metalom, drvo, iverica (<175 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy, masivni (<175 mm), izrez u zidu: drvo+metal (<175 mm), za radove spašavanja i rušenja

3,2-5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 610**	C1c	5	5	543354	
		2 608 657 611	P1a	25	1	543361	

S 1210 VF



BIM, posebno vario-ozubljenje za drvo
Drvo s čavlima/metalom, drvo, iverica (<250 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy, masivni (<250 mm), izrez u zidu: drvo+metal (<250 mm), za radove spašavanja i rušenja

3,2-5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	**2 608 657 612**	C1c	5	5	543378	

Listovi sabljaste pile – Progressor for Wood and Metal, karbidna tehnologija

progressor for WoodMetal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 956 XHM

Carbide Technology, križana, brušena
Drvo s (kaljenim) čavlima/metalom (5-100 mm), drvo s čeličnim elementima (5-100 mm), cijevi od ljevenog čelika (Ø < 3"), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (< 100 mm)

6–8	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 099**	C1c	1	1	772976

S 956 XHM

Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Drvo s umetnutim (ojačanim) čavlima/metalom (5 – 100 mm), drvo s čeličnim dijelovima (5 – 100 mm), cijevi od lijevanog željeza (promjer < 3"), plastika / epoksi smola ojačana staklenim vlaknima (< 100 mm)

6–8	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 280**	P1a	10	1	945295

S 1156 XHM

Carbide Technology, križana, brušena
Drvo s (kaljenim) čavlima/metalom (5-175 mm), drvo s čeličnim elementima (5-175 mm), cijevi od ljevenog čelika (Ø < 6"), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (< 175 mm)

6–8	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 100**	C1c	1	1	772983

S 1156 XHM

Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Drvo s umetnutim (ojačanim) čavlima/metalom (5 – 175 mm), drvo s čeličnim dijelovima (5 – 175 mm), cijevi od lijevanog željeza (promjer < 6"), plastika / epoksi smola ojačana staklenim vlaknima (< 175 mm)

6–8	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 281**	P1a	10	1	945301

S 1256 XHM

Carbide Technology, križana, brušena
Drvo s (kaljenim) čavlima/metalom (5-250 mm), drvo s čeličnim elementima (5-250 mm), cijevi od ljevenog čelika (Ø < 8"), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (< 250 mm)

6–8	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 101**	C1c	1	1	772990

S 1256 XHM

Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Drvo s umetnutim (ojačanim) čavlima/metalom (5 – 250 mm), drvo s čeličnim dijelovima (5 – 250 mm), cijevi od lijevanog željeza (promjer < 8"), plastika / epoksi smola ojačana staklenim vlaknima (< 250 mm)

6–8	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 283**	P1a	10	1	945325

Listovi sabljaste pile – Special for Pallet Repair

special PalletRepair

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 722 VFR

BIM, vario-ozubljenje
Palete, dubina rezanja do 125 mm, najveća prilagodljivost

1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 0,9	**2 608 658 027**	C1c	5	5	749282	
		2 608 658 028	C0a	100	1	749299	

S 725 VFR

BIM, vario-ozubljenje
Palete, dubina rezanja do 125 mm, minimalna vibracija

1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 1,25	**2 608 658 033**	C1c	5	5	749343	
		2 608 658 034	C0a	100	1	749350	

S 1122 VFR



BIM, vario-ozubljenje
Palete, dubina rezanja do 165 mm, najveća prilagodljivost

1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 0,9	**2 608 658 030**	C1c	5	5	749312	
		2 608 658 031	C0a	100	1	749329	

S 1125 VFR



BIM, vario-ozubljenje
Palete, dubina rezanja do 165 mm, najveća stabilnost i životni vijek

1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 658 036**	C1c	5	5	749367	
		2 608 658 037	C0a	100	1	749374	

ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

Prva karbidna oštrica za rušenje u drvetu i metalu.

JAKO DUG VIJEK

Vrhunska karbidna tehnologija jamči učinkovitost i pouzdano rezanje jako čvrstih materijala u drvetu. Oštrica može izdržati čak i dodir sa žbukom i ciglom

OPTIM. STABILNOST

Debelo tijelo od 1,25 mm i povećana širina lista od 22 mm omogućuju optimalnu stabilnost i krutost za rušenje

BRZ REZ

Konstrukcija velikih 5 – 7 zuba po inču (TPI) optimalna je za rušenje u drvu s metalom

Listovi sabljaste pile – Endurance for Wood and Metal Demolition

S 967 XHM



Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Drvo s umetnutim (ojačanim) čavlima/metalom (5 – 100 mm), drvo s umetnutim čeličnim dijelovima (5 – 100 mm), građevinsko drvo (< 100 mm)

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj		Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5–11	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 271**	C1c	1	1	936866	
-	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 387**		10	1	959261	

S 1167 XHM

Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Drvo s umetnutim (ojačanim) čavlima/metalom (5 – 175 mm), drvo s umetnutim čeličnim dijelovima (5 – 175 mm), građevinsko drvo (< 175 mm)

-	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 272**	C1c	1	1	936873	
		2 608 653 312	P1a	10	1	953108	

Listovi sabljaste pile – Endurance for Wood and Metal Demolition

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Carbide long LIFE power CUT Demolition	**S 1267 XHM**						
	Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci Drvo s umetnutim (ojačanim) čavlima/metalom (5 – 250 mm), drvo s umetnutim čeličnim dijelovima (5 – 250 mm), građevinsko drvo (< 250 mm)						
	-	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 273**	C1c	1	1	936880
			2 608 653 388	P1a	10	1	959278

Listovi sabljaste pile – Endurance for Hard Nail Pallets

endurance HardNailPallets

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
		Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Carbide extra long LIFE	**S 1122 CHM**						
	Karbidna tehnologija, naoštreni križani zubi Popravci mekih i tvrdih paleta sa čavlima koji vire ili su u drvetu						
		225 x 19 x 1	**2 608 658 328**	P1a	10	1	927208
			2 608 658 327	C1c	1	1	927192

Listovi sabljaste pile za drvo

1/2" univerzalni držak

Listovi sabljaste pile - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic Wood

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

S 617 K

HCS, križana, brušena
Grubo drvo, bez čavala (<100 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <100 mm), specijalno za zavojiti rez/rez uranjanjem

8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 616**	C1c	2	5	007702
		2 608 650 677	C1c	5	5	016063

S 1111 K

HCS, križana, brušena
Grubo drvo, bez čavala (<175 mm), ogrjevno drvo (ø <175 mm)

8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 617**	C1c	2	5	007719
		2 608 650 678	C1c	5	5	016070

S 1617 K

HCS, križana, brušena
Grubo drvo, bez čavala (<250 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <250 mm)

8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 650 679**	C1c	5	5	016278

Listovi sabljaste pile - Progressor for Wood

univerzalan, i za šperploče i plastiku

S 2345 X

HCS, križana, brušena
Konstrukcijsko drvo (<150 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<150 mm), drveni zid (<150 mm). Jednostavan, fini rez

2,5-4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 403**	C1c	2	5	169578
		2 608 654 404	C1c	5	5	169585
		2 608 650 463	P1a	25	1	515313
		2 608 654 417	C0a	100	1	184823

1242 KHM

Debelo meko i tvrdo drvo, zeleno i egzotično drvo, drvo za ogrjev, drveno korijenje

-	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 275**	C1c	1	1	936903

Listovi sabljaste pile - Progressor for Wood — univerzalan, i za šperploče i plastiku

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 1142 KHM

Debelo meko i tvrdo drvo, zeleno i egzotično drvo, drvo za ogrjev, drveno korijenje (< 175 mm)

-	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 274**	C1c	1	1	936897	

Listovi sabljaste pile - Top for Wood — oštar, brz, efikasan

top Wood

S 644 D

HCS, križana, brušena
Konstrukcijsko drvo (<100 mm), drveni zid (<100 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<100 mm), specijalno za rez uranjanjem

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 614**	C1c	2	5	007689	
		2 608 650 673	C1c	5	5	016025	
		2 608 650 464	P1a	25	1	515320	
		2 608 650 551	C0a	100	1	205689	

S 1531 L

HCS, križana, brušena
Grubo drvo, bez čavala (<190 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <190 mm), ogrjevno drvo (Ø <190 mm)

5 / 5	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 613**	C1c	2	5	007672	
		2 608 650 676	C1c	5	5	016056	
		2 608 650 465	P1a	25	1	515337	
		2 608 650 698	C0a	100	1	205733	

S 1542 K

HCS, križana, brušena
Ogrjevno drvo, vlažno drvo (Ø <190 mm)

8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 681**	C1c	2	5	016773	
		2 608 650 682	C1c	5	5	016087	
		2 608 653 065	P1a	25	1	695329	

Listovi sabljaste pile za specijalne primjene

1/2" univerzalni držak

Listovi pile lisičji rep – Precision for Fibre Insulation

clean FiberInsulation

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 1113 AWP

HCS, nož valovito brušen
Za rezanje vlaknastih izolacijskih materijala do debljine 175 mm.

225 x 22 x 1,5	**2 608 635 527**	C1c	2	5	746168	

S 1213 AWP

HCS, nož valovito brušen
Za rezanje vlaknastih izolacijskih materijala do debljine 250 mm.

300 x 22 x 1,5	**2 608 635 528**	C1c	2	5	746175	

S 2013 AWP

HCS, nož valovito brušen
Za rezanje vlaknastih izolacijskih materijala do debljine 350 mm.

400 x 45 x 1,5	**2 608 635 529**	C1c	1	5	746182	

Listovi sabljaste pile - Special for Ice

smrznuti materijali

special Ice

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

S 1211 K

Nehrđajući čelik (inox), križana, glodana
Smrznuti materijali (<250 mm)

8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 652 900**	C1c	5	5	017817	

Listovi sabljaste pile - Special for Plaster — Gipskarton

special Plaster

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				



S 628 DF

BIM, križana, glodana
Gipskarton, Fermacell© (<100 mm), specijalno za rez uranjanjem, rez bez kidanja materijala

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 274**	C1c	2	5	235891
		2 608 656 263	C1c	5	5	235556

Listovi pile lisičji rep – Endurance for Fibre Plaster — Cementne vlaknatice i ploče za suhu gradnju

endurance FiberPlaster

S 641 HM

Carbide Technology, križana, brušena
Porozni beton, opeka (crvena), cementne vlaknatice, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm), za abrazivne materijale

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 970**	C1c	2	1	109772

Listovi sabljaste pile - Endurance for AeratedConcrete — Porozni beton

endurance AeratedConcrete

S 1141 HM

Carbide Technology, križana, brušena
Porozni beton, opeka (crvena)

8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 971**	C1c	2	1	109789

S 1241 HM

Carbide Technology, križana, brušena
Porozni beton, opeka (crvena)

8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	**2 608 650 972**	C1c	2	1	109796

S 2041 HM

Carbide Technology, križana, brušena
Porozni beton, opeka (crvena)

12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	**2 608 650 975**	C1c	2	1	091961

Listovi sabljaste pile - Endurance for AeratedConcrete

Porozni beton

endurance AeratedConcrete

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 1141 HM

Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Porozni beton, opeka (crvena)

8.5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 653 282**	P1a	10	1	945318

S 1241 HM

Karbidna tehnologija, križani brušeni zupci
Porozni beton, opeka (crvena)

8.5 / 3	300 x 22 x 1,5	**2 608 653 284**	P1a	10	1	945332

Listovi sabljaste pile - Endurance for Brick

Opeka, porozni beton, cementni materijali

endurance Brick

S 1543 HM

Carbide Technology
Za male građevne blokove do debljine materijala 150 mm

12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	**2 608 650 354**	C1c	1	1	413503

S 1243 HM

Carbide Technology
Za srednje građevne blokove do debljine materijala 215 mm

12,7 / 2	305 x 50 x 1,5	**2 608 650 355**	C1c	1	1	413510

S 2243 HM

Carbide Technology
Za velike građevne blokove do debljine materijala 365 mm

12,7 / 2	455 x 50 x 1,5	**2 608 650 356**	C1c	1	1	413527

Setovi listova sabljaste pile

Listovi sabljaste pile ToughBox

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Set listova sabljaste pile Wood and Metal, Tough Box, 20-dijelni, savršen je izbor Listovi su idealni za tanke rezove u metalu i mekom drvu Prikladni za piljenje čeličnih cijevi i profila	-	**2 607 010 996**		20	1	893701
	Heavy for Wood and Metal set listova sabljaste pile, ToughBox, 16-dijelni, idealan izbor za snažan rad Listovi izvode fine rezove kao i rezove razdvajanja u mekanom drvu i metalnim materijalima Prikladan i za piljenje čeličnih cijevi i profila	-	**2 607 010 997**		16	1	893718
	Set listova sabljaste pile za metal Tough Box, 20-dijelni, univerzalan je izbor za čiste rezove u metalu Listovi su idealni za tanke rezove u širokom rasponu metalnih materijala Prikladni za piljenje čeličnih cijevi i profila	-	**2 607 010 995**		20	1	893732

Listovi sabljaste pile Blister setovi

12-dijelni set listova sabljaste pile Demolition

S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	**2 607 010 908**	PC1b	3 3 2 2 2	1	846547	

2-dijelni setovi listova sabljaste pile

2-dijelni set listova sabljaste pile
Prikladno za metal: fleksibilan, otporan na lomljenje

S 922 AF Flexible for Metal **S 123 XF Progressor for Metal**	**2 608 656 432**	C1c	1 1	5	256391	

2-dijelni set listova sabljaste pile
Prikladno za drvo s metalom: fleksibilan, otporan na lomljenje, univerzalan

S 922 HF Flexible for Wood and Metal **S 3456 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 608 656 433**	C1c	1 1	5	256407	

2-dijelni setovi listova sabljaste pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2-dijelni set listova sabljaste pile **Prikladan za** drvo: grubo drvo i konstrukcijsko drvo							
S 1531 L Top for Wood **S 2345 X Progressor for Wood**	**2 608 650 434**	C1c	1 1		5	256414	

3-dijelni set ručaka pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Džepna pila Ručka pile s listom sabljaste pile S 922 EF i S 922 VF						
	2 608 000 495	PC1b	1 1 1	12	633758	

Listovi sabljaste pile **za Bosch akumulatorsku sabljastu pilu GSA 10,8 V-LI**

1/2" univerzalni držak

Listovi sabljaste pile – Flexible for Metal

flexible Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 522 AF

BIM, valovita, glodana
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Tanki limovi (0,7-3 mm), laki, fini rez

1 / 24	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 267**	C1c	2	5	235594	
		2 608 656 010	C1c	5	5	093460	

S 522 EF

BIM, križana, glodana
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Tanki limovi (1,5-4 mm)

1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 721**	C1c	2	5	612050	
		2 608 656 012	C1c	5	5	093484	

S 522 BF

BIM, križana, glodana
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Debeli limovi (3-8 mm), brzi rez

1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 269**	C1c	2	5	235846	
		2 608 656 011	C1c	5	5	093477	

S 422 BF



BIM, križana, glodana
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Limovi srednje debljine (1,5-6 mm), specijalno za zavojiti rez

1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	**2 608 656 268**	C1c	2	5	235600	
		2 608 656 253	C1c	5	5	235457	

Listovi sabljaste pile – Endurance for Stainless Steel

nehrđajući čelik

endurance StainlessSteel

Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

S 522 EHM

Carbide Technology (letva), s brušenim zupcima
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Inox-limovi (2-4 mm), inox-profili (ø <50 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm).

1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

Listovi sabljaste pile – Flexible for Wood and Metal

flexible WoodMetal

S 511 DF

BIM, križana, glodana
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Drvo s čavlima/metalom, drvo, ploče od iverice, plastične cijevi i profili, plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy.

4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 722**	C1c	2	5	612067
		2 608 657 723	C1c	5	5	612074

Listovi sabljaste pile – Special for Plaster

special Plaster

S 528 DF

BIM, križana, glodana
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Gipskarton, Fermacell© (<50 mm), specijalno za rez uranjanjem, rez bez kidanja materijala

4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 724**	C1c	2	5	612081
		2 608 657 725	C1c	5	5	612098

Listovi sabljaste pile – Special for Soft Material

special SoftMaterial

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	

S 713 A

HCS, nož brušen
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Stiropor, izolacija (<100 mm)

150 x 19 x 1	**2 608 635 176**	C1c	2	5	035316	

Listovi sabljaste pile – Clean for Fibre Insulation

clean FiberInsulation

S 713 AW

HCS, nož valovito brušen
Posebno optimiran za primjenu u kompaktnim pilama.
Specijalno za vlaknaste izolacijske materijale, stiropor, karton, tepihe, kožu.

150 x 19 x 1	**2 608 635 521**	C1c	2	5	688178	

Listovi pile **za Bosch višenamjensku pilu PFZ 500** E

M prihvat

Listovi pile - Top for Wood za Bosch višenamjensku pilu PFZ 500 E

oštar, brz, efikasan

top Wood

	Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
M 1131 L	5 TPI 5 mm, fast CUT, power CUT, SHARP		HCS, križani, brušeni, vrlo oštri zupci Grubo drvo, ogrjevno drvo, zeleno drvo, granje, vrtni radovi	**5 / 5**	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 414**	C1c	1	1	451611
M 1142 H	11 TPI 2,3mm, fast CUT, clean CUT, SHARP		HCS, brušen Posebno optimiran za čiste rezove u drvu, konstrukcijskom drvu, pločama i plastici.	**2,3 / 11**	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 065**	C1c	1	1	413428

Listovi pile - Progressor for Wood and Metal za Bosch višenamjensku pilu PFZ 500 E

univerzalni, brzi

PROGRESSOR for Wood and Metal

	Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
M 3456 XF	6-12 TPI progressive, fast CUT, power CUT, long LIFE		BIM, križana, glodana Drvo s čavlima/metalom, ploče od drva/iverice (10-150 mm), limovi, cijevi, profili (5-18 mm), plastika: cijevi, profili (Ø10-150 mm)	**2,2-4,6 / 6-12**	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 931**	C1c	1	1	413435

Listovi pile - Flexible for Metal za Bosch višenamjensku pilu PFZ 500 E

gipki, otporni na prijelom

flexible for Metal

	Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
M 1122 EF	18 TPI 1,4mm, long LIFE		BIM, križana, glodana Limovi (1,5-10 mm) profili/cijevi zatvorene i otvorene (<150 mm)	**1,4 / 18**	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 932**	C1c	1	1	413442

Listovi pile - Flexible for Metal za Bosch višenamjensku pilu PFZ 500 E

gipki, otporni na prijelom

flexible Metal

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Korak zubaca [mm] / TPI	Dimenzije mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
M 722 EF							
BIM, križana, glodana Limovi (1,5-10 mm) profili/cijevi zatvorene i otvorene (<150 mm)							
	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 973**	C1c	1	1	425063

Set listova za Bosch višenamjensku pilu PFZ 500 E

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set listova pile						
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**		**2 608 656 934**	C1c	1 1 1	1	413459

Listovi pile **za Bosch tandem pilu „lisičji rep“**

Set listova pile za Bosch tandem pilu „lisičji rep“ za drvo

Za drvo

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
2-dijelni set HCS listova pile TF 300 M drvo **Prikladno za** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 119**	C1c	2	1	075992	
2-dijelni set HCS listova pile TF 350 M drvo **Prikladno za** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 120**	C1c	2	1	076005	

Set listova pile za Bosch tandem pilu „lisičji rep“ za porozni beton

Za porozni beton

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
2-dijelni set listova pile od tvrdog metala TF 300 NHM Različiti materijali, npr. porozni beton **Prikladno za** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 122**	C1c	2	1	076012	
2-dijelni set listova pile od tvrdog metala TF 350 NHM Različiti materijali, npr. porozni beton **Prikladno za** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 123**	C1c	2	1	076029	

Set listova pile za den Bosch tandem pilu „lisičji rep“ za izolacijske materijale

Za izolacijske materijale

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
2-dijelni set noževa TF 350 WM za izolacijske materijale, npr. kamena vuna (zelena), staklena vuna (žuta), drvena vuna **Prikladno za** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 635 512**	C1c	2	1	534505	

Pribor za **Bosch pilu za precizno rezanje GFS 350 E Professional**

List pile za rezanje u ravni s površinom za Bosch pilu za precizno rezanje GFS 350 E Professional



- **Prikladan za** pile za rezanje u ravni s površinom. Za rezove do dubine 40 mm
- Fino ozubljenje, mogućnost korištenja lijevo i desno
- SDS-prihvat za izmjenu lista pile bez upotrebe alata
- Listovi pile za rezanje u ravni s površinom od HCS-a i HAS-a (s kaljenim zupcima)

	Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
	Materijal	Ozubljena duljina mm	Korak zubaca [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
List pile za rezanje u ravni s površinom FS 200 AB **Prikladno za** mekano i tvrdo drvo.								
	HCS	200	1,25	**2 608 661 200**	C1c	1	1	182669
List pile za rezanje u ravni s površinom FS 200 ABU **Prikladan za** drvene kompozitne materijale.								
	HAS	200	1,25	**2 608 661 201**	C1c	1	1	182676

Listovi pile za rezanje za Bosch pilu za precizno rezanje GFS 350 E Professional



- **Prikladni za** rezanje pilom, mogućnost korištenja lijevo i desno
- SDS-prihvat za izmjenu lista pile bez upotrebe alata
- Listovi pile za rezanje od HAS-a (s kaljenim zupcima)

List pile za rezanje FS 180 AT Fini, **prikladan za** mekano i tvrdo drvo								
	HCS	145	1,25	**2 608 661 202**	C1c	1	1	182683
List pile za rezanje FS 180 DT Grubi, **prikladan za** mekano drvo i plastiku								
	HCS	145	3,00	**2 608 661 204**	C1c	1	1	182706
List pile za rezanje FS 180 ATU Fini, **prikladan za** drveni kompozitni materijal								
	HAS	145	1,25	**2 608 661 203**	C1c	1	1	182690
List pile za rezanje FS 180 DTU Grubi, **prikladan za** drveni kompozitni materijal i plastiku								
	HAS	145	3,00	**2 608 661 205**	C1c	1	1	182713

Listovi pile za **Bosch pilu za pjenoplast GSG 300 Professional**

Set listova za Bosch pilu za pjenoplast GSG 300 Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Debljina predmeta obrade [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2-dijelni set listova pile						
	70	**2 607 018 013**	C0h	2	1	029858
	130	**2 607 018 010**	C0h	2	1	029827
	200	**2 607 018 011**	C0h	2	1	029834
	300	**2 607 018 012**	C0h	2	1	029841

Vodilice lista za Bosch pilu za pjenoplast GSG 300 Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Vodilica lista pile 2 607 018 010						
		2 608 135 020	C0h	1	1	030540
Vodilica lista pile 2 607 018 011						
		2 608 135 021	C0h	1	1	030557
Vodilica lista pile 2 607 018 012						
		2 608 135 022	C0h	1	1	030564
Vodilica lista pile 2 607 018 013						
		2 608 135 023	C0h	1	1	030571

Ploča podnožja **Prikladno za** GSG 300 Professional						
		2 608 000 908	P1d	1	1	052153

Pribor za **Bosch tračnu pilu GCB 18 V-LI**

List za tračnu pilu GCB 18 V-LI

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
				Katalošk broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	List tračne pile CB 2818 BIM **Prikladno za** GCB 18 V-LI Professional			**2 608 649 000**	C2a	2	1	644907
	List tračne pile CB 2824 BIM **Prikladno za** GCB 18 V-LI Professional			**2 608 649 001**	C2a	2	1	644914

Pribor za **Bosch lančane pile**

Lanac za Bosch lančane pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Lanac Opteretiv i dugotrajan lanac za najveći učinak rezanja. **Prikladno za** GKE 35 BCE Professional		**2 604 730 000**	C1d	1	1	345996
Lanac Opteretiv i dugotrajan lanac za najveći učinak rezanja. **Prikladno za** GKE 40 BCE Professional		**2 604 730 001**	C1d	1	1	346009

Pun raspon pila za provrte:

MAKSIMALNA UČINKOVITOST U SVIM PRIMJENAMA

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

PILE ZA PROVRTE SUST. POWER CHANGE PLUS

Pun raspon.



	Endurance for Heavy Duty	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Speed for Multi Construction	Diamond for Hard Ceramics
Broj stranice	**537**	**539**	**543**	**546**	**548**
OSNOVNI PODACI					
Karbidna tehn.	✓	–	–	✓	–
Promjer mm	20 - 127	14 - 210	16 - 152	19 - 159	19 - 83
Maks. dubina reza mm	60	44	20	60	39
Komp. svrdla za centriranje	HSS-G / HSS-Co / Karbid	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	HSS-G / Karbid	AutoStart
Dulj. svrdla za cent. mm	105	85	65	105	–
RAD					
Vijek	■■■	■□□	■□□	■■□	■■■
Brzina	■■□	■■□	■■□	■■■	■□□
Kvaliteta reza	■■□	■■■	■■■	■□□	■■■
MATERIJAL					
Drvo	✓	✓	–	✓	–
Metal	✓	✓	✓	–	–
Plastika	✓	✓	–	✓	–
Ostalo	✓	✓	–	✓	✓

ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

20 × dulji vijek u najtvrđem materijalu u usp. s bimetalom.

POVEĆANA DUBINA REZANJA

Rezanje materijala do 60 mm

TEŠKI REZOVI KADA BIM PILE NISU DOVOLJNE

Karbidna tehn. Bosch jamči veću toplinsku otpornost zubaca u tvrdim i abrazivnim materijalima

LAKA ZAMJENA PILE

Osl. jednim klikom novim Power Change Plus adapterom

Endurance for Heavy Duty pile za provrte

endurance HeavyDuty

▶ Kvaliteta rezanja ovisi o ispravnoj brzini i korištenom rashladnom sredstvu (pogledajte upute za upotrebu).

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Pila za provrte Endurance for Heavy Duty ima 20 puta dulji vijek trajanja nego bilo koja bimetalna pila za provrte, čak i kod najtvrđih materijala.						
20	60	**2 608 594 163**	PC1b	1	1	949323
22	60	**2 608 594 164**	PC1b	1	1	949330
25	60	**2 608 594 165**	PC1b	1	1	949347
32	60	**2 608 594 166**	PC1b	1	1	949354
35	60	**2 608 594 167**	PC1b	1	1	949361
38	60	**2 608 594 168**	PC1b	1	1	949378
40	60	**2 608 594 169**	PC1b	1	1	949385
44	60	**2 608 594 170**	PC1b	1	1	949392
54	60	**2 608 594 172**	PC1b	1	1	949415
60	60	**2 608 594 173**	PC1b	1	1	949422
64	60	**2 608 594 174**	PC1b	1	1	949439
67	60	**2 608 594 175**	PC1b	1	1	949446
68	60	**2 608 594 176**	PC1b	1	1	949453
70	60	**2 608 594 177**	PC1b	1	1	949460
73	60	**2 608 594 178**	PC1b	1	1	949477
76	60	**2 608 594 179**	PC1b	1	1	949484
83	60	**2 608 594 180**	PC1b	1	1	949491

Endurance for Heavy Duty pile za provrte

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
102	60	**2 608 594 181**	PC1b	1	1	949507
127	60	**2 608 594 182**	PC1b	1	1	949514

Pila za provrte Endurance for Heavy Duty ima 20 puta dulji vijek trajanja nego bilo koja druga bimetalna pila za provrte pri radu u najtvrđim materijalima.

51	60	**2 608 594 171**	PC1b	1	1	949408

Pile za provrte Progressor for Wood and Metal

▶ Kvaliteta reza ovisi o ispravnom broju okretaja i hlađenju (vidi upute za uporabu).

Promjer mm	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
BIM (bimetalna) Progressor pila za provrte ima 2 puta dulji vijek trajanja od prethodnika						
14	44	**2 608 594 195**	PC1b	1	1	949644
16	44	**2 608 594 196**	PC1b	1	1	949651
17	44	**2 608 594 197**	PC1b	1	1	949668
19	44	**2 608 594 198**	PC1b	1	1	949675
20	44	**2 608 594 199**	PC1b	1	1	949682
21	44	**2 608 594 200**	PC1b	1	1	949699
22	44	**2 608 594 201**	PC1b	1	1	949705
24	44	**2 608 594 202**	PC1b	1	1	949712
25	44	**2 608 594 203**	PC1b	1	1	949729
27	44	**2 608 594 204**	PC1b	1	1	949736
29	44	**2 608 594 205**	PC1b	1	1	949743
30	44	**2 608 594 206**	PC1b	1	1	949750
32	44	**2 608 594 207**	PC1b	1	1	949767
33	44	**2 608 594 208**	PC1b	1	1	949774
35	44	**2 608 594 209**	PC1b	1	1	949781
37	44	**2 608 594 210**	PC1b	1	1	949798
38	44	**2 608 594 211**	PC1b	1	1	949804
40	44	**2 608 594 212**	PC1b	1	1	949811
41	44	**2 608 594 213**	PC1b	1	1	949828
43	44	**2 608 594 214**	PC1b	1	1	949835
44	44	**2 608 594 215**	PC1b	1	1	949842
46	44	**2 608 594 216**	PC1b	1	1	949859
48	44	**2 608 594 217**	PC1b	1	1	949866
51	44	**2 608 594 218**	PC1b	1	1	949873
52	44	**2 608 594 219**	PC1b	1	1	949880
54	44	**2 608 594 220**	PC1b	1	1	949897
56	44	**2 608 594 221**	PC1b	1	1	949903
57	44	**2 608 594 222**	PC1b	1	1	949910
59	44	**2 608 594 223**	PC1b	1	1	949927
60	44	**2 608 594 224**	PC1b	1	1	949934
64	44	**2 608 594 225**	PC1b	1	1	949941
65	44	**2 608 594 226**	PC1b	1	1	949958
67	44	**2 608 594 227**	PC1b	1	1	949965
68	44	**2 608 594 228**	PC1b	1	1	949972
70	44	**2 608 594 229**	PC1b	1	1	949989
73	44	**2 608 594 230**	PC1b	1	1	949996
76	44	**2 608 594 231**	PC1b	1	1	950008
79	44	**2 608 594 232**	PC1b	1	1	950015
83	44	**2 608 594 233**	PC1b	1	1	950022
86	44	**2 608 594 234**	PC1b	1	1	950039
89	44	**2 608 594 235**	PC1b	1	1	950046
92	44	**2 608 594 236**	PC1b	1	1	950053
95	44	**2 608 594 237**	PC1b	1	1	950060
98	44	**2 608 594 238**	PC1b	1	1	950077
102	44	**2 608 594 239**	PC1b	1	1	950084
105	44	**2 608 594 240**	PC1b	1	1	950091
108	44	**2 608 594 241**	PC1b	1	1	950107
111	44	**2 608 594 242**	PC1b	1	1	950114
114	44	**2 608 594 243**	PC1b	1	1	950121
121	44	**2 608 594 244**	C1a	1	1	950138
127	44	**2 608 594 245**	C1a	1	1	950145
133	44	**2 608 594 246**	C1a	1	1	950152
140	44	**2 608 594 247**	C1a	1	1	950169
152	44	**2 608 594 248**	C1a	1	1	950176
168	44	**2 608 594 249**	C1a	1	1	950183
177	44	**2 608 594 250**	C1a	1	1	950190
210	44	**2 608 594 251**	C1a	1	1	950206

Pribori za pile za provrte Progressor

- Power-Change-adapter za brzo i sigurno pričvršćivanje i ponovno otpuštanje svrdla za centriranje i pile za provrte jednim klikom
- Za brzo uklanjanje jezgre bušenja: otpustite, zakosite i istisnite

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svrdlo za centriranje HSS-G za pile za provrte s kapacitetom rezanja <46 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje	**80**	**2 608 584 676**	PC1d	1	5	279918
Svrdlo za centriranje HSS-Co za pile za provrte s kapacitetom rezanja <46 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje	**80**	**2 608 584 677**	PC1d	1	5	279925
Svrdlo za centriranje HSS-Co za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje	**120**	**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609

Pribori za pile za provrte Progressor Deep Cut

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svrdlo za centriranje HSS-G za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje						
	104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161

Precision for Sheet Metal pile za provrte

- Industrijska kvaliteta za primjene na tankim metalima

Jednodijelna pila za provrte s 20 x duljim vijekom trajanja od modela BiM HS za uporabu na tvrdim i abrazivnim materijalima

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	2 608 594 126	PC1b	1	1	942010	
	2 608 594 127	PC1b	1	1	942027	
	2 608 594 128	PC1b	1	1	942034	
	2 608 594 129	PC1b	1	1	942041	
	2 608 594 130	PC1b	1	1	942058	
	2 608 594 131	PC1b	1	1	942065	
	2 608 594 132	PC1b	1	1	942072	
	2 608 594 133	PC1b	1	1	942089	
	2 608 594 134	PC1b	1	1	942096	
	2 608 594 135	PC1b	1	1	942102	
	2 608 594 136	PC1b	1	1	942119	
	2 608 594 137	PC1b	1	1	942126	
	2 608 594 138	PC1b	1	1	942133	
	2 608 594 139	PC1b	1	1	942140	
	2 608 594 140	PC1b	1	1	942157	
	2 608 594 141	PC1b	1	1	942164	
	2 608 594 142	PC1b	1	1	942171	

Jednodijelna pila za provrte s 20 x duljim vijekom trajanja od modela BiM HS za uporabu na tvrdim i abrazivnim materijalima

	2 608 594 143	PC1b	1	1	942188	
	2 608 594 144	PC1b	1	1	942195	
	2 608 594 145	PC1b	1	1	942201	
	2 608 594 146	PC1b	1	1	942218	
	2 608 594 147	PC1b	1	1	942225	
	2 608 594 148	PC1b	1	1	942232	
	2 608 594 149	PC1b	1	1	942249	
	2 608 594 150	PC1b	1	1	942256	
	2 608 594 151	PC1b	1	1	942263	
	2 608 594 152	PC1b	1	1	942270	
	2 608 594 154	PC1b	1	1	942294	
	2 608 594 155	PC1b	1	1	942300	
	2 608 594 156	PC1b	1	1	942317	
	2 608 594 157	PC1b	1	1	942324	
	2 608 594 158	C1b	1	1	942331	
	2 608 594 159	C1b	1	1	942348	

HSS stupnjevito svrdlo za centriranje Ø 6 x 47 mm

	2 608 594 160	P1d	1	1	942355	

Precision for Sheet Metal pile za provrte

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Opruga za izbacivanje za pile za provrte u limu TCT (5 kom. u pakiranju)						
		2 608 594 161	P1d	5	1	945530

Vijak za pile za provrte u limu TCT (10 kom. u pakiranju)						
		2 608 594 162	P1d	10	1	945547

Pile za provrte Sheet Metal

special for SheetMetal



- Kvaliteta reza ovisi o ispravnom broju okretaja i hlađenju (vidi upute za uporabu).
- Promjeri 16-22 mm su bez potisne opruge

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
16	5/8	20	**2 608 584 778**	PC1b	1	1	375993
17	11/16	20	**2 608 584 779**	PC1b	1	1	376006
19	3/4	20	**2 608 584 780**	PC1b	1	1	376013
20	25/32	20	**2 608 584 781**	PC1b	1	1	376020
21	13/16	20	**2 608 584 782**	PC1b	1	1	376037
22	7/8	20	**2 608 584 783**	PC1b	1	1	376044
25	1	20	**2 608 584 784**	PC1b	1	1	376051
27	1 1/16	20	**2 608 584 785**	PC1b	1	1	376068
29	1 1/8	20	**2 608 584 786**	PC1b	1	1	376075
30	1 3/16	20	**2 608 584 787**	PC1b	1	1	376082
32	1 1/4	20	**2 608 584 788**	PC1b	1	1	376099
33	1 5/16	20	**2 608 584 789**	PC1b	1	1	376105
35	1 3/8	20	**2 608 584 790**	PC1b	1	1	376112
38	1 1/2	20	**2 608 584 791**	PC1b	1	1	376129
40	1 9/16	20	**2 608 584 792**	PC1b	1	1	376136
41	1 5/8	20	**2 608 584 793**	PC1b	1	1	376143
44	1 3/4	20	**2 608 584 794**	PC1b	1	1	376150
48	1 7/8	20	**2 608 584 795**	PC1b	1	1	376167
51	2	20	**2 608 584 796**	PC1b	1	1	376174
54	2 1/8	20	**2 608 584 797**	PC1b	1	1	376181

Pile za provrte Sheet Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
57	2 1/4	20	**2 608 584 798**	PC1b	1	1	376198	
60	2 3/8	20	**2 608 584 799**	PC1b	1	1	376204	
64	2 1/2	20	**2 608 584 800**	PC1b	1	1	376211	
65	2 9/16	20	**2 608 584 801**	PC1b	1	1	376228	
67	2 5/8	20	**2 608 584 802**	PC1b	1	1	376235	
68	2 11/16	20	**2 608 584 803**	PC1b	1	1	376242	
70	2 3/4	20	**2 608 584 804**	PC1b	1	1	376259	
73	2 7/8	20	**2 608 584 805**	PC1b	1	1	376266	
76	3	20	**2 608 584 806**	PC1b	1	1	376273	
79	3 1/8	20	**2 608 584 807**	PC1b	1	1	376280	
83	3 1/4	20	**2 608 584 808**	PC1b	1	1	376297	
86	3 3/8	20	**2 608 584 809**	PC1b	1	1	376303	
89	3 1/2	20	**2 608 584 810**	PC1b	1	1	376310	
102	4	20	**2 608 584 811**	PC1b	1	1	376327	
127	5	20	**2 608 584 854**	C1a	1	1	433402	
152	6	20	**2 608 584 855**	C1a	1	1	433419	

Pribori za pile za provrte Sheet Metal

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svrdlo za centriranje HSS-Co s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje							
	65	**2 608 584 750**	PC1d	1	5	365550	

Opruga za izbacivanje							
	-	**2 608 584 816**	PC1b	2	5	376372	

Pile za provrte Endurance for Multi Construction



▶ Kvaliteta reza ovisi o ispravnom broju okretaja i hlađenju (vidi upute za uporabu).

Promjer mm	Broj oštrica	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
20	3	60	**2 608 584 775**	PC1b	1	1	375900
25	3	60	**2 608 584 752**	PC1b	1	1	375672
30	3	60	**2 608 584 753**	PC1b	1	1	375689
35	3	60	**2 608 584 754**	PC1b	1	1	375696
40	3	60	**2 608 584 755**	PC1b	1	1	375702
45	3	60	**2 608 584 756**	PC1b	1	1	375719
50	3	60	**2 608 584 757**	PC1b	1	1	375726
55	3	60	**2 608 584 758**	PC1b	1	1	375733
58	4	60	**2 608 584 759**	PC1b	1	1	375740
60	4	60	**2 608 584 760**	PC1b	1	1	375757
63	4	60	**2 608 584 761**	PC1b	1	1	375764
65	4	60	**2 608 584 762**	PC1b	1	1	375771
68	4	60	**2 608 584 763**	PC1b	1	1	375788
70	4	60	**2 608 584 764**	PC1b	1	1	375795
71	4	60	**2 608 584 765**	PC1b	1	1	375801
74	4	60	**2 608 584 766**	PC1b	1	1	375818
76	4	60	**2 608 584 767**	PC1b	1	1	375825
80	4	60	**2 608 584 768**	PC1b	1	1	375832
85	4	60	**2 608 584 769**	PC1b	1	1	375849
90	4	60	**2 608 584 770**	PC1b	1	1	375856
105	5	60	**2 608 584 771**	PC1b	1	1	375863

Pribori za pile za provrte Multi Construction

Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**				

Svrdlo za centriranje tvrdi metal za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm
s 1/4" šesterostranim prihvatom, vrh svrdla 118°. Dijamantno brušene oštrice od tvrdog metala
s centriranjem i posebnim višenamjensim brušenjem

120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924	

Svrdlo za centriranje HSS-Co za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm
s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje

120	**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609	

4-dijelni set prijelaznih adaptera s navojem M16
s 4 adaptera za pile za provrte za Endurance for MC promjera 20–105 mm

-	**2 608 584 774**	PC1c	4	1	375894	

Speed for Multi Construction
Najbrža višenamjenska pila za provrte.

Pile za provrte Speed for Multi Construction

speed MultiConstruction ▶ Kvaliteta reza ovisi o ispravnom broju okretaja.



Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
19	3/4	60	**2 608 580 726**	PC1b	1	1	618403
20	25/32	60	**2 608 580 727**	PC1b	1	1	618410
22	7/8	60	**2 608 580 728**	PC1b	1	1	618427
25	1	60	**2 608 580 729**	PC1b	1	1	618434
27	1 1/16	60	**2 608 580 730**	PC1b	1	1	618441
29	1 1/8	60	**2 608 580 731**	PC1b	1	1	618458
30	1 3/16	60	**2 608 580 732**	PC1b	1	1	618465
32	1 1/4	60	**2 608 580 733**	PC1b	1	1	618472
35	1 3/8	60	**2 608 580 734**	PC1b	1	1	618489
38	1 1/2	60	**2 608 580 735**	PC1b	1	1	618496
40	1 9/16	60	**2 608 580 736**	PC1b	1	1	618502
41	1 5/8	60	**2 608 580 737**	PC1b	1	1	618519
44	1 3/4	60	**2 608 580 738**	PC1b	1	1	618526
48	1 7/8	60	**2 608 580 739**	PC1b	1	1	618533
51	2	60	**2 608 580 740**	PC1b	1	1	618540
54	2 1/8	60	**2 608 580 741**	PC1b	1	1	618557
57	2 1/4	60	**2 608 580 742**	PC1b	1	1	618564
60	2 3/8	60	**2 608 580 743**	PC1b	1	1	618571
64	2 1/2	60	**2 608 580 744**	PC1b	1	1	618588
65	2 9/16	60	**2 608 580 745**	PC1b	1	1	618595
67	2 5/8	60	**2 608 580 746**	PC1b	1	1	618601
68	2 11/16	60	**2 608 580 747**	PC1b	1	1	618618
70	2 3/4	60	**2 608 580 748**	PC1b	1	1	618625
73	2 7/8	60	**2 608 580 749**	PC1b	1	1	618632
76	3	60	**2 608 580 750**	PC1b	1	1	618649
77	3 1/16	60	**2 608 580 751**	PC1b	1	1	618656
79	3 1/8	60	**2 608 580 752**	PC1b	1	1	618663
83	3 1/4	60	**2 608 580 753**	PC1b	1	1	618670
86	3 3/8	60	**2 608 580 754**	PC1b	1	1	618687
89	3 1/2	60	**2 608 580 755**	PC1b	1	1	618694
92	3 5/8	60	**2 608 580 756**	PC1b	1	1	618700
95	3 3/4	60	**2 608 580 757**	PC1b	1	1	618717
98	3 7/8	60	**2 608 580 758**	PC1b	1	1	618724
102	4	60	**2 608 580 759**	PC1b	1	1	618731
105	4 1/8	60	**2 608 580 760**	PC1b	1	1	618748
108	4 1/4	60	**2 608 580 761**	C1a	1	1	618755
109	4 9/32	60	**2 608 580 762**	C1a	1	1	618762
111	4 3/8	60	**2 608 580 763**	C1a	1	1	618779
114	4 1/2	60	**2 608 580 764**	C1a	1	1	618786
121	4 3/4	60	**2 608 580 765**	C1a	1	1	618793
127	5	60	**2 608 580 766**	C1a	1	1	618809
140	5 1/2	60	**2 608 580 767**	C1a	1	1	618816
152	6	60	**2 608 580 768**	C1a	1	1	618823
159	6 1/4	60	**2 608 580 769**	C1a	1	1	618830

Pribori za pile za provrte Speed for Multi Construction

	Svojstva proizvoda	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svrdlo za centriranje tvrdi metal za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim prihvatom, vrh svrdla 118°. Dijamantno brušene oštrice od tvrdog metala s centriranjem i posebnim višenamjensim brušenjem	**120**	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
	Svrdlo za centriranje HSS-Co za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje	**120**	**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609

DIAMOND FOR HARD CERAMICS

Bez pretvrdih pločica.

LAKO UKLANJANJE MATERIJALA
zbog bočnih rupa

BRZ, ČISTI REZ
zbog tankog reznog ruba



BRZO I SIGURNO POSTAVLJANJE I SKIDANJE PILE
jednim klikom zbog power-change adaptera

DUG VIJEK
na najtvrđim pločicama zbog dijamantnog premaza

Dijamantne pile za provrte Diamond for Hard Ceramics



▶ Kvaliteta reza ovisi o ispravnom broju okretaja i hlađenju (vidi upute za uporabu).

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
22	7/8	39	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	39	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	39	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096
57	2 1/4	39	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	39	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8	39	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	39	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	39	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195

Dijamantne pile za provrte Diamond for Hard Ceramics

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201	

Pribori za dijamantnu pilu za provrte

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Auto Start sustav za centriranje za dijamantne pile za provrte Amortizirani zatik za centriranje s vrhom od tvrdog metala za početno bušenje u tvrdim materijalima	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522	

Dijamantno svrdlo za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- **Za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika, cilindrični držak
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvijek s vodenim hlađenjem. Radite samo s akumulatorskim bušilicama

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer (D) mm	Radna duljina (L1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
5	30	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721	
6	35	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738	
7	35	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745	
8	35	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752	
10	35	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769	
12	35	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776	
14	35	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783	

Robust Line set dijamantnih svrdla za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics

- **Za** mekane zidne pločice sve do vrlo tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvijek s vodenim hlađenjem. Radite samo s akumulatorskim bušilicama

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23,0 mm

Promjer mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) seta mm	Promjer drška mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda						**Informacije za narudžbu**				
4-dijelni Robust Line set dijamantnih svrdla za mokro bušenje										
6,0 **8,0** **10,0** **14,0**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790
Set dijamantnih svrdla za mokro bušenje Robust Line, 4-dijelni										
5,0 **6,0** **7,0** **8,0**	30 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	**2 607 019 881**	P1k	4	1	495806

Pribor za dijamantna svrdla za mokro bušenje i dijamantne pile za provrte

Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**				
Tlačna boca za vodu Za vodeno hlađenje dijamantnih svrdla za mokro bušenje i pila za provrte maks. zapremina 0,9 l s crijevom (duljina 1,8 m)					
-	**2 608 190 048**	C1a	1	1	495820
Pomagalo za centriranje za dijamantna svrdla za mokro bušenje i pile za provrte					
230	**2 608 580 327**	C1a	1	1	489683

Pribor za dijamantna svrdla za mokro bušenje i dijamantne pile za provrte

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Naprava za centriranje za dijamantno svrdlo							
		-	**2 608 598 142**	PC1a	1	1	495813

Setovi pila za provrte Endurance for Heavy Duty

endurance HeavyDuty

▶ Kvaliteta rezanja ovisi o ispravnoj brzini i korištenom rashladnom sredstvu (pogledajte upute za upotrebu).

Univerzalni set pila za provrte Endurance for Heavy Duty, 9-dijelni

Svojstva proizvoda: Promjer mm	Radna duljina mm	Informacije za narudžbu: Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	**2 608 594 184**	PC1b	9	1	949538

Univerzalni set pila za provrte Endurance for Heavy Duty Carbide, 14-dijelni

20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	**2 608 594 186**	PC1b	14	1	949552

Univerzalni set pila za provrte Endurance for Heavy Duty, 9-dijelni

22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	**2 608 594 183**	PC1b	9	1	949521

Univerzalni set pila za provrte Endurance for Heavy Duty Carbide, 14-dijelni

20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 594 185**	PC1b	14	1	949545

Setovi pila za provrte Progressor

Promjer mm	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
9-dijelni set pila za električare Progressor for Wood and Metal						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	**2 608 594 187**		9	1	949569
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	**2 608 594 188**		9	1	949576

9-dijelni set pila za električare Progressor for Wood and Metal						
19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	**2 608 594 190**		9	1	949590

9-dijelni set pila za električare Progressor for Wood and Metal						
19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	**2 608 594 191**		9	1	949606

Set pila za vodoinstalatere Progressor for Wood and Metal, 9-dijelni						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	**2 608 594 189**		9	1	949583

Setovi pila za provrte Progressor

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
	Promjer mm	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
9-dijelni set za električare, Progressor pile za provrte 6 pila za provrte 1 Power Change adapter, 2 HSS-G svrdla za centriranje							
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	-	**2 608 584 666**	U0	9	1	262620
9-dijelni set za sanitarne radove, Progressor pile za provrte 6 pila za provrte 1 Power Change adapter, 2 HSS-G svrdla za centriranje							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	-	**2 608 584 670**	U0	9	1	279901
10-dijelni univerzalni set, Progressor pile za provrte 7 pila za provrte, 1 Power Change adapter, 2 HSS svrdla za centriranje							
	16 **20** **25** **32** **40** **51** **64**	40	**2 608 580 872**	P1k	10	1	704557
11-dijelni univerzalni set, Progressor pile za provrte 8 pila za provrte, 1 Power Change adapter Hex 8 mm, 1 Power Change adapter SDS plus, 1 HSS-G svrdlo za centriranje							
	22 **25** **30** **35** **40** **51** **68** **83**	40	**2 608 836 806**	W0a	11	1	932639
Univerzalni set pila za provrte Endurance for Heavy Duty Carbide, 14-dijelni							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	**2 608 594 192**		14	1	949613

Setovi pila za provrte Progressor

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Radna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Univerzalni set pila za provrte Endurance for Heavy Duty Carbide, 14-dijelni								
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	**2 608 594 193**		14	1	949620	
 14-dijelni set, Progressor pile za provrte 11 pila za provrte 1 Power Change adapter, 2 HSS-G svrdla za centriranje								
	19 **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	-	**2 608 584 667**	U0	14	1	279871	

Setovi pila za provrte Sheet Metal

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Radna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
 9-dijelni set pila za provrte Sheet Metal 6 pila za provrte 1 Power Change adapter, 2 HSS-Co svrdla za centriranje								
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	-	**2 608 580 089**	U0	9	1	464154	
9-dijelni set za sanitarne radove, Sheet Metal pile za provrte 6 pila za provrte 1 Power Change adapter, 2 HSS svrdla za centriranje								
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	**2 608 580 882**	P1k	9	1	704656	

Setovi pila za provrte Sheet Metal

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
9-dijelni set za električare, Sheet Metal pile za provrte 6 pila za provrte 1 Power Change adapter, 2 HSS svrdla za centriranje							
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	**2 608 580 881**	P1k	9	1	704649	

Setovi pila za provrte Speed for Multi Construction



10-dijelni univerzalni set, Speed za Multi Construction pile za provrte 6 pila za provrte, 1 Power Change adapter, po 1 svrdlo za centriranje HSS/TCT i plosnato svrdlo za glodanje							
20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	**2 608 580 871**	P1k	10	1	704540	

15-dijelni univerzalni set, Speed za Multi Construction pile za provrte 11 pila za provrte, 1 Power Change adapter, po 1 svrdlo za centriranje HSS/TCT i plosnato svrdlo za glodanje							
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 580 869**	P1k	15	1	704526	
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	**2 608 580 870**	P1k	11	1	704533	

Setovi pila za provrte za vlastito sastavljanje



Svojstva proizvoda	Radna duljina mm	Informacije za narudžbu Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prazni kovčeg pila za provrte za individualno opremanje Za PC pile za provrte s dubinom rezanja < 45 mm	**40**	**2 608 580 883**	U0	1	1	704663
Prazni kovčeg pila za provrte za individualno opremanje Za PC pile za provrte s dubinom rezanja < 65 mm	**60**	**2 608 580 884**	U0	1	1	704670
Prazni kovčeg za set pila za provrte za individualno opremanje s 11 komada	**-**	**2 605 438 166**	U0	1	1	345965

Pribori za pile za provrte s Power-Change adapterom

Univerzalni pribori

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Produžetak šesterostrani prihvat 11 mm za adapter s veličinom ključa 5/16"/8 mm šesterostrani prihvat.		**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494
Produžetak šesterostrani prihvat 9,5 mm za adapter s širinom ključa 3/8"/9,5 mm šesterostrani prihvat		**2 608 584 681**	PC1b	1	5	262699
Produžetak šesterostrani prihvat 11 mm za adapter s širinom ključa 7/16"/11 mm šesterostrani prihvat		**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827
6-dijelni set prijelaznih adaptera za standardne pile za provrte konkurentnog proizvođača (npr. Starrett, Baco, Lenox itd.) s 2 adaptera za Ø 14-30mm (1/2" 20UNF navoj), 4 adaptera za Ø 32-210mm (5/8" 18UNF navoj)		**2 608 584 682**	PC1c	6	1	262705
Univerzalno rezno ulje Korištenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vijek trajanja pri rezenju u metalu		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

ZAMJ. PILE JEDNIM KLIKOM

Patentirani sustav Power Change Plus.

POBOLJŠANA ROBUSNOST 6-STR. PRIHVATA

Povećan šesterokut s Ø 8,0mm na 8,7mm

ROBUSTAN PRECIZAN

Poboljšani dizajn i materijali osiguravaju stabilan i precizan sustav

1 KLIK



LAKO IZBACIVANJE NASTAVKA

Adapter Power-Change plus

- Adapter Power Change za brzo i sigurno postavljanje i otpuštanje svrdla za centriranje i pile za provrte jednim klikom
- Za brzo uklanjanje krune: otključajte, nagnite i pritisnite
- Povećana robusnost i preciznost od prethodnika

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Promjer mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Produžetak 150 mm / 9 inča PC Plus stezna glava 7/16 inča 11 mm							
	11	300	**2 608 594 263**			950329	

Adapter Power-Change plus

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Ukupna duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Sustav Power Change Plus osigurava povećanu robusnost i preciznost od prethodnika								
	8,7	-		**2 608 594 253**				950220
				2 608 522 412				965538
	7,15	-		**2 608 522 411**				965521

Pile za provrte HSS-bimetal za standardne adaptere



▶ Utični kraj sa sustavom SDS plus kao i sa šesterostranim prihvatom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer cola	Radna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
14	9/16	44	**2 608 584 147**	C1a	1	1	195737
16	5/8	44	**2 608 584 100**	C1a	1	1	087407
17	11/16	44	**2 608 584 140**	C1a	1	1	104340
19	3/4	44	**2 608 584 101**	C1a	1	1	087414
20	25/32	44	**2 608 584 102**	C1a	1	1	087421
21	13/16	44	**2 608 584 103**	C1a	1	1	087438
22	7/8	44	**2 608 584 104**	C1a	1	1	087445
24	15/16	44	**2 608 584 141**	C1a	1	1	104357
25	1	44	**2 608 584 105**	C1a	1	1	087452
27	1 1/16	44	**2 608 584 106**	C1a	1	1	087469
29	1 1/8	44	**2 608 584 107**	C1a	1	1	087476
30	1 3/16	44	**2 608 584 108**	C1a	1	1	087483
32	1 1/4	44	**2 608 584 109**	C1a	1	1	087490
33	1 5/16	44	**2 608 584 142**	C1a	1	1	104364
35	1 3/8	44	**2 608 584 110**	C1a	1	1	087506
37	1 7/16	44	**2 608 584 846**	C1a	1	1	429597
38	1 1/2	44	**2 608 584 111**	C1a	1	1	087513
40	1 9/16	44	**2 608 584 112**	C1a	1	1	087520
41	1 5/8	44	**2 608 584 113**	C1a	1	1	087537
43	1 11/16	44	**2 608 584 143**	C1a	1	1	104371
44	1 3/4	44	**2 608 584 114**	C1a	1	1	087544
46	1 13/16	44	**2 608 584 115**	C1a	1	1	087551
48	1 7/8	44	**2 608 584 116**	C1a	1	1	087568
51	2	44	**2 608 584 117**	C1a	1	1	087575
52	2 1/16	44	**2 608 584 847**	C1a	1	1	429603
54	2 1/8	44	**2 608 584 118**	C1a	1	1	087582
56	2 3/16	44	**2 608 584 848**	C1a	1	1	429610
57	2 1/4	44	**2 608 584 119**	C1a	1	1	087599
59	2 5/16	44	**2 608 584 849**	C1a	1	1	429627
60	2 3/8	44	**2 608 584 120**	C1a	1	1	087605
64	2 1/2	44	**2 608 584 121**	C1a	1	1	087612
65	2 9/16	44	**2 608 584 122**	C1a	1	1	087629
67	2 5/8	44	**2 608 584 144**	C1a	1	1	104388
68	2 11/16	44	**2 608 584 123**	C1a	1	1	087636
70	2 3/4	44	**2 608 584 124**	C1a	1	1	087643
73	2 7/8	44	**2 608 584 145**	C1a	1	1	104395
76	3	44	**2 608 584 125**	C1a	1	1	087650
79	3 1/8	44	**2 608 584 126**	C1a	1	1	087667
83	3 1/4	44	**2 608 584 127**	C1a	1	1	087674
86	3 3/8	44	**2 608 584 850**	C1a	1	1	429634
89	3 1/2	44	**2 608 584 128**	C1a	1	1	087681
92	3 5/8	44	**2 608 584 129**	C1a	1	1	087698
95	3 3/4	44	**2 608 584 130**	C1a	1	1	087704
98	3 7/8	44	**2 608 584 851**	C1a	1	1	429641
102	4	44	**2 608 584 131**	C1a	1	1	087711
105	4 1/8	44	**2 608 584 132**	C1a	1	1	087728
108	4 1/4	44	**2 608 584 135**	C1a	1	1	096607
111	4 3/8	44	**2 608 584 852**	C1a	1	1	429658
114	4 1/2	44	**2 608 584 133**	C1a	1	1	087735
121	4 3/4	44	**2 608 584 134**	C1a	1	1	087742
127	5	44	**2 608 584 136**	C1a	1	1	096614
133	5 1/4	44	**2 608 584 838**	C1a	1	1	413305
140	5 1/2	44	**2 608 584 137**	C1a	1	1	096621
146	5 3/4	44	**2 608 584 839**	C1a	1	1	413312
152	6	44	**2 608 584 138**	C1a	1	1	096638
168	6 5/8	44	**2 608 584 840**	C1a	1	1	413329
177	7	44	**2 608 584 841**	C1a	1	1	413336
210	8 1/4	44	**2 608 584 842**	C1a	1	1	413343

Setovi pila za provrte HSS-bimetal

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Radna duljina mm	Informacije za narudžbu Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
9-dijelni set, HSS-bimetal pile za provrte s 6 pila za provrte, 2 šesterostrana adaptera sa svrdlom za centriranje, 1 inbus ključ	**22** **29** **35** **44** **51** **64**	-	**2 607 018 389**	U0	9	1	087759
11-dijelni set za električare, HSS-bimetal pile za provrte 6 pila za provrte, 1 Q-Lock adapter, 2 međuadaptera, 2 HSS svrdla za centriranje	**22** **29** **35** **44** **51** **64**	44	**2 608 580 885**	P1k	6	1	704687
11-dijelni set za električare, HSS-bimetal pile za provrte 6 pila za provrte, 1 Q-Lock adapter, 2 međuadaptera, 2 HSS svrdla za centriranje	**22** **29** **35** **44** **51** **65**	44	**2 608 580 886**	P1k	6	1	704694
14-dijelni univerzalni set, HSS-bimetal pile za provrte s 11 pila za provrte, 2 šesterostrana adaptera sa svrdlom za centriranje, 1 inbus ključ	**19** **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	-	**2 607 018 390**	U0	14	1	087766
17-dijelni univerzalni set, HSS-bimetal pile za provrte 11 pila za provrte, 1 Q-Lock adapter, 3 međuadaptera, 2 HSS svrdla za centriranje	**20** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	**2 608 580 887**	P1k	11	1	704700

Setovi pila za provrte HSS-bimetal

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
20	44	**2 608 580 888**	P1k	11	1	704717	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							

Pribori za pile za provrte s adapterom za brzu izmjenu bez upotrebe alata

Šesterostrani adapter za navoj od 1/2" i 5/8" s HSS-G svrdlom za centriranje (prihvat 1/4")
Veličina 9,5 mm, za Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
-		**2 609 390 589**	PC1b	1	1	698269	

SDS plus adapter za navoj od 1/2" i 5/8" s HSS-G svrdlom za centriranje (prihvat 1/4")
za Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)

-		**2 609 390 590**	PC1b	1	1	698276	

Rezervni adapter (s navojem od 1/2" za pile za provrte Ø 14-30 mm) za adapter za brzu izmjenu

-		**2 609 390 591**	PC1b	1	1	698283	

Produžetak 150 mm / 9" PC Plus stezna glava 7/16" 11 mm

11		**2 608 594 262**				950312	

Svrdlo za centriranje za adapter za brzu izmjenu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Promjer mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svrdlo za centriranje HSS-G za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje								
	-	104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161	
Svrdlo za centriranje tvrdi metal za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim prihvatom, vrh svrdla 118°. Dijamantno brušene oštrice od tvrdog metala s centriranjem i posebnim višenamjensim brušenjem								
	-	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924	
Svrdlo za centriranje HSS-Co za pile za provrte s kapacitetom rezanja <60 mm s 1/4" šesterostranim držačem, 135° kut vrha i križno brušenje								
	-	120	**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609	
Stezna glava PC Plus SDS plus								
	11	-	**2 608 594 266**				950350	
Stezna glava PC Plus, 8,7 mm								
	8,7	-	**2 608 594 264**				950336	
Stezna glava PC Plus, 11 mm								
	11	-	**2 608 594 265**				950343	

Svrdlo za centriranje za adapter za brzu izmjenu

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Stezna glava PC Plus, 8,7 mm, sa svrdlom HSS-Co							
8,7	-	**2 608 594 256**				950251	

Svrdlo za centriranje Plus HSS-Co							
-	65	**2 608 594 257**				950268	
-	105	**2 608 594 261**				950305	
-	85	**2 608 594 255**				950244	

Svrdlo za centriranje Plus TCT							
-	105	**2 608 594 260**				950299	

Stezna glava PC, 8,7 mm, sa svrdlom HSS-G							
8,7	-	**2 608 594 258**				950275	

Svrdlo za centriranje Plus HSS-G							
-	85	**2 608 594 254**				950237	
-	105	**2 608 594 259**				950282	

Pribori za pile za provrte sa standardnim adapterom

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Šesterostrani adapter s navojem 1/2"-20UNF i svrdlom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Širina ključa 1/4" (6,35 mm), za Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	**2 609 390 586**	PC1b	1	1	698238
	Šesterostrani adapter s navojem 5/8"-18UNF i svrdlom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Širina ključa 1/4" (6,35 mm), za Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (u metalu do Ø 40 mm)	**2 609 390 587**	PC1b	1	1	698245
	Šesterostrani adapter s navojem 1/2"-20UNF i svrdlom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Širina ključa 9,52 mm, za Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	**2 609 390 588**	PC1b	1	1	698252
	Šesterostrani adapter s navojem 5/8"-18UNF i svrdlom za centriranje HSS-G (2 608 596 119) Širina ključa 11 mm, za Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"	**2 609 390 034**	PC1b	1	1	087780
	Adapter SDS plus s navojem od 1/2 inča – 20 UNF i svrdlom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) za promjer od 14 mm, 9/16 inča – promjer 30 mm, 1 3/16 inča	**2 609 390 035**	PC1b	1	1	087797
	Adapter SDS plus s navojem od 5/8 inča 18 UNF i svrdlom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) za promjer od 32 mm, 1 1/4 inča – promjer 210 mm, 8 9/32 inča	**2 609 390 036**	PC1b	1	1	087803

Svrdla za centriranje za standardni adapter

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Ukupna duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svrdlo za centriranje HSS-G za šesterostrani adapter veličine 11 mm	**102**	**2 608 596 119**	C1a	1	10	045186
	Svrdlo za centriranje HSS G za SDS plus i šesterokutni adapter, širine ploha 6,35 (1/4 inča) i 9,52 mm	**81**	**2 608 596 295**	C1a	1	10	103480

Krune pile

Krune pile



- **Za** tvrdo i mekano drvo, furnirano drvo, obložene ploče od iverice, plastiku
- Idealne za provod cijevi, instalaciju ventilacijskih cijevi i ventilatora, bušenje slijepih rupa za rasklopne i razvodne kutije
- Profesionalna kvaliteta s kaljenim zupcima – ozubljenje i tvrdoća oštrice prilagođeni su primjeni
- **Napomena:** Preporučeni broj okretaja kod promjera 25 mm: 1500 o/min, kod promjera 50 mm: 800 o/min, kod promjera 100 mm: 200 o/min.

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
8-dijelni set kruna pile Ozubljenje s grubim rez i brzim napretkom pri bušenju. Prihvat čvrsto povezan s osnovnim tijelom. Dakle naročito robusne i s optimalnim kružnim kretanjem. Radna duljina 27 mm	**25** **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	**1 609 200 243**	C1a	8	1	004442
Kruna pile Ozubljenje sa srednje finim rezom. Naročito prikladna za bušenje slijepih rupa kao na primjer kod upustivih grla svjetiljki. Radna duljina 27 mm	**80**	**1 609 200 244**	C1a	1	1	004459
7-dijelni set kruna pile Ozubljenje sa srednje finim rezom. Radna duljina 18 mm	**25** **32** **38** **44** **51** **57** **63**	**2 608 584 061**	C1a	7	1	085731
7-dijelni set kruna pile Ozubljenje sa srednje finim rezom. Šesterostrani prihvat za bolje pričvršćenje u steznoj glavi i za optimalno kružno kretanje. Radna duljina 40 mm	**25** **32** **38** **44** **51** **57** **63**	**2 608 584 062**	C1a	7	1	085748

Krune pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
			Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6-dijelni set kruna pile Kaljene zupčaste čahure sa srednje finim rezom. Uz odgovarajuće hlađenje primjenive i u neželjeznim metalima kao što je aluminij i bakar. Šesterostrani prihvat čvrsto povezan s osnovnim tijelom. Dakle naročito robusne i s optimalnim kružnim kretanjem. Radna duljina 32 mm			46 53 60 67 74 81	**2 608 584 063**	C1a	6	1	085755
2-dijelni set kruna pile Kaljene zupčaste čahure sa srednje finim rezom. Uz odgovarajuće hlađenje primjenive i u neželjeznim metalima kao što je aluminij i bakar. Šesterostrani prihvat čvrsto povezan s osnovnim tijelom. Dakle naročito robusne i s optimalnim kružnim kretanjem. Radna duljina 32 mm			90 100	**2 608 584 064**	C1a	2	1	085762

Pribor za višenamjenski alat:

RAZNOVRSNO KAO VAŠ POSAO

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

PRIBOR STARLOCK ZA VIŠENAMJENSKI ALAT ZA DRVO I METAL

	ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	PAII 65 APB	AII 65 APB	MAII 52 APB
Kod boje					
Broj stranice	**583**	**583**	**584**	**581**	**585**
OSNOVNI PODACI					
Sustav	Starlock	Starlock	Starlock Plus	Starlock	Starlock
Primjena	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje
Dimenzije mm	⌀ 100	⌀ 85	65 × 50	65 × 40	52 × 70
Materijal oštrice	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
RAD					
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Brzina	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Dubina rezanja	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
MATERIJAL DRVO I METAL					
Tvrdo puno drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrdo puno drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Gips-karton	–	–	✓	✓	✓
Sendvič-materijali	✓	✓	–	–	–
Obojeni metali	–	–	✓	✓	✓
Neojačan čelik	–	–	✓	✓	✓

	MAIZ 32 APB	**PAIZ 32 APB**	**AIZ 32 APB**	**AIZ 20 AB**	**AIZ 10 AB**
	585	**584**	**580**	**581**	**581**
	Starlock Max	Starlock Plus	Starlock	Starlock	Starlock
	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje
	32 × 80	32 × 60	32 × 50	20 × 30	10 × 30
	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–

PRIBOR STARLOCK ZA VIŠENAMJENSKI ALAT ZA PUNILA I ABRAZIVE

	AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5
Kod boje				
Broj stranice	**587**	**589**	**589**	**588**
OSNOVNI PODACI				
Sustav	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Primjena	Glodanje i struganje	Glodanje	Glodanje	Glodanje
Dimenzije mm	⌀ 70	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70
Materijal oštrice	Karbid	Dijamant	Karbid	Karbid
RAD				
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■■
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■
Brzina	■■■	■■■	■■■	■■■
Dubina rezanja	■■■	■■■	■■■	■■■
MATERIJAL ABRAZIVI				
Plastika ojačana karbonskim/staklenim vlaknima	✓	✓	✓	✓
Vlaknasti cement	✓	✓	✓	✓
Fuga	✓	✓	✓	✓
Porobeton i meka opeka	✓	✓	✓	✓
Meke pločice	–	✓	–	–
Gips-karton	–	–	–	–
Boja/lak	-	–	–	–
Drvo	–	–	–	–

	MATI 65 RD4	**MATI 65 RSD4**	**MATI 65 RST3**	**MATI 65 RT3**	**MATI 65 MT4**
590	**590**	**590**	**590**	**590**	**591**
	Starlock Max	Starlock Max	Starlock Max	Starlock Max	Starlock Max
	Glodanje	Glodanje	Glodanje	Glodanje	Glodanje
	65 × 30	65 × 30	65 × 30	65 × 30	65 × 30
	Dijamant	Dijamant	Karbid	Karbid	Karbid
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–

PRIBOR STARLOCK ZA VIŠENAMJENSKI ALAT ZA RAZNI MATERIJAL

	ACZ 85 EIB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ACZ 100 SWB
Kod boje				
Broj stranice	**583**	**593**	**593**	**592**
OSNOVNI PODACI				
Sustav	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Primjena	Piljenje	Strugači	Strugači	Rezanje
Dimenzije mm	⌀ 85	52 × 40	52 × 30	⌀ 100
Materijal oštrice	TIN	HCS	HCS	BIM
RAD				
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■■
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■
Brzina	■■■	■■■	■■■	■■■
Dubina rezanja	■■■	■■■	■■■	■■■
MATERIJAL MULTI MATERIJALA				
Drvo	✓	–	–	–
Plastika ojačana karbonskim/staklenim vlaknima	✓	–	–	–
Plastika	✓	–	–	✓
Gips-karton	✓	–	–	–
Sendvič-materijali	✓	–	–	–
Izolacija	–	–	–	✓
Vlaknasti cement	✓	–	–	–
Obojeni metali	✓	–	–	–
Neojačan čelik	✓	–	–	–
Lim	–	–	–	–
Čelični lim	–	–	–	–
Meki podni	–	✓	✓	✓
Brtva	–	–	–	–

	MATI 65 SC	ASZ 32 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC	AIZ 28 SC
	■	■	■	■	■
	594	592	594	594	593
	Starlock Max	Starlock	Starlock Max	Starlock Max	Starlock
	Rezanje	Rezanje	Rezanje	Rezanje	Rezanje
	65 × 30	32 × 50	32 × 55	32 × 70	28 × 45
	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	✓	✓	✓

PRIBOR STARLOCK ZA VIŠENAMJENSKI ALAT ZA DRVO

	ACZ 85 EC	AII 65 BSPB	AII 65 BSPC	AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	MAIZ 32 EPC	PAIZ 32 EPC	AIZ 32 EPC
Kod boje									
Broj stranice	**582**	**580**	**580**	**579**	**579**	**579**	**585**	**584**	**579**
OSNOVNI PODACI									
Sustav	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock Max	Starlock Plus	Starlock
Primjena	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje
Dimenzije mm	⌀ 85	65 × 40	65 × 40	32 × 50	32 × 50	65 × 40	32 × 75	32 × 60	32 × 50
Materijal oštrice	HCS	BIM	HCS	BIM	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS
RAD									
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Brzina	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Dubina rezanja	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
MATERIJAL DRVO									
Meko puno drvo	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrdo puno drvo	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–
Tvrdo puno drvo	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–

PRIBOR STARLOCK ZA VIŠENAMJENSKI ALAT ZA METAL

	MAIZ 32 AT	PAIZ 32 AT	AIZ 32 AT	AIZ 20 AT	AIZ 32 AB
Kod boje					
Broj stranice	**586**	**584**	**582**	**581**	**582**
OSNOVNI PODACI					
Sustav	Starlock Max	Starlock Plus	Starlock	Starlock	Starlock
Primjena	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje	Piljenje
Dimenzije mm	32 × 70	32 × 50	32 × 40	20 × 40	32 × 50
Materijal oštrice	Karbid	Karbid	Karbid	Karbid	BIM
RAD					
Vijek	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Preciznost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Brzina	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Dubina rezanja	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
MATERIJAL METAL					
Neojačan čelik	✓	✓	✓	✓	✓
Ojačan čelik	✓	✓	✓	✓	–
Obojeni metali	✓	✓	✓	✓	✓

PRIBOR STARLOCK ZA VIŠENAMJENSKI ALAT ZA PUNILA I ABRAZIVE

	AIZ 32 RT5	AVZ 32 RT4	AIZ 32 RT10
Kod boje			
Broj stranice	**588**	**588**	**589**
OSNOVNI PODACI			
Sustav	Starlock	Starlock	Starlock
Primjena	Struganje	Brušenje	Brušenje
Dimenzije mm	32 × 30	32 × 40	32 × 40
Materijal oštrice	Karbid	Karbid	Karbid
RAD			
Vijek	■■■	■■■	■■■
Preciznost	■■■	■■■	■■■
Brzina	■■■	■■■	■■■
Dubina rezanja	■■■	■■■	■■■
MATERIJAL ABRAZIVI			
Plastika ojačana karbonskim/staklenim vlaknima	–	–	–
Vlaknasti cement	–	–	–
Fuga	✓	✓	✓
Porobeton i meka opeka	✓	✓	✓
Meke pločice	–	–	–
Gips-karton	–	–	–
Boja/lak	–	–	–
Drvo	–	✓	✓

Starlock HCS list pile za uranjanje AIZ 32 EPC Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS list pile za uranjanje Wood
- Rez uranjanjem u mekano drvo (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih dijelova (npr. tipli, pera) u ravnini s površinom

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
32	50	**2 608 661 637**	PC1d	1	4	492409	
		2 608 661 626	PC1d	5	1	484930	
		2 608 664 472	P1a	10	1	935852	
		2 608 661 904	C0a	1	25	665971	

Starlock HCS list pile za uranjanje AII 65 APC Wood

- **AII 65 APC**
- Starlock HCS list pile za uranjanje Wood
- Rez uranjanjem u mekano drvo (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Skraćivanje dovratnika uz pod
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)

65	40	**2 608 662 357**	PC1d	1	1	785020	
		2 608 662 358	PC1d	5	1	785037	
		2 608 664 476	P1a	10	1	935890	

Starlock BIM list pile za uranjanje AIZ 32 BSPB Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Starlock BIM list pile za uranjanje Hard Wood
- Rez uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih dijelova (npr. tipli, pera od tvrdog drva) u ravnini s površinom

32	50	**2 608 661 645**	PC1d	1	4	492485	
		2 608 661 630	PC1d	5	1	484978	
		2 608 664 471	P1a	10	1	935845	
		2 608 661 903	C0a	1	25	665964	

Starlock HCS list pile za uranjanje AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS list pile za uranjanje Hard Wood
- Precizni rezovi uranjanjem u tvrdom drvu (npr. za ugradnju zaslona)
- Precizno rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnicama)
- Piljenje drvenih panela (npr. za ugradnju krovnih prozora)

32	50	**2 608 662 360**	PC1d	1	1	785051	
		2 608 662 361	PC1d	5	1	785068	

Starlock HCS list pile za uranjanje AIZ 32 BSPC Hard Wood

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
32	50	**2 608 664 481**	P1a	10	1	935944	

Starlock BIM list pile za uranjanje AII 65 BSPB Hard Wood



- **AII 65 BSPB**
- Starlock BIM list pile za uranjanje Hard Wood
- Rez uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih dijelova (npr. tipli, pera od tvrdog drva) u ravnini s površinom

65	40	**2 608 662 017**	PC1d	1	1	707459	
		2 608 662 031	PC1d	5	1	714150	
		2 608 664 479	P1a	10	1	935920	

Starlock HCS list pile za uranjanje AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS list pile za uranjanje Hard Wood
- Rezovi uranjanjem u tvrdom drvu (npr. za ugradnju rešetki ventilacije)
- Rezovi uranjanjem u drvene daske (npr. za ugradnju polica)
- Piljenje u drvenim panelima (npr. za ugradnju krovnih prozora)

65	40	**2 608 662 354**	PC1d	1	1	784993	
		2 608 662 355	PC1d	5	1	785006	
		2 608 664 485	P1a	10	1	935982	

Starlock BIM list pile za uranjanje AIZ 32 APB Wood and Metal



- **AIZ 32 APB**
- Starlock BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Duboki rez uranjanjem u drvo, abrazivne drvene materijale, plastiku
- Rezanje cijevi i profila od neželjeznog metala manjih dimenzija
- Rezanje nekaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija

32	50	**2 608 661 644**	PC1d	1	4	492478	
		2 608 661 902	C0a	1	25	665957	
		2 608 661 629	PC1d	5	1	484961	
		2 608 664 470	P1a	10	1	935838	

Starlock BIM list pile za uranjanje AII 65 APB Wood and Metal



- **AII 65 APB**
- Starlock BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Rezanje drva s čavlima
- Skraćivanje dovratnika uz pod (mekano drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Rezovi uranjanjem u obložene ploče (npr. izrezi za policu)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
65	40	**2 608 661 781**	PC1d	1	4	596169	
		2 608 661 907	PC1d	5	1	666008	
		2 608 664 474	P1a	10	1	935876	
		2 608 661 901	C0a	1	25	665940	

Starlock BIM list pile za uranjanje AIZ 10 AB Wood and Metal

- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Filigrani radovi prilagođavanja na profilima od neželjeznog metala
- Filigrani radovi prilagođavanja u drvu (npr. piljenje izreza za brave i okove)
- Rezovi uranjanjem u gips-kartonskim pločama

10	20	**2 608 661 641**	PC1d	1	1	492447	

Starlock BIM list pile za uranjanje AIZ 20 AB Wood and Metal



- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Rezanje bakrene cijevi u ravnini s površinom
- Rezovi uranjanjem u gips-kartonskim pločama

20	30	**2 608 661 640**	PC1d	1	4	492430	
		2 608 661 628	PC1d	5	1	484954	

List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide AIZ 20 AT Metal



- **AIZ 20 AT**
- List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide Metal, Metal Max
- Rezanje ojačanih vijaka i čavala uz 30 puta dulji vijek trajanja
- Rezanje inoxa / nehrđajućeg čelika (npr. kuhinjski elementi)
- Rezanje iznimno abrazivnih materijala (npr. stakloplastika, gips-kartonske ploče, vlaknaste cementne ploče itd.)

20	40	**2 608 662 019**	PC1d	1	1	710169	
		2 608 662 034	PC1d	5	1	716598	

List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide AIZ 32 AT Metal



- **AIZ 32 AT**
- List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide Metal, Metal Max
- Rezanje ojačanih vijaka i čavala uz 30 puta dulji vijek trajanja
- Rezanje inoxa / nehrđajućeg čelika (npr. kuhinjski elementi)
- Rezanje iznimno abrazivnih materijala (npr. stakloplastika, gips-kartonske ploče, vlaknaste cementne ploče itd.)

Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
32	40	**2 608 662 018**	PC1d	1	1	710152
		2 608 662 033	PC1d	5	1	716581
		2 608 664 473	P1a	10	1	935869
		2 608 662 035	C0a	1	25	716604

List pile za rezove pod nagibom Starlock BIM AIZ 32 AB Metal

- **AIZ 32 AB**
- List pile za rezove pod nagibom Starlock BIM Metal
- Čavli za rezanje ravno s površinom
- Rezanje bakrene cijevi ravno s površinom
- Rezovi u gips-kartonskoj ploči

32	50	**2 608 661 688**	PC1d	1	4	545525
		2 608 661 908	PC1d	5	1	666015
		2 608 664 475	P1a	10	1	935883
		2 608 661 905	C0a	1	25	665988

List segmentne pile Starlock HCS ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- List segmentne pile Starlock HCS Wood, s udubljenim središtem
- Rezanje pod nagibom u punom drvu, npr. za postavljanje ventilacijske rešetke
- Rezanje drva ravno s površinom (npr. ispupčeni klin na drvenom spoju)
- Rezanje plastične cijevi (PVC) na duljinu

Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda	**Informacije za narudžbu**				
85	**2 608 661 643**	PC1d	1	1	492461
	2 608 664 483	P1a	10	1	935968

List segmentne pile Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal

- **ACZ 85 EB**
- List segmentne pile Starlock BIM Wood and Metal, s udubljenim središtem
- Rezanje okvira vrata na duljinu na podu (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, plastične laminatne ploče)
- Izrezivanje laminata/parketa (npr. za postavljanje pregradnog zida)
- Rezanje manjih profila na duljinu (npr. aluminijske trake za oblaganje poda)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
85	**2 608 661 636**	PC1d	1	4	492393	
	2 608 664 477	P1a	10	1	935906	

List segmentne pile Starlock BIM ACZ 100 BB Wood and Metal



- **ACZ 100 BB**
- List segmentne pile Starlock BIM Wood and Metal, s udubljenim središtem
- Rezanje okvira vrata na duljinu na podu (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, plastične laminatne ploče)
- Izrezivanje laminata/parketa (npr. za postavljanje pregradnog zida)
- Rezanje manjih profila na duljinu (npr. aluminijske trake za oblaganje poda)

100	**2 608 661 633**	PC1d	1	1	492379	
	2 608 664 480	P1a	10	1	935937	

List segmentne pile Starlock BIM-TiN ACZ 85 EIB Multimaterial



- **ACZ 85 EIB**
- List segmentne pile Starlock BIM-TiN Multi Material, s udubljenim središtem
- Rezanje pod nagibom u gips-kartonskim pločama ili vlaknastim cementnim pločama (npr. za instalaciju ventilatora)
- Rezanje manjih profila na duljinu (npr. aluminijske trake za oblaganje poda)
- Rezanje udubljenja u plastici / epoksi smoli ojačanoj staklenim vlaknima (npr. armaturna ploča na brodu)

85	**2 608 661 758**	PC1d	1	1	582230	
	2 608 664 478	P1a	10	1	935913	

StarlockPlus HCS list pile za uranjanje PAIZ 32 EPC Wood



- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS list pile za uranjanje Wood
- Duboki rez uranjanjem 60 mm u mekanom drvu (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih dijelova (npr. tipli, pera) u ravnini s površinom

Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
32	60	**2 608 662 561**	PC1d	1	1	833356
		2 608 664 492	P1a	10	1	936057
		2 608 662 311	C0a	1	25	773324

StarlockPlus BIM list pile za uranjanje PAIZ 32 APB Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- StarlockPlus BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Duboki rez uranjanjem 60 mm u drvo, abrazivne drvene materijale, plastiku
- Rezanje cijevi i profila od neželjeznog metala manjih dimenzija
- Rezanje nekaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija

32	60	**2 608 662 558**	PC1d	1	1	833332
		2 608 664 493	P1a	10	1	936064
		2 608 662 315	C0a	1	25	773362

StarlockPlus BIM list pile za uranjanje PAII 65 APB Wood and Metal



- **PAII 65 APB**
- StarlockPlus BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Rezanje drva s čavlima
- Skraćivanje dovratnika uz pod (mekano drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Rezovi uranjanjem u obložene ploče (npr. izrezi za policu)

65	50	**2 608 662 564**	PC1d	1	1	833370
		2 608 664 494	P1a	10	1	936071

StarlockPlus Carbide list pile za uranjanje PAIZ 32 AT Metal



- **PAIZ 32 AT**
- StarlockPlus Carbide list pile za uranjanje Metal, MetalMax
- Rezanje kaljenih vijaka i čavala
- Rezanje inox-a/nehrđajućeg čelika (npr. pokrov kuhinjskog pročelja)
- Rezovi uranjanjem u jako abrazivne materijale (epoxy, GRP, fiber-staklo, gipskarton, porozni beton, vlaknene ploče vezane cementom)

32	50	**2 608 662 555**	PC1d	1	1	833318
		2 608 664 495	P1a	10	1	936088

StarlockMax HCS list pile za uranjanje MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- StarlockMax HCS list pile za uranjanje Wood
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvo (npr. okviri prozora od 80 mm)
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvene grede (npr. grede za krovne prozore)
- Naknadna izrada izreza za klinove i spojeve (idealno s graničnikom dubine Expert)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
32	80	**2 608 662 568**	PC1d	1	1	833080	
		2 608 664 496	P1a	10	1	936095	
		2 608 662 767	C0a	1	25	859974	

StarlockMax BIM list pile za uranjanje MAIZ 32 APB Wood and Metal



- **MAIZ 32 APB**
- StarlockMax BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvo i čavle (npr. okviri prozora od 80 mm s metalnim elementima)
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvene grede (npr. grede za krovne prozore)
- Rezanje nekaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija (npr. skrivena metalna učvršćenja)

32	80	**2 608 662 571**	PC1d	1	1	833103	
		2 608 664 497	P1a	10	1	936101	
		2 608 662 768	PC1b	1	25	859981	

StarlockMax BIM list pile za uranjanje MAII 52 APB Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- StarlockMax BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Duboki i široki rezovi uranjanjem u drvo s čavlima (npr. okviri prozora s metalnim elementima)
- Duboki i široki rezovi uranjanjem u drvene grede s čavlima (npr. grede za krovne prozore)
- Rezanje nekaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija (npr. skrivena metalna učvršćenja)

52	70	**2 608 662 574**	PC1d	1	1	833134	
		2 608 664 498	P1a	10	1	936118	
		2 608 662 769	C0a	1	25	859998	

StarlockMax Carbide list pile za uranjanje MAIZ 32 AT Metal



- **MAIZ 32 AT**
- List StarlockMax Carbide Metal pile za rezove pod nagibom, Metal Max
- Rezanje ojačanih čavala, vijaka i čeličnih profila malih dimenzija s 30 puta dužim vijekom trajanja (npr. skrivena metalna pričvršćenja)
- Duboki rez pod nagibom od 70 mm u poroznom betonu (npr. provrt za prihvat)
- Rezovi pod nagibom u iznimno abrazivnim materijalima (inox, nehrđajući čelik, epoksi smola, plastika ojačana staklenim vlaknima, staklena vlakna, gips-kartonska ploča, vlaknasto cementne ploče)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	70	**2 608 662 567**	PC1d	1	1	833066
		2 608 664 499	P1a	10	1	936125

3 MAKS
Uklonite ljepilo za pločice i fuge jednim alatom.



Odstranjivač fuga i žbuke Starlock Carbide-RIFF AVZ 70 RT4 za fugu i abrazivni materijal

- **AVZ 70 RT4**
- Starlock Carbide-RIFF odstranjivač morta, 3 max
- Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- Uklanjanje morta ili ljepila za pločice (npr. kod izmjene oštećenih pločica)
- Uklanjanje fuga u najmanjim kutovima s vrhom od tvrdog metala (jezičac za brušenje i turpijanje)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
70	**2 608 661 757**	PC1d	1	1	582223	
	2 608 664 490	P1a	10	1	936033	

List segmentne pile s tankim zasjekom Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 za fugu i abrazivni materijal



- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF segmentni list pile za tanki rez
- Glodanje naročito tankih fuga od 1/16" između zidnih pločica
- Glodanje otvora u epoxyju/plastici ojačanoj staklenim vlaknima (npr. armaturna ploča)
- Glodanje utora u poroznom betonu, za postavljanje kabela i cijevi ispod žbuke

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	70		**2 608 661 692**	PC1d	1	1	546720
			2 608 664 486	P1a	10	1	935999

List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide-RIFF AVZ 32 RT4 za fugu i abrazivni materijal



- **AVZ 32 RT4**
- Brusni jezik Starlock Carbide-RIFF, grubo brušenje
- Brušenje boje u uskim otvorima (npr. na žaluzinama)
- Brušenje laka za parket na teško dostupnim mjestima (npr. između cijevi za grijanje)
- Brušenje drva, kompozita od drva i plastike te epoksi smole (npr. postavljanje podova)

Svojstva proizvoda	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	50		**2 608 662 611**	PC1d	1	1	833028	

List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 za fugu i abrazivni materijal



- **AIZ 32 RT5**
- List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide-RIFF
- Rezovi pod nagibom u iznimno abrazivnim materijalima (npr. stakloplastika)
- Mogućnost brušenja/piljenja (npr. uklanjanje srha iz rezova pod nagibom u stakloplastici)
- Također izvrstan za uklanjanje morta iz najudaljenijih kutova

32	30	**2 608 661 868**	PC1d	1	1	646376	

List pile za rezove pod nagibom Starlock Carbide-RIFF AVZ 32 RT10 za fugu i abrazivni materijal

- **AVZ 32 RT10**
- Brusni jezik Starlock Carbide-RIFF, fino brušenje
- Brušenje drva u uskim otvorima (npr. na žaluzinama)
- Brušenje parketa na teško dostupnim mjestima (npr. između cijevi za grijanje)
- Brušenje drva, kompozita od drva i plastike te epoksi smole (npr. postavljanje podova)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	50	**2 608 662 610**	PC1d	1	1	833011

List segmentne pile Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 za fugu i abrazivni materijal



- **ACZ 85 RT3**
- Starlock Carbide-RIFF segmentni list pile
- Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- Glodanje manjih izreza u mekanim zidnim pločicama
- Glodanje utora u poroznom betonu, za postavljanje kabela i cijevi ispod žbuke

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
85	**2 608 661 642**	PC1d	1	1	492454
	2 608 664 484	P1a	10	1	935975

List segmentne pile Starlock Diamond-RIFF ACZ 85 RD4 za fugu i abrazivni materijal



- **ACZ 85 RD4**
- Starlock Diamant-RIFF segmentni list pile
- Glodanje manjih izreza u mekanim zidnim pločicama
- Glodanje otvora u epoxyju/plastici ojačanoj staklenim vlaknima (npr. u trupu broda)
- Glodanje fuga između zidnih pločica



85	**2 608 661 689**	PC1d	1	1	546690
	2 608 664 482	P1a	10	1	935951

List StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RD4 segmentne pile za fugu i abrazivni materijal

- **MATI 68 RD4**
- StarlockMax Diamant-RIFF segmentni list pile
- Glodanje manjih izreza u mekanim zidnim pločicama
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu rubova (npr. u području kutova)
- Glodanje otvora u epoxyju/plastici ojačanoj staklenim vlaknima (npr. u trupu broda)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
68	30	**2 608 662 580**	PC1d	1	1	833257	
		2 608 664 500	P1a	10	1	936132	

List StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RSD4 segmentne pile za fugu i abrazivni materijal



- **MATI 68 RSD4**
- StarlockMax Diamant-RIFF segmentni list pile, tanki
- Glodanje tankih fuga do 1,5 mm (npr. fuga u mramoru)
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu rubova (npr. u području kutova)
- Glodanje otvora u epoxyju/plastici ojačanoj staklenim vlaknima (npr. u trupu broda)

68	10	**2 608 662 581**	PC1d	1	1	833271	

List StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 segmentne pile za fugu i abrazivni materijal



- **MATI 68 RT3**
- StarlockMax Carbide-RIFF segmentni list pile
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu rubova (npr. u području kutova)
- Glodanje dubokih fuga između zidnih i podnih pločica
- Glodanje utora u poroznom betonu, za postavljanje kabela i cijevi ispod žbuke



68	30	**2 608 662 577**	PC1d	1	1	833196	
		2 608 664 502	P1a	10	1	936156	

List StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 segmentne pile za fugu i abrazivni materijal



- **MATI 68 RST5**
- StarlockMax Carbide-RIFF segmentni list pile, tanki
- Glodanje tankih fuga do 1,5 mm (npr. fuga u mramoru)
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu rubova (npr. u području kutova)
- Glodanje utora u poroznom betonu, za postavljanje kabela i cijevi ispod žbuke



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
68	10	**2 608 662 578**	PC1d	1	1	833219	
		2 608 664 504	P1a	10	1	936170	

List StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 MT4 segmentne pile za fugu i abrazivni materijal



- **MATI 68 MT4**
- StarlockMax Carbide-RIFF segmentni list pile
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu rubova (npr. u području kutova)
- Glodanje dubokih fuga između zidnih i podnih pločica
- Glodanje utora u poroznom betonu, za postavljanje kabela i cijevi ispod žbuke

68	30	**2 608 662 582**	PC1d	1	1	833295	
		2 608 664 506	P1a	10	1	936194	

Višenamjenska oštrica Starlock HCS ASZ 32 SC Multimaterial

- **ASZ 32 SC**
- Starlock HCS Multi nož
- Rezanje gipkih abrazivnih materijala (npr. krovna ljepenka, bitumenske šindre)
- Rezanje mekanih materijala (npr. tepih, karton, PVC-pod)
- Rezanje umjetnog travnjaka

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina rezanja [mm]	Duljina oštrice [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
24	11	**2 608 662 431**	PC1d	1	1	792967	

Oštrica Starlock BIM ACZ 100 SWB Multimaterial nazubljenog segmenta

- **ACZ 100 SWB**
- Starlock BIM segmentni valovito brušeni nož
- Skraćivanje stršećeg izolacijskog materijala u ravnini s površinom, naročito stiropora
- Krojenje izolacijskih ploča (npr. Flumroc podnih ploča / ploča za prigušenje zvuka koraka)
- Rezanje mekanih materijala (npr. kartona, tepiha, gume, kože...)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Širina rezanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
100	**2 608 661 693**	PC1d	1	1	546737	
	2 608 664 491	P1a	10	1	936040	

Univerzalni Starlock HCS AIZ 28 SC Multimaterial rezač spojeva



- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS univerzalni rezač utora
- Rezanje mekanih ekspanzijskih utora
- Rezanje kita za prozore (brtvene smjese)
- Rezanje izolacijskih materijala (npr. Flumroc kamena vuna)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina rezanja [mm]	Duljina oštrice [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
28	40	**2 608 661 691**	PC1d	1	1	546713	
		2 608 661 909	PC1d	5	1	666022	
		2 608 664 489	P1a	10	1	936026	
		2 608 661 906	C0a	1	25	665995	

Strugač Starlock HCS ATZ 52 SC, kruto Multimaterial



- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS strugač, kruti
- Uklanjanje morta ili ljepila za pločice (npr. kod izmjene oštećenih pločica)
- Uklanjanje ostataka morta i betona
- Uklanjanje tvrdih, krhkih ostataka ljepila za tepihe

52	26	**2 608 661 646**	PC1d	1	1	492492	
		2 608 664 487	P1a	10	1	936002	

Strugač Starlock HCS ATZ 52 SFC, fleksibilno Multimaterial



- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS strugač, gipki
- Uklanjanje mekanih ostataka ljepila za tepihe
- Uklanjanje ostataka boje
- Uklanjanje silikonskih fuga

52	38	**2 608 661 647**	PC1d	1	1	492508	
		2 608 664 488	P1a	10	1	936019	

Univerzalni HCS MAII 32 SC Multimaterial rezač spojeva

- **MAII 32 SC**
- HCS univerzalni rezač utora
- Rezanje ekspanzijskih utora (npr. silikon)
- Rezanje kita za prozore (brtvene smjese)
- Rezanje mekanih materijala (npr. izolacijski materijal, guma, tepih, karton....)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
32	55	**2 608 662 583**	PC1d	1	1	833172	
		2 608 664 503	P1a	10	1	936163	

HCS univerzalni rezač utora MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- HCS dugi univerzalni rezač utora
- Duboko rezanje ekspanzijskih utora 70 mm (npr. silikon)
- Duboko rezanje kita za prozore (brtvene smjese)
- Rezanje mekanih materijala (npr. izolacijski materijal, guma, tepih, karton....)

32	70	**2 608 662 575**	PC1d	1	1	833158	
		2 608 664 501	P1a	10	1	936149	

HCS segmentni nož MATI 66 SC

- **MATI 66 SC**
- HCS segmentni nož
- Brzo rezanje kita za prozore (npr. odvajanje izolacijskog stakla postavljenog u ležište od kita)
- Rezanje mekanih materijala (npr. izolacijski materijal, guma, tepih, karton....)
- Rezovi u kutnom području mekanog materijala

66	30	**2 608 662 579**	PC1d	1	1	833233	
		2 608 664 505	P1a	10	1	936187	

Starlock brusna ploča



- **Za** sve Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) i StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) alate
- Bosch OIS GOP i PMF alati; Fein Multimaster i Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil itd...

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
AVZ 93 G Brusna ploča Brusna ploča s mikro sustavom prihvata na čičak Brza, jednostavna izmjena brusnih listova		**93**	**2 608 000 493**	PC1d	1	1	632256

Starlock profilna brusilica

- **Za** sve Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) i StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) alate
- Bosch OIS GOP i PMF alati; Fein Multimaster i Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil itd...

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu		Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
AUZ 70 G Profilna brusilica s mikro sustavom prihvata na čičak 4 lista brusnog papira 70 mm x 125 mm s čičak prihvatom (granulacija 2x80 / 2x120) Brušenje okruglog drva i obojenih površina do Ø 55 mm			**70**	**2 608 662 346**	PC1b	5	1	785860

Usisavanje

- **Za** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) i Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) alate
- **Za** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
za usisavanje brusne prašine u kombinaciji s brusnom pločom Starlock AVZ 93 G **Prikladno za** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	**2 608 000 636**	P1d	1	1	851626	

Brusni listovi i pribor za poliranje

Brusni listovi F460 optimizirani za višenamjenske rezače, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladno za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Prikladno za** brusnu ploču AVZ 93 G

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni set							
93		40	**2 608 621 684**	C1a	5	5	959865
93		60	**2 608 621 685**	C1a	5	5	959872
93		80	**2 608 621 686**	C1a	5	5	959889
93		120	**2 608 621 687**	C1a	5	5	959896
93		180	**2 608 621 688**	C1a	5	5	959902
93		240	**2 608 621 689**	C1a	5	5	959919
6-dijelni set							
93		60 120 240	**2 608 621 690**	C1a	6	5	959926

Brusni listovi F355 optimirani za Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 rupa

best Coatings+Composites



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

Paket od 5 komada

93		80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93		100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93		120	**2 608 605 194**	C1a	5	5	160124
93		180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93		240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93		320	**2 608 605 197**	C1a	5	5	160155
93		400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162
93		600	**2 608 605 199**	C1a	5	5	160179
93		1200	**2 608 605 200**	C1a	5	5	159180

Brusni listovi C470 za AUZ 70 G, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** profilnu brusilicu AUZ 70 G

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada						
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	1	806022
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	1	806039
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	1	806046
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	1	806053
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	1	806060
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	1	806077
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	1	806084
70x125	220	**2 608 608 Y26**	C1a	10	1	806091
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	1	806107
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	1	806114
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	1	806121

Flisovi

- **Prikladni za** strukturiranje (rustikalna optika) drva, za uklanjanje rđe s metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova
- Flis za čišćenje **prikladan za** uklanjanje prljavštine i taloženja bez promjene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može prouzrokovati lake ogrebotine u mekanom materijalu
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Stupanj tvrdoće	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Flis							
93	280	srednje	**2 608 604 495**	C1d	1	5	070812
93	100	gruba	**2 608 604 494**	C1d	1	5	070805

Flis za čišćenje bez brusnog sredstva
Prikladan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promjene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može prouzrokovati lake ogrebotine u mekanom materijalu

93	bez granulacije	-	**2 608 604 496**	C1d	1	5	070829

Filc za poliranje



- **Prikladan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Stupanj tvrdoće	Dimenzija lista mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Filc za poliranje **Prikladan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama							
tvrdo	93		**2 608 613 016**	C1d	1	5	070843

Starlock setovi

- **Za** sve Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) i StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) alate
- Bosch OIS GOP i PMF alati; Fein Multimaster i Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil itd...

34-dijelni i-BOXX Pro set za unutarnju izgradnju

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						
Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
BIM segmentni list pile Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) BIM TiN segmentni list pile Multi Material ACZ 85 EIB (1x) BIM segmentni valovito brušeni nož ACZ 100 SWB (1x) BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (2x) BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM list pile za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) HCS list pile za uranjanje Wood AIZ 32 EPC (2x) HCS strugač ATZ 52 SFC (2x) Brusna ploča AVZ 93 G (1x) Wood and Paint brusni list (20x)	**2 608 662 013**	P1k	34	1	706681	

13-dijelni univerzalni set
Osnovne primjene ujedinjene u jednom setu (piljenje, brušenje i struganje)
Odgovara za drvo i metal

BIM segmentni list pile Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) HCS strugač ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint brusni list (10x)	**2 608 661 694**	PC1b	13	1	555203	

4-dijelni set za keramičke pločice
Svestrani set za keramičke pločice za radove renoviranja i pregrađivanja (npr. glodanje fuga između zidnih i podnih pločica, uklanjanje morta ili ljepila za pločice, glodanje manjih izreza u mekanim zidnim pločicama)

Carbide-RIFF segmentni list pile ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2 (1x) HCS strugač ATZ 52 SC (1x) BIM list pile za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	**2 608 661 695**	PC1b	4	1	555210	

4-dijelni set za pod/ugradnju
Svestrani set za podne/ugradbene radove (npr. skraćivanje vratnice uz pod, krojenje laminata/parketa, rezovi uranjanjem u obložene ploče ili drvo, rezanje izrezaka u elementima namještaja)

BIM segmentni list pile Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM list pile za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) HCS list pile za uranjanje Wood AIZ 32 EPC (1x) HCS strugač ATZ 52 SC (1x)	**2 608 661 696**	PC1b	4	1	555227	

Starlock setovi

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu			Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Sadržaj seta	Kataloški broj	Vrsta pakiranja			

3-dijelni set za keramičke pločice
Svestrani set za keramičke pločice za radove renoviranja i pregrađivanja (npr. glodanje fuga između zidnih i podnih pločica, uklanjanje morta ili ljepila za pločice, glodanje manjih izreza u mekanim zidnim pločicama)

BIM list pile za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) HCS strugač ATZ 52 SC (1x) HM-RIFF segmentni list pile ACZ 85 LMT (1x)	**2 608 662 342**			10	779647	

3-dijelni univerzalni set
Osnovne primjene ujedinjene u jednom setu (piljenje drva i metala)
Odgovara za drvo i metal

BIM list pile za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) HCS list pile za uranjanje Wood AIZ 24 EC (1x) HCS segmentni list pile Wood ACZ 85 EC (1x)	**2 608 662 343**			10	779654	

Set Starlock za drvo 6+1

HCS segmentni list pile Wood ACZ 85 EC (1x) List BIM Hard Wood AII 65 BSPB (2x) pile za rezove pod nagibom BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM list pile za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) BIM list pile za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	**2 608 664 623**	P1k	7	5	954679	

Set Starlock za električne instalacije i suhozide, 5 + 1

List BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x) pile za rezove pod nagibom BIM list pile za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (1x) List BIM Wood and Metal AIZ 32 AB (1x) pile za rezove pod nagibom	**2 608 664 622**	P1k	6	5	954662	

Set Starlock za renovaciju 4+1

BIM list pile za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Brusna ploča AVZ 93 G (1x) Brusni list Expert for Wood and Painting (6x) HCS segmentni list pile Wood ACZ 85 EC (1x) HM-Riff segmentni list pile ACZ70RT5 (1x) HCS strugač ATZ 52 SC (1x)	**2 608 664 624**		5	5	954686	

Graničnici za dubinu

▶ **Za** Bosch GOP 300 SCE Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (Multi-Cutter sa steznim vratom)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Graničnik dubine Basic Podešavanje u četiri stupnja Za precizne dubine rezanja u kombinaciji sa segmentnim listovima pile Ø 85 mm i Ø 100 mm (npr. kod izmjene pojedinačnih elemenata parketa) Dubine rezanja za segmentne listove pile Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Dubine rezanja za segmentne listove pile Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm	**2 608 000 589**	PC1b	1	1	727297
	Graničnik dubine Expert Bezstupanjsko podešavanje Za precizne dubine rezanja u kombinaciji sa segmentnim listovima pile i listovima pile za uranjanje (npr. za precizne rezove uranjanjem u konstrukcijsko drvo)	**2 608 000 590**	PC1b	1	1	727303

Supercut listovi pile za uranjanje

BIM list pile za uranjanje SAIZ 32 ALB Wood and Metal



- **SAIZ 32 ALB**
- BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvo i čavle (npr. okviri prozora od 70 mm s metalnim elementima)
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvene grede (npr. grede za krovne prozore)
- Rezanje nekaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija (npr. skrivena metalna učvršćenja)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	70	**2 608 662 316**	C0a	1	25	773379

HCS list pile za uranjanje SAIZ 32 BLC Wood



- **SAIZ 32 BLC**
- HCS list pile za uranjanje Wood
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvo (npr. okviri prozora od 70 mm)
- Brzi i duboki rezovi uranjanjem u drvene grede (npr. grede za krovne prozore)
- Naknadna izrada izreza za klinove i spojeve (idealno s graničnikom dubine Expert)

32	70	**2 608 662 312**	C0a	1	25	773331

BIM Precision list pile za uranjanje SAIZ 32 EPB Wood and Metal



- **SAIZ 32 EPB**
- BIM list pile za uranjanje Wood and Metal
- Duboki rez uranjanjem u drvo, abrazivne drvene materijale, plastiku
- Rezanje cijevi i profila od neželjeznog metala manjih dimenzija
- Rezanje nekaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija

32	50	**2 608 662 350**	C0a	1	25	784887

BIM Precision list pile za uranjanje SAIZ 32 BPB Hard Wood



- **SAIZ 32 BPB**
- BIM list pile za uranjanje Hard Wood
- Rez uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih dijelova (npr. tipli, pera od tvrdog drva) u ravnini s površinom

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	40	**2 608 662 351**	C0a	1	25	784894

HCS Precison list pile za uranjanje SAIZ 32 EPC Wood



- **SAIZ 32 EPC**
- HCS C-Tec Precision list pile za uranjanje Wood
- Precizno rezanje uranjanjem u mekanom drvu (npr. za povezivanje utorima i klinovima)
- Precizno rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Precizno rezanje uranjanjem u mekanom drvu (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	40	**2 608 662 352**	C0a	1	25	784900

BIM list pile za uranjanje SAIZ 65 BB Wood and Nails

- **SAIZ 65 BB**
- BIM list pile za uranjanje Wood and Nails
- Rezanje drva s čavlima
- Skraćivanje dovratnika uz pod (mekano drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Rezovi uranjanjem u obložene ploče (npr. izrezi za policu)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
65	40	**2 608 662 036**	C0a	1	25	717618

BIM list pile za uranjanje SAIZ 65 BSB Hard Wood

- **SAIZ 65 BSB**
- BIM list pile za uranjanje Hard Wood
- Rez uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacijskih rešetki)
- Rezanje izrezaka u elementima namještaja (npr. za ostvarivanje pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih dijelova (npr. tipli, pera od tvrdog drva) u ravnini s površinom

Svojstva proizvoda	Širina [mm]	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	65	40		2 608 662 037	C0a	1	25	717625

Carbide list pile za uranjanje SAIZ 32 AT Metal



- **SAIZ 32 AT**
- Carbide list pile za uranjanje Metal, MetalMax
- Rezanje kaljenih vijaka i čavala
- Rezanje inox-a/nehrđajućeg čelika (npr. pokrov kuhinjskog pročelja)
- Rezovi uranjanjem u jako abrazivne materijale (npr. fiber-staklo)

Svojstva proizvoda	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	32	40		2 608 662 353	C0a	1	25	784917

Carbide list pile za uranjanje SAIZ 32 ALT Metal



- **SAIZ 32 ALT**
- Carbide list pile za uranjanje Metal, MetalMax
- Rezanje kaljenih čavala, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija (npr. skrivena metalna učvršćenja)
- Duboki rez uranjanjem 70 mm u porozni beton (npr. rupa za utičnicu)
- Rezovi uranjanjem u jako abrazivne materijale (inox, nehrđajući čelik, epoxy, GRP, fiber-staklo, gipskarton, vlaknene ploče vezane cementom)

	32	70		2 608 662 317	C0a	1	25	773386

Supercut segmentni list pile, koljenasti

BIM segmentni list pile SACZ 100 BB Wood and Metal

- **SACZ 100 BB**
- BIM segmentni list pile Wood and Metal, koljenast
- Skraćivanje dovratnika uz pod (mekano drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Krojenje laminata/parketa (npr. za ugradnju pregradnih zidova)
- Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijske podne pokrovne letve)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
100	**2 608 662 041**	PC1b	1	1	717663	

Supercut glodalo za fuge / odstranjivač morta

Carbide odstranjivač morta SAVZ 70 RT, 3 max

- **SAVZ 70 RT**
- Carbide odstranjivač morta, 3 max
- Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- Uklanjanje morta ili ljepila za pločice (npr. kod izmjene oštećenih pločica)
- Uklanjanje fuga u najmanjim kutovima s vrhom od tvrdog metala (jezičac za brušenje i turpijanje)

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	70		2 608 662 044	PC1b	1	1	717694

Carbide segmentni list pile SACZ 85 RT

- **SACZ 85 RT**
- Carbide segmentni list pile
- Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- Glodanje manjih izreza u mekanim zidnim pločicama
- Glodanje utora u poroznom betonu, za postavljanje kabela i cijevi ispod žbuke

	85		2 608 662 043	PC1b	1	1	717687

Supercut nož / strugalica

HCS univerzalni rezač utora SAII 32 SLC



- **SAII 32 SLC**
- HCS univerzalni rezač utora
- Rezanje ekspanzijskih utora
- Rezanje kita za prozore (brtvene smjese)
- Rezanje izolacijskih materijala (npr. Flumroc kamena vuna)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina [mm]	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
32	100	**2 608 662 374**	C0a	25	25	787505

HCS strugač SATZ 52 SFC, gipki



- **SATZ 52 SFC, gipki**
- HCS strugač
- Uklanjanje mekanih ostataka ljepila za tepihe
- Uklanjanje ostataka boje
- Uklanjanje silikonskih fuga

52	38	**2 608 662 046**	PC1b	1	25	717717

Brušenje drva:

INOVATIVAN RASPON - ZA VAŠE POTREBE

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

PLOČE KOJE ĆE PROMIJENITI SVIJET

Ploče za ekscentarske brusilice - za obradu zidova i stropova.

	M480	C470	C430	F355
Broj stranice	**613**	**615**	**618**	**613**
OSNOVNI PODACI				
Raspon	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200
Tip zrna	Alu-oksid	Alu-oksid	Alu-oksid	Silikonski karbid
Potporni mat.	Mreža, tkanje	C-Paper	C-Paper	F-Paper
Promjer mm	115 – 225	115 – 225	115 – 150	115 – 150
RAD				
Stopa ukl.	■■■	■■■	■■□	■□□
Vijek	■■■	■■□	■□□	■■□
Zav. obr.	■■□	■■■	■□□	■■□
Fleksib.	■■■	■■□	■■□	■□□
MATERIJAL DRVO				
Meko/tvrdo drvo	✓	✓	✓	–
Smolasto drvo	✓	✓	✓	–
Šperpl.	✓	✓	✓	–
MATERIJAL PRESVUČENO				
Boja/lak	✓	✓	✓	✓
Punilo	✓	✓	–	✓
Žbuka	✓	✓	-	✓
MATERIJAL SINTETIKA I PRIRODNI				
Materijali pune površine (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–
Plastika sa staklenim vlaknima (GRP)	✓	–	–	✓
Perspex	✓	-	-	✓
Kamen/staklo	–	–	–	✓

BRUŠ. BEZ PRAŠINE

M480 Net Best for Wood and Paint.



STRUKT. OTV. MREŽE

Tijekom rada struktura otvorene mreže omogućuje izbacivanje prašine, a to je dobro za zdravu radnu okolinu

KRAĆE ČIŠĆENJE

Uz učinkovito uklanjanje prašine manje je ima u okolini

MINIMUM BLOKADE

Dulji vijek proizvoda i efikasniji rad s manje prekida

Mrežasti brusni listovi M480 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, promjer 115 mm

best for Wood+Paint

- **Za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase i čvrstih površinskih materijala
- Otvorena mrežasta struktura omogućuje usisavanje brusne prašine na punoj površini
- Konstrukcija osigurava minimalno začepljivanje za čisto izbrušene površine bez taloženja materijala
- **Za** uobičajene potporne tanjure s 115 mm

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Paket od 5 komada						
115	80	**2 608 621 135**	C1a	5	5	872263
115	100	**2 608 621 136**	C1a	5	5	872270
115	120	**2 608 621 137**	C1a	5	5	872287
115	150	**2 608 621 138**	C1a	5	5	872294
115	180	**2 608 621 139**	C1a	5	5	872300
115	220	**2 608 621 140**	C1a	5	5	872317
115	240	**2 608 621 141**	C1a	5	5	872324
115	320	**2 608 621 142**	C1a	5	5	872331
115	400	**2 608 621 143**	C1a	5	5	872348

Mrežasti brusni listovi M480 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, promjer 125 mm

best Wood+Paint

- **Za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase i čvrstih površinskih materijala
- Otvorena mrežasta struktura omogućuje usisavanje brusne prašine na punoj površini
- Konstrukcija osigurava minimalno začepljivanje za čisto izbrušene površine bez taloženja materijala
- **Za** uobičajene potporne tanjure s 125 mm

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 5 komada						
125	80	**2 608 621 144**	C1a	5	5	872355
125	100	**2 608 621 145**	C1a	5	5	872362
125	120	**2 608 621 146**	C1a	5	5	872379
125	150	**2 608 621 147**	C1a	5	5	872386
125	180	**2 608 621 148**	C1a	5	5	872393
125	220	**2 608 621 149**	C1a	5	5	872409
125	240	**2 608 621 150**	C1a	5	5	872416
125	320	**2 608 621 151**	C1a	5	5	872423
125	400	**2 608 621 152**	C1a	5	5	872430
Paket od 50 komada						
125	80	**2 608 621 153**	C0a	50	1	872447
125	100	**2 608 621 154**	C0a	50	1	872454
125	120	**2 608 621 155**	C0a	50	1	872461
125	150	**2 608 621 156**	C0a	50	1	872478
125	180	**2 608 621 157**	C0a	50	1	872485
125	220	**2 608 621 158**	C0a	50	1	872492
125	240	**2 608 621 159**	C0a	50	1	872508
125	320	**2 608 621 160**	C0a	50	1	872515
125	400	**2 608 621 161**	C0a	50	1	872522

Mrežasti brusni listovi M480 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, promjer 150 mm

best Wood+Paint

- **Za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase i čvrstih površinskih materijala
- Otvorena mrežasta struktura omogućuje usisavanje brusne prašine na punoj površini
- Konstrukcija osigurava minimalno začepljivanje za čisto izbrušene površine bez taloženja materijala
- **Za** uobičajene potporne tanjure s 150 mm

Paket od 5 komada						
150	80	**2 608 621 162**	C1a	5	5	872539
150	100	**2 608 621 163**	C1a	5	5	872546
150	120	**2 608 621 164**	C1a	5	5	872553
150	150	**2 608 621 165**	C1a	5	5	872560
150	180	**2 608 621 166**	C1a	5	5	872577
150	220	**2 608 621 167**	C1a	5	5	872584
150	240	**2 608 621 168**	C1a	5	5	872591
150	320	**2 608 621 169**	C1a	5	5	872607
150	400	**2 608 621 170**	C1a	5	5	872614
Paket od 50 komada						
150	80	**2 608 621 171**	C0a	50	1	872621
150	100	**2 608 621 172**	C0a	50	1	872638
150	120	**2 608 621 173**	C0a	50	1	872645
150	150	**2 608 621 174**	C0a	50	1	872652
150	180	**2 608 621 175**	C0a	50	1	872669
150	220	**2 608 621 176**	C0a	50	1	872676

Mrežasti brusni listovi M480 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, promjer 150 mm

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
150	240	**2 608 621 177**	C0a	50	1	872683
150	320	**2 608 621 178**	C0a	50	1	872690
150	400	**2 608 621 179**	C0a	50	1	872706

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 rupa

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Paket od 5 komada

115	40	**2 608 605 058**	C1a	5	5	158756
115	60	**2 608 605 059**	C1a	5	5	158763
115	80	**2 608 605 060**	C1a	5	5	158770
115	120	**2 608 605 061**	C1a	5	5	158787
115	180	**2 608 605 062**	C1a	5	5	158794
115	240	**2 608 605 063**	C1a	5	5	158800

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, više rupa

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** uobičajene potporne tanjure Ø 125 mm

Paket od 5 komada

125	40	**2 608 608 X71**	C1a	5	5	805544
125	60	**2 608 608 X72**	C1a	5	5	805551
125	80	**2 608 608 X73**	C1a	5	5	805568
125	100	**2 608 608 X74**	C1a	5	5	805575
125	120	**2 608 608 X75**	C1a	5	5	805582
125	180	**2 608 608 X76**	C1a	5	5	805599
125	240	**2 608 608 X77**	C1a	5	5	805605
125	320	**2 608 608 X78**	C1a	5	5	805612
125	400	**2 608 608 X79**	C1a	5	5	805629

Paket od 6 komada

125	60 120 240	**2 608 608 X80**	C1a	6	5	805636

Paket od 50 komada

125	40	**2 608 621 004**	C0a	50	1	824781
125	60	**2 608 621 005**	C0a	50	1	824798
125	80	**2 608 621 006**	C0a	50	1	824804

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, više rupa

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	100	**2 608 621 007**	C0a	50	1	824811
125	120	**2 608 621 008**	C0a	50	1	824828
125	150	**2 608 621 009**	C0a	50	1	824835
125	180	**2 608 621 010**	C0a	50	1	824842
125	220	**2 608 621 011**	C0a	50	1	824859
125	240	**2 608 621 012**	C0a	50	1	824866
125	320	**2 608 621 013**	C0a	50	1	824873
125	400	**2 608 621 014**	C0a	50	1	824880

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Paket od 5 komada

125	40	**2 608 605 067**	C1a	5	5	158848
125	60	**2 608 605 068**	C1a	5	5	158855
125	80	**2 608 605 069**	C1a	5	5	158862
125	100	**2 608 605 070**	C1a	5	5	158879
125	120	**2 608 605 071**	C1a	5	5	158886
125	180	**2 608 605 072**	C1a	5	5	158893
125	240	**2 608 605 073**	C1a	5	5	158909
125	320	**2 608 605 074**	C1a	5	5	158916
125	400	**2 608 605 075**	C1a	5	5	158923

Paket od 6 komada

125	60 120 240	**2 608 605 084**	C1a	6	5	159012

Paket od 50 komada

125	40	**2 608 607 824**	C0a	50	1	550352
125	60	**2 608 607 825**	C0a	50	1	550369
125	80	**2 608 607 826**	C0a	50	1	550376
125	100	**2 608 607 827**	C0a	50	1	550383
125	120	**2 608 607 828**	C0a	50	1	550390
125	150	**2 608 621 000**	C0a	50	1	824743
125	180	**2 608 607 829**	C0a	50	1	550406
125	220	**2 608 621 001**	C0a	50	1	824750
125	240	**2 608 607 830**	C0a	50	1	550413
125	320	**2 608 607 831**	C0a	50	1	550420
125	400	**2 608 607 832**	C0a	50	1	550437

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, više rupa

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** uobičajene potporne tanjure Ø 150 mm

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 5 komada						
150	40	**2 608 608 X81**	C1a	5	5	805643
150	60	**2 608 608 X82**	C1a	5	5	805650
150	80	**2 608 608 X83**	C1a	5	5	805667
150	100	**2 608 608 X84**	C1a	5	5	805674
150	120	**2 608 608 X85**	C1a	5	5	805681
150	180	**2 608 608 X86**	C1a	5	5	805698
150	240	**2 608 608 X87**	C1a	5	5	805704
150	320	**2 608 608 X88**	C1a	5	5	805711
150	400	**2 608 608 X89**	C1a	5	5	805728
Paket od 6 komada						
150	60 120 240	**2 608 608 X90**	C1a	6	5	805735
Paket od 50 komada						
150	40	**2 608 621 015**	C0a	50	1	824897
150	60	**2 608 621 016**	C0a	50	1	824903
150	80	**2 608 621 017**	C0a	50	1	824910
150	100	**2 608 621 018**	C0a	50	1	824927
150	120	**2 608 621 019**	C0a	50	1	824934
150	150	**2 608 621 020**	C0a	50	1	824941
150	180	**2 608 621 021**	C0a	50	1	824958
150	220	**2 608 621 022**	C0a	50	1	824965
150	240	**2 608 621 023**	C0a	50	1	824972
150	320	**2 608 621 024**	C0a	50	1	824989
150	400	**2 608 621 025**	C0a	50	1	824996

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 rupa

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Paket od 5 komada						
150	40	**2 608 605 085**	C1a	5	5	159029
150	60	**2 608 605 086**	C1a	5	5	159036
150	80	**2 608 605 087**	C1a	5	5	159043
150	100	**2 608 605 088**	C1a	5	5	159050
150	120	**2 608 605 089**	C1a	5	5	159067
150	180	**2 608 605 090**	C1a	5	5	159074
150	240	**2 608 605 091**	C1a	5	5	159081
150	320	**2 608 605 092**	C1a	5	5	159098
150	400	**2 608 605 093**	C1a	5	5	159104

Brusni listovi C470 za ekscentarske brusilice, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 rupa

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 6 komada							
150	60 120 240	**2 608 605 102**	C1a	6	5	159203	
Paket od 50 komada							
150	40	**2 608 607 833**	C0a	50	1	550444	
150	60	**2 608 607 834**	C0a	50	1	550451	
150	80	**2 608 607 835**	C0a	50	1	550468	
150	100	**2 608 607 836**	C0a	50	1	550475	
150	120	**2 608 607 837**	C0a	50	1	550482	
150	150	**2 608 621 002**	C0a	50	1	824767	
150	180	**2 608 607 838**	C0a	50	1	550499	
150	220	**2 608 621 003**	C0a	50	1	824774	
150	240	**2 608 607 839**	C0a	50	1	550505	
150	320	**2 608 607 840**	C0a	50	1	551137	
150	400	**2 608 607 841**	C0a	50	1	551144	

Brusni listovi C430 za ekscentarske brusilice, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Paket od 5 komada							
115	40	**2 608 605 103**	C1a	5	5	159210	
115	60	**2 608 605 104**	C1a	5	5	159227	
115	80	**2 608 605 105**	C1a	5	5	159234	
115	120	**2 608 605 106**	C1a	5	5	159241	
115	180	**2 608 607 246**	C1a	5	5	247832	

Brusni listovi C430 za ekscentarske brusilice, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Paket od 5 komada							
125	40	**2 608 605 640**	C1a	5	5	171243	
125	60	**2 608 605 641**	C1a	5	5	171250	
125	80	**2 608 605 642**	C1a	5	5	171267	
125	120	**2 608 605 643**	C1a	5	5	171274	
125	180	**2 608 605 644**	C1a	5	5	171281	
125	240	**2 608 605 645**	C1a	5	5	171298	
Paket od 6 komada							
125	60 120 240	**2 608 605 112**	C1a	6	5	159302	

Brusni listovi C430 za ekscentarske brusilice, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 rupa

expert Wood+Paint

- ▶ **Prikladni za** brušenje drva, drvenih materijala i boje
- ▶ **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 5 komada							
150	40	**2 608 605 716**	C1a	5	5	172004	
150	60	**2 608 605 717**	C1a	5	5	172011	
150	80	**2 608 605 718**	C1a	5	5	172028	
150	120	**2 608 605 720**	C1a	5	5	172042	
150	180	**2 608 605 721**	C1a	5	5	172059	
150	240	**2 608 605 722**	C1a	5	5	172066	
Paket od 6 komada							
150	60 120 240	**2 608 607 247**	C1a	6	5	247849	

Brusni listovi F355 za ekscentarske brusilice, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 rupa

best Coatings+Composites

- ▶ **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- ▶ **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Paket od 5 komada							
115	80	**2 608 605 558**	C1a	5	5	170420	
115	180	**2 608 605 560**	C1a	5	5	170444	
115	240	**2 608 605 561**	C1a	5	5	170451	
115	400	**2 608 605 562**	C1a	5	5	170468	

Brusni listovi F355 za ekscentarske brusilice, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 rupa

best Coatings+Composites



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 5 komada							
125	80	**2 608 605 115**	C1a	5	5	159333	
125	100	**2 608 605 116**	C1a	5	5	159340	
125	120	**2 608 605 117**	C1a	5	5	159357	
125	180	**2 608 605 118**	C1a	5	5	159364	
125	240	**2 608 605 119**	C1a	5	5	159371	
125	320	**2 608 605 120**	C1a	5	5	159388	
125	400	**2 608 605 121**	C1a	5	5	159395	
125	600	**2 608 605 122**	C1a	5	5	159401	
125	1200	**2 608 605 123**	C1a	5	5	159418	

Brusni listovi F355 za ekscentarske brusilice, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 rupa

best Coatings+Composites



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** ekscentarske brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Paket od 5 komada						
150	80	**2 608 605 124**	C1a	5	5	159425
150	100	**2 608 605 125**	C1a	5	5	159432
150	120	**2 608 605 126**	C1a	5	5	159449
150	180	**2 608 605 127**	C1a	5	5	159456
150	240	**2 608 605 128**	C1a	5	5	159463
150	320	**2 608 605 129**	C1a	5	5	159470
150	400	**2 608 605 130**	C1a	5	5	159487
150	600	**2 608 605 131**	C1a	5	5	159494
150	1200	**2 608 605 132**	C1a	5	5	159500

Pribor za **Bosch ekscentarske brusilice**

Tanjuri s većim brojem otvora

Svojstva proizvoda	Izvedba	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
plava Odgovara za: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7 ..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1) **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional								
	tvrdo	150		**2 608 601 570**	C1a	1	1	868488
crna Odgovara za: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..) **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional								
	srednje	150		**2 608 601 569**	C1a	1	1	868471
siva Odgovara za: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7...) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7...) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1...) **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional								
	mekani	150		**2 608 601 568**	C1a	1	1	868464
Prikladno za GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
	tvrdo	125		**2 608 601 331**	C1c	1	1	800952
	srednje	125		**2 608 601 332**	C1c	1	1	800969
	mekani	125		**2 608 601 333**	C1c	1	1	800976
Prikladno za GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes								
	tvrdo	150		**2 608 601 334**	C1c	1	1	800983
	srednje	150		**2 608 601 335**	C1c	1	1	800990
	mekani	150		**2 608 601 336**	C1c	1	1	801003

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice

- Za brušenje boje, špahtel-mase, gipsa i neobrađenog prirodnog drva na ravnim površinama
- Velika rubna čvrstoća – idealna za uske bridove
- **Brusni tanjuri srednje tvrdoće** (crni) za standardne do grube radove brušenja
- **Mekani brusni tanjuri** (crni) za standardne radove brušenja
- Dobar učinak skidanja materijala i dobra kvaliteta površine – univerzalna primjena
- **Posebno mekani brusni tanjuri** (sivi) za fine radove brušenja i za šipke i fazonske dijelove
- Najveća kvaliteta površine uz malo skidanje materijala. Za međubrušenje i završno brušenje laka za stolare, lakare, graditelje kuhinja, obrađivače korijana



Brusni tanjur
Prikladno za PEX 115

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Izvedba	Promjer mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
tvrdo	115	-	**2 608 601 064**	C1c	1	1	079198
srednje tvrdo	115	-	**2 608 601 065**	C1c	1	1	079181

Brusni tanjur
Prikladno za PEX 11; PEX 115

mekani	115	-	**2 608 601 066**	C1c	1	1	079174

Brusni tanjur
Prikladno za GEX 125-1 AE Professional

srednje tvrdo	125	-	**2 608 000 349**	C1c	1	1	454957
ekstra mekani	125	-	**2 608 000 351**	C1c	1	1	465489
tvrdo	125	-	**2 608 000 352**	C1c	1	1	465496

Brusni tanjur
Prikladno za PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

tvrdo	125	-	**2 608 601 061**	C1c	1	1	077446
srednje tvrdo	125	-	**2 608 601 062**	C1c	1	1	077453
mekani	125	-	**2 608 601 063**	C1c	1	1	077460

sivi – mekani/ekstra-mekani

Brusni tanjur
Prikladno za GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

ekstra mekani	125	-	**2 608 601 117**	C1c	1	1	219488
mekani	125	-	**2 608 601 118**	C1c	1	1	219495
tvrdo	125	-	**2 608 601 119**	C1c	1	1	219501

plavi – tvrdi

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice

Brusni tanjur s vijcima i inbus ključem
Prikladno za PEX 270 A; PEX 270 AE

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Izvedba	Promjer mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
srednje tvrdo	125	8	**2 608 601 169**	C1c	1	1	260459	



Brusni tanjur
Prikladno za PEX 220 A

srednje tvrdo	125	8	**2 608 601 175**	C1c	1	1	329217	

Brusni tanjur
Prikladno za GEX 125-150 AVE Professional

srednje tvrdo	125	-	**2 608 601 607**	C1c	1	1	623476	

Brusni tanjur
Prikladno za GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

mekani	150	-	**2 608 601 051**	C1c	1	1	063074	
srednje tvrdo	150	-	**2 608 601 052**	C1c	1	1	063081	
tvrdo	150	-	**2 608 601 053**	C1c	1	1	063098	

plavi – tvrdi

Brusni tanjur
Prikladno za GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

ekstra mekani	150	-	**2 608 601 114**	C1c	1	1	219457	
mekani	150	-	**2 608 601 115**	C1c	1	1	219464	
tvrdo	150	-	**2 608 601 116**	C1c	1	1	219471	

Brusni tanjur
Prikladno za PEX 15 AE; PEX 420 AE

mekani	150	-	**2 608 601 179**	C1c	1	1	331944	

Brusni tanjur za Bosch ekscentarske brusilice

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Izvedba	Promjer mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Brusni tanjur **Prikladno za** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
srednje tvrdo	150	-	**2 608 601 185**	C1c	1	1	375214	
Brusni tanjur **Prikladno za** GEX 150 ACE Professional								
srednje tvrdo	150	-	**3 608 601 006**	C1c	1	1	018616	

Dodatna ručka za ekscentarske brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Dodatna ručka **Prikladno za** GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11						
	2 602 026 070	P0b	1	1	113816	
Dodatna ručka **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional						
	2 602 026 177	P0b	1	1	624138	

Kutija za prašinu i filtar

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Filtar **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional						
	2 605 190 930	C0a	1	1	624152	

Kutija za prašinu i filtar

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Kutija za prašinu s filtrom **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional		**2 605 411 233**	C0a	1	1	624145

Pribor za poliranje za ekscentarske brusilice

Polirni filcovi za ekscentarske brusilice

- **Prikladni za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina
- Za primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama
- **Za** sve strojeve uobičajenih marki

Svojstva proizvoda	Stupanj tvrdoće	Radni promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
mekani		128	**2 608 613 009**	C1d	1	1	032780
			2 608 612 006	C1d	5	1	077101
tvrdo		128	**2 608 612 005**	C1d	5	1	077088
mekani		160	**3 608 604 001**	C1d	2	1	018784
tvrdo		160	**3 608 604 000**	C1d	2	1	018777

Polirne spužve za ekscentarske brusilice

- **Prikladne za** poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primjenu s politurom ili za uređivanje sredstva za zatvaranje površina na zaobljenim i ravnim površinama
- Završna obrada kod svjetlih boja nakon primjene janjećeg krzna
- **Za** sve strojeve uobičajenih marki

Svojstva proizvoda	Radni promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	130	**2 608 613 005**	C1d	1	1	014854
	170	**2 608 612 024**	P1d	1	1	632409

Navlake od runske vune za ekscentarske brusilice

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Za** sve strojeve uobičajenih marki

Svojstva proizvoda	Radni promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Polirna krznena kapa							
	130	**2 608 610 001**	C1a	1	1	014786	
	160	**3 608 610 000**	C1a	2	1	018746	
Ploča s janjećim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja							
	170	**2 608 612 026**	P1d	1	1	632423	

Adapter za ekscentarske brusilice

- **Primjeren za** dodatni međusloj za naročito mekani rad
- Idealan za brušenje ili poliranje kontura i zaobljenih površina

Adapter, s rupama							
	125	**2 608 601 126**	C1c	1	1	220712	
Adapter, s rupama							
	150	**2 608 601 127**	C1d	1	1	220729	

Brusni listovi za brušenje zidova i stropova

Mrežasti brusni listovi M480 za brusilice za zidove i stropove, Best for Wood and Paint, promjer 225 mm

best for Wood+Paint

- **Za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase i čvrstih površinskih materijala
- Otvorena mrežasta struktura omogućuje usisavanje brusne prašine na punoj površini
- Konstrukcija osigurava minimalno začepljivanje za čisto izbrušene površine bez taloženja materijala
- **Za** uobičajene potporne tanjure s 225 mm

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 25 komada						
225	80	**2 608 621 180**	C0a	25	1	872713
225	100	**2 608 621 181**	C0a	25	1	872720
225	120	**2 608 621 182**	C0a	25	1	872737
225	150	**2 608 621 183**	C0a	25	1	872744
225	180	**2 608 621 184**	C0a	25	1	872751
225	220	**2 608 621 185**	C0a	25	1	872768
225	240	**2 608 621 186**	C0a	25	1	872775
225	320	**2 608 621 187**	C0a	25	1	872782
225	400	**2 608 621 188**	C0a	25	1	872799

Brusni listovi C470 za brusilice za zidove i stropove, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 rupa

best for Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje boje, špahtel-mase, gipsa
- **Za** brusilice za zidove i stropove Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters

Paket od 25 komada						
225	40	**2 608 621 032**	C0a	25	1	825061
225	60	**2 608 621 033**	C0a	25	1	825078
225	80	**2 608 621 034**	C0a	25	1	825085
225	100	**2 608 621 035**	C0a	25	1	825092
225	120	**2 608 621 036**	C0a	25	1	825108
225	150	**2 608 621 037**	C0a	25	1	825115
225	180	**2 608 621 038**	C0a	25	1	825122
225	220	**2 608 621 039**	C0a	25	1	825139

Brusni listovi C470 za brusilice za zidove i stropove, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje boje, špahtel-mase, gipsa
- **Za** sve uobičajene brusilice za zidove i stropove

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Paket od 25 komada						
225	40	**2 608 621 026**	C0a	25	1	825009
225	60	**2 608 621 027**	C0a	25	1	825016
225	80	**2 608 621 028**	C0a	25	1	825023
225	100	**2 608 621 029**	C0a	25	1	825030
225	120	**2 608 621 030**	C0a	25	1	825047
225	180	**2 608 621 031**	C0a	25	1	825054

OLAKŠAVA BRUŠENJE KUTOVA

Listovi za delta brusilice, višenamjenske alate i brusilice.

	C470	F355	F460	C430
Broj stranice	**631**	**631**	**632**	**634**
OSNOVNI PODACI				
Raspon	40 – 400	60 – 1 200	40 – 240	40 – 240
Tip zrna	Alu-oksid	Silikonski karbid	Alu-oksid	Alu-oksid
Potporni mat.	C-Paper	F-Paper	F-Paper	C-Paper
Promjer mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
RAD				
Stopa ukl.	■■■	■□□	■■■	■■□
Vijek	■■□	■■□	■■□	■□□
Zav. obr.	■■■	■■□	■■□	■□□
Fleksib.	■■□	■□□	■□□	■■□
MATERIJAL DRVO				
Meko/tvrdo drvo	✓	–	✓	✓
Smolasto drvo	✓	–	✓	✓
Šperpl.	✓	–	✓	✓
MATERIJAL PRESVUČENO				
Boja/lak	✓	✓	✓	✓
Punilo	✓	✓	✓	–
Žbuka	✓	✓	–	–
MATERIJAL SINTETIKA I PRIRODNI				
Materijali pune površine (Corian, Varicor)	✓	–	–	–
Plastika sa staklenim vlaknima (GRP)	–	✓	–	–
Perspex	–	✓	–	–
Kamen/staklo	–	✓	–	–

Brusni listovi za delta brusilice i Multi-Cutter

Brusni listovi C470 za delta brusilice, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** delta brusilica proizvođača Bosch, Makita, Metabo, Skil

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 5 komada							
93		40	**2 608 605 148**	C1a	5	5	159661
93		60	**2 608 605 149**	C1a	5	5	159678
93		80	**2 608 605 150**	C1a	5	5	159685
93		100	**2 608 605 151**	C1a	5	5	159692
93		120	**2 608 605 152**	C1a	5	5	159708
93		180	**2 608 605 153**	C1a	5	5	159715
93		240	**2 608 605 154**	C1a	5	5	159722
93		320	**2 608 605 155**	C1a	5	5	159739
93		400	**2 608 605 156**	C1a	5	5	159746
Paket od 6 komada							
93		60 120 240	**2 608 605 165**	C1a	6	5	159838
Paket od 50 komada							
93		40	**2 608 607 878**	C0a	50	1	551519
93		60	**2 608 607 879**	C0a	50	1	551526
93		80	**2 608 607 880**	C0a	50	1	551533
93		100	**2 608 607 881**	C0a	50	1	551540
93		120	**2 608 607 882**	C0a	50	1	551557
93		180	**2 608 607 883**	C0a	50	1	551564
93		240	**2 608 607 884**	C0a	50	1	551571
93		400	**2 608 607 886**	C0a	50	1	551595

Brusni listovi F355 za delta brusilice i Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 rupa

best Coatings+Composites

- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Za** Multi-Cuttere proizvođača Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil

Paket od 5 komada							
93		80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93		100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93		120	**2 608 605 194**	C1a	5	5	160124
93		180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93		240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93		320	**2 608 605 197**	C1a	5	5	160155
93		400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162
93		600	**2 608 605 199**	C1a	5	5	160179
93		1200	**2 608 605 200**	C1a	5	5	159180

Brusni listovi F460 za višenamjenske alate i delta brusilice, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5-dijelni set							
93		40	**2 608 621 684**	C1a	5	5	959865
93		60	**2 608 621 685**	C1a	5	5	959872
93		80	**2 608 621 686**	C1a	5	5	959889
93		120	**2 608 621 687**	C1a	5	5	959896
93		180	**2 608 621 688**	C1a	5	5	959902
93		240	**2 608 621 689**	C1a	5	5	959919
6-dijelni set							
93		60 120 240	**2 608 621 690**	C1a	6	5	959926

Brusni listovi C470 za delta brusilice, Best for Wood and Paint, 100x150 mm, 7 rupa

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Festool

Paket od 10 komada

100x150	40	**2 608 608 Z93**	C1a	10	1	821193
100x150	60	**2 608 608 Z94**	C1a	10	1	821209
100x150	80	**2 608 608 Z95**	C1a	10	1	821216
100x150	120	**2 608 608 Z96**	C1a	10	1	821223
100x150	180	**2 608 608 Z97**	C1a	10	1	821230
100x150	240	**2 608 608 Z98**	C1a	10	1	821247
100x150	320	**2 608 624 056**	C1a	10	1	829885
100x150	400	**2 608 624 057**	C1a	10	1	829892

Brusni listovi C470 za multi-brusilice, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- S premazom radne površine od kalcijevog stearata – umanjuje mogućnost preranog začepljenja
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada							
102x62, 93		40	**2 608 607 402**	C1a	10	1	323239
102x62, 93		80	**2 608 607 403**	C1a	10	1	323246
102x62, 93		120	**2 608 607 404**	C1a	10	1	323253
102x62, 93		180	**2 608 607 405**	C1a	10	1	323260

Brusni listovi C470 i C430 za multi-brusilice, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

best Wood+Paint

expert Wood+Paint



- C470 Best for Wood and Paint **prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil

Paket od 25 komada							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	**2 608 607 417**	C1c	25	1	327695	

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm / Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 10 komada							
102x62, 93	40	**2 608 607 407**	C1a	10	1	323284	
102x62, 93	80	**2 608 607 408**	C1a	10	1	323291	
102x62, 93	120	**2 608 607 409**	C1a	10	1	323307	
102x62, 93	180	**2 608 607 410**	C1a	10	1	323314	
Pakiranje od 10							
93	60 80 100 120 180	**2 608 607 540**	PC1b	10	5	509497	

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Black+Decker



Paket od 5 komada							
100x170	40	**2 608 605 182**	C1a	5	5	160001	
100x170	60	**2 608 605 183**	C1a	5	5	160018	
100x170	80	**2 608 605 184**	C1a	5	5	160025	
100x170	120	**2 608 605 185**	C1a	5	5	160032	
100x170	240	**2 608 605 578**	C1a	5	5	170628	
Paket od 6 komada							
100x170	60 120 240	**2 608 605 186**	C1a	6	5	160049	

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 4 rupe

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Black+Decker

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
	Dimenzija lista mm / Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 5 komada							
95X135	40	**2 608 607 428**	C1a	5	5	337076	
95X135	80	**2 608 607 429**	C1a	5	5	337083	
95X135	120	**2 608 607 430**	C1a	5	5	337090	
95X135	180	**2 608 607 431**	C1a	5	5	337106	
Paket od 6 komada							
95X135	80 120 180	**2 608 607 432**	C1a	6	5	337113	

Brusni listovi C430 za delta brusilice, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Skil

Paket od 5 komada							
32	40	**2 608 605 166**	C1a	5	5	159845	
32	60	**2 608 605 167**	C1a	5	5	159852	
32	80	**2 608 605 168**	C1a	5	5	159869	
32	120	**2 608 605 169**	C1a	5	5	159876	
32	240	**2 608 605 170**	C1a	5	5	159883	
Paket od 6 komada							
32	60 120 240	**2 608 605 171**	C1a	6	5	159890	

Flis za čišćenje za Multi-brusilice, 102 x 62, 93 mm

- **Za** multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil
- Srednja do fina kvaliteta

2-dijelni set flisa za čišćenje							
102x62, 93	srednje fino	**2 608 607 419**	C1c	2	1	327718	

Pribor za **Bosch Delta-brusilice**

Brusne ploče za Bosch Delta-brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Brusna ploča **Prikladno za** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	**2 608 000 211**	C1d	1	1	109505
	Brusna ploča **Prikladno za** PDA 100; PDA 120 E	**2 608 000 149**	C1d	1	1	076401
	Brusna ploča **Prikladno za** PSM 160 A; PSM 160 AE	**2 608 601 181**	C1c	1	1	332293

Nastavak za brušenje lamela za Bosch Delta-brusilice

▶ **Prikladan za** brušenje harmonika vrata ili kapaka

	Nastavak za brušenje lamela **Prikladno za** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400	**2 608 000 200**	C1d	1	1	109499
	Zamjenski čičak za sustav prihvata za nastavak za brušenje lamela **Prikladno za** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140	**2 601 099 044**	C1d	2	1	076395

Brusni jezičci za Bosch Delta-brusilice

- **Prikladni za** brušenje u uskim međuprostorima
- **Za** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Zamjenski čičak za sustav prihvata za brusni jezičac							
	2 601 099 074	C1c	2	1	110907		
Brusni jezik, plosnati							
	2 608 000 199	C1d	1	1	109482		
Brusni jezik, ovalni							
	2 608 000 198	C1d	1	1	109475		

Adapter za Bosch Delta-brusilice

- **Prikladni za** naročito mekani rad, idealno za brušenje kontura ili zaobljenih površina
- **Za** delta brusilice GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu		Dimenzija lista mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapteri								
	93	**2 608 601 137**	C1c	1	1	223782		

SAVRŠENO ZA VELIKE POVRŠINE

Listovi za ekscentarske brusilice.

	C470	C430
Broj stranice	**639**	**643**
OSNOVNI PODACI		
Raspon	40 – 400	40 – 240
Tip zrna	Alu-oksid	Alu-oksid
Potporni mat.	C-Paper	C-Paper
Promjer mm	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
RAD		
Stopa ukl.	■■■	■■□
Vijek	■■□	■□□
Zav. obr.	■■■	■□□
Fleksib.	■■□	■■□
MATERIJAL DRVO		
Meko/tvrdo drvo	✓	✓
Smolasto drvo	✓	✓
Šperpl.	✓	✓
MATERIJAL PRESVUČENO		
Boja/lak	✓	✓
Punilo	✓	–
Žbuka	✓	–
MATERIJAL SINTETIKA I PRIRODNI		
Materijali pune površine (Corian, Varicor)	✓	–
Plastika sa staklenim vlaknima (GRP)	–	–
Perspex	–	–

Brusni listovi za oscilatorne brusilice

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 rupa

best for Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada						
80x133	120	**2 608 607 232**	C1a	10	5	247696

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

best for Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

Paket od 10 komada						
93x186	40	**2 608 605 253**	C1a	10	5	160704
93x186	60	**2 608 605 254**	C1a	10	5	160711
93x186	80	**2 608 605 255**	C1a	10	5	160728
93x186	100	**2 608 606 706**	C1a	10	5	179713
93x186	120	**2 608 605 256**	C1a	10	5	160735
93x186	180	**2 608 605 257**	C1a	10	5	160742
93x186	240	**2 608 605 258**	C1a	10	5	160759
93x186	320	**2 608 605 899**	C1a	10	5	173834
93x186	400	**2 608 605 259**	C1a	10	5	160766
Paket od 50 komada						
93x186	40	**2 608 607 922**	C0a	50	1	550833
93x186	60	**2 608 607 923**	C0a	50	1	550840
93x186	80	**2 608 607 924**	C0a	50	1	550857
93x186	100	**2 608 607 925**	C0a	50	1	550864
93x186	120	**2 608 607 926**	C0a	50	1	550871
93x186	180	**2 608 607 927**	C0a	50	1	550888
93x186	240	**2 608 607 974**	C0a	50	1	551854
93x186	400	**2 608 607 930**	C0a	50	1	550918

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

best Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil

Zatezano, 8 rupa

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada						
93x230	40	**2 608 605 225**	C1a	10	5	160421
93x230	60	**2 608 605 226**	C1a	10	5	160438
93x230	80	**2 608 605 227**	C1a	10	5	160445
93x230	100	**2 608 605 909**	C1a	10	5	173933
93x230	120	**2 608 605 228**	C1a	10	5	160452
93x230	180	**2 608 605 229**	C1a	10	5	160469
93x230	240	**2 608 605 230**	C1a	10	5	160476
93x230	320	**2 608 605 910**	C1a	10	5	173940
93x230	400	**2 608 605 231**	C1a	10	5	160483
93x230	3x60 4x80 3x120	**2 608 608 X99**	C1a	10	5	805827

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 93x230 mm

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** sve uobičajene oscilatorne brusilice

Zatezano, bez rupa

Paket od 10 komada						
93x230	60	**2 608 605 233**	C1a	10	5	160506
93x230	80	**2 608 605 234**	C1a	10	5	160513
93x230	100	**2 608 605 920**	C1a	10	5	174046
93x230	120	**2 608 605 235**	C1a	10	5	160520
93x230	180	**2 608 605 236**	C1a	10	5	160537
93x230	240	**2 608 605 237**	C1a	10	5	160544
93x230	320	**2 608 605 687**	C1a	10	5	171717

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada						
115x107	40	**2 608 607 455**	C1a	10	5	343855
115x107	60	**2 608 607 456**	C1a	10	5	343862
115x107	80	**2 608 607 457**	C1a	10	5	343879
115x107	120	**2 608 607 458**	C1a	10	5	343886
115x107	180	**2 608 607 459**	C1a	10	5	343893

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch



Zatezano, 6 rupa

Paket od 10 komada						
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	**2 608 608 Y00**	C1a	10	5	805834

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupa

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil

Paket od 10 komada						
115x230	40	**2 608 605 265**	C1a	10	5	160827
115x230	60	**2 608 605 266**	C1a	10	5	160834
115x230	80	**2 608 605 267**	C1a	10	5	160841
115x230	100	**2 608 606 709**	C1a	10	5	179744
115x230	120	**2 608 605 268**	C1a	10	5	160858
115x230	180	**2 608 605 269**	C1a	10	5	160865
115x230	240	**2 608 605 270**	C1a	10	5	160872
115x230	320	**2 608 605 759**	C1a	10	5	172431
115x230	400	**2 608 605 271**	C1a	10	5	160889
Paket od 50 komada						
115x230	40	**2 608 607 931**	C0a	50	1	550925
115x230	60	**2 608 607 932**	C0a	50	1	550932
115x230	80	**2 608 607 933**	C0a	50	1	550949

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupa

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115x230	100	**2 608 607 934**	C0a	50	1	550956
115x230	120	**2 608 607 935**	C0a	50	1	550963
115x230	180	**2 608 607 936**	C0a	50	1	550970
115x230	240	**2 608 607 937**	C0a	50	1	550987
115x230	320	**2 608 607 938**	C0a	50	1	550994
115x230	400	**2 608 607 939**	C0a	50	1	551007

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 rupa

best Wood+Paint

Zatezano, 14 rupa

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Paket od 10 komada

115x280	40	**2 608 605 239**	C1a	10	5	160568
115x280	60	**2 608 605 240**	C1a	10	5	160575
115x280	80	**2 608 605 241**	C1a	10	5	160582
115x280	100	**2 608 606 710**	C1a	10	5	179751
115x280	120	**2 608 605 242**	C1a	10	5	160599
115x280	180	**2 608 605 243**	C1a	10	5	160605
115x280	240	**2 608 605 244**	C1a	10	5	160612
115x280	320	**2 608 605 847**	C1a	10	5	173315

Brusni listovi C470 za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

best Wood+Paint

Zatezano, bez rupa

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Odgovaraju za** uobičajene oscilatorne brusilice

Paket od 10 komada

115x280	120	**2 608 605 249**	C1a	10	5	160667
115x280	180	**2 608 605 250**	C1a	10	5	160674
115x280	320	**2 608 606 711**	C1a	10	5	179768

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 10 komada							
80x133	60	**2 608 605 279**	C1a	10	5	160964	
80x133	80	**2 608 605 280**	C1a	10	5	160971	
80x133	120	**2 608 605 281**	C1a	10	5	160988	
80x133	240	**2 608 605 283**	C1a	10	5	161008	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

Paket od 10 komada

93x186	40	**2 608 605 302**	C1a	10	5	161190	
93x186	60	**2 608 605 303**	C1a	10	5	161206	
93x186	80	**2 608 605 304**	C1a	10	5	161213	
93x186	100	**2 608 605 305**	C1a	10	5	161220	
93x186	120	**2 608 605 306**	C1a	10	5	161237	
93x186	180	**2 608 605 308**	C1a	10	5	161251	
93x186	240	**2 608 605 309**	C1a	10	5	161268	
93x186	4x60 4x120 2x180	**2 608 605 310**	C1a	10	5	161275	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Black+Decker



Paket od 10 komada

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	**2 608 608 X97**	C1a	10	5	805803	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Zatezano, 8 rupa

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 10 komada							
93x230	40	**2 608 605 294**	C1a	10	5	161114	
93x230	60	**2 608 605 295**	C1a	10	5	161121	
93x230	80	**2 608 605 296**	C1a	10	5	161138	
93x230	100	**2 608 605 297**	C1a	10	5	161145	
93x230	120	**2 608 605 298**	C1a	10	5	161152	
93x230	180	**2 608 605 300**	C1a	10	5	161176	
93x230	240	**2 608 605 301**	C1a	10	5	161183	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača AEG, Black+Decker



Zatezano, 8 rupa

Paket od 10 komada

93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	**2 608 608 X98**	C1a	10	5	805810	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Odgovaraju za** uobičajene oscilatorne brusilice

Zatezano, bez rupa

Paket od 10 komada

93x230	40	**2 608 605 583**	C1a	10	5	170673	
93x230	60	**2 608 605 311**	C1a	10	5	161282	
93x230	80	**2 608 605 312**	C1a	10	5	161299	
93x230	100	**2 608 606 515**	C1a	10	5	177818	
93x230	120	**2 608 605 313**	C1a	10	5	161305	
93x230	180	**2 608 605 314**	C1a	10	5	161312	
93x230	240	**2 608 605 315**	C1a	10	5	161329	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupa

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 10 komada							
115x230	40	**2 608 605 584**	C1a	10	5	170680	
115x230	60	**2 608 605 316**	C1a	10	5	161336	
115x230	80	**2 608 605 317**	C1a	10	5	161343	
115x230	120	**2 608 605 318**	C1a	10	5	161350	
115x230	180	**2 608 605 319**	C1a	10	5	161367	
115x230	240	**2 608 605 320**	C1a	10	5	161374	

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 rupa

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Za** oscilatorne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Zatezano, 14 rupa

Paket od 10 komada

115x280	60	**2 608 605 342**	C1a	10	5	161596
115x280	80	**2 608 605 343**	C1a	10	5	161602
115x280	100	**2 608 605 344**	C1a	10	5	161619
115x280	120	**2 608 605 345**	C1a	10	5	161626
115x280	180	**2 608 605 347**	C1a	10	5	161640
115x280	240	**2 608 605 348**	C1a	10	5	161657

Brusni listovi C430 za oscilatorne brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, drvenih materijala i boje
- **Odgovaraju za** uobičajene oscilatorne brusilice

Zatezano, bez rupa

Paket od 10 komada

115x280	40	**2 608 605 585**	C1a	10	5	170697
115x280	60	**2 608 605 323**	C1a	10	5	161404
115x280	80	**2 608 605 324**	C1a	10	5	161411
115x280	100	**2 608 606 546**	C1a	10	5	178129
115x280	120	**2 608 605 325**	C1a	10	5	161428
115x280	180	**2 608 605 326**	C1a	10	5	161435
115x280	240	**2 608 605 327**	C1a	10	5	161442

Pribor za **Bosch oscilatorne brusilice**

Brusne ploče za oscilatorne brusilice

Brusna ploča produžena
Delta-oblik za površine s uskim kutovima, može se upotrebljavati s obje strane, s čičak prihvatom. Dimenzije kao Bosch delta brusilica i brusni list
Prikladno za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
93	185	**2 608 000 189**	P0b	1	1	105767



Brusna ploča s čičak prihvatom, uobičajena upotreba
Prikladno za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
93	185	**2 608 000 202**	P0b	1	1	111898

Brusna ploča bez čičak prihvata, za završnu obradu
Prikladno za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
93	185	**2 608 000 213**	P0b	1	1	127271



Brusna ploča s čičak prihvatom, uobičajena upotreba
Prikladno za GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	230	**2 608 000 204**	P0b	1	1	111904

Brusna ploča bez čičak prihvata, za završnu obradu
Prikladno za GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	230	**2 608 000 215**	P0b	1	1	127288



Brusna ploča
Prikladno za GSS 23 AE Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
93	185	**2 608 000 326**	P0b	1	1	402163

Sustav protiv prašine za ekscentarske brusilice



Brusna ploča s čičak prihvatom
Prikladno za GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
92	182	14	**2 608 000 072**	PC1c	1	1	014342

Adapter za oscilatorne brusilice

- Adapter služi kao dodatni međusloj za naročito mekani rad
- Idealan za brušenje kontura i zaobljenih površina



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapter, 8 rupa							
93	185	8	**2 608 601 129**	C1a	1	1	220743

UKLANJANJE BEZ GRANICA

Trake za ekscentarske brusilice.

	X440
Broj stranice	**650**
OSNOVNI PODACI	
Raspon	40 – 220
Tip zrna	Alu-oksid
Potporni mat.	X-tk.
Promjer mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620
RAD	
Stopa ukl.	■■■
Vijek	■■□
Zav. obr.	■□□
Fleksib.	■□□
MATERIJAL DRVO	
Meko/tvrdo drvo	✓
Smolasto drvo	✓
Šperpl.	✓
MATERIJAL PRESVUČENO	
Boja/lak	✓
Punilo	✓
Žbuka	✓
MATERIJAL SINTETIKA I PRIRODNI	
Materijali pune površine (Corian, Varicor)	✓
Plastika sa staklenim vlaknima (GRP)	✓
Perspex	✓

UKLANJANJE BEZ GRANICA

Trake za tračne brusilice.

	X450	Y580
Broj stranice	**653**	**654**
OSNOVNI PODACI		
Raspon	40 – 120	40 – 180
Tip zrna	Cirkonij	Cirkonij
Potporni mat.	X-tk.	Y-/X-tk.
Promjer mm	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
RAD		
Stopa ukl.	■■□	■■■
Vijek	■■□	■■□
Zav. obr.	■■□	■■□
Fleksib.	■□□	■■□
MATERIJAL METAL		
Nehr. čelik (inoks)	–	✓
Meki čelik (metal)	✓	✓
Lijevano željezo	✓	–
Obojeni metali	✓	–
Aluminij	✓	–

Brusne trake za tračne brusilice

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint ▶ **Prikladne za** brušenje svih vrsta drva, tvrdog drva, iverica, građevinskih ploča i boje



Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 3 komada **Prikladno za** PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	**2 608 606 000**	C1e	3	4	163361
60	400	60	**2 608 606 001**	C1e	3	4	163378
60	400	80	**2 608 606 002**	C1e	3	4	163385
60	400	100	**2 608 606 003**	C1e	3	4	163392
60	400	150	**2 608 606 004**	C1e	3	4	163408
60	400	220	**2 608 606 005**	C1e	3	4	163415
60	400	60 80 100	**2 608 606 007**	C1e	3	4	163439
Paket od 3 komada **Prikladno za** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	**2 608 606 015**	C1e	3	4	163514
65	410	60	**2 608 606 016**	C1e	3	4	163521
65	410	80	**2 608 606 017**	C1e	3	4	163538
65	410	100	**2 608 606 018**	C1e	3	4	163545
65	410	120	**2 608 606 019**	C1e	3	4	163552
65	410	150	**2 608 606 020**	C1e	3	4	163569
65	410	180	**2 608 606 021**	C1e	3	4	163576
65	410	220	**2 608 606 022**	C1e	3	4	163583
65	410	60 80 100	**2 608 606 023**	C1e	3	4	163590
Paket od 3 komada **Prikladno za** Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	**2 608 606 032**	C1e	3	4	163682
75	457	60	**2 608 606 033**	C1e	3	4	163699
75	457	80	**2 608 606 034**	C1e	3	4	163705
75	457	100	**2 608 606 035**	C1e	3	4	163712
75	457	120	**2 608 606 036**	C1e	3	4	163729
75	457	150	**2 608 606 037**	C1e	3	4	163736
75	457	180	**2 608 606 038**	C1e	3	4	163743
75	457	220	**2 608 606 039**	C1e	3	4	163750
75	457	60 80 100	**2 608 606 040**	C1e	3	4	163767
Paket od 3 komada **Prikladno za** Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	**2 608 606 042**	C1e	3	4	163781
75	480	60	**2 608 606 043**	C1e	3	4	163798
75	480	80	**2 608 606 044**	C1e	3	4	163804
75	480	100	**2 608 606 045**	C1e	3	4	163811
75	480	120	**2 608 606 046**	C1e	3	4	163828
75	480	150	**2 608 606 047**	C1e	3	4	163835
75	480	180	**2 608 606 048**	C1e	3	4	163842
75	480	220	**2 608 606 049**	C1e	3	4	163859
75	480	60 80 100	**2 608 606 059**	C1e	3	4	163958

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 3 komada **Prikladno za** Black+Decker							
75	508	40	**2 608 606 060**	C1e	3	4	163965
75	508	60	**2 608 606 061**	C1e	3	4	163972
75	508	80	**2 608 606 062**	C1e	3	4	163989
75	508	100	**2 608 606 063**	C1e	3	4	163996
75	508	120	**2 608 606 064**	C1e	3	4	164009
75	508	150	**2 608 606 065**	C1e	3	4	164016
75	508	180	**2 608 606 066**	C1e	3	4	164023
75	508	220	**2 608 606 067**	C1e	3	4	164030
75	508	60 80 100	**2 608 606 068**	C1e	3	4	164047
Paket od 3 komada **Prikladno za** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	**2 608 606 069**	C1e	3	4	164054
75	533	60	**2 608 606 070**	C1e	3	4	164061
75	533	80	**2 608 606 071**	C1e	3	4	164078
75	533	100	**2 608 606 072**	C1e	3	4	164085
75	533	120	**2 608 607 258**	C1e	3	4	247955
75	533	150	**2 608 606 073**	C1e	3	4	164092
75	533	180	**2 608 607 260**	C1e	3	4	247979
75	533	220	**2 608 606 074**	C1e	3	4	164108
75	533	320	**2 608 606 076**	C1e	3	4	164122
75	533	60 80 100	**2 608 606 078**	C1e	3	4	164146
Paket od 10 komada **Prikladno za** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	**2 608 606 080**	P0n	10	1	164160
75	533	60	**2 608 606 081**	P0n	10	1	164177
75	533	80	**2 608 606 082**	P0n	10	1	164184
75	533	100	**2 608 606 083**	P0n	10	1	164191
75	533	120	**2 608 607 259**	P0n	10	1	247962
75	533	150	**2 608 606 084**	P0n	10	1	164207
75	533	180	**2 608 607 261**	P0n	10	1	247986
75	533	220	**2 608 606 085**	P0n	10	1	164214
Paket od 3 komada **Prikladno za** Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60	**2 608 606 090**	C1e	3	4	164269
75	610	80	**2 608 606 091**	C1e	3	4	164276
75	610	100	**2 608 606 092**	C1e	3	4	164283
75	610	120	**2 608 606 093**	C1e	3	4	164290
75	610	60 80 100	**2 608 606 095**	C1e	3	4	164313
Paket od 3 komada **Prikladno za** AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	**2 608 606 113**	C1e	3	4	164498
100	560	60	**2 608 606 114**	C1e	3	4	164504
100	560	80	**2 608 606 115**	C1e	3	4	164511
100	560	100	**2 608 606 116**	C1e	3	4	164528
100	560	120	**2 608 606 117**	C1e	3	4	164535
100	560	150	**2 608 606 118**	C1e	3	4	164542
100	560	60 80 100	**2 608 606 128**	C1e	3	4	164634

Brusne trake X440 za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Paket od 3 komada **Prikladno za** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	**2 608 606 129**	C1e	3	4	164658
100	610	60	**2 608 606 130**	C1e	3	4	164665
100	610	80	**2 608 606 131**	C1e	3	4	164672
100	610	100	**2 608 606 132**	C1e	3	4	164689
100	610	120	**2 608 607 262**	C1e	3	4	247993
100	610	150	**2 608 606 133**	C1e	3	4	164696
100	610	60 80 100	**2 608 606 139**	C1e	3	4	164757
Paket od 10 komada **Prikladno za** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	**2 608 606 134**	P0n	10	1	164702
100	610	60	**2 608 606 135**	P0n	10	1	164719
100	610	80	**2 608 606 136**	P0n	10	1	164726
100	610	100	**2 608 606 137**	P0n	10	1	164733
100	610	120	**2 608 607 263**	P0n	10	1	248006
100	610	150	**2 608 606 138**	P0n	10	1	164740
Paket od 3 komada **Prikladno za** Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	**2 608 606 141**	C1e	3	4	164771
100	620	60	**2 608 606 142**	C1e	3	4	164788
100	620	80	**2 608 606 143**	C1e	3	4	164795
100	620	100	**2 608 606 144**	C1e	3	4	164801
100	620	150	**2 608 606 145**	C1e	3	4	164818
100	620	220	**2 608 606 146**	C1e	3	4	164825
Paket od 3 komada **Prikladno za** Peugeot; Skil							
100	552	40	**2 608 606 161**	C1e	3	4	164979
100	552	60	**2 608 606 162**	C1e	3	4	164986
100	552	80	**2 608 606 163**	C1e	3	4	164993
100	552	100	**2 608 606 164**	C1e	3	4	165006
100	552	120	**2 608 606 165**	C1e	3	4	165013
100	552	150	**2 608 606 166**	C1e	3	4	165020
100	552	60 80 100	**2 608 606 173**	C1e	3	4	165099
Paket od 3 komada **Prikladno za** GVS 350 AE Professional							
40	305	60	**2 608 606 206**	C1e	3	4	165426
40	305	80	**2 608 606 207**	C1e	3	4	165433
40	305	120	**2 608 606 208**	C1e	3	4	165440
40	305	180	**2 608 606 209**	C1e	3	4	165457
40	305	60 80 120	**2 608 606 211**	C1e	3	4	165471

X450 za tračnu brusilicu

expert for Metal

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 3 komada							
40	305	60	**2 608 606 220**	C1e	3	4	174879
40	305	80	**2 608 606 221**	C1e	3	4	174886

Brusne trake za električnu turpiju

Brusne trake X440 za električne turpije, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Prikladne za** brušenje svih vrsta drva i boje

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
13	457	40	**2 608 606 203**	C1k	3	4	165396
13	457	60	**2 608 606 204**	C1k	3	4	165402
13	457	120	**2 608 606 205**	C1k	3	4	165419

Brusne trake X450 za električne turpije, Expert for Metal

expert for Metal

13	457	40	**2 608 606 217**	C1k	3	4	174848

Brusne trake Y580 za električne turpije, Best for Inox

best for Inox

- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- S cirkon-korundom – za veliki učinak skidanja materijala
- **Za** sve uobičajene električne turpije

13	457	40	**2 608 608 Y46**	P0b	10	1	806299
13	457	60	**2 608 608 Y47**	P0b	10	1	806305
13	457	80	**2 608 608 Y48**	P0b	10	1	806312
13	457	120	**2 608 608 Y49**	P0b	10	1	806329

Pribor

Kontaktne ruke za električne turpije

▶ **Prikladne za** sve brusne trake za električne turpije

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Kontaktna ruka za uska mjesta za električnu turpiju		**2 608 000 591**	P0h	1	1	732758
	Kontaktna ruka za površine za električnu turpiju		**2 608 000 592**	P0h	1	1	732741
	Kontaktna ruka za kutove za električnu turpiju		**2 608 000 593**	P0h	1	1	732765
	Kontaktna ruka za površine za električnu turpiju		**2 608 000 594**	P0h	1	1	732772
	Kontaktna ruka za kutove (V-oblik) za električnu turpiju		**2 608 000 595**	P0h	1	1	732789

Brusne trake za tračne brusilice za cijevi

Brusne trake Y580 za tračne brusilice za cijevi, Best for Inox

best for Inox



- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- S cirkon-korundom – za veliki učinak skidanja materijala
- **Za** sve uobičajene tračne brusilice za cijevi

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, duljina mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
40	760	40	**2 608 608 Z41**	C0a	5	1	807241
40	760	60	**2 608 608 Z42**	C0a	10	1	807258
40	760	80	**2 608 608 Z43**	C0a	10	1	807265
40	760	120	**2 608 608 Z44**	C0a	10	1	807272
40	760	180	**2 608 608 Z45**	C0a	10	1	807289

SCM brusne trake N470 za tračne brusilice za cijevi, Best for Inox

best for Inox

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** sve uobičajene tračne brusilice za cijevi

40	760	gruba	**2 608 608 Z73**	P0f	10	1	807562

40	760	srednje	**2 608 608 Z74**	P0f	10	1	807579

40	760	fino	**2 608 608 Z75**	P0f	10	1	807586

Brusne trake za brusilicu za satiniranje

Brusne čahure Y580 za brusilice za satiniranje, Best for Inox

best for Inox



- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox)
- Gotovo bez ikakvih promjena boje zahvaljujući rashladnim djelotvornim tvarima
- S cirkon-korundom – za veliki učinak skidanja materijala
- **Za** ekspanzijske valjke

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
100 x 285	40	**2 608 608 Z79**	C0a	5	1	807623
100 x 285	60	**2 608 608 Z80**	C0a	5	1	807630
100 x 285	80	**2 608 608 Z81**	C0a	5	1	807647
100 x 285	120	**2 608 608 Z82**	C0a	5	1	807654
100 x 285	180	**2 608 608 Z83**	C0a	5	1	807661

Brusne čahure N470 za brusilice za satiniranje, Best for Inox

best for Inox



- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** ekspanzijske valjke

100 x 290	gruba	**2 608 608 Z84**	P0f	10	1	807678

100 x 290	srednje	**2 608 608 Z85**	P0f	10	1	807685

100 x 290	fino	**2 608 608 Z86**	P0f	10	1	807692

Brusni valjci za brusilice za satiniranje

▶ Prikladni za izradu različitih struktura površine



Lamelirani brusni valjak

Promjer mm	Visina mm	Prihvat mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
100	100	19	40	**2 608 000 596**	C0a	1	1	732796
100	100	19	60	**2 608 000 597**	C0a	1	1	732802
100	100	19	80	**2 608 000 598**	C0a	1	1	732819
100	100	19	120	**2 608 000 599**	C0a	1	1	732826
100	100	19	180	**2 608 000 600**	C0a	1	1	732833
100	100	19	240	**2 608 000 601**	C0a	1	1	732840

Lamelirani brusni valjak s flisom

100	100	19	gruba	**2 608 000 602**	C0a	1	1	732857
100	100	19	fino	**2 608 000 604**	C0a	1	1	732871
100	100	19	srednje	**2 608 000 603**	C0a	1	1	732864
100	100	19	vrlo fino	**2 608 000 605**	C0a	1	1	732888



Brusni valjak od flisa

100	100	19	gruba	**2 608 000 607**	C0a	1	1	732901
100	100	19	srednje	**2 608 000 608**	C0a	1	1	732918
100	100	19	vrlo fino	**2 608 000 609**	C0a	1	1	732925

Ekspanzijski valjak za brusilice za satiniranje

▶ **Prikladno za** brusne čahure i sve uobičajene alate za satiniranje

Broj okretaja, maks. min-1	Promjer mm	Duljina, list mm	Promjer, prihvat mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
3.400	90	100	19	**2 608 000 610**	C0a	1	1	732932

RUČNO BRUŠENJE POSVUDA

Listovi i role za brušenje i ekscent. brusilice.

	Pjene	C470	C355
Broj stranice	**661**	**664**	**665**
OSNOVNI PODACI			
Raspon	Srednje-iznimno fino	40 – 400	80 – 1 200
Tip zrna	–	Alu-oksid	Silikonski karbid
Potporni mat.	PU	C-Paper	C-Paper
Promjer mm	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	70 x 125 / 230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000
RAD			
Stopa ukl.	■□□	■■■	■□□
Vijek	■■■	■■□	■■□
Zav. obr.	■■■	■■■	■■□
Fleksib.	■■■	■■□	■■■
MATERIJAL DRVO			
Meko/tvrdo drvo	✓	✓	–
Smolasto drvo	✓	✓	–
Šperpl.	✓	✓	–
MATERIJAL PRESVUČENO			
Boja/lak	✓	✓	✓
Punilo	✓	✓	✓
Žbuka	✓	✓	✓
MATERIJAL SINTETIKA I PRIRODNI			
Materijali pune površine (Corian, Varicor)	–	✓	–
Plastika sa staklenim vlaknima (GRP)	–	–	✓
Perspex	–	–	✓

RUČNO BRUŠENJE POSVUDA

Listovi i role za ručno brušenje i ekscentarske brusilice.

	N880	J410
Broj stranice	**666**	**666**
OSNOVNI PODACI		
Raspon	Grubo – jako fino	40 – 240
Tip zrna	Alu-oksid/Silikonski karbid	Alu-oksid
Potporni mat.	Netkano	J-tk.
Promjer mm	⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000	230 x 280 / 50 x 5 000
RAD		
Stopa ukl.	■□□	■□□
Vijek	■■□	■□□
Zav. obr.	■■■	■■■
Fleksib.	■■■	■■■
MATERIJAL METAL		
Nehr. čelik (inoks)	✓	–
Meki čelik (metal)	✓	✓
Lijevano željezo	✓	✓
Obojeni metali	✓	✓
Aluminij	✓	✓

BRUŠENJE U 3 KORAKA: VAĐENJE–PRIPREMA–ZAV. OBRADA

Pjena u boji.

ODLIČNA OBRADA

Zbog pjenastog materijala pritisak se kontinuirano raspoređuje po površini obrade

UNIVERZALNO

Savršena prilagodba profilu, rubu i teško dostupnom mjestu



PRAKTIČNO

Velika fleksibilnost, laka i praktična primjena

Kombi spužva za brušenje, Best for Profile

best for Profile



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzije mm	Stupanj finoće	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
69 x 97 x 26	fino	**2 608 608 223**	C0a	1	50	583961	

3-dijelni set spužva za brušenje - 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

69 x 97 x 26	Srednje / fino / super fino	**2 608 621 252**	C1b		5	873437	

Spužva za brušenje, Best for Flat and Edge

best Flat+Edge

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzije mm	Stupanj finoće	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
69 x 97 x 26	srednje	**2 608 608 225**	C0a	1	50	583985	

69 x 97 x 26	fino	**2 608 608 226**	C0a	1	50	583992	

69 x 97 x 26	fino	**2 608 608 227**	C1d	1	10	584005	



69 x 97 x 26	super fino	**2 608 608 228**	C0a	1	50	584012	



3-dijelni set spužva za brušenje - 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

69 x 97 x 26	Srednje / fino / super fino	**2 608 621 253**	C1b		5	873444	

Kontur kladica za brušenje, Best for Contour

best Contour

Svojstva proizvoda	Dimenzije mm	Stupanj finoće	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Solvent Free	**98 x 120 x 13**	srednje	**2 608 608 229**	C0a	1	50	584029	
Solvent Free	**98 x 120 x 13**	fino	**2 608 608 230**	C0a	1	50	584036	
Solvent Free	**98 x 120 x 13**	super fino	**2 608 608 231**	C0a	1	50	584043	
long LIFE	3-dijelni set kladica za brušenje - 98 x 120 x 13 mm, M, F, SF							
	**98 x 120 x 13**	Srednje / fino / super fino	**2 608 621 254**	C1b	3	5	873451	

Brusni listovi za ručno brušenje

Brusni listovi C470 za kladice za ručno brušenje, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best for Wood+Paint

- **Za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Prikladno za** kladice za ručno brušenje s čičak prihvatom

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Paket od 10 komada							
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	1	806022	
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	1	806039	
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	1	806046	
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	1	806053	
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	1	806060	
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	1	806077	
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	1	806084	
70x125	220	**2 608 608 Y26**	C1a	10	1	806091	
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	1	806107	
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	1	806114	
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	1	806121	

Brusni listovi za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice

Papirnati brusni listovi C470 za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

best for Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada						
230x280	80	**2 608 608 689**	P0f	1	50	673228
230x280	120	**2 608 608 691**	P0f	1	50	673242
230x280	150	**2 608 608 692**	P0f	1	50	673259
230x280	320	**2 608 608 696**	P0f	1	50	673297

Papirnati brusni listovi C355 za ručno brušenje, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vodootporni

best for Coatings+Composites

- **Prikladne za** brušenje tvrdih minerala, laka i plastike
- **Za** kladice za ručno brušenje

Paket od 1 komada

230x280	100	**2 608 608 H62**	P0f	1	50	685412
230x280	180	**2 608 608 H64**	P0f	1	50	685436
230x280	240	**2 608 608 H65**	P0f	1	50	685443

Tekstilni brusni listovi J410 za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice, Standard for Metal, 230x280 mm

standard for Metal

- **Prikladne za** brušenje metala, lijevanog željeza
- **Za** kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 1 komada						
230x280	40	**2 608 605 411**	P0f	1	50	162319
230x280	60	**2 608 605 412**	P0f	1	50	162326
230x280	80	**2 608 605 413**	P0f	1	50	162333
230x280	100	**2 608 605 414**	P0f	1	50	162340
230x280	120	**2 608 605 415**	P0f	1	50	162357
230x280	180	**2 608 605 416**	P0f	1	50	162364
230x280	240	**2 608 605 417**	P0f	1	50	162371

Flis – Best for Finish



best for Finish coarse



best for Finish bright

best for Finish matt

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzije mm	Stupanj finoće	Boja proizvoda	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
152 x 229	grubo A	smeđa	**2 608 608 211**	C0a	1	20	583848
152 x 229	srednje S	crna	**2 608 608 212**	P0f	1	20	583855
152 x 229	vrlo fino A	crvena	**2 608 608 213**	C0a	1	20	583862

Flis – Best for Finish

expert Finish

Very Fine

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Dimenzije mm	Stupanj finoće	Boja proizvoda	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
152 x 229	vrlo fino GP	zelena	**2 608 608 214**	C0a	1	20	583879

Role brusnog papira za ručno brušenje i za oscilatorne brusilice

Rolne brusnog papira C470, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** kladice za ručno brušenje, oscilatorne brusilice

Širina role mm	Duljina role m	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
5 m							
93	5	40	**2 608 607 706**	P1f	1	1	549172
93	5	60	**2 608 607 707**	P1f	1	1	549189
93	5	80	**2 608 607 708**	P1f	1	1	549196
93	5	120	**2 608 607 709**	P1f	1	1	549202
115	5	40	**2 608 607 700**	P1f	1	1	549110
115	5	60	**2 608 607 701**	P1f	1	1	549127
115	5	80	**2 608 607 702**	P1f	1	1	549134
115	5	120	**2 608 607 703**	P1f	1	1	549141
115	5	180	**2 608 607 704**	P1f	1	1	549158
115	5	240	**2 608 607 705**	P1f	1	1	549165
50 m							
115	50	40	**2 608 608 731**	P0f	1	1	673648
115	50	60	**2 608 608 732**	P0f	1	1	673655
115	50	100	**2 608 608 734**	P0f	1	1	673679
115	50	180	**2 608 608 737**	P0f	1	1	673709
115	50	240	**2 608 608 739**	P0f	1	1	673723
115	50	400	**2 608 608 741**	P0f	1	1	673747

Rolne brusnog papira C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje mekanog drva

5 m							
93	5	40	**2 608 606 802**	P1f	1	1	180672
93	5	60	**2 608 606 803**	P1f	1	1	180689
93	5	80	**2 608 606 804**	P1f	1	1	180696
93	5	120	**2 608 606 805**	P1f	1	1	180702
93	5	180	**2 608 606 806**	P1f	1	1	180719
93	5	240	**2 608 606 807**	P1f	1	1	180726
115	5	40	**2 608 606 817**	P1f	1	1	180825
115	5	60	**2 608 606 818**	P1f	1	1	180832
115	5	80	**2 608 606 819**	P1f	1	1	180849
115	5	120	**2 608 606 820**	P1f	1	1	180856
115	5	180	**2 608 606 821**	P1f	1	1	180863
115	5	240	**2 608 606 822**	P1f	1	1	180870

Rolne brusnog papira C355, Best for Coatings and Composites - vodootporne

best Coatings+Composites

- **Prikladne za** brušenje tvrdih minerala, laka i plastike
- **Za** kladice za ručno brušenje

Širina role mm	Duljina role m	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
5 m							
93	5	120	**2 608 607 772**	P1f	1	1	549837
93	5	180	**2 608 607 773**	P1f	1	1	549844
93	5	240	**2 608 607 774**	P1f	1	1	549851
115	5	240	**2 608 607 788**	P1f	1	1	549998
115	5	400	**2 608 607 789**	P1f	1	1	550000

Valjci od flisa – Best for Finish



best Finish coarse

Širina role mm	Duljina role m	Stupanj finoće	Boja proizvoda	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
100	10	grubo A	smeđa	**2 608 608 215**	P0f	1	1	583886
115	10	grubo A	smeđa	**2 608 608 219**	P0f	1	1	583923

best Finish bright

100	10	srednje S	crna	**2 608 608 216**	P0f	1	1	583893
115	10	srednje S	crna	**2 608 608 220**	P0f	1	1	583930

Valjci od flisa – Best for Finish

best Finish matt

Very Fine | long LIFE

Širina role mm	Duljina role m	Stupanj finoće	Boja proizvoda	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
100	10	vrlo fino A	crvena	**2 608 608 217**	P0f	1	1	583909
115	10	vrlo fino A	crvena	**2 608 608 221**	P0f	1	1	583947

expert Finish

Very Fine



100	10	vrlo fino GP	zelena	**2 608 608 218**	P0f	1	1	583916
115	10	vrlo fino GP	zelena	**2 608 608 222**	P0f	1	1	583954

Pribor za **oscilatorne brusilice ili za ručno brušenje**

Kladice za ručno brušenje

- **Prikladna za** brušenje boje, mekano ili tvrdo drvo, plastike ojačane staklenim vlaknima kao i materijale koji se maste kao što su punilo i špahtel-masa
- Dvije granulacije „srednje“ i „fino“ kod kladice za ručno brušenje
- Brusni list od tvrdog metala koji je trajno spojen na kladici za ručno brušenje – omogućuje najveću stabilnost i životni vijek

Kladica za ručno brušenje od gume sa spajalicom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
70	130	-	**2 607 000 635**	C1d	1	1	106566

Kladica za ručno brušenje od pluta, s čičak prihvatom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
70	125	-	**2 608 608 587**	C0a	1	1	672207

Kladica za ručno brušenje, s čičak prihvatom na 2 strane: srednje tvrda (plava boja) naročito mekana (bijela boja)

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
70	125	-	**2 608 608 586**	C0a	1	1	672191

Ručna brusilica s ručkom i uređajem za stezanje

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
-	-	-	**2 608 608 N17**	C1b	1	5	714624
-	185	93	**2 608 608 N16**	C1b	1	5	714617

Alati za probijanje za nebušene brusne listove

Plastični alat za probijanje rupa
Prikladno za GSS 23 AE Professional

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina, list mm	Duljina, list mm	Perforacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
93	230	8	**2 608 190 016**	P0f	1	1	018593
115	280	14	**2 608 190 017**	P0f	1	1	018135

Rešetka za brušenje

- **Prikladna za** brušenje špahtel-mase i gipsa
- **Za** ručne brusilice

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
93x230	80	**2 608 608 N25**	C1a	5	5	714495
93x230	120	**2 608 608 N26**	C1a	5	5	714501
93x230	220	**2 608 608 N27**	C1a	5	5	714518
115x280	80	**2 608 608 N28**	C1a	5	5	714525
115x280	120	**2 608 608 N29**	C1a	5	5	714532
115x280	220	**2 608 608 N30**	C1a	5	5	714549

X-LOCK

Brušenje matala:

NAJBOLJA RJEŠENJA ZA VRHUNSKI RAD

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

IMATE ZADATAK - MI IMAMO RJEŠENJE

Vlaknaste i laminirane brusne ploče za kutne brusilice.



	X581	X571	X551	X431	R780	R574	R444	N477	F550
Broj stranice	**675**	**676**	**678**	**679**	**682**	**683**	**684**	**686**	**690**
OSNOVNI PODACI									
Raspon	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	36 - 120	24 - 120	24 - 120	Ekstragrubo – jako fino	24 - 120
Tip zrna	Cirkonij	Cirkonij	Cirkonij	Alu-oksid	Keramički aluminij-oksid	Cirkonij	Alu-oksid	Alu-oksid	Cirkon korund
Potporni mat.	X-tk.	X-tk.	X-tk.	X-tk.	Vlakna	Vlakna	Vlakna	3D flis vlakna	Vlakna/F-papir
Promjer mm	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 180	115 - 230	100 - 230	100 - 125	115 - 125
X-LOCK	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	–
RAD									
Stopa ukl.	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	■■□	■□□	■□□	■■□
Vijek	■■■	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□
Zav. obr.	■■□	■■□	■■□	■□□	■■□	■■□	■■□	■■■	■■■
Fleksib.	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■■■	■■□
MATERIJAL METAL									
Nehr. čelik (inoks)	✓	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lijevano željezo	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obojeni metali	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aluminij	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Brusne lamelirane ploče X581, Best for Inox, kutna izvedba - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velikog učinka, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Naročito veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 15-25°

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	40	**2 608 608 263**	U0	1	10	590846
115	22,23	60	**2 608 608 264**	U0	1	10	590853
115	22,23	80	**2 608 608 265**	U0	1	10	590860
125	22,23	40	**2 608 607 638**	U0	1	10	528788
125	22,23	60	**2 608 607 639**	U0	1	10	528795
125	22,23	80	**2 608 607 640**	U0	1	10	528801

Brusne lamelirane ploče X581, Best for Inox, ravna izvedba - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velikog učinka, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Naročito veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	**2 608 608 267**	U0	1	10	590884
115	22,23	60	**2 608 608 268**	U0	1	10	590891
115	22,23	80	**2 608 608 269**	U0	1	10	590907
125	22,23	40	**2 608 608 276**	U0	1	10	590976
125	22,23	60	**2 608 608 277**	U0	1	10	590983
125	22,23	80	**2 608 608 278**	U0	1	10	590990

Lamelirani brusni diskovi X-LOCK X571, Best for Metal, kutna verzija – EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox

long LIFE

- Mijenjanje lameliranih brusnih diskova brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Lamelirani brusni diskovi X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Posebice prikladni za obradu nehrđajućeg čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnih limova.
- Moćan zahvaljujući cirkoniju / poluplemenitom korundu povezanima potpuno umjetnom smolom i čvrstoj x-tkanini
- Dosljedno visoka stopa uklanjanja materijala i dug vijek trajanja
- Lamelirani brusni disk na potpornoj ploči od staklenih vlakana
- Kutna verzija – za radove na rubovima/varovima te za brušenje površine pri kutu rada od 15 do 25°

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	40	**2 608 619 197**	U0	1	10	960410
115	22,23	60	**2 608 619 198**	U0	1	10	960427
115	22,23	80	**2 608 619 199**	U0	1	10	960434
115	22,23	120	**2 608 619 200**	U0	1	10	960441
125	22,23	40	**2 608 619 201**	U0	1	10	960458
125	22,23	60	**2 608 619 202**	U0	1	10	960465
125	22,23	80	**2 608 619 203**	U0	1	10	960472
125	22,23	120	**2 608 619 204**	U0	1	10	960489

Lamelirani brusni diskovi X-LOCK X571, Best for Metal, ravna verzija – EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox

long LIFE

- Mijenjanje lameliranih brusnih diskova brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Lamelirani brusni diskovi X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- Posebice prikladni za obradu nehrđajućeg čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnih limova.
- Moćan zahvaljujući cirkoniju, povezivanju potpuno umjetnom smolom i čvrstoj x-tkanini
- Dosljedno visoka stopa uklanjanja materijala i dug vijek trajanja
- Lamelirani brusni disk na potpornoj ploči od staklenih vlakana
- Ravna verzija – za brušenje površine i zahvate na varovima pri kutu rada od 5 do 15°



115	22,23	40	**2 608 619 205**	U0	1	10	960496
115	22,23	60	**2 608 619 206**	U0	1	10	960502
115	22,23	80	**2 608 619 207**	U0	1	10	960519
115	22,23	120	**2 608 619 208**	U0	1	10	960526
125	22,23	40	**2 608 619 209**	U0	1	10	960533
125	22,23	60	**2 608 619 210**	U0	1	10	960540
125	22,23	80	**2 608 619 211**	U0	1	10	960557
125	22,23	120	**2 608 619 212**	U0	1	10	960564

Brusne lamelirane ploče X571, Best for Metal, kutna izvedba - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Konstantni veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	40	**2 608 605 450**	U0	1	10	162708
115	22,23	60	**2 608 605 451**	U0	1	10	162715
115	22,23	80	**2 608 605 452**	U0	1	10	162722
115	22,23	120	**2 608 607 319**	U0	1	10	270205
125	22,23	40	**2 608 606 922**	U0	1	10	185219
125	22,23	60	**2 608 606 923**	U0	1	10	185226
125	22,23	80	**2 608 606 924**	U0	1	10	185233
125	22,23	120	**2 608 607 320**	U0	1	10	270212
180	22,23	40	**2 608 606 737**	U0	1	10	180023
180	22,23	60	**2 608 606 738**	U0	1	10	180030
180	22,23	80	**2 608 606 739**	U0	1	10	180047

Brusne lamelirane ploče X571, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Konstantni veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	**2 608 607 322**	U0	1	10	270236
115	22,23	60	**2 608 607 323**	U0	1	10	270243
115	22,23	80	**2 608 607 324**	U0	1	10	270250
115	22,23	120	**2 608 607 325**	U0	1	10	270267
125	22,23	40	**2 608 607 326**	U0	1	10	270274
125	22,23	60	**2 608 607 327**	U0	1	10	270281
125	22,23	80	**2 608 607 328**	U0	1	10	270670
125	22,23	120	**2 608 607 329**	U0	1	10	270687

Lamelirani brusni diskovi X571, Best for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastična

best for Metal

- Naročito prikladne za obradu plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina i vrlo aktivni premaz radne površine
- Konstantni veliki učinak skidanja materijala i naročito dugi vijek trajanja
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
115	22,23	40	**2 608 607 334**	U0	1	10	270731
115	22,23	60	**2 608 607 335**	U0	1	10	270748
115	22,23	80	**2 608 607 336**	U0	1	10	270755
115	22,23	120	**2 608 607 337**	U0	1	10	270991
125	22,23	40	**2 608 607 338**	U0	1	10	270762
125	22,23	60	**2 608 607 339**	U0	1	10	270779
125	22,23	80	**2 608 607 340**	U0	1	10	270786
125	22,23	120	**2 608 607 341**	U0	1	10	270793
180	22,23	40	**2 608 607 342**	U0	1	10	270809
180	22,23	60	**2 608 607 343**	U0	1	10	270816
180	22,23	80	**2 608 607 344**	U0	1	10	270823

Brusne lamelirane ploče X551, Expert for Metal, kutna izvedba - EN 13743

expert for Metal

- Naročito prikladne za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°

115	22,23	40	**2 608 606 752**	U0	1	10	180177
115	22,23	60	**2 608 606 753**	U0	1	10	180184
115	22,23	80	**2 608 606 754**	U0	1	10	180191
115	22,23	120	**2 608 607 346**	U0	1	10	270847
125	22,23	40	**2 608 606 716**	U0	1	10	179812
125	22,23	60	**2 608 606 717**	U0	1	10	179829
125	22,23	80	**2 608 606 718**	U0	1	10	179836
125	22,23	120	**2 608 607 347**	U0	1	10	270854

Brusne lamelirane ploče X551, Expert for Metal, ravna izvedba - EN 13743

expert for Metal

- Naročito prikladne za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	40	**2 608 607 349**	U0	1	10	270878
115	22,23	60	**2 608 607 350**	U0	1	10	270885
115	22,23	80	**2 608 607 351**	U0	1	10	270892
115	22,23	120	**2 608 607 352**	U0	1	10	270908
125	22,23	40	**2 608 607 353**	U0	1	10	270915
125	22,23	60	**2 608 607 354**	U0	1	10	270922
125	22,23	80	**2 608 607 355**	U0	1	10	270939
125	22,23	120	**2 608 607 356**	U0	1	10	270953

Lamelirani brusni diskovi X551, Expert for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastična

expert for Metal

- Naročito prikladne za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	**2 608 607 361**	U0	1	10	271011
115	22,23	60	**2 608 607 362**	U0	1	10	271028
115	22,23	80	**2 608 607 363**	U0	1	10	271035
115	22,23	120	**2 608 607 364**	U0	1	10	270663
125	22,23	40	**2 608 607 365**	U0	1	10	271042
125	22,23	60	**2 608 607 366**	U0	1	10	271059
125	22,23	80	**2 608 607 367**	U0	1	10	271066
125	22,23	120	**2 608 607 368**	U0	1	10	271073

Brusne lamelirane ploče X431, Standard for Metal, kutna izvedba - EN 13743

standard for Metal

- Naročito prikladne za obradu metala
- Dobar učinak skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Kutna izvedba – za obradu rubova i varnih šavova i za brušenje površina s kutom prislanjanja 15-25°

115	22,23	40	**2 608 603 652**	U0	1	10	744034
115	22,23	60	**2 608 603 653**	U0	1	10	744041
115	22,23	80	**2 608 603 654**	U0	1	10	744058
115	22,23	120	**2 608 603 655**	U0	1	10	744065
125	22,23	40	**2 608 603 656**	U0	1	10	744072
125	22,23	60	**2 608 603 657**	U0	1	10	744089

Brusne lamelirane ploče X431, Standard for Metal, kutna izvedba - EN 13743

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	80	**2 608 603 658**	U0	1	10	744096
125	22,23	120	**2 608 603 659**	U0	1	10	744102

Brusne lamelirane ploče X431, Standard for Metal, ravna izvedba - EN 13743

standard for Metal

- Naročito prikladne za obradu metala
- Dobar učinak skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	**2 608 603 712**	U0	1	10	756921
115	22,23	60	**2 608 603 713**	U0	1	10	756938
115	22,23	80	**2 608 603 714**	U0	1	10	756945
115	22,23	120	**2 608 603 715**	U0	1	10	756952
125	22,23	40	**2 608 603 716**	U0	1	10	756969
125	22,23	60	**2 608 603 717**	U0	1	10	756976
125	22,23	80	**2 608 603 718**	U0	1	10	756983
125	22,23	120	**2 608 603 719**	U0	1	10	756990

Lamelirani brusni diskovi X431, Standard for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastična

standard for Metal

- Naročito prikladne za obradu metala
- Dobar učinak skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezane u umjetnoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rješenje za sve probleme
- Brusna lamelirana ploča na potpornom tanjuru od plastike
- Ravna izvedba – za brušenje površina i obradu varnih šavova s kutom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	**2 608 601 270**	U0	1	10	786676
115	22,23	60	**2 608 601 271**	U0	1	10	786683
115	22,23	80	**2 608 601 272**	U0	1	10	786690
115	22,23	120	**2 608 601 273**	U0	1	10	786706
125	22,23	40	**2 608 601 274**	U0	1	10	786713
125	22,23	60	**2 608 601 275**	U0	1	10	786720
125	22,23	80	**2 608 601 276**	U0	1	10	786737
125	22,23	120	**2 608 601 277**	U0	1	10	786744

Ploča za čišćenje, N377, Best for Metal, 50m/s

best for Metal

- **Prikladna za** obradu metala, neželjeznih metala i plemenitog čelika
- Idealna za uklanjanje hrđe, boje, slojeva oksida, taloženja kamenca, mahovine i grafita na kamenu, mramoru i betonu, te ostataka brtvenog materijala
- Minimalno punjenje zahvaljujući otvorenoj strukturi flisa. Obloga od silicijevog karbida
- Ploča za čišćenje na potpornom tanjuru od staklene tkanine
- **Za** kutne brusilice s regulacijom s maksimalnim brojem okretaja od 7.600/min kod ploča s Ø 125 mm odnosno s maksimalnim 8.300/min kod ploča s Ø 115 mm, npr. Bosch kutna brusilica GWS 14-125 Inox Professional

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Izvedba	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Optimalni broj okretaja 5.500 min-1								
115	22,23	crna	**2 608 607 632**	U0	1	5	528726	
Optimalni broj okretaja 5.000 min-1								
125	22,23	crna	**2 608 607 633**	U0	1	5	528733	

RJEŠENJE U 2-KORAKA
R780 ploča s keramičkim vlaknima.



VRHUNSKI RAD

Jaka keramička zrna za visoku stopu uklanjanja s grubim granulatima te ujednačena kvaliteta površine s finim

STABILNO BRUSI

Zahvaljujući debeloj i vulkaniziranoj potpori

SMANJENA PROMJENA BOJE

zahvaljujući gornjem premazu savršeno za inox, kao i za meki čelik

Brusne ploče ojačane vlaknima X-LOCK, R780, Best for Metal + Inox – EN 13743

best for Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox · extra high SPEED · long LIFE · Ceramic Grit Technology

- Mijenjanje ploča ojačanih vlaknima brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Ploče ojačane vlaknima X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice
- Snažna keramička zrna omogućuju visoku stopu uklanjanja materijala pri radu s grubljim granulatima te ujednačenu kvalitetu površine s finim granulatima
- **Stabilno brušenje** zahvaljujući potpori od debelog i vulkaniziranog materijala
- **Smanjena mogućnost promjene boje** zahvaljujući gornjem premazu – savršeno za inox, meki čelik, obojene metale i aluminij.

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,23	36	**2 608 619 177**	C0a	1	50	960212
115	22,23	50	**2 608 619 178**	C0a	1	50	960229
115	22,23	60	**2 608 619 179**	C0a	1	50	960236
115	22,23	80	**2 608 619 180**	C0a	1	50	960243
115	22,23	100	**2 608 619 181**	C0a	1	50	960250
115	22,23	120	**2 608 619 182**	C0a	1	50	960267
125	22,23	36	**2 608 619 183**	C0a	1	50	960274
125	22,23	50	**2 608 619 184**	C0a	1	50	960281
125	22,23	60	**2 608 619 185**	C0a	1	50	960298
125	22,23	80	**2 608 619 186**	C0a	1	50	960304
125	22,23	100	**2 608 619 187**	C0a	1	50	960311

Brusne ploče ojačane vlaknima X-LOCK, R780, Best for Metal + Inox – EN 13743

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	120	**2 608 619 188**	C0a	1	50	960328

Brusne ploče ojačane vlaknima X-LOCK, R574, Best for Metal – EN 13743

best Metal

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox

long LIFE

- Mijenjanje ploča ojačanih vlaknima brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Ploče ojačane vlaknima X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- **Prikladne za** fino i grubo brušenje te uklanjanje materijala, srha i hrđe na čeliku, lijevanom željezu, čeličnim limovima i nehrđajućem čeliku
- Brusna ploča s cirkonijem / poluplemenitim korundom, povezana potpuno umjetnom smolom, s vulkaniziranim vlaknima debljine 0,80 ili 0,84 mm
- Visoka stopa uklanjanja materijala i dug vijek trajanja
- Brusne ploče za stezanje na gumenim potpornim tanjurima

115	22,23	24	**2 608 619 153**	U0	1	50	959971
115	22,23	36	**2 608 619 154**	U0	1	50	959988
115	22,23	60	**2 608 619 155**	U0	1	50	959995
115	22,23	80	**2 608 619 156**	U0	1	50	960007
115	22,23	100	**2 608 619 157**	U0	1	50	960014
115	22,23	120	**2 608 619 158**	U0	1	50	960021
125	22,23	24	**2 608 619 159**	U0	1	50	960038
125	22,23	36	**2 608 619 160**	U0	1	50	960045
125	22,23	60	**2 608 619 161**	U0	1	50	960052
125	22,23	80	**2 608 619 162**	U0	1	50	960069
125	22,23	100	**2 608 619 163**	U0	1	50	960076
125	22,23	120	**2 608 619 164**	U0	1	50	960083

Brusne ploče od fibera, R574, Best for Metal - EN 13743

best Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Prikladne za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje srha i uklanjanje hrđe od plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza i čeličnog lima
- Brusne ploče od fibera s cirkon-korundom/poluplemenitim korundom, potpuno vezane u umjetnoj smoli, 0,80 ili 0,84 mm vulkan-fiber
- Veliki učinak skidanja materijala i dug vijek trajanja
- Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur

115	22,23	24	**2 608 606 725**	U0	1	50	179904
115	22,23	36	**2 608 607 254**	U0	1	50	247917
115	22,23	60	**2 608 606 727**	U0	1	50	179928
115	22,23	80	**2 608 606 728**	U0	1	50	179935
115	22,23	100	**2 608 606 729**	U0	1	50	179942
115	22,23	120	**2 608 606 730**	U0	1	50	179959
125	22,23	24	**2 608 606 731**	U0	1	50	179966
125	22,23	36	**2 608 607 255**	U0	1	50	247924
125	22,23	60	**2 608 606 733**	U0	1	50	179980
125	22,23	80	**2 608 606 734**	U0	1	50	179997
125	22,23	100	**2 608 606 735**	U0	1	50	180009
125	22,23	120	**2 608 606 736**	U0	1	50	180016
180	22,23	24	**2 608 606 740**	U0	1	50	180054
180	22,23	36	**2 608 607 256**	U0	1	50	247931
180	22,23	60	**2 608 606 742**	U0	1	50	180078
180	22,23	80	**2 608 606 743**	U0	1	50	180085

Brusne ploče od fibera, R574, Best for Metal - EN 13743

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
180	22,23	100	**2 608 606 744**	U0	1	50	180092
180	22,23	120	**2 608 606 745**	U0	1	50	180108

Brusne ploče ojačane vlaknima X-LOCK, R444, Expert for Metal – EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Mijenjanje ploča ojačanih vlaknima brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa.
- Ploče ojačane vlaknima X-LOCK mogu se postaviti i na standardne kutne brusilice.
- **Prikladne za** fino i grubo brušenje te uklanjanje materijala, srha i hrđe, za različite materijale poput drveta, boje, metala i kamen
- Brusna ploča s poluplemenitim korundom, povezana potpuno umjetnom smolom, s vulkaniziranim vlaknima debljine 0,65 ili 0,80 mm
- Brusne ploče za stezanje na gumenim potpornim tanjurima

115	22,23	24	**2 608 619 165**	C0a	1	50	960090
115	22,23	36	**2 608 619 166**	C0a	1	50	960106
115	22,23	60	**2 608 619 167**	C0a	1	50	960113
115	22,23	80	**2 608 619 168**	C0a	1	50	960120
115	22,23	100	**2 608 619 169**	C0a	1	50	960137
115	22,23	120	**2 608 619 170**	C0a	1	50	960144
125	22,23	24	**2 608 619 171**	C0a	1	50	960151
125	22,23	36	**2 608 619 172**	C0a	1	50	960168
125	22,23	60	**2 608 619 173**	C0a	1	50	960175
125	22,23	80	**2 608 619 174**	C0a	1	50	960182
125	22,23	100	**2 608 619 175**	C0a	1	50	960199
125	22,23	120	**2 608 619 176**	C0a	1	50	960205

Brusne ploče od fibera, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

- **Prikladne za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje srha i uklanjanje hrđe, za različite materijale kao što su drvo, lak, metal i kamen
- Brusne ploče od fibera s poluplemenitim korundom, potpuno vezane u umjetnoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber
- Brusne ploče za zatezanje na gumeni potporni tanjur

100	16,00	24	**2 608 606 916**	U0	1	50	185158
100	16,00	36	**2 608 607 248**	U0	1	50	247856
100	16,00	60	**2 608 606 918**	U0	1	50	185172
100	16,00	80	**2 608 606 919**	U0	1	50	185189
100	16,00	100	**2 608 606 920**	U0	1	50	185196
100	16,00	120	**2 608 606 921**	U0	1	50	185202
115	22,23	24	**2 608 605 464**	U0	1	50	162845
115	22,23	36	**2 608 607 249**	U0	1	50	247863
115	22,23	60	**2 608 605 466**	U0	1	50	162869
115	22,23	80	**2 608 605 467**	U0	1	50	162876
115	22,23	100	**2 608 605 468**	U0	1	50	162883
115	22,23	120	**2 608 605 469**	U0	1	50	162890
125	22,23	24	**2 608 605 474**	U0	1	50	162944
125	22,23	36	**2 608 607 250**	U0	1	50	247870
125	22,23	60	**2 608 605 476**	U0	1	50	162968
125	22,23	80	**2 608 605 477**	U0	1	50	162975
125	22,23	100	**2 608 605 478**	U0	1	50	162982

Brusne ploče od fibera, R444, Expert for Metal - EN 13743

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,23	120	**2 608 605 479**	U0	1	50	162999
180	22,23	24	**2 608 605 484**	U0	1	50	163040
180	22,23	36	**2 608 607 251**	U0	1	50	247887
180	22,23	60	**2 608 605 486**	U0	1	50	163064
180	22,23	80	**2 608 605 487**	U0	1	50	163071
180	22,23	100	**2 608 605 488**	U0	1	50	163088
180	22,23	120	**2 608 605 489**	U0	1	50	163095

Papirnati brusni listovi F550 za kutne brusilice, Expert for Metal

expert for Metal

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** Bosch potporni tanjur 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 5 komada						
115	24	**2 608 608 Y01**	C1a	5	5	805841
115	40	**2 608 608 Y03**	C1a	5	5	805865
115	60	**2 608 608 Y05**	C1a	5	5	805889
115	80	**2 608 608 Y06**	C1a	5	5	805896
115	120	**2 608 608 Y08**	C1a	5	5	805919
125	24	**2 608 608 Y10**	C1a	5	5	805933
125	40	**2 608 608 Y12**	C1a	5	5	805957
125	60	**2 608 608 Y14**	C1a	5	5	805971
125	80	**2 608 608 Y15**	C1a	5	5	805988
125	120	**2 608 608 Y17**	C1a	5	5	806008

RJEŠENJE U 2-KORAKA
2. Korak N477 SCM disk.



VISOKA AGRESIVNOST

AlOx SCM najbolji u klasi zbog posebnog granulata koji standardni SCM disk čini jedinim na tržištu koji uklanja duboke ogrebotine diskova sa zrnatim vlaknima

VRHUNSKI RAD

Poseban sustav sa smolom štiti disk od prljanja i stvara vrhunsku stabilnost

ZA SVE POTPORNE TANJURE

Lako se uklanja, uz prethodno izbušene središnje rupe, disk je za sve standardne SCM potporne tanjure

SCM ploča od flisa, N477, Best for Inox, 50 m/s

best for Finish

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Surface Conditioning Material (SCM) za završnu obradu
- **Prikladna za** obradu čelika, neželjeznih metala, plemenitog čelika (inox)
- Idealna za skidanje srha, obradu varnih mjesta, finu obradu tragova brušenja, pripremu za oplemenjenje površine
- Ploče od flisa na tekstilnoj podlozi za zatezanje na gumeni potporni tanjur, obloga od aluminijevog oksida
- Ekstra grubo - smeđe, grubo - svjetlo smeđe, srednje - crveno
- **Za** kutne brusilice s regulacijom s maksimalnim brojem okretaja od 7.600/min kod ploča s Ø 125 mm odnosno s maksimalnim 8.300/min kod ploča s Ø 115 mm, npr. Bosch kutna brusilica GWS 14-125 Inox Professional

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Izvedba	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	22,00	naročito grubo	**2 608 624 132**	C0a	1	25	933193
115	22,00	gruba	**2 608 624 133**	C0a	1	25	933209
115	22,00	srednje	**2 608 624 134**	C0a	1	25	933216
115	22,00	vrlo fino	**2 608 624 135**	C0a	1	25	933223
125	22,00	naročito grubo	**2 608 624 136**	C0a	1	25	933230
125	22,00	gruba	**2 608 624 137**	C0a	1	25	933247
125	22,00	srednje	**2 608 624 138**	C0a	1	25	933254

SCM ploča od flisa, N477, Best for Inox, 50 m/s

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Promjer provrta mm	Izvedba	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
125	22,00	vrlo fino	**2 608 624 139**	C0a	1	25	933261

Flis za poliranje za kutnu brusilicu

- **Prikladno za** strukturiranje (rustikalna optika) drva, za uklanjanje hrđe s metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova



Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Stupanj tvrdoće	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Runo za brušenje Stupanj tvrdoće srednji, korund								
150	280	srednje	-	**3 608 604 024**	P0f	5	1	018685

Papirnate ploče za kutne brusilice i bušilice

Papirnati brusni listovi C470 za kutne brusilice i bušilice, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint**

- **Prikladni za** brušenje drva, boje, laka, špahtel-mase
- **Za** Bosch potporni tanjur 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Paket od 10 komada						
115	40	**2 608 605 426**	C1a	10	5	162463
115	60	**2 608 605 427**	C1a	10	5	162470
115	80	**2 608 605 428**	C1a	10	5	162487
115	120	**2 608 605 429**	C1a	10	5	162494
115	180	**2 608 605 430**	C1a	10	5	162500
115	240	**2 608 605 431**	C1a	10	5	162517
125	40	**2 608 605 438**	C1a	10	5	162586
125	60	**2 608 605 439**	C1a	10	5	162593
125	80	**2 608 605 440**	C1a	10	5	162609
125	120	**2 608 605 441**	C1a	10	5	162616
125	180	**2 608 605 442**	C1a	10	5	162623
125	240	**2 608 605 443**	C1a	10	5	162630
125	2x40 4x80 4x120	**1 609 200 158**	C1c	10	5	004015
Paket od 50 komada						
115	40	**2 608 607 940**	C0a	50	1	551014
115	60	**2 608 607 941**	C0a	50	1	551021
115	80	**2 608 607 942**	C0a	50	1	551038
115	100	**2 608 621 040**	C0a	50	1	825146
115	120	**2 608 607 943**	C0a	50	1	551045
115	180	**2 608 607 944**	C0a	50	1	551052
115	240	**2 608 607 945**	C0a	50	1	551069
115	320	**2 608 621 041**	C0a	50	1	825153
115	400	**2 608 621 042**	C0a	50	1	825160
125	40	**2 608 607 946**	C0a	50	1	551076
125	60	**2 608 607 947**	C0a	50	1	551083
125	80	**2 608 607 948**	C0a	50	1	551090
125	100	**2 608 621 043**	C0a	50	1	825177
125	120	**2 608 607 949**	C0a	50	1	551106
125	180	**2 608 607 950**	C0a	50	1	551113
125	240	**2 608 607 951**	C0a	50	1	551120
125	320	**2 608 621 044**	C0a	50	1	825184
125	400	**2 608 621 045**	C0a	50	1	825191
150	40	**2 608 621 046**	C0a	50	1	825207
150	60	**2 608 621 047**	C0a	50	1	825214
150	80	**2 608 621 048**	C0a	50	1	825221
150	100	**2 608 621 049**	C0a	50	1	825238
150	120	**2 608 621 050**	C0a	50	1	825245
150	180	**2 608 621 051**	C0a	50	1	825252
150	240	**2 608 621 052**	C0a	50	1	825269
150	320	**2 608 621 053**	C0a	50	1	825276
150	400	**2 608 621 054**	C0a	50	1	825283

Papirnati brusni listovi F355 za kutne brusilice i bušilice, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** Bosch potporni tanjur 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paket od 10 komada						
115	60	**2 608 605 496**	C1a	10	5	163163
115	80	**2 608 605 497**	C1a	10	5	163170
115	120	**2 608 605 498**	C1a	10	5	163187
115	240	**2 608 605 499**	C1a	10	5	163194
115	320	**2 608 605 500**	C1a	10	5	163200
125	60	**2 608 606 755**	C1a	10	5	180207
125	80	**2 608 606 756**	C1a	10	5	180214
125	120	**2 608 606 757**	C1a	10	5	180221
125	240	**2 608 606 758**	C1a	10	5	180238
125	320	**2 608 606 759**	C1a	10	5	180245

Brusni listovi za bušilice

Papirnati brusni listovi F460 za bušilice, Expert for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Za** Bosch potporni tanjur 1 609 200 240
- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drva, iverica i građevinskih ploča, čak i za metala
- Odlični vijek trajanja i najbolji omjer cijene naprema učinku

Zatezan

Promjer ploče mm	Granulacija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Paket od 5 komada						
125	40	**1 609 200 160**	C1c	5	5	004039
125	60	**1 609 200 161**	C1c	5	5	004046
125	80	**1 609 200 162**	C1c	5	5	004053
125	120	**1 609 200 163**	C1c	5	5	004060
Paket od 10 komada						
125	40 60 80 120 180	**1 609 200 165**	C1c	10	5	004084

F550 papirnati brusni listovi za bušilice, Expert for Metal

expert for Metal



Paket od 5 komada						
115	24	**2 608 608 Y01**	C1a	5	5	805841
115	40	**2 608 608 Y03**	C1a	5	5	805865
115	60	**2 608 608 Y05**	C1a	5	5	805889
115	80	**2 608 608 Y06**	C1a	5	5	805896
115	120	**2 608 608 Y08**	C1a	5	5	805919
125	24	**2 608 608 Y10**	C1a	5	5	805933
125	40	**2 608 608 Y12**	C1a	5	5	805957
125	60	**2 608 608 Y14**	C1a	5	5	805971
125	80	**2 608 608 Y15**	C1a	5	5	805988
125	120	**2 608 608 Y17**	C1a	5	5	806008

Pribor za **kutne brusilice i bušilice**

Potporni tanjur s ravnim prihvatom za bušilice

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Promjer drška mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Tanjur s čičak prihvatom za brusna sredstva promjera 125 mm s čičak prihvatom								
	125	8	**1 609 200 154**	C1c	1	1	003971	

Potporni tanjur za brusna sredstva Ø 125 mm za stezanje s vijkom/pločom								
	125	8	**1 609 200 240**	C1c	1	1	004435	

Pribor za poliranje za bušilice

Svojstva proizvoda	Radni promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Spužva za poliranje Pjenoplast s gumenim tanjurom							
	125	**1 609 200 250**	C1d	1	5	004480	

Navlaka za poliranje Primjena s spužvom za poliranje i gumenim tanjurom							
	125	**1 609 200 245**	C1c	1	5	004466	



Pribor za poliranje za brusilice za poliranje

Pribor za poliranje za GPO 14 CE Professional

- **Za** GPO 14 CE Professional

Svojstva proizvoda	Radni promjer mm	Kataloški broj	Informacije za narudžbu: Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ploča od pjenoplasta Poliranje efekta „narančine kože“, kapljica laka i utopljene prašine	**170**	**2 608 612 023**	P1d	1	1	632393
	170	**2 608 612 024**	P1d	1	1	632409
Ploča od pjenoplasta Uklanjanje hologramа Završna obrada kod tamnih i osjetljivih boja	**170**	**2 608 612 025**	P1d	1	1	632416
Ploča s janjećim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja	**170**	**2 608 612 026**	P1d	1	1	632423
Potporni tanjur Za ploču od pjenoplasta i ploču s janjećim krznom sa sustavom prihvata na čičak	**150**	**2 608 612 027**	P1d	1	1	632430

Spužva za poliranje za brusilice za poliranje

- **Prikladna za** nanošenje voska i poliranje istrošenih lakova, kamena, plastike i obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lako zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primjenu s politurom ili za uređivanje sredstva za zatvaranje površina na ravnim ili zaobljenim površinama
- **Za** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Svojstva proizvoda	Radni promjer mm	Kataloški broj	Informacije za narudžbu: Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Spužva za poliranje s navojem M 14	**160**	**1 608 613 013**	P0b	1	1	026550

Brusna ploča od pusta za brusilice za poliranje

- **Prikladna za** ispoliranje kamena, plastike i obojenih metala, kao i za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih ravnih površina
- Za primjenu s politurom ili brusnom pastom na ravnim površinama
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Radni promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Brusna ploča od pusta s navojem M 14						
	180	**1 608 612 002**	P0b	1	1	026543

Gipke polirne ploče za brusilice za poliranje

- **Prikladne za** ispoliranje plastike ili obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lako zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primjenu s politurom na manjim, ravnim ili zaobljenim površinama
- Idealne za uska mjesta ili za predmete sa stršećim dijelovima
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

Gipka polirna ploča Debljina 20 mm, flanel (glatka tekstilna površina)						
	250	**1 608 611 002**	P0b	1	1	026529

Prirubnica za gipku ploču (odvojeno naručiti)						
	-	**1 605 703 028**	P0b	1	1	056281

Matica za gipku polirnu ploču Za zatezanje brusnih ploča s Ø 115-150 mm Prije datuma proizvodnje 08/90						
	-	**1 603 340 015**	PC1c	1	1	016384

Stezni vijak za stezanje gipke polirne ploče (odvojeno naručiti)						
	-	**1 603 521 013**	P0b	1	1	024280

Polirna krznena kapa za brusilice za poliranje

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Napomena:** primjena s spužvom za poliranje (1 608 613 013) ili pločom za poliranje od pusta (1 608 612 002) ili potpornim tanjurom (2 608 601 209)
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional

Svojstva proizvoda	Radni promjer mm	Informacije za narudžbu Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Polirna krznena kapa						
	180	**1 608 610 000**	P0f	1	1	026499

Brusne čahure za ravne brusilice

Brusne čahure X573 za ravne brusilice, Best for Metal

best Metal

- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika, čelika, lijevanog željeza, čeličnog lima
- Cirkon-korund brusno sredstvo visoke tehnologije za tokarenje velike učinkovitosti
- Pamučna tkanina (tip XY) potpuno vezana umjetnom smolom

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Granulacija	Promjer mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
36	15	30	**2 608 606 863**	C0a	50	1	181280
60	15	30	**2 608 606 864**	C0a	50	1	181297
80	15	30	**2 608 606 865**	C0a	50	1	181303
120	15	30	**2 608 606 866**	C0a	50	1	181310
60	30	20	**2 608 606 868**	C0a	50	1	181334
80	30	20	**2 608 606 869**	C0a	50	1	181341
120	30	20	**2 608 606 870**	C0a	50	1	181358
36	30	30	**2 608 606 871**	C0a	50	1	181365
60	30	30	**2 608 606 872**	C0a	50	1	181372
80	30	30	**2 608 606 873**	C0a	50	1	181389
120	30	30	**2 608 606 874**	C0a	50	1	181396
60	45	30	**2 608 606 876**	C0a	50	1	181419
120	45	30	**2 608 606 878**	C0a	50	1	181433

Prihvat brusne čahure

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Broj okretaja, maks. min-1	Promjer drška mm	Promjer, prihvat mm	Širina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
9.500	6	60	30	**2 608 620 038**	P1c	1	1	192828
12.700	6	45	30	**2 608 620 037**	P1c	1	1	192811
19.100	6	30	30	**2 608 620 036**	P1c	1	1	192804
19.100	6	30	20	**2 608 620 035**	P1c	1	1	192798
36.000	6	15	30	**2 608 620 034**	P1c	1	1	192781

Brusna lamelirana ploča – korund

- **Za** univerzalnu primjenu kod drva, metala, boje, plastike
- **Za** bušilice
- Za obradu površina, za lomljenje rubova, skidanje srha, strukturiranje
- Oblik: cilindrični

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Stezni prihvat mm	Granulacija	Promjer mm	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6	60	50	20	**1 609 200 287**	C1d	1	1	004572
6	120	50	20	**1 609 200 288**	C1d	1	1	004589
6	60	60	40	**2 609 200 183**	C1d	1	1	076791
6	120	60	40	**2 609 200 185**	C1d	1	1	076807

STROJNI PRIBOR

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

Pribor i pomagala**za bušaće čekiće**

Držač za svrdla

Svojstva proizvoda		Utični kraj	Za prihvat svrdla	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
SDS max		SDS plus		**1 618 598 159**	P1e	1	1		033435
SDS max		Veliko klinasto vratilo		**1 618 598 161**	P1e	1	1		034548
Veliko klinasto vratilo		SDS plus		**1 618 598 124**	P0h	1	1		028981

Prihvatni držci za steznu glavu

SDS plus				**1 617 000 132**	C1c	1	5		012584

SDS max prihvatni držak za steznu glavu

SDS max				**2 608 550 036**	P0h	1	1		034180

Alat za zabijanje SDS plus za sidra

Svojstva proizvoda	Pogon/navoj	Prihvatni držak	Promjer mm	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
M8	SDS plus		6	80	**1 618 600 007**	P0b	1	1		074162
M10	SDS plus		8,4	86	**1 618 600 008**	P0b	1	1		057240

Bosch sustavna stezna glava

Bosch sustavna stezna glava za bušaće čekiće

Svojstva proizvoda	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Izmjenjiva stezna glava SDS plus **Prikladno za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E								
SDS plus		SDS		**2 608 572 059**	C0a	1	1	077606
Izmjenjiva stezna glava SDS plus **Prikladno za** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE								
SDS plus		SDS		**2 608 572 112**	C1a	1	1	144247
Brzostezna glava s adapterom **Prikladno za** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE								
1,5–13,0		SDS		**1 617 000 328**	C1a	1	1	127608
Brzostezna glava SDS plus **Prikladno za** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional								
SDS plus		SDS		**2 608 572 213**	C0a	1	1	336932
Brzostezna glava s adapterom **Prikladno za** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional								
1,5–13,0		SDS		**2 608 572 212**	C0a	1	1	336925
Izmjenjiva stezna glava SDS plus **Prikladno za** GBH 3-28 FE Professional								
SDS plus		SDS		**2 608 572 159**	C1a	1	1	251013
Brzostezna glava s adapterom **Prikladno za** GBH 3-28 FE Professional								
1,5–13,0		SDS		**2 608 572 146**	C1a	1	1	217644

Bosch sustavna stezna glava za udarne bušilice

Svojstva proizvoda	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
			Brzostezne glave **Prikladno za** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 1000 RPE					
	1,5–13,0			**2 608 572 110**	C1a	1	1	125956
			Zupčasta stezna glava 16 mm Rezervni ključ 1 607 950 045 **Prikladno za** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE					
	1,5–13,0			**2 608 571 056**	C1a	1	1	125949
			Brzostezna glava, kromirana **Prikladno za** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 1600 RE Professional					
	1,5–13,0			**2 608 572 149**	P1a	1	1	223416
			Brzostezna glava, kromirana **Prikladno za** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“					
	1,5–13,0			**2 608 572 150**	C1a	1	1	223423
			Zupčasta stezna glava do 13 mm, kromirana Rezervni ključ 1 607 950 045 **Prikladno za** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“					
	1,5–13,0			**2 608 571 068**	C1a	1	1	223409

Bosch sistemska stezna glava za udarne bušilice-izvijače i bušilice-izvijače

Svojstva proizvoda	Rotacija D/L	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
				Brze stege **Prikladno za** GSR 10,8 V-LI-2 Professional					
	•	1,0–10,0		**2 608 572 257**	C1a	1	1	509268
				Brzostezne glave **Za** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional					
		1,5–13,0		**2 608 572 247**	P1a	1	1	435215

Bosch sustavna stezna glava za bušilice-izvijače

Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu					
Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Akumulatorska bušilica	Akumulatorski izvijači	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Brzostezna glava 1-10 mm **Prikladno za** PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2											
•	•	•	•	1,0–10,0		**2 608 572 210**	C1a	1	1	332996	

Konusni trn i redukcijske čahure

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Konusni trn MK 2 na 5/8" za korištenje steznih glava s promjerom stezanja do 16 mm, 5/8"-16 UNF **Prikladno za** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional						
	1 603 115 004	P0b	1	1	024235	

Redukcijska čahura MK 2 na MK 1 **Prikladno za** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional						
	1 608 598 028	P0b	1	1	056397	
Redukcijska čahura MT 3 do MT 2 **Prikladno za** GBM 32-4 Professional						
	3 600 320 014	P0b	1	1	204507	

Kutne bušaće glave

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Kutna bušaća glava za lake bušaće čekiće s SDS plus prihvatom, promjer vrata vretena 43 mm						
-	**1 618 580 000**	C0a	1	1	015790	

Igličasti skidač NA 19

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Rezervne igle za igličasti skidač NA 19						
	2 603 201 022 i	C0a	19	1	112741	

i = NOD Date 12.2019

Ručke za bušaće čekiće i udarne bušilice

Ručke za udarne bušilice

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Ručka za udarne bušilice **Prikladno za** GSB 162-2 RE Professional		**2 602 025 202**	P0b	1	1	601382
	Ručka za udarne bušilice **Prikladno za** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20		**2 602 025 120**	P0b	1	1	266734
	Ručka za udarne bušilice **Prikladno za** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE		**2 602 025 102**	P0b	1	1	144216
	Ručka za udarne bušilice, promjer stezanja 58,5 mm **Prikladno za** GSB 12 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14.4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional		**2 602 025 169**	P0b	1	1	437615
	Ručka za udarne bušilice **Prikladno za** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional		**2 602 025 190**	P0b	1	1	521987
	Ručka za udarne bušilice **Prikladno za** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional		**2 602 025 193**	P0b	1	1	543828

Ručke za bušaće čekiće

	Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E		**2 602 025 077**	P0b	1	1	076678
	Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional		**1 612 025 032**	P0b	1	1	027014

Ručke za bušaće čekiće

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	**2 602 025 086**	P0b	1	1	084697	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	**2 602 025 076**	P0b	1	1	072380	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	**2 602 025 062**	P0b	1	1	042482	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	**2 602 025 142**	P0b	1	1	336949	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	**2 602 025 103**	P0b	1	1	167178	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	**2 602 025 117**	P0b	1	1	251037	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional	**2 602 025 141**	P0b	1	1	334068	
Ručka za bušaće čekiće **Prikladno za** GBH 4-32 DFR Professional	**2 602 025 176**	P0f	1	1	466585	

Pribor i pomagala **za bušilice**

Brzostezne glave

Brzostezna glava do 10 mm

Samo za blokadu vretena	Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Udarna bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska udarna bušilica	Akumulatorski izvijači	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140…
Svojstva proizvoda												**Informacije za narudžbu**				
Prikladno za PSR 2.4 V; PSR 3.6 V																
								•	1,0–6,0	1		**2 608 572 072**	C1a	1	1	085434
	•							•	1,0–10,0	2		**2 608 572 075**	P1a	1	1	085441
Prikladno za PSR 7,2 VES																
	•			•		•	•	•	1,0–10,0	4		**2 608 572 080**	C1a	1	1	092050
	•			•		•	•	•	1,0–10,0	4		**2 608 572 068**	C1a	1	1	092036
•	•					•	•	•	1,0–10,0	5		**2 608 572 183**	C1a	1	1	290982
•	•			•		•	•		1,5–10,0	6		**2 608 572 053**	C0a	1	1	073868
	•	•		•	•	•	•	•	1,0–10,0	7		**2 608 572 218**	C1a	1	1	348638

1

2

3

4

5

6

Brzostezna glava do 16 mm

Samo za blokadu vretena	Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Udarna bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska udarna bušilica	Akumulatorski izvijači	HM stezne čeljusti	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140…
Svojstva proizvoda													**Informacije za narudžbu**				
	•		•	•						1,0–13,0	B-16	1	**1 608 572 003**	C0a	1	1	057059
			•	•						3,0–16,0		2	**1 608 572 014**	C0a	1	1	026147
			•	•						1,0–13,0		2	**1 608 572 017**	C1a	1	1	037921
	•	•		•	•	•	•	•		2,0–13,0		3	**2 608 572 034**	C1a	1	1	064682
	•			•	•	•	•	•		1,5–13,0		3	**2 608 572 093**	C1a	1	1	102643
•	•					•		•		2,0–13,0		4	**2 608 572 060**	C1a	1	1	080255
•	•			•		•	•	•		2,0–13,0		4	**2 608 572 062**	C1a	1	1	082754

Brzostezna glava do 16 mm

Samo za blokadu vretena	Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Udarna bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska udarna bušilica	Akumulatorski izvijači	HM stezne čeljusti	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda													**Informacije za narudžbu**				
	•	•		•	•		•		•	1,5–13,0		5	**2 608 572 105**	P1a	1	1	111942
•	•					•	•	•	•	1,5–13,0		6	**2 608 572 182**	C1a	1	1	290975

Stezna glava SUPRA SK E
Prikladno za GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

	•		•	•	•	•	•	•	•	1,5–13,0		7	**2 608 572 273**	C1a	1	1	824118

1 2 3 4 5 6 7

Brzostezna glava sa SDS plus prihvatnim drškom

Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Bušilica	Raspon zatezanja mm	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Brzostezna glava SDS plus									
•	•	•	1,5–13,0	1	**2 608 572 227**	P1a	1	1	370073

1

Zupčasta stezna glava

Zupčasta stezna glava do 10 mm

Svojstva proizvoda										Informacije za narudžbu				
Rotacija D/L	Stacionarna bušilica	Bušilica	Udarna bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska udarna bušilica	Akumulatorski izvijači	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140…
	•	•	•	•	•	•	1,0–10,0	1	1	**1 608 571 053**	P1a	1	1	002608
		•	•	•	•	•	1,0–10,0	1	1	**1 608 571 054**	C1a	1	1	002615
•		•	•	•	•	•	1,0–10,0	1	1	**1 608 571 058**	C1a	1	1	016506
•	•	•					1,0–10,0	1	1	**1 608 571 061**	C1a	1	1	057004
•		•	•	•	•	•	1,0–10,0	1	1	**1 608 571 068**	C1a	1	1	010481

1

Zupčasta stezna glava 13 mm

Svojstva proizvoda											Informacije za narudžbu				
Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Udarna bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska udarna bušilica	Akumulatorski izvijači	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140…
•	•	•	•	•				1,5–13,0		1	**1 608 571 045**	C1a	1	1	002592
Zupčasta stezna glava 13 mm Rezervni ključ 1 607 950 045															
		•	•	•				1,5–13,0		2	**1 608 571 048**	P1a	1	1	041133
•		•	•	•				1,5–13,0		2	**1 608 571 062**	P1a	1	1	002639
izvedba za rad čekićem															
•	•							2,5–13,0	SDS plus	3	**1 618 571 014**	P1a	1	1	006231

1

2

3

Zupčasta stezna glava 16 mm

Svojstva proizvoda								Informacije za narudžbu				
Rotacija D/L	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Bušilica	Udarna bušilica	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
•		•	•	•	3,0–16,0		1	**1 608 571 056**	P1a	1	1	047241
•		•	•		3,0–16,0	B-16	1	**2 608 571 020**	C0a	1	1	047876
	•	•	•	•	3,0–16,0		2	**1 608 571 057**	C1a	1	1	026116

1

2

Rezervni ključ za zupčastu steznu glavu



Svojstva proizvoda						Informacije za narudžbu				
Referentni tip	Rezervni ključ, tip	Vanjska duljina (L1) mm	Duljina ključa (L2) mm	Širina ključa (SW) mm	Promjer ključa (Z) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
S3	A	110	50	4	8	**1 607 950 041**	C1d	1	5	024556
ZS14	B	60	30	-	6	**1 607 950 042**	C1d	1	5	016476
S2	C	110	40	4	6	**1 607 950 044**	C1d	1	5	002363
S2	D	110	40	-	6	**1 607 950 045**	C1d	1	5	002370
S14	F	80	30	5	6	**1 607 950 053**	C1d	1	5	033480
S1	G	60	30	-	4	**1 607 950 028**	C1d	1	1	057332

Graničnici dubine i ručke za bušilice

Graničnici za dubinu

Svojstva proizvoda	Duljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Graničnik dubine **Za** dodatnu ručku 1 612 025 032 Od čelika, bez skale	**210**		**1 613 001 010**	P0b	1	1	068062
Graničnik dubine **Za** dodatnu ručku 2 602 025 102 Od plastike, sa skalom	**210**		**2 603 001 019**	P0b	1	1	144223

Ručke za bušilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ručka za bušilice **Prikladno za** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional		**1 612 025 020**	P0b	1	1	026987

Pribor **za Bosch kutne brusilice**

Potporni tanjuri X-LOCK za brusne ploče ojačane vlaknima

- Mijenjanje potpornih tanjura brzo je i jednostavno zahvaljujući sustavu X-LOCK bez ključa
- Otporan na visoke temperature i lomove, stvara niske vibracije

Potporni tanjur X-LOCK, meki
Idealan za fino brušenje, veličine granulata P60 ili finije
Dulji vijek trajanja zahvaljujući termostabilnoj plastici

Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	**2 608 601 711**	C1d	1	1	938471
125	**2 608 601 714**	C1a	1	1	938501



Potporni tanjur X-LOCK, srednji
Idealna za srednje brušenje, veličine granulata između P36 i P60
Produženi vijek trajanja zahvaljujući rebrima za hlađenje i termostabilnoj plastici

Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	**2 608 601 712**	C1a	1	1	938488
125	**2 608 601 715**	C1a	1	1	938518

Potporni tanjur X-LOCK, tvrdo, idealan za veličinu granulata P50 i grublje
Idealan za grubo brušenje, veličine granulata P50 ili grublje
Dulji vijek trajanja zahvaljujući rebrima za hlađenje i termostabilnoj plastici

Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
115	**2 608 601 713**	C1a	1	1	938495
125	**2 608 601 716**	C1a	1	1	938525

Potporni tanjuri X-LOCK za brusne ploče ojačane vlaknima

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Kopča X-LOCK, jednostavna promjena diska bez alata							
		-	**2 608 601 720**	P1b	1	1	938563

Potporni tanjur X-LOCK s čičak prihvatom
Idealno za sve brusne listove s čičak prihvatom

115	**2 608 601 721**	C1d	1	1	938570	
125	**2 608 601 722**	C1d	1	1	959018	

Potporni tanjur X-LOCK za ploče SCM sa zatikom za centriranje
Idealan za sve ploče za kondicioniranje površine (SCM)

115	**2 608 601 723**	C1a	1	1	959025	
125	**2 608 601 724**	C1a	1	1	959032	



Standardni potporni tanjuri za brusne ploče ojačane vlaknima

- Otporan na visoke temperature i lomove, stvara niske vibracije

Potporni tanjur s navojem prirubnice M14

115	**2 608 601 005**	C1a	1	1	031202	
125	**1 608 601 033**	C1a	1	1	016551	
180	**2 608 601 209**	C1a	1	1	653206	
230	**2 608 601 210**	C1a	1	1	653213	

Standardni potporni tanjuri za brusne ploče ojačane vlaknima

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Okrugla matica s navojem prirubnice M 14						
	115 **125**	**2 603 345 002**	P0b	1	1	029711
	180 **230**	**1 603 345 004**	P0b	1	1	024266

Ploča s čičak prihvatom s navojem prirubnice M14						
115	**2 608 601 076**	C1d	1	1	086585	
125	**2 608 601 077**	C1d	1	1	086592	

Stezne matice za kutne brusilice

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Stezna čeljust **Prikladno za** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional							
76,00	-	**2 608 000 633**	P0b	1	1	868365	

Matica za gipku polirnu ploču Za zatezanje brusnih ploča s Ø 115-150 mm Prije datuma proizvodnje 08/90						
-	-	**1 603 340 015**	PC1c	1	1	016384



SDS clic brzostezna matica M14
Odgovara svim kutnim brusilicama s navojem M14 (dostupna duljina navoja – proviruje i kroz najdeblje alate – veće od 6 mm)
koje su proizvedene 08/90 ili kasnije
Napomena: ploča se mora centrirati na potpornoj prirubnici, a ne na matici.

-	14	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

Stezna matica
za zatezanje svih ploča s Ø 115 - 230 mm nakon datuma proizvodnje 08/90.

-	-	**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078

Stezne matice za kutne brusilice

Stezna matica
prije datuma proizvodnje 1988, posebna brusilica za rezanje 1333 prije 1990

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Debljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
-		-		**1 603 345 025**	PC1c	1	1	016391

SDS clic brzostezna matica (15 komada)
Za sve kutne brusilice s navojem M 14 (raspoloživa duljina navoja – koja striši iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm)
od datuma proizvodnje 08/90.
Napomena: Centriranje ploče mora se izvršiti na prirubnici, ne na matici

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Debljina mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
-		13		**2 607 019 033**	C0a	15	1	291002

Prirubnice za kutne brusilice

Prirubnica
za zatezanje svih ploča s Ø 115-150 mm
prije datuma proizvodnje 08/90

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		1 605 703 084	P0b	1	1	057646

Prihvatna prirubnica za navoj M 14
za zatezanje svih ploča s Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		1 605 703 099	PC1c	1	1	046947

Prirubnica
za ploče s Ø 115/125 mm
Prikladno za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		2 603 703 039		1	1	498463

Ključ za kutne brusilice

Ključ za stezanje koljenasti
Za brusne lonce

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		1 607 950 004	PC1c	1	1	002356

Ključ ravni
za zatezanje svih ploča na kutne brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		1 607 950 043	PC1c	1	1	016483

Ključ za kutne brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Ključ ravni za zatezanje svih ploča na dvoručne kutne brusilice i ravne brusilice **Prikladno za** GGS 6 S Professional	**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891
	Ključ za stezanje koljenasti za dijamantne lončaste bruseve i lončaste bruseve od tvrdog metala **Prikladno za** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343

Stremenaste ručke za kutne brusilice

- **Za** sve Bosch dvoručne kutne brusilice, za ljevake i dešnjake
- S osiguračem protiv nenamjernog odvajanja

Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Stremenasta ručka **Prikladno za** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	**1 607 000 247**	P0b	1	1	048002

Ručke za kutne brusilice

- Za dešnjake i ljevake

Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ručka za sve Bosch jednoručne kutne brusilice i Vario-brusilice s M 10 **Prikladno za** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377
Ručka **Za** sve Bosch dvoručne kutne brusilice s M 14 **Prikladno za** GNA 3-5 Professional	**2 602 025 075**	P0f	1	1	070232
	Ručka M 10 s kontrolom vibracija **Za** male kutne brusilice	**2 602 025 171**		1	1	451444

Ručke za kutne brusilice

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Ručka M 14 s kontrolom vibracija **Za** velike kutne brusilice		**2 602 025 181**		1	1	485708
	Ručka M 10 s kontrolom vibracija **Prikladno za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125		**2 602 025 182**		1	1	498449
	Ručka M 10 **Prikladno za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125		**2 602 025 183**		1	1	498456

Štitnik za ruku za kutne brusilice

- **Za** sve Bosch kutne brusilice u kombinaciji s dodatnom ručkom
- Štiti kod rada s gumenim tanjurom

			Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Štitnik za ruku u kombinaciji s dodatnom ručkom		**1 601 329 013**	PC1c	1	1	001885

ŠTITNICI USISAVANJA
Za Bosch kutne brusilice.

- Za odvođenje prašine pri rezanju Bosch kutnim brusilicama
- Za crijeva promjera 35 mm
- Bosch štitnici za usisavanje za točno vođenje i velike površine, kao i jako učinkovito usisavanje zahvaljujući efektu sapnice
- Ručka zaštite za rezanje može se pričvrstiti s bilo koje strane za zaštitu i odvođenje pod kutom pri rezanju uz rubove

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje – bez uporabe alata

- Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje Ø 35 mm, s brzim podešavanjem.

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje **Prikladno za** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)						
	100 115 125	**1 619 P06 514**	C0a	1	1	492805	

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje – bez uporabe alata

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje prije 2009. **Prikladno za** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)		**115 125**	**1 605 510 291**	C0a	1	1	272544

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje
Prikladno za GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

	115 125	**2 605 510 264**	PC1c	1	1	449762	

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje
Prikladno za GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional; PWS 600 (0 601 806 ...)

	150	**1 605 510 292**	C0a	1	1	272551	

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje
S brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata
Prikladno za GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

	150	**2 605 510 265**	C0a	1	1	449779	

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje – stezna traka

- Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje Ø 35 mm.
- S grebenima za kodiranje

Klizna vodilica s usisnim štitnikom za rezanje
Kodiranje stezna traka, zatvarač na okretanje
Prikladno za GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional

	230	**2 602 025 285**	P0f	1	1	485746	

Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje – stezna traka

Promjer mm	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje **Prikladno za** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)					
230		**1 605 510 180**	P0f	1	1	024426	
	Klizna vodilica s nastavkom za usisavanje za rezanje **Prikladno za** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional						
300		**1 605 510 215**	P0f	1	1	053020	

Nastavci za usisavanje

▶ Za sve Bosch kutne brusilice i za sve štitnike sa sustavom za usisavanje Ø 35 mm.

	Nastavci za usisavanje					
35		**1 600 793 007**	P0f	1	1	053013

Pribor za rad s dijamantnim reznim pločama



Debljina mm	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Paralelni graničnici za ručne kružne pile **Prikladno za** GDC 125 Professional						
-		**2 608 000 618**	PC1b	1	1	770606	
	SDS clic brzostezna matica M14 **Odgovara** svim kutnim brusilicama s navojem M14 (dostupna duljina navoja – proviruje i kroz najdeblje alate – veće od 6 mm) koje su proizvedene 08/90 ili kasnije **Napomena:** ploča se mora centrirati na potpornoj prirubnici, a ne na matici.						
14		**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206	

Usisavanje i štitnici

Za Bosch kutne brusilice.



Prikladni alati

Štitnici za usisavanje za brušenje

	Promjer mm	Kat. broj
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546



Prikladni alati

Štitnici bez pokrova za brušenje

	Promjer mm	Kat. broj
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Promjer mm

Kat. broj

Prikladni alati

Štitnici bez pokrova za brušenje

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297



Promjer mm

Kat. broj

Prikladni alati

Štitnici bez pokrova za brušenje

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288

Prikladni alati

Štitnici s pokrovom za prerezivanje brušenjem

	Promjer mm	Kat. broj
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Prikladni alati

Štitnici s pokrovom za prerezivanje brušenjem

	Promjer mm	Kat. broj
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

USISAVANJE I ŠTITNICI
Za Bosch kutne brusilice.

- Štitnici za usisavanje, brušenje bez prašine
- Štitnici za dodatnu sigurnost brušenja
- Nap.: u radnim uputama alata provjerite detaljnije upute za rad

Usisni štitnici kod brušenja

- S vijencem s četkama
- **Prikladni za** brušenje boja, lakova, plastike (GFK) i drva bez nastajanja prašine, u kombinaciji s brusnim tanjurom i brusnim listovima od fibera ili s brusnim loncima od tvrdog metala (nisu prikladni za metale).

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Usisni štitnik s vijencem s četkama Pričvršćenje bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional	**115 125**	**2 605 510 224**	C0a	1	1	375160	

Usisni štitnici kod brušenja

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Usisni štitnik za brušenje, sa steznom trakom **Prikladno za** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)	**125**	**1 605 510 281**	C0a	1	1	272568
	Rezervna četka za 2 605 510 224	**-**	**2 605 510 226**	C0a	1	1	375177

Štitnici za brušenje

- Bez pokrovnog lima za općenite radove grubog brušenja i brušenja
- EN/EC 60745

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje **Prikladno za** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	**1 619 P06 547**	P0f	1	1	492751
	Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje **Prikladno za** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	**1 619 P06 548**	P0f	1	1	492768
	Štitnik bez pokrovnog lima s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional	**115**	**2 605 510 102**	P0f	1	1	062497
	Štitnik bez pokrovnog lima s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional	**125**	**2 605 510 101**	P0f	1	1	062480

Štitnici za brušenje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Štitnik bez pokrovnog lima s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	**1 605 510 364**	P0f	1	1	364089
	Štitnik bez pokrovnog lima s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)	**125**	**1 605 510 365**	P0f	1	1	364096
	Štitnik bez pokrovnog lima s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	**1 605 510 366**	P0f	1	1	364102
	Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje sa steznom trakom, s kodiranjem i brzim stezanjem **Prikladno za** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	**2 605 510 280**	P0f	1	1	482547
	Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje sa steznom trakom, s kodiranjem i brzim stezanjem **Prikladno za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	**2 605 510 281**	P0f	1	1	482554

Štitnici za brušenje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

Štitnik
sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje
Prikladno za GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

180	**2 605 510 297**	C0a	1	1	542166	

Štitnik
sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje
Prikladno za GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

230	**2 605 510 298**	C0a	1	1	542173	

Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje
Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata
Prikladno za PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	**2 605 510 289**	P0f	1	1	498319	

Štitnik bez pokrovnog lima
Stezna traka s kodiranjem i brzim stezanjem
Prikladno za GWS 7-115 (0 601 800 0..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)

115	**2 605 510 192**	P0f	1	1	252980	

Štitnik bez pokrovnog lima
Stezna traka s kodiranjem i brzim stezanjem
Prikladno za GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)

125	**2 605 510 193**	P0f	1	1	252997	

Štitnik
Stezna traka sa zatvaračem na okretanje s kodiranjem
Prikladno za GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	**2 605 510 172**	C0a	1	1	220071	

Štitnici za brušenje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Štitnik Stezna traka sa zatvaračem na okretanje bez kodiranja **Prikladno za** PWS 6-115; PWS 600; PWS 620; PWS 700	**115**	**1 605 510 118**	P0f	1	1	016414
	Štitnik Stezna traka sa zatvaračem na okretanje bez kodiranja **Prikladno za** GWS 6-115; GWS 6-115 E Professional	**115**	**2 605 510 156**	P0f	1	1	094429

Štitnici s pokrovnim limom za rezanje brušenjem

- Pokrovni lim za siguran rad pri rezanju brusilicom
- EN/EC 60745

	Štitnik s pokrovnim limom sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje **Prikladno za** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	**1 619 P06 550**	P0f	1	1	492782
	Štitnik s pokrovnim limom za rezanje s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	**2 605 510 256**	P0f	1	1	418690
	Štitnik s pokrovnim limom za rezanje Pričvršćenje bez upotrebe alata **Prikladno za** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	**2 605 510 290**	P0f	1	1	498357
	Štitnik s pokrovnim limom sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje **Prikladno za** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	**1 619 P06 551**	P0f	1	1	492799

Štitnici s pokrovnim limom za rezanje brušenjem

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Štitnik s pokrovnim limom za rezanje s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)	**125**	**2 605 510 257**	P0f	1	1	418706
	Štitnik s pokrovnim limom za rezanje Pričvršćenje bez upotrebe alata **Prikladno za** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	**2 605 510 291**	P0f	1	1	498425
	Štitnik s pokrovnim limom za rezanje s brzim podešavanjem i pričvršćenjem bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	**2 605 510 258**	P0f	1	1	418713
	Štitnik s pokrovnim limom za rezanje sa steznom trakom, s kodiranjem i brzim stezanjem **Prikladno za** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	**2 602 025 282**	P0f	1	1	485715

Štitnici s pokrovnim limom za rezanje brušenjem

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
 Štitnik sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje **Prikladno za** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	**2 605 510 299**	C0a	1	1	542180
 Štitnik s pokrovnim limom za rezanje sa steznom trakom, s kodiranjem i brzim stezanjem **Prikladno za** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	**2 602 025 283**	P0f	1	1	485722
 Štitnik sa steznom trakom s kodiranjem i sa zatvaračem na okretanje **Prikladno za** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	**2 605 510 300**	C0a	1	1	542197
Štitnik sa steznom trakom, s kodiranjem i brzim stezanjem **Prikladno za** GWS 24-300 Professional	**300**	**1 605 510 224**	P0f	1	1	047180
Štitnik s pokrovnim limom za rezanje Pričvršćenje bez upotrebe alata **Prikladno za** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional	**76**	**2 608 000 632**	P0f	1	1	841450

Štitnici i klizne vodilice za Bosch kutne brusilice

Set stezača za male kutne brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3-dijelni set stezača za male kutne brusilice sastoji se od okrugle matice (1 603 340 015), prirubnice (1 605 703 084), ključ za stezanje (1 607 950 043). Prije datuma proizvodnje 08/90		**1 607 000 158**	PC1c	3	1	049047

Pribor za **Bosch brusilice za beton**

Pribor za Bosch brusilice za beton

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
		Pribor za Bosch brusilice za beton **Prikladno za** GBR 15 CAG Professional					
-	-	**2 608 620 692**	P0b	3	1	776127	
		Rezervna četka za zvono za usisavanje usisnog štitnika za Bosch brusilicu za beton GBR 14 CA Professional					
-	-	**2 600 290 026**	C0a	3	1	088978	
		Stremenasta ručka					
-	-	**3 601 303 017**	P0f	1	1	088947	
		SDS clic brzostezna matica M14 **Odgovara** svim kutnim brusilicama s navojem M14 (dostupna duljina navoja – proviruje i kroz najdeblje alate – veće od 6 mm) koje su proizvedene 08/90 ili kasnije **Napomena:** ploča se mora centrirati na potpornoj prirubnici, a ne na matici.					
-	14	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206	
		SDS clic brzostezna matica (15 komada) **Za** sve kutne brusilice s navojem M 14 (raspoloživa duljina navoja – koja striši iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90. **Napomena:** Centriranje ploče mora se izvršiti na prirubnici, ne na matici					
-	13	**2 607 019 033**	C0a	15	1	291002	
		Stezna matica za zatezanje svih ploča s Ø 115 - 230 mm nakon datuma proizvodnje 08/90.					
-	-	**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078	
		Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča s Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90					
-	-	**1 605 703 099**	PC1c	1	1	046947	
		Ključ za stezanje koljenasti za dijamantne lončaste bruseve i lončaste bruseve od tvrdog metala **Prikladno za** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional					
-	-	**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343	

PRIBOR ZA KRUŽNE PILE

- Točno rezanje ravnih rezova uz vođeno rezanje na novom Bosch sustavu šina
- Precizan rad, čak i s nekoliko šina, zahvaljujući samoporavnavajućem VEL priključnom dijelu

Vodilice za ručne kružne pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Vodilica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan **Prikladno za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186
	Vodilice FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni dio 2 601 010 044) **Prikladno za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193
	Spojni element za vodilice FSN 70, FSN 140	**-**	**1 602 319 003**	P0b	1	1	024181

Graničnici dužine za ručne kružne pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Uzdužni graničnik **Prikladno za** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional	**1 608 190 007**	PC1c	1	1	019033
	Uzdužni graničnik **Prikladno za** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	**2 608 005 018**	PC1c	1	1	055512

Pribori za ručne kružne pile

	Par ručnih stega za FSN 70, FSN 140	**2 608 000 426**	P0b	2	1	516532
	Klizna papuča uz vodilicu Klizna papuča **ne odgovara za** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..) **Prikladno za** GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional	**1 608 000 114**	PC1c	1	1	019590
	Adapter za tračnicu za vođenje **Prikladno za** GKS 190 Professional	**2 607 001 375**	C0a	1	1	229852

Pribori za polustacionarne kružne pile

Svojstva proizvoda					Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm						
					Vertikalni brzostezni držač **Prikladno za** GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional					
-	-	-	-	-		**2 608 040 205**	C0a	1	1	274043

Pribori za polustacionarne kružne pile

	Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
	Rasklopno postolje Dimenzije vanjske d x š x v: 810x820x590 mm; površina oslonca: 665x605 mm **Prikladno za** GTS 10 Professional									
	-	833	166	735	-	**2 607 001 912**	C0a	1	1	316194
	Uložna ploča **Prikladno za** GCM 10 Professional									
	-	-	-	-	-	**2 607 960 014**	P0b	1	1	274050
	Uložna ploča **Prikladno za** GCM 12 Professional									
	-	-	-	-	-	**2 607 960 015**	P0b	1	1	316224
	Poluga za guranje materijala **Prikladno za** GTS 10 Professional									
	-	-	-	-	-	**2 607 001 914**	P1b	1	1	316361
	Šipke za produljenje **Prikladno za** GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional									
	-	-	-	-	-	**2 607 001 956**	C0a	4	1	334778

Pribor za **Bosch vertikalne glodalice**

Paralelni graničnici za Bosch vertikalne glodalice

- Kompletno s finim podešavanjem
- **Prikladni za** sve radove glodanja paralelno uz rub predmeta obrade

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paralelni graničnik **Prikladno za** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional		**10,00**	**2 607 001 387**	C0a	1	1	247252

Šestar za glodanje i setovi adaptera vodilice za Bosch vertikalne glodalice

- Za primjenu učvrstite zatik za centriranje u adapter vodilice
- Vodilica FSN 70 (2 602 317 030) i FSN 140 (2 602 317 031) može se s adapterom koristiti i za vertikalnu glodalicu
- S bezstupanjskim podešavanjem vertikalne glodalice možete glodati slijedeće polumjere kruga:
  S GOF 900: 95 do 655 mm
  S GOF 1200: 100 do 660 mm
  S GOF 1300: 100 do 660 mm
  S GOF 2000: 100 do 660 mm
  S POF 800: 95 do 655 mm

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Vodilica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan **Prikladno za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186

Vodilice FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni dio 2 601 010 044) **Prikladno za** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**1.400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193

Šestar za glodanje i setovi adaptera vodilice za Bosch vertikalne glodalice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prikladno za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE		-	**2 609 200 143**	C1a	1	1	062886

Ekstra-duge vodeće šipke za Bosch vertikalne glodalice

- Za radove glodanja kod kojih serijske vodeće šipke nisu dovoljno duge



Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Šipka za vođenje **Prikladno za** GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE		**8,00**	800	**2 609 200 144**	P0b	2	1	062893

Stezna čeljusti za izvedbe Bosch veritkalnih glodakica od 02/1985

- Stezna čeljust za prihvat alata

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Promjer cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Stezna čeljust bez stezne matice **Prikladno za** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE								
6		-		**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
8		-		**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705
-		1/4		**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699

Setovi steznih čaljusti/slijepe matice za Bosch vertikalne glodalice

▶ **Napomena:** Preporučuje se koristiti odgovarajuća steznu čeljust za Ø prihvata glodala, a ne raditi s prihvatnom čahurom.

Promjer mm	Promjer cola	Širina ključa mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				

Stezna čeljust
Prikladno za GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	1/4	19	**2 608 570 101**		1	1	062671
6,00	-	19	**2 608 570 100**	P0b	1	1	062664
8,00	-	19	**2 608 570 102**	P0b	1	1	062688

Stezna čeljust
Prikladno za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/4	24	**2 608 570 104**	P0b	1	1	062701
6,00	-	24	**2 608 570 103**	P0b	1	1	062695
8,00	-	24	**2 608 570 105**	P0b	1	1	062718
10,00	-	24	**2 608 570 125**	P0b	1	1	090087
12,00	-	24	**2 608 570 107**	P0b	1	1	062732

Stezna čeljust
Prikladno za GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

-	1/2	24	**2 608 570 108**	P0b	1	1	062749

Stezna čeljust
Prikladno za GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

6,00	-	27	**2 608 570 109**	P0b	1	1	062756
8,00	-	27	**2 608 570 111**	P0b	1	1	062770
10,00	-	27	**2 608 570 126**	P0b	1	1	090094
12,00	-	27	**2 608 570 113**	P0b	1	1	062794

Stezna čeljust
Prikladan za GKF 600 (0 615 990 BC9) i GKF 12V-8 (0 601 6B0 000)
Prikladno za GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional

-	1/4	-	**2 608 570 142**	P0b	1	1	945219
6,00	-	-	**2 608 570 133**	P0b	1	1	431842
8,00	-	-	**2 608 570 134**	P0b	1	1	431859

Čahure za kopiranje s brzim zatvaračem, bez upotrebe alata, za Bosch vertikalne glodalice

- Neizostavno kod radova sa šablonom (čahura za kopiranje prati obrise šablone, te tako prenaša oblik na radni predmet)
- Bajonetni zatvarač za brzu izmjenu bez upotrebe alata
- **Napomena:** Kod izgradnje šablone za rad s čahurom za kopiranje treba uzimati u obzir odstojanje između nje i glodala. To odstojanje se izračuna po jednadžbi: (Ø prstena za kopiranje (K) – Ø glodala (F))/2

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Čahura za kopiranje s brzim zatvaračem, bez upotrebe alata **Prikladno za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
13,00	**2 609 200 138**	P0b	1	1	062831	
17,00	**2 609 200 139**	P0b	1	1	062848	
24,00	**2 609 200 140**	P0b	1	1	062855	
27,00	**2 609 200 141**	P0b	1	1	062862	
30,00	**2 609 200 142**	P0b	1	1	062879	
40,00	**2 609 200 312**	P0b	1	1	252188	
Čahura za kopiranje s brzim zatvaračem, bez upotrebe alata **Prikladno za** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
16,00	**2 608 000 471**	P0b	1	1	600590	

Pribori za čahure za kopiranje

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Promjer cola	Vanjski promjer coli	Duljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapter za čahure za kopiranje **Prikladno za** GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	**2 608 000 628**	P0b	1	1	801058

Pribor za Bosch višenamjensku glodalicu GMF 1400 CE

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapter za usisavanje **Prikladno za** GMF 1400 CE Professional		**2 608 190 045**	P1b	1	1	418348

Pribor za **Bosch glodalicu rubova GKF 600 Professional**

Pribor za Bosch glodalicu rubova GKF 600 Professional

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
			Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Temeljna ploča okrugla		**2 608 000 333**	P1d	1	1	431811
	Kutna košara glodalice		**2 608 000 334**	C0a	1	1	431828
	Temeljna ploča s ručkom i nastavkom za usisavanje		**2 608 000 335**	C0a	1	1	431835
	▶ Za udobno i sigurno vođenje stroja Ručka za sve Bosch jednoručne kutne brusilice i Vario-brusilice s M 10 **Prikladno za** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13		**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377

Ručka za Bosch jednoručne kutne brusilice i Vario-brusilice

Pribor za **Rotocut**

Glodalo za Rotocut

B 64 G / B 32 C

Svojstva proizvoda	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Rotocut rezni bit B 32 G **Prikladan za** Corian, eternit (cementne vlaknatice), mekane zidne pločice, plinobeton, staklena vlakna, poliesterski valoviti karton, Poroton opeku, škriljevac	**3,17**	25	50		**2 608 620 202**	P1c	1	1	233309

B 32 CU

Svojstva proizvoda	Promjer (D) mm	Radna duljina (L) mm	Ukupna duljina (G) mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Rotocut rezni bit B 32 CU **Prikladan za** različite vrste drva <19 mm, plastiku, abrazivne materijale, mekane zidne pločice, gipskarton, gipsanu ploču, tvrdu vlaknenu ploču	**3,17**	35	70		**2 608 620 203**	P1c	5	1	233316

Pribori za Rotocut

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Stezna čeljust	**3,17**		**2 608 620 205**	P1c	1	1	233330

PRIBOR ZA BLANJU

- Pribor pokriva razne primjene u blanjanju za interijere ili izradu namještaja

Paralelni i kutni graničnici za Bosch ručnu blanju

Paralelni i kutni graničnik s postavkom 45°
Prikladno za GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	2 607 001 077	C1a	1	1	015165	

Paralelni graničnik bez postavke 45°
Prikladno za GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	2 607 000 102	C1a	1	1	013383	

Graničnici dubine utora (falca) za Bosch ručne blanje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prikladno za GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100						
		1 608 132 006	PC1c	1	1	002523

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prikladno za GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100						
		2 607 000 073	PC1c	1	1	006507

Pribor za **ubodne pile**

Zaštita od kidanja materijala za ubodne pile

- Zaštita od kidanja materijala djelotvorno sprječava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna **napomena:** najbolje pilite uz ili koso naprema smjeru vlakana.

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Zaštita od kidanja materijala **Prikladno za** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651
	Zaštita od kidanja materijala **Prikladno za** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732
	Zaštita od kidanja materijala **Prikladno za** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297

Ploče podnožne ploče za ubodne pile

- Izmjenjive ploče osiguravaju dobru sposobnost klizanja na različitim materijalima

	Metalna ploča za podnožnu ploču **Prikladno za** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	**2 601 098 123**	P1d	1	1	605809
	Plastična ploča za podnožnu ploču **Prikladno za** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL	**2 608 000 278**	P1d	1	1	220958

Usisavanje prašine

	Set za usisavanje **Prikladno za** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**2 605 510 294**	P1d	1	1	516280
	Set za usisavanje **Prikladno za** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	**2 605 510 301**	P1d	1	1	605816

Paralelni graničnik s kružnim rezačem

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paralelni graničnik s kružnim rezačem maks. širina paralelno 140 mm, maks. polumjer 150 mm **Prikladno za** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL		**2 608 040 289**	P1d	1	1	516273

Izvijač

Izvijač **Za** sve ubodne pile bez SDS-sustava		**1 609 200 265**	C1d	1	1	004497

Pribor za **Bosch električna strugala**

Strugač-nož, HCS-izvedba

- **Prikladan za** uklanjanje obloga kao što su tepisi, pustene obloge, PVC, ploče od pluta na zidovima i na podu, ostataka ljepila kao što su rubovi pjene za tepihe, elastičnih ljepila, ostataka gipsa ili žbuke
- HCS, posebno oštri sa zaštitom noža
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Širina [mm]	Opis	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Nož za struganje SM 35 CS						
35	SM 35 CS	**2 608 691 098**	C1d	1	1	166812
Nož za struganje SM 60 CS						
60	SM 60 CS	**2 608 691 027**	C1d	1	1	096560

Strugač-nož, izvedba od tvrdog metala

- **Prikladan za** uklanjanje ostataka gipsa ili žbuke na tvrdoj podlozi ili za struganje kapljica ljepila s kamenih podova
- tvrdi metal, posebno oštri
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Nož za struganje SM 20 HMS sa zaštitom noža						
20	SM 20 HMS	**2 608 691 062**	C1d	1	1	140102
Nož za struganje SM 40 HMS sa zaštitom noža						
40	SM 40 HMS	**2 608 691 013**	C1d	1	1	092586
Nož za struganje SM 60 HMS						
60	SM 60 HMS	**2 608 691 012**	C1d	1	1	092579
Nož za struganje SM 40 HM						
40	SM 40 HM	**2 608 691 015**	C1d	1	1	092609
Nož za struganje SM 60 HM						
60	SM 60 HM	**2 608 691 014**	C1d	1	1	092593

Strugač-lopatica

- **Prikladan za** ravnanje žljebova popunjenih špahtel-masom, uklanjanje ljepila ili brtvene smjese (npr. silikona na keramičkim pločicama, ljepila za drvo na spojevima, stvrdnute pjene na popunjenim okvirima vrata)
- Čelik za opruge
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Širina [mm]	Duljina mm	Opis	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
Lopatica SP 40 C							
40	80	SP 40 C	**2 608 691 022**	C1d	1	1	092678
Lopatica SP 60 C							
60	60	SP 60 C	**2 608 691 019**	C1d	1	1	092647
Lopatica SP 80 C							
80	83	SP 80 C	**2 608 691 100**	C1d	1	1	166768
Lopatica SP 100 C							
100	83	SP 100 C	**2 608 691 102**	C1d	1	1	166775
Cjevasta lopatica SP 60 CR, poluokrugla							
60	60	SP 60 CR	**2 608 691 064**	C1d	1	1	140126

Strugač-plosnato dlijeto

- **Prikladan za** rezbarenje u vrstama drva kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Širina [mm]	Opis	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
Dlijeto za drvo SB 15 C Poluproizvod, plosnati, za brušenje vlastitih oblika						
15	SB 15 C	**2 608 691 065**	C1d	1	1	140133
Dlijeto za drvo SB 15 CF Plosnati						
15	SB 15 CF	**2 608 691 016**	C1d	1	1	092616
Dlijeto za drvo SB 8 CW Plosnato, koso, usko						
8	SB 8 CW	**2 608 691 067**	C1d	1	1	140157

Strugač-poluokruglo dlijeto za drvo

- **Prikladan za** rezbarenje u vrstama drva kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
	Širina [mm]	Opis	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
		Dlijeto za drvo SB 14 CR Poluokruglo						
	14	SB 14 CR	**2 608 691 017**	C1d	1	1	092623	
		Dlijeto za drvo SB 7 CR Poluokruglo, usko						
	7	SB 7 CR	**2 608 691 068**	C1d	1	1	140164	
		Poluokruglo dlijeto za drvo SB 14 CRK Poluokruglo, koljenasto Idealno za radove u duboko smještenim površinama ili za izradu udubljenja						
	14	SB 14 CRK	**2 608 691 069**	C1d	1	1	140171	

Strugač-kozje stopalo

- **Prikladan za** rezbarenje u vrstama drva kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

		Dlijeto za drvo SB 13 CV U obliku slova V						
	13	SB 13 CV	**2 608 691 018**	C1d	1	1	092630	
		Kozje stopalo SB 13 CVK U obliku slova V, koljenasto Idealno za radove u duboko smještenim površinama ili za izradu udubljenja						
	13	SB 13 CVK	**2 608 691 070**	C1d	1	1	140188	

Strugač-držač za standardne lamice

		Držač SD 45 C za standardne lamice, HCS						
	45	SD 45 C	**2 608 691 104**	C1d	1	1	166782	
		Standardna lamica SD 45 CE Rezervne lamice						
	45	SD 45 CE	**2 608 691 140**	C1d	5	5	209175	

Strugač za šavove i odstranjivač spajalica

	Širina [mm]	Opis	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				
		Srugač za šavove SD 3 HM Tvrdi metal					
	3	SD 3 HM	**2 608 691 112**	C1d	1	1	166836
		Odstranjivač spajalica SD 8 C HCS					
	8	SD 8 C	**2 608 691 116**	C1d	1	1	166850

Pribor za **Bosch tračne brusilice**

Postolja za tračne brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Postolje UGBS **Prikladno za** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E		**1 608 030 024**	C1a	1	1	002509

Brusni okvir za tračne brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Okvir za brušenje sa četkom i plastičnim umetkom Idealno za brušenje ploha bez naginjanja, sa zaštitom površine Jednostavno sastavljanje bez alata **Prikladno za** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE		**2 608 005 026**	C1a	1	1	015691

Paralelni i kutni graničnik za tračne brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Paralelni i kutni graničnik **Prikladno za** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60		**2 607 001 079**	C1a	1	1	015189

Ploča za fino brušenje za tračne brusilice

- **Prikladna za** vrlo mekano brušenje
- **Napomena:** pridržavajte se uputa za uporabu

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ploča za fino brušenje s podlogom od grafita **Prikladno za** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional		**3 601 010 509**	C1a	1	1	031721
Ploča za fino brušenje s podlogom od grafita **Prikladno za** GBS 75 AE Professional		**2 601 098 043**	C1a	1	1	109222

Ručka za tračne brusilice

▶ **Za** Bosch tračne brusilice PBS 75; PBS 75 E

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ručka **Prikladno za** PBS 75; PBS 75 E						
		1 607 000 916	P0b	1	1	051521

Pribor za **Bosch Vario-brusilice**

Dodatna ručka za Vario-brusilice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ručka za sve Bosch jednoručne kutne brusilice i Vario-brusilice s M 10 **Prikladno za** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13		**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377

Pribor **za Bosch ravne brusilice**

Stezne čeljusti bez stezne matice

Promjer mm	Promjer cola	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda		**Informacije za narudžbu**				

Stezna čeljust bez stezne matice
Prikladno za GGS 27; GGS 27 C Professional

3	-	**2 608 570 008**	P0b	1	1	049023

Stezna čeljust bez stezne matice
Prikladno za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

3	-	**2 608 570 136**	P0b	1	1	620031
6	-	**2 608 570 137**	P0b	1	1	620048
8	-	**2 608 570 138**	P0b	1	1	620055
-	1/4	**2 608 570 140**	P0b	1	1	620079
-	1/8	**2 608 570 139**	P0b	1	1	620062

Stezna čeljust bez stezne matice
Prikladno za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

6	-	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
8	-	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705
-	1/4	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699

Stezna čeljust bez stezne matice
Prikladno za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

-	-	**2 608 570 141**	P0b	1	1	620086

Stezne čeljusti sa steznom maticom

Stezna čeljust sa steznom maticom
Prikladno za GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

3	-	**2 608 570 082**	P0b	1	1	031103
6	-	**2 608 570 084**	P0b	1	1	031110
-	1/4	**2 608 570 085**	P0b	1	1	031127
8	-	**2 608 570 086**	P0b	1	1	031134

Stezne čeljusti sa steznom maticom

Stezna čeljust sa steznom maticom
Prikladno za GGS 16 Professional

10	-	**1 608 570 040**	P0b	1	1	026048
8	-	**1 608 570 041**	P0b	1	1	026055
6	-	**1 608 570 043**	P0b	1	1	026062

Pribori za Bosch ravne brusilice

Jednostrani ključ
Prikladno za GGS 16 Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
-	**1 607 950 525**	PC1c	1	1	048491	

Ključ ravni
za zatezanje svih ploča na dvoručne kutne brusilice i ravne brusilice
Prikladno za GGS 6 S Professional

-	**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891	

PRIBOR ZA BOSCH SJEKAČE

- Probijači i matrice za zavojiti ili ravni rez s Bosch sjekačima
- Za lak rad, čak i pri rezanju uskih zakrivljenih rezova ili složenih rezova u raznim vrstama metalnih limova

Probijač

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Probijač za zavojiti rez **Prikladno za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 013**	P0h	1	1	031523
	Probijač za ravni rez **Prikladno za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 016**	P0h	1	1	031530
	Univerzalni probijač **Prikladno za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**2 608 639 022**	P0h	1	1	031554
	Probijač za ravni rez **Prikladno za** GNA 16 (SDS) Professional	**2 608 639 027**	P0b	1	1	088640

Probijač

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Probijač za ravni rez **Prikladno za** GNA 3-5 Professional		**2 608 639 025**	P0b	1	1	088626
 Univerzalni probijač **Prikladno za** GNA 1.6 L Professional		**2 608 639 024**	P0b	1	1	055604
Univerzalno rezno ulje Korištenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vijek trajanja pri rezenju u metalu		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Matrice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Prijedlog sustava	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Matrica **prikladna za** plosnate limove do 2 mm **Prikladno za** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530		**GNA 1.3/1.6/2.0**	**2 608 639 900**	P0b	1	1	031561
 Matrica **prikladna za** valovite i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Prikladno za** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional		**GNA 3.2 + 3.5**	**2 608 639 026**	P0b	1	1	088633
 Matrica **prikladna za** valovite i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Prikladno za** GNA 1.6 L Professional		**GNA 1.6 L**	**2 608 639 023**	P0b	1	1	055598

Matrice

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Prijedlog sustava	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Matrica **prikladna za** valovite i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Prikladno za** GNA 16 (SDS) Professional		**GNA 16**	**2 608 639 028**	P0b	1	1	088657
	Matrica **prikladna za** valovite i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Prikladno za** GNA 2,0 Professional; 1530		**GNA 2.0**	**2 608 639 021**	P0b	1	1	031547
	Posebna matrica i probijač prikladni za valovite i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm **Prikladno za** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		**GNA 2.0**	**2 608 639 902**	P0b	1	1	031578

PRIBOR ZA BOSCH ŠKARE ZA LIM I UNIVERZALNE ŠKARE

- Oštrice škara za Bosch škare za lako rezanje raznih materijala
- Reverzibilne škare isplative su jer se mogu oštriti

Setovi noževa škara

5-dijelni set noževa **prikladan za** limove
Prikladno za GSC 2,8 Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Prijedlog sustava	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
GSC 2.8	**2 607 010 025**	C1d		5	1	029803	

5-dijelni set noževa **prikladan za** limove
Prikladno za GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500

GSC 1.6, tip 1500, akumulator GSC 9.6 V	**3 607 010 028**	C1d		5	1	031783	

Gornji nož za Bosch škare za lim i univerzalne škare

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Prijedlog sustava	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Gornji nož **Prikladno za** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	**GSC 3.5, GSC 4.5**	**3 608 635 000**	C0a	1	1	032117	
 Gornji nož i donji nož **Prikladno za** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional	**GSC 16 (za metal) + GSC 160**	**2 608 635 243**	C0a	1	1	088664	
Gornji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge **Prikladno za** GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional	**GUS 9.6 V**	**2 608 635 126**	C0a	1	1	031516	

Donji nož za Bosch škare za lim i univerzalne škare

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Donji nož **Prikladno za** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	**GSC 3.5, GSC 4.5**	**3 608 635 002**	C0a	1	1	032131
Donji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge **Prikladno za** GUS 9.6 V Professional	**GUS 9.6 V**	**2 608 635 125**	C0a	1	1	031509

Nož za Bosch škare za proreze GSZ 160 Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Set reznih letvi sastoji se od 2 rezne letve i 4 vijka		**2 608 635 410**	P0b	1	1	229937

Nož za Bosch škare za proreze GSZ 160 Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Nož ravni do 1,6 mm						
		2 608 635 406	P0b	1	1	229890
Nož ravni do 1,0 mm						
		2 608 635 407	P0b	1	1	229906
Nož zavojiti						
		2 608 635 408	P0b	1	1	229913
Nož krom-čelik za rezanje inoxa						
		2 608 635 409	P0b	1	1	229920

Univerzalno rezno ulje

	Univerzalno rezno ulje Korištenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vijek trajanja pri rezenju u metalu	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

ČAVLI

Za Bosch pneumatski alat za čavle.

- Za krovne konstrukcije, drvene konstrukcije, okvire vrata i prozora, okvire namještaja, palete i sanduke
- Svi čavli su dodatno obloženi smolom (za bolje prodiranje i veću snagu zadržavanja)
- Svi čavli proizvedeni su u Europi kako bi se jamčila dosljedno visoka kvaliteta
- Sloj smole omogućuje lakše ulaženje čavla u materijal. To simultano jamči bolje držanje

Čavli s prugama D-glava 34° obložen smolom - glatka izvedba

- **Za** GSN 90-34 DK Professional





Tip	Promjer prihvata (D) mm	Promjer glave	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Čisti								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-oblik)	50	**2 608 200 000**	C0a	3.000	1	563291
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-oblik)	65	**2 608 200 001**	C0a	3.000	1	563307
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-oblik)	75	**2 608 200 002**	C0a	3.000	1	563314
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 003**	C0a	3.000	1	563321
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 004**	C0a	2.500	1	563338
Pocinčani								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-oblik)	50	**2 608 200 005**	C0a	3.000	1	563345
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-oblik)	65	**2 608 200 006**	C0a	3.000	1	563352
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-oblik)	75	**2 608 200 007**	C0a	3.000	1	563369
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 008**	C0a	3.000	1	563376

Čavli s prugama D-glava 34° obložen smolom - glatka izvedba

Tip	Promjer prihvata (D) mm	Promjer glave	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**					
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 009**	C0a	2.500	1	563383	

Vruće pocinčani

SN34DK 50HG	2,8	7,0 (D-oblik)	50	**2 608 200 010**	C0a	3.000	1	563390	
SN34DK 65HG	2,8	7,0 (D-oblik)	65	**2 608 200 011**	C0a	3.000	1	563406	
SN34DK 75HG	2,8	7,0 (D-oblik)	75	**2 608 200 012**	C0a	3.000	1	563413	
SN34DK 90HG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 013**	C0a	2.500	1	563420	

Čavli s prugama D-glava 34° obloženi smolom - rebrasta izvedba

▶ **Za** GSN 90-34 DK Professional



Čisti

SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-oblik)	50	**2 608 200 014**	C0a	3.000	1	563437	
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-oblik)	65	**2 608 200 015**	C0a	3.000	1	563444	
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-oblik)	75	**2 608 200 016**	C0a	3.000	1	563451	
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 017**	C0a	3.000	1	563468	
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 018**	C0a	2.500	1	563475	

Svjetlo
Prikladno za GSN 100-34 DK Professional



SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-oblik)	100	**2 608 200 050**	C0a	2.000	1	624268	

Pocinčani

SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-oblik)	50	**2 608 200 019**	C0a	3.000	1	563482	
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-oblik)	65	**2 608 200 020**	C0a	3.000	1	563499	
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-oblik)	75	**2 608 200 021**	C0a	3.000	1	563505	
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-oblik)	80	**2 608 200 022**	C0a	3.000	1	563512	
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 023**	C0a	2.500	1	563529	

Vruće pocinčani

SN34DK 50RHG	2,8	7,0 (D-oblik)	50	**2 608 200 024**	C0a	3.000	1	563536	
SN34DK 65RHG	2,8	7,0 (D-oblik)	65	**2 608 200 025**	C0a	3.000	1	563543	
SN34DK 75RHG	2,8	7,0 (D-oblik)	75	**2 608 200 026**	C0a	3.000	1	563550	
SN34DK 90RHG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	**2 608 200 027**	C0a	2.500	1	563567	

Čavli s prugama D-glava 34° obloženi smolom - rebrasta izvedba

Tip	Promjer prihvata (D) mm	Promjer glave	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Vruće pocinčani **Prikladno za** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100RHG	3,1	7.1 (D-oblik)	100	**2 608 200 051**	C0a	2.000	1	624275

Čavli s prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom - glatka izvedba

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional



Čisti

SN21RK 60	2,8	7,0	60	**2 608 200 028**	C0a	4.000	1	563574
SN21RK 75	2,8	7,0	75	**2 608 200 029**	C0a	3.000	1	563581
SN21RK 80	3,1	7,0	80	**2 608 200 030**	C0a	3.000	1	563598
SN21RK 90	3,1	7,0	90	**2 608 200 031**	C0a	2.500	1	563604



Pocinčani

SN21RK 60G	2,8	7,0	60	**2 608 200 032**	C0a	4.000	1	563611
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	**2 608 200 033**	C0a	3.000	1	563628
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	**2 608 200 034**	C0a	3.000	1	563635
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	**2 608 200 035**	C0a	2.500	1	563642

Čavli s prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom - rebrasta izvedba



▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional



Tip	Promjer prihvata (D) mm	Promjer glave	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Pocinčani								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	**2 608 200 036**	C0a	4.000	1	563659
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	**2 608 200 037**	C0a	3.000	1	563666
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	**2 608 200 038**	C0a	2.500	1	563673
Vruće pocinčani								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	**2 608 200 039**	C0a	4.000	1	563680
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	**2 608 200 040**	C0a	3.000	1	563697
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	**2 608 200 041**	C0a	2.500	1	563703

Čavli za krovne ljepenke 16°, pocinčani – glatka izvedba

▶ **Za** GCN 45-15 Professional



Vruće pocinčani								
CN45-15 19HG	3,0	9,5	19	**2 608 200 042**	C0a	5.000	1	617574
CN45-15 22HG	3,0	9,5	22	**2 608 200 043**	C0a	5.000	1	617581
CN45-15 25HG	3,0	9,5	25	**2 608 200 044**	C0a	5.000	1	617598
CN45-15 28HG	3,0	9,5	28	**2 608 200 045**	C0a	4.000	1	617604
CN45-15 32HG	3,0	9,5	32	**2 608 200 046**	C0a	4.000	1	617611
CN45-15 35HG	3,0	9,5	35	**2 608 200 047**	C0a	4.000	1	617628
CN45-15 38HG	3,0	9,5	38	**2 608 200 048**	C0a	3.000	1	617635
CN45-15 45HG	3,0	9,5	45	**2 608 200 049**	C0a	3.000	1	617642

ZAVRŠNI ČAVLI

Za Bosch pneumatski alat za čavle.

- Za građevinske poslove, tapeciranje, okvire slika, proizvodnju namještaja, zidnih obloga, za vlaknaste gips-kartonske ploče, dekorativne trake i letvice, okvire vrata i prozora
- Verzija: pocinčani ili od nehrđajućeg čelika otpornog na vrem. uvjete
- Svi završni čavli proizvedeni su u Europi čime se jamči visoka, ujednačena kvaliteta
- Završni čavli omogućuju čvrst hvat, a jedva su vidljivi

Ravni čavli s upuštenom glavom 1,2/18 g – pocinčana izvedba

- **Za** GSK 50 Professional



Tip	Mjera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Pocinčana izvedba									
SK50 16G	1,2	2,0	1,00	16	**2 608 200 511**	C0a	5.000	1	563826
SK50 19G	1,2	2,0	1,00	19	**2 608 200 512**	C0a	5.000	1	563833
SK50 25G	1,2	2,0	1,00	25	**2 608 200 513**	C0a	5.000	1	563840
SK50 30G	1,2	2,0	1,00	30	**2 608 200 514**	C0a	5.000	1	563857
SK50 35G	1,2	2,0	1,00	35	**2 608 200 515**	C0a	5.000	1	563864
SK50 40G	1,2	2,0	1,00	40	**2 608 200 516**	C0a	5.000	1	563871
SK50 45G	1,2	2,0	1,00	45	**2 608 200 517**	C0a	5.000	1	563888
SK50 50G	1,2	2,0	1,00	50	**2 608 200 518**	C0a	5.000	1	563895

Ravni čavli s upuštenom glavom 1,6/16 g - pocinčana izvedba

▶ **Za** GSK 64 Professional



Tip	Mjera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
Pocinčana izvedba									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	**2 608 200 500**	C0a	2.500	1	563710
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	**2 608 200 501**	C0a	2.500	1	563727
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	**2 608 200 502**	C0a	2.500	1	563734
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	**2 608 200 503**	C0a	2.500	1	563741
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	**2 608 200 504**	C0a	2.500	1	563758
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	**2 608 200 505**	C0a	2.500	1	563765
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	**2 608 200 506**	C0a	2.500	1	563772
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	**2 608 200 507**	C0a	2.500	1	563789

Ravni čavli s upuštenom glavom 1,6/16 g - nehrđajuća izvedba



▶ **Za** GSK 64 Professional

nehrđajuća izvedba									
SK64 25NR	1,6	2,8	1,45	25	**2 608 200 508**	C0a	2.500	1	563796
SK64 35NR	1,6	2,8	1,45	35	**2 608 200 509**	C0a	2.500	1	563802
SK64 50NR	1,6	2,8	1,45	50	**2 608 200 510**	C0a	2.500	1	563819

Ravni čavli s upuštenom glavom 1.8/15g – glatka izvedba 34°



glatka izvedba pocinčani									
SK64-34 32G	1,8	2,5	1,76	32	**2 608 200 519**	C0a	4.000	1	617659
SK64-34 38G	1,8	2,5	1,76	38	**2 608 200 520**	C0a	4.000	1	617666
SK64-34 44G	1,8	2,5	1,76	44	**2 608 200 521**	C0a	4.000	1	617673
SK64-34 50G	1,8	2,5	1,76	50	**2 608 200 522**	C0a	4.000	1	617680
SK64-34 57G	1,8	2,5	1,76	57	**2 608 200 523**	C0a	4.000	1	617697
SK64-34 63G	1,8	2,5	1,76	63	**2 608 200 524**	C0a	4.000	1	617703

Ravni čavli s upuštenom glavom 34° – nehrđajuća izvedba

▶ **Za** GSK 64-34 Professional



Tip	Mjera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda					**Informacije za narudžbu**				
nehrđajuća izvedba									
SK64-34 38NR	1,8	2,5	1,76	38	**2 608 200 525**	C0a	4.000	1	617710
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	**2 608 200 526**	C0a	4.000	1	617727
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	**2 608 200 527**	C0a	4.000	1	617734

Ravni čavli s upuštenom glavom 20° 1.6/16g – pocinčana izvedba



▶ **Za** GSK 18 V-Li Professional

Pocinčana izvedba

SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	**2 608 200 529**	C0a	2.000	1	621694
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	**2 608 200 530**	C0a	2.000	1	621700
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	**2 608 200 531**	C0a	2.000	1	621717
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	**2 608 200 532**	C0a	2.000	1	621724
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	**2 608 200 533**	C0a	2.000	1	621731
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	**2 608 200 528**	C0a	2.000	1	621687

Ravni čavli s upuštenom glavom 20° 1.6/16g – nehrđajuća izvedba



▶ **Za** GSK 18 V-Li Professional

nehrđajuća izvedba

SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	**2 608 200 534**	C0a	2.000	1	621748
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	**2 608 200 535**	C0a	2.000	1	621755
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	**2 608 200 536**	C0a	2.000	1	621762

KLAM.
Za Bosch pneumatski pribijač.

- Za postavljanje toplinske izolacije, vlaknaste gips-kartonske ploče, stepenice i rukohvate, ograde, okvire vrata i prozora, tapeciranje, okvire slika
- Verzija: klamerice su pocinčane i obložene smolom
- Sve klamerice proizvedene su u Europi kako bi se jamčila dosljedno visoka kvaliteta
- Klamerice s uskom krunom dobro su rješenje i za dekoracije jer trn klamerice prodire duboko u drvo i jedva je vidljiva

Spajalice s uskim leđima 1,2/18 g, vrh dlijeta, obložene smolom - pocinčana izvedba

- **Za** GTK 40 Professional



Tip	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Pocinčana izvedba								
TK40 15G	5,8	1,2	15	**2 608 200 700**	C0a	5.000	1	563901
TK40 20G	5,8	1,2	20	**2 608 200 701**	C0a	5.000	1	563918
TK40 25G	5,8	1,2	25	**2 608 200 702**	C0a	5.000	1	563925
TK40 30G	5,8	1,2	30	**2 608 200 703**	C0a	5.000	1	563932
TK40 35G	5,8	1,2	35	**2 608 200 704**	C0a	5.000	1	563949
TK40 38G	5,8	1,2	38	**2 608 200 705**	C0a	5.000	1	563956

KLAMERICE, ZATICI I ČAVLI

Za pribijač.

- Klamerice od plosnate žice posebno su prikladne za tanke materijale u kojima se vrh klamerice ne smije utisnuti u materijal, već pribiti.
- Klamerice od tanke žice univerzalne su za pribijanje materijala u brojnim primjenama za hobije i profesionalce.
- Klamerice s uskom krunom duboko prodiru i osiguravaju posebno čvrst dosjed s neupadljivim leđima klamerica

Spajalice od plosnate žice tip 51

- **Prikladne za** primjenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** pribijače proizvođača Bukama, Rocagraf



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
10,0	1,00	6	**2 609 200 200**	C1a	1.000	1	084000
10,0	1,00	10	**2 609 200 202**	C1a	1.000	1	084024

Spajalice od plosnate žice tip 52

- **Prikladne za** primjenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** pribijače proizvođača Black+Decker



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
12,3	1,25	6	**2 609 200 204**	C1a	1.000	1	084048
12,3	1,25	8	**2 609 200 205**	C1a	1.000	1	084055
12,3	1,25	10	**2 609 200 206**	C1a	1.000	1	084062
12,3	1,25	12	**2 609 200 207**	C1a	1.000	1	084079

Spajalice s D-vrhom

12,3	1,25	14	**2 609 200 208**	C1a	1.000	1	084086

Spajalice od plosnate žice tip 54



- **Prikladne za** primjenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** pribijače proizvođača AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	**2 609 200 218**	C1a	1.000	1	084185
12,9	1,25	8	**2 609 200 219**	C1a	1.000	1	084192
12,9	1,25	10	**2 609 200 220**	C1a	1.000	1	084208
12,9	1,25	12	**2 609 200 221**	C1a	1.000	1	084215

Spajalice s D-vrhom

12,9	1,25	14	**2 609 200 222**	C1a	1.000	1	084222

Spajalice od plosnate žice tip 57



- **Prikladne za** primjenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** pribijače proizvođača Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	**2 609 200 229**	C1a	1.000	1	084291
10,6	1,25	8	**2 609 200 230**	C1a	1.000	1	084307
10,6	1,25	10	**2 609 200 231**	C1a	1.000	1	084314
10,6	1,25	12	**2 609 200 232**	C1a	1.000	1	084321

Spajalice s D-vrhom

10,6	1,25	14	**2 609 200 233**	C1a	1.000	1	084338

Spajalice od tanke žice tip 53

- **Prikladne za** na primjer tekstil, kartone, plosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** pribijače proizvođača AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
11,4	0,74	4	**2 609 200 291**	C1a	1.000	1	101363
11,4	0,74	6	**1 609 200 326**	C1a	1.000	1	012126
			2 609 200 209	C1a	5.000	1	084093
11,4	0,74	8	**1 609 200 365**	C1a	1.000	1	004756
			2 609 200 210	C1a	5.000	1	084109
11,4	0,74	10	**1 609 200 366**	C1a	1.000	1	004763
			2 609 200 211	C1a	5.000	1	084116
11,4	0,74	12	**1 609 200 367**	C1a	1.000	1	004770
			2 609 200 212	C1a	5.000	1	084123
11,4	0,74	14	**1 609 200 368**	C1a	1.000	1	004787
			2 609 200 213	C1a	5.000	1	084130
11,4	0,74	18	**1 609 200 369**	C1a	1.000	1	004794



Stezaljke od nehrđajućeg čelika otporne na vremenske utjecaje

11,4	0,74	6	**2 609 200 214**	C1a	1.000	1	084147
11,4	0,74	8	**2 609 200 215**	C1a	1.000	1	084154
11,4	0,74	10	**2 609 200 216**	C1a	1.000	1	084161
11,4	0,74	14	**2 609 200 217**	C1a	1.000	1	084178

Spajalice od tanke žice tip 58



- **Prikladne za** na primjer tekstil, kartone, plosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** pribijače proizvođača Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13,0	0,75	10	**2 609 200 236**	C1a	1.000	1	084369
13,0	0,75	12	**2 609 200 237**	C1a	1.000	1	084376

Spajalice od tanke žice tip 59



- **Prikladne za** na primjer tekstil, kartone, plosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** pribijače proizvođača Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	**2 609 200 239**	C1a	1.000	1	084390
10,6	0,72	8	**2 609 200 240**	C1a	1.000	1	084413
10,6	0,72	10	**2 609 200 241**	C1a	1.000	1	084420
10,6	0,72	12	**2 609 200 242**	C1a	1.000	1	084437

Spajalice s uskim leđima tip 55

- **Prikladne za** naročito čvrste spojeve, i za deblje materijale
- **Za** pribijače proizvođača AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
6,0	1,08	12	**1 609 200 370**	C1a	1.000	1	004800
6,0	1,08	14	**1 609 200 371**	C1a	1.000	1	004817
6,0	1,08	16	**1 609 200 372**	C1a	1.000	1	004824
6,0	1,08	18	**2 609 200 223**	C1a	1.000	1	084239
6,0	1,08	19	**1 609 200 373**	C1a	1.000	1	004831

Spajalice s uskim leđima tip 55 obložene smolom



- **Prikladne za** pričvršćenje zidnih i stropnih obloga u kombinaciji s kandžama za fuge ili za profilno drvo. Prevlaka smolom osigurava čvrsto držanje zahvaljujući ljepljivom djelovanju tijekom duljeg razdoblja.
- **Za** pribijače proizvođača AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6,0	1,08	19	**1 609 200 389**	C1a	1.000	1	004992
			2 609 200 226	C1a	3.000	1	084260
6,0	1,08	23	**1 609 200 374**	C1a	1.000	1	004848
6,0	1,08	26	**1 609 200 388**	C1a	1.000	1	004985
6,0	1,08	28	**1 609 200 375**	C1a	1.000	1	004855
6,0	1,08	30	**2 609 200 224**	C1a	1.000	1	084246

Zatici tip 40

- **Prikladni za** jednostavne zadatke pričvršćivanja kod nanesenog materijala
- **Za** pribijače proizvođača Bosch, kwb, Novus



Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
16	**1 609 200 381**	C1a	1.000	1	004916
19	**1 609 200 382**	C1a	1.000	1	004923
23	**1 609 200 390**	C1a	1.000	1	005005

Zatici tip 41

- **Prikladni za** jednostavne zadatke pričvršćivanja kod nanesenog materijala
- **Za** pribijače proizvođača Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu					
Duljina (L) mm		Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
14		**2 609 200 292**	C1a	1.000	1	101370	

Čavli tip 47

- Bosch čavli za pribijač od žice od tvrdog čelika s duljinama između 16 i 30 mm
- Širina glave ovisno o uređaju 1,8 ili 2,8 mm
- **Za** pribijače proizvođača AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu					
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
1,8	1,27	16	**1 609 200 376**	C1a	1.000	1	004862	
1,8	1,27	19	**1 609 200 377**	C1a	1.000	1	004879	
1,8	1,27	23	**1 609 200 378**	C1a	1.000	1	004886	
1,8	1,27	26	**1 609 200 379**	C1a	1.000	1	004893	
1,8	1,27	28	**1 609 200 380**	C1a	1.000	1	004909	
1,8	1,27	30	**2 609 200 249**	C1a	1.000	1	084406	

Čavli tip 48



- Bosch čavli za pribijač od žice od tvrdog čelika
- **Za** pribijač Bosch PTK 14

1,8	1,45	14	**1 609 200 393**	C1a	1.000	1	008396	

Čavli tip 49

- Bosch čavli za pribijač od žice od tvrdog čelika s duljinama između 14 i 30 mm
- Širina glave ovisno o uređaju 1,8 ili 2,8 mm
- **Za** pribijače proizvođača Black+Decker



Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Duljina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2,8	1,65	14	**2 609 200 244**	C1a	1.000	1	084451
2,8	1,65	19	**2 609 200 246**	C1a	1.000	1	084475
2,8	1,65	25	**2 609 200 247**	C1a	1.000	1	084482

Set odstranjivača spajalica i pribijača

Odstranjivači spajalica

Informacije za narudžbu				
Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2 608 110 002	PC1c	1	1	062459

4-dijelni set za pribijač
Prikladno za PTK 14 E

Informacije za narudžbu				
Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2 607 000 098	PC1c	1	1	010443

RUČNI I UDARNI PRIBIJAČ

- Ručni pribijači za brzo pričvršćivanje, npr. tkanina, folija, ljepenki i izolacijskih materijala
- Dostupni i kao ručni pribijači s okidačem na ručki ili kao udarni s udarnim okidačem
- Bosch udarni pribijači utiskuju klamerice u materijal ogromnom snagom udara

Ručni pribijači

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Ručni pribijač HT 8 **Prikladan za** brzo pričvršćivanje tkanina, folija, izolacijskih materijala itd. Robusna izvedba samo od čelika, mekano hvatište, učvršćivanje ručke Odgovarajući tip spajalice 53, duljina 4, 6, 8 mm		**0 603 038 000**	C1a	1	1	101325
	Ručni pribijač HT 14 **Prikladan za** brzo pričvršćivanje tkanina, krovne ljepenke, folija, izolacijskih materijala, pletene žice kao i za lake radove tapeciranja Multifunkcionalni pribijač u robusnoj izvedbi samo od čelika s bezstupanjskim podešavanjem snage udarca, mekano hvatište, učvršćivanje ručke Odgovarajući tip spajalice 53 duljina 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, odgovarajući tip zatika 41, duljina 14 mm		**0 603 038 001**	C1a	1	1	101332

Udarni pribijači

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Udarni pribijač HMT 53 **Prikladan za** radove pakiranja, dekoracije ili izolacije, itd. Ručka sa štitnikom za prste, magazin za do 200 spajalica Odgovarajući tip spajalice 53, duljina 4, 6, 8 mm		**0 603 038 002**	C1a	1	1	101349
	Udarni pribijač HMT 57 **Prikladan za** radove pakiranja, izolacije ili krovopokrivanja, itd. Ručka sa štitnikom za prste, magazin za do 160 spajalica Odgovarajući tip spajalice 57, duljina 6, 8, 10 mm		**0 603 038 003**	C1a	1	1	101356

Trake s vijcima za MA55

Trake s vijcima

- **Prikladno za** primjene u suhoj gradnji
- **Za** MA 55













Opis	Glava vijka	Promjer mm	Duljina vijka mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Grubi navoj **Prikladan za** gipskartonske ploče na drvu								
S-G	PH2	3,9	25	**2 608 000 547**	C0a	1.000	1	688277
S-G	PH2	3,9	30	**2 608 000 548**	C0a	1.000	1	688284
S-G	PH2	3,9	35	**2 608 000 549**	C0a	1.000	1	688291
Fini navoj **Prikladan za** gipskartonske ploče na metalu (do debljine 0,7 mm)								
S-F	PH2	3,9	25	**2 608 000 550**	C0a	1.000	1	688307
S-F	PH2	3,9	30	**2 608 000 551**	C0a	1.000	1	688314
S-F	PH2	3,9	35	**2 608 000 552**	C0a	1.000	1	688321
Vijak za gipskarton **Prikladan za** gipskartonske ploče na drvu i metalu (do debljine 0,7 mm)								
G	PH2	3,9	30	**2 608 000 553**	C0a	1.000	1	688338

Trake s vijcima





Opis	Glava vijka	Promjer mm	Duljina vijka mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Fini navoj s glavom za bušenje **Prikladan za** gipskartonske ploče na metalu (debljine 0,7-2,2 mm)								
S-FB	PH2	3,9	35	**2 608 000 554**	C0a	1.000	1	688345

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA LIJEPLJENJE

- Štapići od vruće topljenog ljepila za lake popravke, pričvršćivanje, montiranje, brtvljenje i spajanje
- Za sve vrste pištolja za lijepljenje

Štapići ljepila, transparentni

- Za elastične, žilave spojeve
- **Prikladni za** brtve, PVC, plastiku, kožu, keramiku, tkaninu, staklo
- **Za** pištolje za lijepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
11	45	125	**1 609 201 219**	C1a	1	1	005265
11	45	500	**1 609 201 220**	C1a	1	1	005272
11	200	500	**1 609 201 396**	C1a	1	1	005647
11	200	10.000	**2 607 001 104**	C0a	1	1	068291

Štapići ljepila, crni

- Za elastične, žilave spojeve
- **Prikladni za** brtve, tepih, metal
- **Za** pištolje za lijepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
11	45	125	**1 609 201 221**	C1a	1	1	005289
11	200	500	**2 607 001 178**	C1a	1	1	048439

Štapići ljepila, sivi

- Za elastične, žilave spojeve
- **Prikladni za** električne dijelove, obujmice za kabel, PVC, tepih
- **Za** pištolje za lijepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	**2 607 001 177**	C1a	1	1	048422

Štapići ljepila, žuti, prirodne boje

- Za tvrde, čvrste spojeve
- **Prikladni za** drvo, rubnjak, karton, ambalažu, brtve, metal
- **Za** pištolje za lijepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	**2 607 001 176**	C1a	1	1	048415

Stanica za punjenje bez strujnog kabela

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu				
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Stanica za punjenje **Prikladna za** punjenje pištolja za lijepljenje PKP 30 LE **Prikladno za** GKP 200 CE Professional	**2 609 200 136**	P1d	1	1	059008

Pribor za **Bosch puhalo vručeg zraka**

Sapnice za Bosch puhalo za vrući zrak, svi modeli

▶ **Za** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

Svojstva proizvoda	Širina [mm]	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Plosnata sapnica s površinskom raspodjelom vrućeg zraka za sušenje, uklanjanje boje, odmrzavanje								
	75	33,5	**1 609 390 451**	C1a	1	1	006095	
	50	33,5	**1 609 201 795**	C1a	1	1	013109	
Sapnica sa zaštitom za staklo s posebnom bočnom konstrukcijom za zaštitu materijala osjeljivih na vrućinu, npr. stakla								
	75	33,5	**1 609 390 452**	C1a	1	1	006101	
	50	33,5	**1 609 201 796**	C1a	1	1	013116	
Reflektorska sapnica s frontalnim preusmjeravanjem za lemljenje, kositrenje i stezanje								
	32	33,5	**1 609 390 453**	C1a	1	1	006118	
Kutna sapnica za lako uklanjanje materijala koji se deformiraju na vrućini, za Bosch štapno puhalo vrućeg zraka								
	80	33,5	**1 609 201 751**	C1a	1	1	015141	
Redukcijska sapnica s prepolovljenim promjerom za rad u kutovima ili za koncentraciju vrućeg mlaza na male površine, npr. kod uklanjanja lema								
	-	20,0	**1 609 201 648**	C1a	1	1	015110	

Sapnice za Bosch puhalo za vrući zrak s elektronikom

▶ **Za** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Redukcijska sapnica kao okrugla sapnica za visoko koncentrirani mlaz vrućine ili kao adapter za specijalne sapnice **Prikladno za** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
	14,0	**1 609 201 647**	C1a	1	1	015134	

Sapnice za Bosch puhalo za vrući zrak s elektronikom

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Redukcijska sapnica Osnovni elementi za sve dodatne sapnice Ø 9 mm **Prikladno za** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9,0**	**1 609 201 797**	C1a	1	1	013123	
Dodatak za zavarivanje s bočnim kanalom za dovod plastične žice za zavarivanje do Ø 5 mm. U kombinaciji s redukcijskom sapnicom Ø 9 mm **Prikladno za** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10,0**	**1 609 201 798**	C1a	1	1	013130	
Sapnica s prorezom za preklopno zavarivanje PVC folija na uskim površinama. U kombinaciji s redukcijskom sapnicom Ø 9 mm **Prikladno za** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10,0**	**1 609 201 799**	C1a	1	1	013147	
Sapnica za rezanje za visoko koncentrirani mlaz vrućine za rezanje tvrde pjene do debljine 100 mm. U kombinaciji s redukcijskom sapnicom Ø 9 mm **Prikladno za** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10,0**	**1 609 201 800**	C1a	1	1	013154	
Sapnica za zavarivanje s otvorom za dovod plastične žice za zavarivanje do Ø 4 mm. U kombinaciji s redukcijskom sapnicom Ø 9 mm **Prikladno za** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10,0**	**1 609 201 801**	C1a	1	1	013161	

Plastične žice za zavarivanje

Svojstva proizvoda	Duljina mm	Promjer mm	Težina g	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (HDPE) crna	**225**	4	100	**1 609 201 807**	C1a		1	013185	
Plastična žica za zavarivanje Tvrdi PVC prozirna	**225**	4	100	**1 609 201 808**	C1a		1	013192	
Plastična žica za zavarivanje Mekani PVC prirodna	**225**	4	100	**1 609 201 809**	C1a	1	1	013208	

Plastične žice za zavarivanje

Svojstva proizvoda	Duljina mm	Promjer mm	Težina g	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Plastična žica za zavarivanje Polipropilen (PP) bež									
	225	4	100	**1 609 201 810**	C1a		1	013215	
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (LDPE) bijeli									
	225	4	100	**1 609 201 811**	C1a		1	013222	

Stezna crijeva

- Spajanje krajeva, prijeloma, skupova kabela u stezna crijeva

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	1,6-4,8	**1 609 201 812**	P1d	50	1	013239	
	4,8-9,5	**1 609 201 813**	P1d	30	1	013246	

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za zidne rezače, rezače utora i kutne brusilice 670 – 1400 W.

	Štitnik za usisavanje ⌀ 100, 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 150 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 150 mm	Koljeno	Crijevo ⌀ 19× 3000 mm	Crijevo ⌀ 19× 5000 mm	Adapter za 19 do 35 mm
Broj stranice	**716**	**717**	**717**	**717**	**717**	**718**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI									
Kat. broj	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 605 510 292	1 600 793 007	2 600 793 009	2 600 793 002	1 609 200 933
REZAČI ZIDA I UTORA									
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
KUTNA BRUSILICA 670-1400 W									
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje za kutne brusilice 2000 – 2500 W, posebne brusilice za prerezivanje i za beton.

	Štitnik za usisavanje ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 300 mm	Koljeno	Crijevo ⌀ 19× 3000 mm	Crijevo ⌀ 19× 5000 mm	Adapter za 19 do 35 mm
Broj stranice	**718**	**717**	**718**	**718**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI							
Kat. broj	1 605 510 180	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	2 600 793 002	1 609 200 933
KUTNA BRUSILICA 2000-2500 W							
GWS 25-230 / J	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
POSEBNE REZNE BRUSILICE							
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	✓	–	✓	✓	✓
BRUSILICE ZA BETON							
GBR 14 CA	–	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje za kutne brusilice 2000 – 2500 W, posebne brusilice za prerezivanje i za beton.

	Štitnik za usisavanje ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 180 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje ⌀ 300 mm	Koljeno	Crijevo ⌀ 19× 3000 mm	Crijevo ⌀ 19× 5000 mm	Adapter za 19 do 35 mm
Broj stranice	**718**	**717**	**717**	**718**	**718**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI								
Kat. broj	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	2 600 793 002	1 609 200 933
KUTNA BRUSILICA 2000-2500 W								
GWS 20-180 / H / JH	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje za ubodne pile i višenamjenske pile.

	Crijevo Ø 19× 5000 mm	Crijevo Ø 35× 5000 mm
Broj stranice	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI		
Kat. broj	2 607 002 162	2 607 002 164
UB. PILE		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14.4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
VIŠENAMJ. PILA		
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje za ručne kružne pile i blanje.

	Crijevo Ø 19× 5000 mm	Crijevo Ø 35× 5000 mm
Broj stranice	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI		
Kat. broj	2 607 002 162	2 607 002 164
RUČNE KRUŽNE PILE		
GKS 54 GKS 54 CE	✓	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓	✓
GKS 66 CE	✓	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓	✓
GKS 160	✓	✓
GKS 190	✓	✓
GKS 18 V-LI	✓	✓
GKS 24 V	✓	✓
GKS 36 V-LI	✓	✓
BLANJE		
GHO 15-82	✓	✓
GHO 26-82	✓	✓
GHO 31-82	✓	✓
GHO 36-82 C	✓	✓
GHO 40-82 C	✓	✓
GHO 14.4 V	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje za glodalice i glod. za pera.

	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Crijevo Ø 19× 5000 mm	Crijevo Ø 35× 5000 mm
Broj stranice	**818**	**819**	**819**	**818**	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI						
Kat. broj	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 162	2 607 002 164
GLODALICE						
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
UNIVERZALNA GLOD.						
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓	✓
GLODALICA ZA PERA						
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje za brusilice i stolne alate.

	Adapter	Adapter	Crijevo Ø 19× 5000 mm	Crijevo Ø 35× 3000 mm
Broj stranice	**818**	**818**	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI				
Kat. broj	1 600 499 005	2 600 306 007	2 607 002 162	2 607 002 163
TRAČNE BRUS.				
GBS 75 AE Set	–	–	✓	✓
GBS 100 AE	✓	–	✓	✓
KRUŽNE BRUSILICE				
GSS 16 A	–	✓	✓	✓
GSS 23 AE **GSS 23 A**	–	✓	✓	✓
GSS 140 A	–	–	✓	✓
GSS 230 AE	–	–	✓	✓
GSS 280 A **GSS 280 AE**	–	–	✓	✓
DELTA BRUSILICE				
GDA 280 E	–	–	✓	✓
OSCILATORNE BRUSILICE				
GEX 125 A **GEX 125 AC**	–	✓	✓	✓
GEX 125-1 AE	–	–	✓	✓
GEX 150 AC	–	✓	✓	✓
GEX 150 Turbo	–	–	✓	✓
STOLNI ALATI				
GCM 8 S	–	–	✓	✓
GCM 10 **GCM 10 J** **GCM 10 S** **GCM 10 SD**	–	–	✓	✓
GCM 12 **GCM 12 SD**	–	–	✓	✓
GTS 10	–	–	✓	✓
GKG 24 V	–	–	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Vanjsko usisavanje za ubodne pile i delta brusilice.

	Crijevo Ø 19×3000 mm	Crijevo Ø 19×5000 mm	Adapter za Ø 19 do 35 mm
Broj stranice	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI			
Kat. broj	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
UB. PILE			
PST 650 **PST 650 E** **PST 650 PE**	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E **PST 700 PE** **PST 700 PEL**	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA BRUSILICE			
PDA 180 **PDA 180 E**	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Vanjsko usisavanje za oscilatorne, ekscentarske brusilice i blanje.

	Adapter	Crijevo ⌀ 19×3000 mm	Crijevo ⌀ 19×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**818**	**809**	**809**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI						
Kat. broj	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
OSCILATORNE BRUSILICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
EKSCENTARSKE						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
BLANJE						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Vanjsko usisavanje za tračne, kompaktne tračne brusilice i rezalice zidova.

	Adapter	Crijevo ⌀ 19×3000 mm	Crijevo ⌀ 19×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**818**	**809**	**809**	**809**	**810**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI								
Kat. broj	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
TRAČNE BRUS.								
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓
KOMPAKTNE TRAČ. BRUS.								
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
REZ. ZIDOVA								
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Vanjsko usisavanje za ručne kružne pile.

	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**809**	**810**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI					
Kat. broj	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
RUČNE KRUŽNE PILE					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	–	–	✓	✓	–
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	–	–	✓	✓	–
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Vanjsko usisavanje za glodalice.

	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**809**	**810**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI					
Kat. broj	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
GLODALICE					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Vanjsko usisavanje za kutne brusilice.

	Rezna vodilica	Rezna vodilica	Rezna vodilica	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**718**	**717**	**717**	**809**	**810**	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI								
Kat. broj	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
KUTNE BRUSILICE								
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Vanjsko usisavanje za ubodne pile i delta brusilice.

	Crijevo Ø 19×3000 mm	Crijevo Ø 19×5000 mm	Adapter za Ø 19 do 35 mm
Broj stranice	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI			
Kat. broj	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UB. PILE			
PST 650 **PST 650 E** **PST 650 PE**	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E **PST 700 PE** **PST 700 PEL**	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA BRUSILICE			
PDA 180 **PDA 180 E**	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Vanjsko usisavanje za oscilatorne, ekscentarske brusilice i blanje.

	Adapter	Crijevo ⌀ 19×3000 mm	Crijevo ⌀ 19×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**818**	**809**	**809**	**809**	**810**	**813**
OSNOVNI PODACI						
Kat. broj	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
OSCILATORNE BRUSILICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
EKSCENTARSKE						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
BLANJE						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Vanjsko usisavanje za tračne, kompaktne tračne brusilice i rezalice zidova.

	Adapter	Crijevo Ø 19×3000 mm	Crijevo Ø 19×5000 mm	Crijevo Ø 35×3000 mm	Crijevo Ø 35×5000 mm	Adapter za Ø 19 do 35 mm
Broj stranice	**818**	**809**	**809**	**809**	**810**	**813**
OSNOVNI PODACI						
Kat. broj	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
TRAČNE BRUS.						
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
KOMPAKTNE TRAČ. BRUS.						
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	✓
REZ. ZIDOVA						
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Vanjsko usisavanje za ručne kružne pile i glodalice.

	Crijevo Ø 35×3000 mm	Crijevo Ø 35×5000 mm
Broj stranice	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI		
Kat. broj	2 607 000 837	1 609 202 230
RUČNE KRUŽNE PILE		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
GLODALICE		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Vanjsko usisavanje za kutne brusilice.

	Rezna vodilica	Rezna vodilica	Rezna vodilica	Crijevo Ø 35× 3000 mm	Crijevo Ø 35× 5000 mm
Broj stranice	**718**	**717**	**717**	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI					
Kat. broj	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230
KUTNE BRUSILICE					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Vanjsko usisavanje za ubodne pile i delta brusilice.

	Crijevo ⌀ 19×3000 mm	Crijevo ⌀ 19×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**809**	**809**	**813**
OSNOVNI PODACI			
Kat. broj	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
UB. PILE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA BRUSILICE			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Vanjsko usisavanje za oscilatorne, ekscentarske brusilice i blanje.

	Adapter	Crijevo ⌀ 19×3000 mm	Crijevo ⌀ 19×5000 mm	Crijevo ⌀ 35×3000 mm	Crijevo ⌀ 35×5000 mm	Adapter za ⌀ 19 do 35 mm
Broj stranice	**818**	**809**	**809**	**809**	**810**	**813**
OSNOVNI PODACI						
Kat. broj	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
OSCILATORNE BRUSILICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
EKSCENTARSKE						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
BLANJE						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Vanjsko usisavanje za tračne, kompaktne tračne brusilice i rezalice zidova.

	Adapter	Crijevo Ø 19×3000 mm	Crijevo Ø 19×5000 mm	Crijevo Ø 35×3000 mm	Crijevo Ø 35×5000 mm	Adapter za Ø 19 do 35 mm
Broj stranice	**818**	**809**	**809**	**809**	**810**	**813**
OSNOVNI PODACI						
Kat. broj	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
TRAČNE BRUS.						
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
KOMPAKTNE TRAČ. BRUS.						
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
REZ. ZIDOVA						
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Vanjsko usisavanje za ručne kružne pile i glodalice.

	Crijevo Ø 35×3000 mm	Crijevo Ø 35×5000 mm	Adapter za Ø 19 do 35 mm
Broj stranice	**809**	**810**	**813**
OSNOVNI PODACI			
Kat. broj	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
RUČNE KRUŽNE PILE			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	✓
GLODALICE			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Vanjsko usisavanje za kutne brusilice.

	Rezna vodilica	Rezna vodilica	Rezna vodilica	Crijevo Ø 35× 3000 mm	Crijevo Ø 35× 5000 mm
Broj stranice	**718**	**717**	**717**	**809**	**810**
OSNOVNI PODACI					
Kat. broj	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230
KUTNE BRUSILICE					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

Pribor za **eksterno usisavanje** s Bosch usisavačima

Sapnice za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Sapnica za procijepe **Prikladno za** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**49,0**	**1 609 200 971**	C1d	1	1	005173
	Gumena sapnica **Prikladno za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**1 609 201 229**	C1d	1	1	005319
	Podna sapnica **Prikladno za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**1 609 201 230**	C1d	1	1	005326
	Višenamjenska sapnica za mokru i za suhu primjenu s 2 umetka: gumeni rub za vodu, četka za ravne površine **Prikladno za** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**1 609 390 478**	C1d	1	1	015936
	Usisna četka **Prikladno za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**1 609 390 481**	C1a	1	1	015967
	Sapnica za procijepe **Prikladno za** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**2 607 000 165**	C1d	1	1	056656

Sapnice za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Mala usisna sapnica **Prikladno za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**2 607 000 166**	C1d	1	1	056335
	Sapnica za krupnu prljavštinu **Prikladno za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35,0**	**2 607 000 170**	C1d	1	1	056359
	Sapnica s uskim otvorom **Prikladno za** GAS 18V-10 L Professional	**35,0**	**2 608 000 661**	P1d	1	1	917926
	Sapnica za usis	**35,0**	**2 608 000 662**	P1d	1	1	917933
	Sapnica s uskim otvorom **Prikladno za** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	**31,2**	**2 608 000 665**	P1d	1	1	923378

Sapnice za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Sapnica za usis **Prikladno za** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18		**31,2**	**2 608 000 667**	P1d	1	1	923392

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Mlaznica **Prikladno za** GBL 18V-120 Professional		**52,0**	**2 608 000 670**	C0a	1	1	923675

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Mlaznica **Prikladno za** GBL 18V-120 Professional		**48,0**	**2 608 000 671**	C0a	0		923682

Crijeva za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Crijevo **Prikladno za** GAS 18V-10 L Professional		**35**	1,50	**2 608 000 658**	C0a	1	1	917902

Crijeva za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...

Fleksibilna cijev
Prikladno za GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

35	0,80	**2 608 000 669**	C0a	1	1	923415	

Crijevo
Prikladno za GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	3,00	**2 600 793 009**	C0a	1	1	015462	

Crijevo
Prikladno za GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	5,00	**1 610 793 002**	C0a	1	1	006149	

Antistatično crijevo, s bajonetnim zatvaračem
Prikladno za GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	5,00	**2 607 002 162**	C0a	1	1	257558	

Crijevo s adapterom za produljenje crijeva

30	2,00	**2 607 002 522**	C0a	1	1	365000	

Crijevo
Prikladno za GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3,00	**2 607 000 837**	C0a	1	1	097277	

Crijevo
Prikladno za GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3,00	**2 607 002 149**	C0a	1	1	205313	
35	5,00	**2 607 002 150**	C0a	1	1	205320	

Crijeva za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35	3,00	**2 607 002 163**	C0a	1	1	257565
35	5,00	**2 607 002 164**	C0a	1	1	257572

Antistatično crijevo, s bajonetnim zatvaračem
Prikladno za GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35	3,00	**2 609 390 392**	C0a	1	1	292771
35	5,00	**2 609 390 393**	C0a	1	1	292788

Crijevo s bajonetnim zatvaračem
Prikladno za GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35	5,00	**1 609 202 230**	C0a	1	1	053082

Crijevo
za PAS 850 je potreban adapter 1 609 390 474
Prikladno za GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
49	3,00	**2 607 000 167**	C0a	1	1	062572

Crijevo
Prikladno za GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
22	3,00	**2 608 000 571**	P0b	1	1	713696
22	5,00	**2 608 000 567**	P0b	1	1	713658

Crijevo s bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat
Prikladno za GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
22	3,00	**2 608 000 572**	P0b	1	1	713702
22	5,00	**2 608 000 568**	P0b	1	1	713665

Crijevo, antistatičko, s bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat
Prikladno za GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35	3,00	**2 608 000 570**	P0b	1	1	713689

Crijevo, antistatičko, s bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat
Prikladno za GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35	3,00	**2 608 000 569** [i]	P0b	1	1	713672

Crijevo s bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat
Prikladno za GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

Crijevo s bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat
Prikladno za GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
35	5,00	**2 608 000 565**	P0b	1	1	713634

i = NOD Date 12.2019

Crijeva za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Prikladno za GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional						
35	5,00	**2 608 000 566**	P0b	1	1	713641

Cijevi za Bosch usisavače

Cijev
Prikladno za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

35	0,50	**2 607 002 631**	C0a	2	1	605748

Cijev
Prikladno za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

35	0,50	**2 607 000 162**	C0a	2	1	062619

Cijev
Prikladno za GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	0,50	**1 609 200 968**	C0a	1	1	017664

Cijev, kromirana
Prikladno za GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional

35	0,35	**2 608 000 575**	P0b	3	1	713733

Usisna cijev
Prikladno za GAS 18V-10 L Professional

35	0,30	**2 608 000 660**	P1d	1	1	917919

Usisna cijev
Prikladno za GAS 18V-10 L Professional

35	-	**2 608 000 659**	P1d	1	1	917902

Cijevi za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Duljina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Cijev **Prikladno za** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18		**32**	370,00	**2 608 000 666**	P1d	1	1	923385

Koljeno za Bosch usisavače prašine

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Koljenasti nastavak, antistatički **Prikladno za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional		**35**	**2 608 000 573**	P0b	1	1	713719

Ručke s reguliranjem zraka za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ručka s reguliranjem zraka **Prikladno za** GAS 20 L SFC Professional		**35**	**2 607 002 630**	P0b	1	1	605731

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Ručka s reguliranjem zraka **Prikladno za** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F		**35**	**2 607 000 164**	P1d	1	1	056328

Redukcijski nastavak i adapter za Bosch usisavače

Svojstva proizvoda	Promjer mm	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		Adapter za priključak 19 mm crijevo Promjer: 58 > 19 mm **Prikladno za** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000					
	35		**1 609 200 933**	C1d	1	1	005142
		Adapter 2-dijelni Promjer: 49/35/19 mm **Prikladno za** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35		**1 609 390 474**	C1a	1	1	015899
		Adapter za crijeva 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Promjer: 35/19 mm **Prikladno za** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F					
	35		**2 607 000 748**	P0b	1	1	205337
		Redukcijski nastavak Promjer: 49 > 35 mm **Prikladno za** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F					
	49		**1 609 200 976**	C1a	1	1	005180

Stezni prsteni za crijeva

		Stezni prsten za crijevo					
	19		**2 607 001 976**	P1d	1	1	435963
		Stezni prsten za crijevo					
	35		**2 607 001 977**	P1d	1	1	435970
		Stezni prsten za alat **Prikladno za** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
	22 **35**		**2 608 000 585**	P0b	1	1	726887
		Adapter za crijevo **Prikladno za** GAS 20 L SFC Professional					
	35		**2 607 002 632**	P0b	1	1	605755

Naborani filtar

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Veličina cm²	Promjer mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3.600	190	165	**2 607 432 001**	C0a	1	1	073677

Naborani filtar
Prikladno za GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Veličina cm²	Promjer mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
3.000	139	185	**2 607 432 024**	C0a	1	1	619240

Naborani filtar
Prikladno za GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Veličina cm²	Promjer mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
7.200	242	231	**2 607 432 008**	C0a	1	1	142915

Naborani filtar od poliestera
Diamant, mokra spužva
Prikladno za GAS 12-50 RF Professional

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Veličina cm²	Promjer mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
2.375	125	155	**2 608 000 663**	C0a	1	1	917940

Filtar
Prikladno za GAS 18V-10 L Professional

Naborani filtar, četverokutni

Svojstva proizvoda		Informacije za narudžbu				
Veličina cm²	Dimenzije (duljina x širina x visina) mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
		Naborani filtar od celuloze, suha primjena **Prikladno za** GAS 25 L SFC Professional				
4.300	257 x 69 x 187	**2 607 432 014**	C0a	1	1	257589
		Naborani filtar od poliestera, mokra primjena **Prikladno za** GAS 25 L SFC Professional				
4.300	257 x 69 x 187	**2 607 432 015**	C0a	1	1	257596
		Naborani filtar od celuloze, suha primjena **Prikladno za** GAS 50; GAS 50 M Professional				
8.600	257 x 69 x 187	**2 607 432 016**	C0a	2	1	257602
		Naborani filtar od poliestera **Prikladno za** GAS 50; GAS 50 M Professional				
8.600	257 x 69 x 187	**2 607 432 017**	C0a	2	1	257619
		Plosnati naborani filtar od celuloze **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional				
6.150	240 x 140 x 56	**2 607 432 033**	C1a	1	1	713566
		Plosnati naborani filtar od poliestera (PES) **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional				
6.150	240 x 140 x 56	**2 607 432 034**	C1a	1	1	713573
		Plosnati naborani filtar od politetrafluoretilena (PTFE) **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional				
6.150	240 x 140 x 56	**2 607 432 041**	C1a	1	1	718233
		Filtar za GAS 18 V-1 **Prikladno za** GAS 18V-1 Professional				
230	97 x 79 x 30	**2 608 000 664**	C0a	1	1	923361

Tekstilni filtar

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Tekstilni filtar s plastičnim prestenom **Prikladno za** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	**2 607 432 013**	P0b	1	1	205344

Filtarska vrećica od flisa

	Filtarska vrećica od flisa **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	**2 607 432 037**	P1b	5	1	713603
	Mokra filtarska vrećica **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	**2 607 432 039**	P1b	5	1	713627
	Filtarska vrećica od flisa **Prikladno za** GAS 55 M AFC Professional	**2 607 432 038**	P1b	5	1	713610
	Filtarska vrećica od flisa **Prikladno za** GAS 50; GAS 50 M Professional	**2 605 411 163**	P0b	5	1	257633
	Vrećica od flisa **Prikladno za** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	**2 605 411 229**	P1c	5	1	605779
	Filtarska vrećica od flisa **Prikladno za** GAS 25 L SFC Professional	**2 605 411 167**	P0b	5	1	257985

Papirnata filtarska vrećica

	Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Papirnata filtarska vrećica **Prikladno za** PAS 900		**1 609 201 628**	P0b	5	1	005777
	Papirnata filtarska vrećica **Prikladno za** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F		**2 605 411 061**	P0b	5	1	073615
	Papirnata filtarska vrećica **Prikladno za** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F		**2 605 411 062**	P0b	5	1	073622
	Papirnata filtarska vrećica **Prikladno za** GAS 55 M AFC Professional		**2 607 432 036**	P1b	5	1	713597
	Papirnata filtarska vrećica **Prikladno za** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F		**2 605 411 150**	P0b	5	1	210454
	Vrećica za prašinu **Prikladno za** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400		**2 605 411 225**	C1a	3	1	437141
	Papirnata filtarska vrećica **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional		**2 607 432 035**	P1b	5	1	713580

Vrećica za otpad

	Vrećica za otpad **Prikladno za** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional		**2 605 411 231**	P1c	5	1	617161

Vrećica za otpad

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Vrećica za otpad **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional		**2 607 432 043**	P1b	10	1	744850

Adapter

▶ Za spajanje električnog alata i crijeva

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Priključni nastavak **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE	**25-35**	**1 600 499 005**	C1a	1	1	001847

Adapter za ekscentarske, oscilatorne i Multi-brusilice **Prikladno za** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE	-	**2 600 306 007**	P1b	1	1	063050

Adapter za ručne blanje **Prikladno za** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	-	**2 607 000 075**	PC1c	1	1	006521

Adapter za vertikalne glodalice **Prikladno za** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional	-	**2 608 190 038**	P0b	1	1	247269

Usisni štitnik za obradu rubova **Prikladno za** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	-	**2 608 000 488**	P0b	1	1	617130

Adapter

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu						Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapter za usisavanje, jedinica za kopiranje za GMF 1600 CE Professional												
	-	**2 607 017 128**	P0b	1	1	609265						
Adapter za usisavanje, jedinica za uranjanje za GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional												
	-	**2 608 000 489**	P0b	1	1	617147						
Adapter za vertikalnu glodalicu **Prikladno za** GOF 2000 CE Professional												
	-	**2 608 190 039**	P0b	1	1	247276						
Adapter za ubodne pile **Prikladno za** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional												
	-	**2 600 306 005**	C1a	1	1	015714						
Zidni držač **Prikladno za** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional												
	-	**2 608 000 668**	P1d	1	1	923408						
Usisni štitnik za jedinicu za uranjanje **Prikladno za** GMF 1600 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional												
	-	**2 608 000 627**	P2e	1	1	801041						
Adapter za usisavanje **Prikladno za** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional												
	-	**2 608 000 563**	P1b	1	1	211668						

Adapter

Usisni štitnik za paralelni graničnik
Prikladno za GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Promjer mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
36,00	**2 608 000 626**	P0b	1	1	801034	

Adapter za usisavanje
Prikladno za GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional

35,8-45,3	**2 608 000 682**	P1d	1	1	945202	

Prikladno za GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional

35	**2 608 000 674**	P1d	1	1	935418	

Usisavanje prašine za ubodne pile

Set za usisavanje
Prikladno za GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...		
2 605 510 294	P1d	1	1	516280		

Set za usisavanje
Prikladno za GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

2 605 510 301	P1d	1	1	605816		

Pribor za **interno usisavanje** kod primjene Bosch električnih alata

Vrećica za prašinu za polustacionarne kružne pile

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu					
	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...	
Vrećica za prašinu za kombinirane kružne pile **Prikladno za** GCM 10 J Professional	**2 605 411 230**	P0b	1	1	612685	
Vrećica za prašinu za preklopne pile **Prikladno za** GCM 10 Professional	**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067	
Vrećica za prašinu s adapterom **Prikladno za** GCM 10 SD Professional	**2 605 411 212**	P0b	1	1	334822	

Adapter za polustacionarne kružne pile

Adapter za usisavanje **Prikladno za** GCM 10 Professional	**2 608 601 171**	P0b	1	1	274074	

Tekstilna vrećica za prašinu

Vrećica za prašinu za bušaće čekiće s usisavanjem **Prikladno za** GAH 500 DSR Professional	**2 605 411 044**	P0b	1	1	069717	

Vrećica za prašinu za tračne brusilice **Prikladno za** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	**1 605 411 025**	P1d	1	1	008389	

Vrećica za prašinu za preklopne pile **Prikladno za** GCM 10 Professional	**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067	

Tekstilna vrećica za prašinu

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Vrećica za prašinu za ekscentarske, tračne, oscilatorne brusilice, ručne kružne pile **Prikladno za** GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE	**2 605 411 009**	P1d	1	1	021487
	Vrećica za prašinu za oscilatorne brusilice **Prikladno za** GSS 28 A Professional	**2 605 411 900**	P1d	1	1	047036
	Vrećica za prašinu za oscilatorne brusilice **Prikladno za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**2 605 411 112**	P0b	1	1	111911

Tekstilna vrećica za prašinu s adapterom

	Vrećica za prašinu za ekscentarske, oscilatorne brusilice i univerzalnu glodalicu **Prikladno za** GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A	**1 605 411 028**	P1d	1	1	002035
	Vrećica za prašinu za glodalicu za plosnate čepove Uz mogućnost izravnog priključka **Prikladno za** GFF 22 A Professional	**3 605 411 003**	C0a	1	1	184366
	Vrećica za prašinu za ručnu blanju **Prikladno za** GHO 3-82 Professional	**1 605 411 022**	P1d	1	1	002011
	Vrećica za prašinu za ručne kružne pile **Prikladno za** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	**1 605 411 029**	P1d	1	1	002042
	Vrećica za prašinu za ručnu blanju **Prikladno za** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	**2 607 000 074**	P1d	1	1	006514
		2 608 000 675	P1d	1	1	935425

Tekstilna vrećica za prašinu s adapterom tip 2 (oval)

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Vrećica za prašinu za tračnu i ekscentarsku brusilice **Prikladno za** PHO 1500; PHO 2000	**2 605 411 096**	P1d	1	1	098458
	Vrećica za prašinu za ručnu blanju **Prikladno za** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	**2 605 411 035**	P1d	2	1	056366
	Vrećica za prašinu za tračnu i ekscentarsku brusilice **Prikladno za** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	**1 605 411 026**	P1d	1	1	033862

Papirnata vrećica za prašinu (jednokratna)

	Vrećica za prašinu za tračne, ekscentarske, oscilatorne brusilice, univerzalnu glodalicu **Prikladno za** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS	**2 605 411 067**	P1d	3	1	077477
	Vrećica za prašinu za tračne, ekscentarske, oscilatorne brusilice, univerzalnu glodalicu **Prikladno za** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS	**2 605 411 068**	P1d	10	1	077484
	Vrećica za prašinu za oscilatorne brusilice **Prikladno za** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**2 605 411 114**	P0b	10	1	111935

Kutije za prašinu i adapteri

	Kutija za prašinu HW2 komplet **Prikladno za** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240	**2 605 411 145**	C1d	1	1	198592
	Kutija za prašinu HW3 komplet PEX 125 (stari, okrugli nastavak) PBS 60; PBS 75 (okrugli nastavak) **Prikladno za** GBS 75 A; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	**2 605 411 147**	C1d	1	1	198615

Kutije za prašinu i adapteri

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Filtarski poklopac za kutiju za prašinu HW3 kompletni						
		**2 605 190 266**	C1d	1	1	198660
Dodatni adapter Montaža na poklopcu kutije za prašinu **Prikladno za** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE						
		2 605 702 034	P0b	5	1	220316
Kutija za prašinu s filtrom **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional						
		2 605 411 233	C0a	1	1	624145
Filtar **Prikladno za** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional						
		2 605 190 930	C0a	1	1	624152
Kutni adapter **Prikladno za** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE						
		2 605 702 037	C1d	1	1	207331

Uređaji za usisavanje

▶ **Za** udarne bušilice, dvobrzinske udarne bušilice i bušaće čekiće

Usisna sapnica **Prikladno za** GBH 2-23 REA Professional						
		2 607 002 610	C0a	1	1	466141
Set s adapterom za bušaće krune i kutijom za prašinu prikladan za Ø 40 - 68 mm **Prikladno za** GBH 2-23 REA Professional						
		2 607 002 611	C0a	1	1	466158

Uređaji za usisavanje

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Filtar **Prikladno za** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional		**2 607 002 614**	C0a	1	1	480642

Program kovčega za Bosch električne alate

Kovčeg za akumulatorske alate

	Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional								
	K	505	395	145	**2 605 438 179**	U0	1	1	374958
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional								
	K	360	480	131	**2 605 438 668**	C1b	1	1	483278
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional								
	K	360	393	114	**2 605 438 667**	C1b	1	1	478779
	Plastični kovčeg **Prikladno za** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
	K	297	388	106	**2 605 438 623**	U0	1	1	434089

Kovčeg za bušilice i udarne bušilice

	Metalni kovčeg **Prikladno za** GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional								
	M	575	120	340	**1 605 438 033**	U0	1	1	050104
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
	K	380	300	110	**2 605 438 286**	U0	1	1	068222
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GBM 10 SRE; GSB 16 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 400-620 W								
	K	330	260	90	**2 605 438 328**	U0	1	1	096393
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
	K	350	294	105	**2 605 438 607**	U0	1	1	413299

Kovčeg za bušaće i udarne čekiće, izvijače

Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional								
K	420	285	108	**2 605 438 294**	U0	1	1	070935
 Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
K	445	360	114	**2 605 438 098**	U0	1	1	334051
Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
K	620	410	132	**2 605 438 261**	U0	1	1	042512
Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 7-46 Professional								
K	620	410	132	**2 605 438 396**	U0	1	1	166256
Plastični kovčeg **Prikladno za** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
K	615	410	135	**2 605 438 322**	U0	1	1	086707
Plastični kovčeg **Prikladno za** GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
K	620	410	132	**2 605 438 297**	U0	1	1	072373
Plastični kovčeg **Prikladno za** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
K	355	895	228	**2 605 438 628**	U0	1	1	438186

Kovčeg za ekscentarske, delta, oscilatorne, tračne i kutne brusilice

 Plastični kovčeg **Prikladno za** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
K	316	445	124	**1 619 P06 556**	U0	1	1	492812
 Metalni kovčeg **Prikladno za** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional								
M	380	240	100	**2 605 438 083**	U0	1	1	050081
 Plastični kovčeg **Prikladno za** PSM 160 A								
K	388	297	144	**2 605 438 091**	U0	1	1	327961

Kovčeg za ekscentarske, delta, oscilatorne, tračne i kutne brusilice

	Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
	Plastični kovčeg **Prikladno za** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	420	117	336	**2 605 438 168**	U0	1	1	361484
	Plastični kovčeg **Prikladno za** PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)								
	K	380	300	120	**2 605 438 169**	U0	1	1	361491
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	**2 605 438 170**	U0	1	1	362597
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	**2 605 438 186**	U0	1	1	376563
	Plastični kovčeg Za sve GWS Ø 180-230 od datuma proizvodnje 1998 **Prikladno za** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	**2 605 438 197**	U0	1	1	379878
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	**2 605 438 368**	U0	1	1	124331
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	**2 605 438 404**	U0	1	1	189170
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
	K	390	300	110	**2 605 438 414**	U0	1	1	209090

Kovčeg za ekscentarske, delta, oscilatorne, tračne i kutne brusilice

	Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
	Svojstva proizvoda				**Informacije za narudžbu**				
	Plastični kovčeg **Prikladno za** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional								
	K	360	480	131	**2 605 438 619**	U0	1	1	427487
	Plastični kovčeg **Prikladno za** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125								
	K	286	343	127	**2 605 438 678**	U0	1	1	498470

Kovčeg za ubodne i sabljaste pile

	Plastični kovčeg **Prikladno za** GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional								
	K	380	292	102	**2 605 438 559**	U0	1	1	314763

Kovčeg za kružne pile

	Prikladno za PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE								
	K	400	235	335	**2 605 438 508**		1	1	269780

Kovčeg za vertikalne glodalice, glodalicu za plosnate čepove

	Plastični kovčeg **Prikladno za** POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
	K	340	400	210	**2 605 438 643**	U0	1	1	452946

Kovčeg za blanje

Svojstva proizvoda				Informacije za narudžbu					
	Izvedba materijala	Širina [mm]	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Plastični kovčeg GHO 40-82 C Professional									
	K	480	360	220	**2 605 438 567**	U0	1	1	315098

BEŽIČNI RAD

Najbolje za vaš alat. BOSCH PROFESIONALNI PRIBOR.

9,6 V O-Pack-akumulatori

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Primjena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
9,6 V kućište (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	**2 607 001 380**	P0b	1	1	246354
9,6 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikal-kadmij (NiCd) / nikal-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za obrtnike iste klase napona							
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 682**	C1a	1	1	334655
9,6 V O-Pack-akumulator							
LD	1,5	NiMH	**2 607 335 846**	C1a	1	1	892919

12 V O-Pack-akumulatori

12 V kućište (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	**2 607 001 381**	P0b	1	1	246361
12 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikal-kadmij (NiCd) / nikal-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za obrtnike iste klase napona							
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 684**	C1a	1	1	334662
12 V O-Pack-akumulator							
LD	1,5	NiMH	**2 607 335 848**	C1a	1	1	892957

12 V akumulatori u obliku gomolja

12 V akumulator u obliku gomolja							
LD	1,5	NiMH	**2 607 337 292**	C1a	1	1	892940

14,4 V utični akumulatori

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Primjena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
14,4 V utični akumulator s ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti) Akumulator samo odgovara za Li-Ion uređaje iz profesionalnog programa iste klase napona							
HD	4,0	Li-Ion	**2 607 336 814**	C1a	1	1	770576

14,4 V O-Pack-akumulatori

14,4 V kućište (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	**2 607 001 382**	P0b	1	1	246378

14,4 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikal-kadmij (NiCd) / nikal-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za obrtnike iste klase napona							
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 686**	C1a	1	1	334679

14,4 V O-Pack-akumulator							
LD	1,5	NiMH	**2 607 335 850**	C1a	1	1	892988

18 V utični akumulatori

18 V utični akumulator s ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti) Akumulator samo odgovara za Li-Ion uređaje iz profesionalnog programa iste klase napona							
HD	4,0	Li-Ion	**2 607 336 816**	C1a	1	1	770583

18 V O-Pack-akumulatori

18 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikal-kadmij (NiCd) / nikal-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za obrtnike iste klase napona							
SD	2,6	NiMH	**2 607 335 688**	C1a	1	1	334686

18 V O-Pack-akumulatori

Primjena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Svojstva proizvoda			**Informacije za narudžbu**				
18 V O-Pack-akumulator							
LD	1,5	NiMH	**2 607 335 852**	C1a	1	1	893008

24 V O-Pack-akumulatori

24 V O-Pack-akumulator
Mogu se koristiti za sve akumulatorske uređaje O-pack.
Akumulator samo odgovara za nikal-kadmij (NiCd) / nikal-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za obrtnike iste klase napona

SD	2,6	NiMH	**2 607 335 562**	C1a	1	1	316118

24 V blok akumulator

SD	2,6	NiMH	**2 607 337 298**	C1a	1	1	893015

36 V utični akumulatori

GBA 36 V 6 Ah Professional

HD	6,0	Li-Ion	**1 600 A01 6D3**	C0a	1	1	951951

36 V prezentacijska atrapa (utični akumulator)

-	-	-	**2 607 336 999**	P0b	1	1	522045

BOSCH PUNJAČI BATERIJA

Vrijeme punjenja u minutama za Li-Ion module.

	GAL 1215 CV	GAL 1230 CV
Broj stranice	**838**	**838**
36 V – 80 % / 100 % *		
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	55 / 65	–
12 V – 80 % / 100 % *		
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	65 / 80	33 / 45
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	80 / 105	40 / 65
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	130 / 165	65 / 85
6,0 Ah	–	98 / 133

*Vrijeme punjenja navedeno u minutama približno je, izmjereno pri sobnoj temperaturi od 20 °C / 68 °F. Stanje punjenja, starost i temperatura baterije značajno utječu na vrijeme punjenja.



BOSCH PUNJAČI BATERIJA

Vrijeme punjenja u minutama za NiMH module.

	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DC	AL 2450 DV
Broj stranice	**838**	**838**	**838**	**838**
9,6 V *				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V *				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V *				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V *				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Punjenje moguće samo međuadapterom
* Vrijeme punjenja navedeno u minutama približno je, izmjereno pri sobnoj temperaturi od 20 °C / 68 °F.
Stanje punjenja, starost i temperatura baterije značajno utječu na vrijeme punjenja.

	AL 1820 CV	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV
Broj stranice	**839**	**839**	**839**
14,4 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35
18 V – 80 % / 100 % *			
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25
2,0 Ah [1] 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35
4,0 Ah [1] 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	25 / 35
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	35 / 55

1: Bežično punjenje
* Vrijeme punjenja navedeno u minutama približno je, izmjereno pri sobnoj temperaturi od 20 °C / 68 °F. Stanje punjenja, starost i temperatura baterije značajno utječu na vrijeme punjenja.

Litij-ionski jednonaponski punjači 12 V

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Struja punjenja A	Ulazni napon(i) V	Lokalna izvedba	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Litij-ionski brzi punjač GAL 1230 CV							
3,0	230	EU	**2 607 225 134**	C0a	1	1	379434

Litij-ionski višenaponski punjači, 3,6 – 12 V

Litij-ionski standardni punjač GAL 1215 CV za module baterije ravnog oblika							
1,5	230	EU	**2 607 225 514**	C0a	1	1	522465

Multivolt-punjači 7,2-24 V NiCd / NiMH

Standardni punjač AL 2404 (ne puni 2 607 335 082 i 2 607 335 216)							
0,4	230	EU	**2 607 225 184**	C0a	1	1	425872

Auto-punjač AL 2422 DC							
2,2	12 – 24	EU/UK	**2 607 224 410**	C1a	1	1	204859

Standardni punjač AL 2425 DV							
2,5	230	EU	**2 607 224 426**	C0a	1	1	204651

Multivolt-punjači 7,2-24 V NiCd / NiMH

Brzi punjač AL 2450 DV

Svojstva proizvoda			Informacije za narudžbu				
Struja punjenja A	Ulazni napon(i) V	Lokalna izvedba	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
5,0	230	EU	**2 607 225 028**	C1a	1	1	357050

Multivolt-punjači 14,4 - 36 V Li-ion

Li-Ion brzi punjač AL 2215 CV za utični akumulator

1,5	230	EU	**2 607 225 472**	C0a	1	1	512084

Li-Ion brzi punjač AL 1820 CV

2,0	230	EU	**2 607 225 424**	C0a	1	1	522984

Višenaponski brzi punjač GAL 1880 CV za sve Bosch profesionalne litij-ionske utične akumulatore od 14,4 V do 18 V

8,0	230	EU	**2 607 225 922**	C0a	1	1	880862

Višenaponski brzi punjač GAL 3680 CV za sve Bosch profesionalne litij-ionske utične akumulatore od 14,4 V do 36 V

8,0	220 – 240	EU	**2 607 225 900**	C0a	1	1	847438

Međuadapter za punjače

- Služi za punjenje akumulatora u obliku gomolja i plosnatih akumulatora bez APT utičnog kraja

Svojstva proizvoda	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Adapter za punjače AL 60 DV 1411/-1419/-2411/-2422/-2425, AL 30 DV 1450/-2450 i AL 2498 FC						
	2 607 000 198	C0a	1	1	109239	

Pribori za Bosch akumulatorske svjetiljke GLI Professional, PLI

Svojstva proizvoda	Napon(i) V	Informacije za narudžbu	Kataloški broj	Vrsta pakiranja	Prodajna jedinica	Jedinica pakiranja u pošiljci	EAN 3165140...
Žarulja							
	12,0 14,4	**2 609 200 306**	C1d	1	1	239561	
	18,0	**2 609 200 307**	C1d	1	1	239578	
	24,0	**2 609 200 308**	C1d	1	1	239585	
	9,6	**2 609 200 305**	C1d	1	1	239554	

INDEKS KATALOŠKIH BROJEVA

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
0 603 038 000	774	1
0 603 038 001	774	1
0 603 038 002	775	1
0 603 038 003	775	1
1 600 499 005	818	1
1 600 793 007	718	1
1 600 A01 6D3	834	1
1 601 329 013	715	1
1 602 025 024	714, 739, 751	1
1 602 319 003	731	1
1 603 115 004	701	1
1 603 340 015	693, 712	1
1 603 340 031	216, 712, 718, 730	1
1 603 340 040	712, 730	1
1 603 345 004	712	1
1 603 345 025	713	1
1 603 521 013	693	1
1 605 411 022	822	1
1 605 411 025	821	1
1 605 411 026	823	1
1 605 411 028	822	1
1 605 411 029	822	1
1 605 438 033	826	1
1 605 510 118	726	1
1 605 510 180	718	1
1 605 510 181	311	1
1 605 510 215	718	1
1 605 510 224	728	1
1 605 510 281	723	1
1 605 510 291	717	1
1 605 510 292	717	1
1 605 510 364	724	1
1 605 510 365	724	1
1 605 510 366	724	1
1 605 703 023	310	1
1 605 703 025	310	1
1 605 703 028	693	1
1 605 703 084	713	1
1 605 703 099	713, 730	1
1 607 000 158	729	1
1 607 000 247	714	1
1 607 000 916	750	1
1 607 950 004	713	1
1 607 950 028	708	1
1 607 950 041	708	5
1 607 950 042	708	5
1 607 950 043	713	1
1 607 950 044	708	5
1 607 950 045	708	5
1 607 950 048	714, 753	1
1 607 950 053	708	5
1 607 950 525	753	1
1 608 000 114	732	1
1 608 030 024	749	1
1 608 132 006	742	1
1 608 190 007	732	1
1 608 500 013	172	1
1 608 551 002	139	1
1 608 551 003	139	1
1 608 551 004	139	1
1 608 551 005	139	1
1 608 551 006	139	1
1 608 551 007	139	1
1 608 551 008	139	1
1 608 551 009	139	1
1 608 552 000	139	1
1 608 552 001	139	1
1 608 552 003	139	1
1 608 552 005	139	1
1 608 552 006	139	1
1 608 552 008	139	1
1 608 552 009	139	1
1 608 552 010	139	1
1 608 552 012	139	1
1 608 552 013	139	1
1 608 552 015	139	1
1 608 552 019	139	1
1 608 552 021	139	1
1 608 555 024	139	1
1 608 555 053	139	1
1 608 555 059	139	1
1 608 555 065	139	1
1 608 556 005	139	1
1 608 556 011	139	1
1 608 556 015	139	1
1 608 556 021	139	1
1 608 556 027	139	1
1 608 556 029	139	1
1 608 556 033	139	1
1 608 557 043	140	1
1 608 557 046	140	1
1 608 557 049	140	1
1 608 557 050	140	1
1 608 557 054	140	1
1 608 557 058	140	1
1 608 557 060	140	1
1 608 557 063	140	1
1 608 557 067	140	1
1 608 570 040	752	1
1 608 570 041	752	1
1 608 570 043	752	1
1 608 571 045	707	1
1 608 571 048	707	1
1 608 571 053	707	1
1 608 571 054	707	1
1 608 571 056	708	1
1 608 571 057	708	1
1 608 571 058	707	1
1 608 571 061	707	1
1 608 571 062	707	1
1 608 571 068	707	1
1 608 572 003	705	1
1 608 572 014	705	1
1 608 572 017	705	1
1 608 598 028	701	1
1 608 600 059	313	1
1 608 600 068	313	1
1 608 600 069	313	1
1 608 600 231	310	1
1 608 600 232	310	1
1 608 600 234	310	1
1 608 600 239	310	1
1 608 600 240	310	1
1 608 600 241	310	1
1 608 601 033	711	1
1 608 610 000	694	1
1 608 611 002	693	1
1 608 612 002	693	1
1 608 613 013	692	1
1 608 614 000	319	1
1 608 614 001	319	1
1 608 614 002	319	1
1 608 614 011	319	1
1 608 614 020	322	1
1 608 620 055	330	1
1 608 620 056	330	1
1 608 622 015	324	1
1 608 622 029	319	1
1 608 690 014	178	1
1 608 690 015	178	1
1 609 200 154	691	1
1 609 200 158	688	5
1 609 200 160	690	5
1 609 200 161	690	5
1 609 200 162	690	5
1 609 200 163	690	5
1 609 200 165	690	5
1 609 200 205	108	5
1 609 200 206	108	5
1 609 200 207	108	5
1 609 200 209	108	5
1 609 200 210	108	5
1 609 200 212	108	1
1 609 200 213	108	1
1 609 200 228	109	1
1 609 200 240	691	1
1 609 200 243	567	1
1 609 200 244	567	1
1 609 200 245	691	5
1 609 200 250	691	5
1 609 200 265	744	1
1 609 200 269	324	1
1 609 200 270	323	1
1 609 200 271	323	1
1 609 200 273	324	1
1 609 200 274	324	1
1 609 200 286	330	1
1 609 200 287	696	1
1 609 200 288	696	1
1 609 200 307	125	1
1 609 200 314	125	1
1 609 200 315	42	1
1 609 200 326	770	1
1 609 200 365	770	1
1 609 200 366	770	1
1 609 200 367	770	1
1 609 200 368	770	1
1 609 200 369	770	1
1 609 200 370	771	1
1 609 200 371	771	1
1 609 200 372	771	1
1 609 200 373	771	1
1 609 200 374	771	1
1 609 200 375	771	1
1 609 200 376	772	1
1 609 200 377	772	1
1 609 200 378	772	1
1 609 200 379	772	1
1 609 200 380	772	1
1 609 200 381	771	1
1 609 200 382	771	1
1 609 200 388	771	1
1 609 200 389	771	1
1 609 200 390	771	1
1 609 200 393	772	1
1 609 200 933	813	1
1 609 200 968	811	1
1 609 200 971	806	1
1 609 200 976	813	1
1 609 201 219	778	1
1 609 201 220	778	1
1 609 201 221	779	1
1 609 201 229	806	1
1 609 201 230	806	1
1 609 201 396	778	1
1 609 201 628	817	1
1 609 201 647	780	1
1 609 201 648	780	1
1 609 201 649	312	1
1 609 201 650	312	1
1 609 201 751	780	1
1 609 201 795	780	1
1 609 201 796	780	1
1 609 201 797	781	1
1 609 201 798	781	1
1 609 201 799	781	1
1 609 201 800	781	1
1 609 201 801	781	1
1 609 201 807	781	1
1 609 201 808	781	1
1 609 201 809	781	1
1 609 201 810	782	1
1 609 201 811	782	1
1 609 201 812	782	1
1 609 201 813	782	1
1 609 202 230	810	1
1 609 390 451	780	1
1 609 390 452	780	1
1 609 390 453	780	1
1 609 390 474	813	1
1 609 390 478	806	1
1 609 390 481	806	1
1 610 793 002	809	1
1 610 795 007	190	1
1 612 025 020	709	1
1 612 025 032	703	1
1 613 001 010	709	1
1 617 000 117	82	1
1 617 000 132	698	5
1 617 000 328	699	1
1 618 571 014	707	1
1 618 580 000	701	1
1 618 596 266	82	5
1 618 596 455	97	1
1 618 596 456	97	1
1 618 596 457	97	1
1 618 596 458	97	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
1 618 596 459	97	1
1 618 596 460	97	1
1 618 596 461	97	1
1 618 596 462	97	1
1 618 596 502	96	1
1 618 596 503	96	1
1 618 596 504	96	1
1 618 596 505	96	1
1 618 596 506	96	1
1 618 596 507	96	1
1 618 598 124	698	1
1 618 598 159	698	1
1 618 598 161	698	1
1 618 600 005	176	1
1 618 600 007	698	1
1 618 600 008	698	1
1 618 600 012	183	1
1 618 600 019	190	1
1 618 600 023	183	1
1 618 600 203	183	1
1 618 600 206	190	1
1 618 600 210	183	1
1 618 601 004	177	1
1 618 601 007	183	1
1 618 601 008	183	1
1 618 601 011	190	1
1 618 601 017	184	1
1 618 601 019	184	1
1 618 601 101	184	1
1 618 601 102	184	1
1 618 601 302	184	1
1 618 609 003	185	1
1 618 609 005	190	1
1 618 609 006	190	1
1 618 623 205	185	1
1 618 623 206	185	1
1 618 630 000	186	1
1 618 630 001	186	1
1 618 630 002	187	1
1 618 630 003	187	1
1 618 630 007	187	1
1 618 630 200	186	1
1 618 630 201	186	1
1 618 631 001	186	1
1 618 633 102	184	1
1 618 633 104	190, 191	1
1 618 633 105	190, 191	1
1 618 661 000	190	1
1 618 662 000	190	1
1 619 P06 514	716	1
1 619 P06 547	723	1
1 619 P06 548	723	1
1 619 P06 550	726	1
1 619 P06 551	726	1
1 619 P06 556	827	1
2 600 100 185	405	1
2 600 100 187	405	1
2 600 100 188	405	1
2 600 100 192	405	1
2 600 100 193	405	1
2 600 100 194	405	1
2 600 100 195	405	1
2 600 100 197	405	1
2 600 100 201	405	1
2 600 100 203	405	1
2 600 100 208	405	1
2 600 100 210	405	1
2 600 100 211	405	1
2 600 100 212	405	1
2 600 100 214	405	1
2 600 100 215	405	1
2 600 100 217	405	1
2 600 100 219	405	1
2 600 100 220	405	1
2 600 100 221	405	1
2 600 100 222	405	1
2 600 100 225	405	1
2 600 100 228	405	1
2 600 100 230	405	1
2 600 100 231	405	1
2 600 100 232	405	1
2 600 290 026	730	1
2 600 306 005	819	1
2 600 306 007	818	1
2 600 460 007	172	1
2 600 793 009	809	1
2 601 016 096	493, 743	5
2 601 098 043	749	1
2 601 098 123	743	1
2 601 099 044	636	1
2 601 099 074	637	1
2 602 025 062	704	1
2 602 025 075	714	1
2 602 025 076	704	1
2 602 025 077	703	1
2 602 025 086	704	1
2 602 025 102	703	1
2 602 025 103	704	1
2 602 025 117	704	1
2 602 025 120	703	1
2 602 025 141	704	1
2 602 025 142	704	1
2 602 025 169	703	1
2 602 025 171	714	1
2 602 025 176	704	1
2 602 025 181	715	1
2 602 025 182	715	1
2 602 025 183	715	1
2 602 025 190	703	1
2 602 025 193	703	1
2 602 025 202	703	1
2 602 025 282	727	1
2 602 025 283	728	1
2 602 025 285	717	1
2 602 026 070	624	1
2 602 026 177	624	1
2 602 317 030	731, 734	1
2 602 317 031	731, 734	1
2 603 001 019	709	1
2 603 201 022 [i]	702	1
2 603 345 002	712	1
2 603 703 039	713	1
2 604 730 000	533	1
2 604 730 001	533	1
2 605 190 266	824	1
2 605 190 930	624, 824	1
2 605 411 009	822	1
2 605 411 035	823	1
2 605 411 044	821	1
2 605 411 061	817	1
2 605 411 062	817	1
2 605 411 067	823	1
2 605 411 068	823	1
2 605 411 096	823	1
2 605 411 112	822	1
2 605 411 114	823	1
2 605 411 145	823	1
2 605 411 147	823	1
2 605 411 150	817	1
2 605 411 163	816	1
2 605 411 167	816	1
2 605 411 187	821	1
2 605 411 212	821	1
2 605 411 225	817	1
2 605 411 229	816	1
2 605 411 230	821	1
2 605 411 231	817	1
2 605 411 233	625, 824	1
2 605 411 900	822	1
2 605 438 083	827	1
2 605 438 091	827	1
2 605 438 098	827	1
2 605 438 166	557	1
2 605 438 168	828	1
2 605 438 169	828	1
2 605 438 170	828	1
2 605 438 179	826	1
2 605 438 186	828	1
2 605 438 197	828	1
2 605 438 261	827	1
2 605 438 286	826	1
2 605 438 294	827	1
2 605 438 297	827	1
2 605 438 322	827	1
2 605 438 328	826	1
2 605 438 368	828	1
2 605 438 396	827	1
2 605 438 404	828	1
2 605 438 414	828	1
2 605 438 508	829	1
2 605 438 559	829	1
2 605 438 567	830	1
2 605 438 607	826	1
2 605 438 619	829	1
2 605 438 623	826	1
2 605 438 628	827	1
2 605 438 643	829	1
2 605 438 667	826	1
2 605 438 668	826	1
2 605 438 678	829	1
2 605 510 101	723	1
2 605 510 102	723	1
2 605 510 156	726	1
2 605 510 172	725	1
2 605 510 192	725	1
2 605 510 193	725	1
2 605 510 224	722	1
2 605 510 226	723	1
2 605 510 256	726	1
2 605 510 257	727	1
2 605 510 258	727	1
2 605 510 264	717	1
2 605 510 265	717	1
2 605 510 280	724	1
2 605 510 281	724	1
2 605 510 289	725	1
2 605 510 290	726	1
2 605 510 291	727	1
2 605 510 294	743, 820	1
2 605 510 297	725	1
2 605 510 298	725	1
2 605 510 299	728	1
2 605 510 300	728	1
2 605 510 301	743, 820	1
2 605 702 034	824	1
2 605 702 037	824	1
2 607 000 073	742	1
2 607 000 074	822	1
2 607 000 075	818	1
2 607 000 096	457	1
2 607 000 098	773	1
2 607 000 102	741	1
2 607 000 103	455	1
2 607 000 156	172	1
2 607 000 157	169	5
2 607 000 162	811	1
2 607 000 164	812	1
2 607 000 165	806	1
2 607 000 166	807	1
2 607 000 167	810	1
2 607 000 170	807	1
2 607 000 198	840	1
2 607 000 206	170	5
2 607 000 207	170	1
2 607 000 443	69	1
2 607 000 445	69	1
2 607 000 447	69	1
2 607 000 449	69	1
2 607 000 542	69	1
2 607 000 543	69	1
2 607 000 544	70	1
2 607 000 545	70	1
2 607 000 546	70	1
2 607 000 548	70	1
2 607 000 549	69	1
2 607 000 635	671	1
2 607 000 744	277	1
2 607 000 745	277	1
2 607 000 747	277	1
2 607 000 748	813	1
2 607 000 796	455	1
2 607 000 797	455	1
2 607 000 837	809	1
2 607 001 077	741	1
2 607 001 078	741	1
2 607 001 079	749	1
2 607 001 104	778	1
2 607 001 176	779	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 607 001 177	779	1
2 607 001 178	779	1
2 607 001 292	457	1
2 607 001 375	732	1
2 607 001 380	832	1
2 607 001 381	832	1
2 607 001 382	833	1
2 607 001 387	734	1
2 607 001 409	47, 493, 558, 755, 759	1
2 607 001 457	158	10
2 607 001 458	158	1
2 607 001 459	158	10
2 607 001 460	158	1
2 607 001 461	158	10
2 607 001 462	158	1
2 607 001 463	158	1
2 607 001 464	158	10
2 607 001 465	158	1
2 607 001 466	158	10
2 607 001 467	158	1
2 607 001 468	158	10
2 607 001 469	158	1
2 607 001 471	158	10
2 607 001 472	158	1
2 607 001 473	158	5
2 607 001 475	158	5
2 607 001 477	158	5
2 607 001 479	158	5
2 607 001 481	158	5
2 607 001 483	158	5
2 607 001 485	158	5
2 607 001 487	158	5
2 607 001 490	146	10
2 607 001 491	146	10
2 607 001 492	146	1
2 607 001 495	146	10
2 607 001 496	146	1
2 607 001 497	146	10
2 607 001 506	150	10
2 607 001 507	150	1
2 607 001 508	150	10
2 607 001 509	150	1
2 607 001 510	150	1
2 607 001 511	150	10
2 607 001 512	150	1
2 607 001 513	150	1
2 607 001 514	150	1
2 607 001 515	150	10
2 607 001 516	150	1
2 607 001 517	150	1
2 607 001 518	150	10
2 607 001 519	150	1
2 607 001 520	150	5
2 607 001 522	150	5
2 607 001 524	150	5
2 607 001 526	150	5
2 607 001 528	150	5
2 607 001 531	150	5
2 607 001 533	150	5
2 607 001 535	150	5
2 607 001 537	150	5
2 607 001 539	150	5
2 607 001 540	150	5
2 607 001 542	150	5
2 607 001 544	143	10
2 607 001 545	143	1
2 607 001 546	143	10
2 607 001 547	143	1
2 607 001 548	143	10
2 607 001 551	143	5
2 607 001 552	143	5
2 607 001 553	143	5
2 607 001 554	151	10
2 607 001 555	151	1
2 607 001 556	151	1
2 607 001 557	151	1
2 607 001 558	151	10
2 607 001 559	151	1
2 607 001 560	151	1
2 607 001 561	151	1
2 607 001 562	151	10
2 607 001 563	151	1
2 607 001 564	151	1
2 607 001 565	151	1
2 607 001 566	151	10
2 607 001 567	151	1
2 607 001 569	151	5
2 607 001 571	151	5
2 607 001 573	151	5
2 607 001 575	151	5
2 607 001 577	151	5
2 607 001 579	151	5
2 607 001 581	151	5
2 607 001 583	151	5
2 607 001 585	151	5
2 607 001 587	151	5
2 607 001 588	152	5
2 607 001 590	152	5
2 607 001 591	144	10
2 607 001 592	144	1
2 607 001 593	144	10
2 607 001 594	144	1
2 607 001 595	144	10
2 607 001 596	144	1
2 607 001 598	144	5
2 607 001 599	144	5
2 607 001 600	144	5
2 607 001 601	153	10
2 607 001 604	153	10
2 607 001 607	153	10
2 607 001 608	153	1
2 607 001 611	153	10
2 607 001 612	153	1
2 607 001 615	153	10
2 607 001 616	153	1
2 607 001 619	153	10
2 607 001 622	153	10
2 607 001 625	153	10
2 607 001 628	153	5
2 607 001 630	153	5
2 607 001 632	153	5
2 607 001 634	153	5
2 607 001 636	153	5
2 607 001 638	153	5
2 607 001 640	153	5
2 607 001 642	153	5
2 607 001 644	153	5
2 607 001 646	153	5
2 607 001 648	153	5
2 607 001 650	153	5
2 607 001 652	153	5
2 607 001 654	153	5
2 607 001 656	153	5
2 607 001 658	153	5
2 607 001 660	153	5
2 607 001 662	153	5
2 607 001 664	154	5
2 607 001 666	154	5
2 607 001 668	154	5
2 607 001 670	154	5
2 607 001 672	154	5
2 607 001 674	154	5
2 607 001 676	154	5
2 607 001 687	145	10
2 607 001 688	145	10
2 607 001 689	145	10
2 607 001 690	145	1
2 607 001 691	145	10
2 607 001 692	145	1
2 607 001 693	145	10
2 607 001 694	145	1
2 607 001 695	145	10
2 607 001 696	145	10
2 607 001 697	145	10
2 607 001 716	156	10
2 607 001 718	156	10
2 607 001 720	156	10
2 607 001 722	156	10
2 607 001 724	156	10
2 607 001 726	156	10
2 607 001 728	156	10
2 607 001 730	156	10
2 607 001 732	156	5
2 607 001 733	156	5
2 607 001 734	156	5
2 607 001 735	156	5
2 607 001 736	159	10
2 607 001 737	159	10
2 607 001 738	159	10
2 607 001 739	159	10
2 607 001 740	159	10
2 607 001 741	159	10
2 607 001 742	159	10
2 607 001 743	159	10
2 607 001 744	159	10
2 607 001 745	159	10
2 607 001 746	159	10
2 607 001 747	159	10
2 607 001 748	159	10
2 607 001 749	159	10
2 607 001 750	160	10
2 607 001 751	147	10
2 607 001 752	160	10
2 607 001 753	160	10
2 607 001 754	147	10
2 607 001 755	147	10
2 607 001 758	160	5
2 607 001 759	160	5
2 607 001 762	160	5
2 607 001 763	160	5
2 607 001 765	160	10
2 607 001 766	160	10
2 607 001 767	160	5
2 607 001 768	161	10
2 607 001 769	147	10
2 607 001 912	733	1
2 607 001 914	733	1
2 607 001 956	733	1
2 607 001 976	813	1
2 607 001 977	813	1
2 607 002 149	809	1
2 607 002 150	809	1
2 607 002 162	809	1
2 607 002 163	810	1
2 607 002 164	810	1
2 607 002 487	143	1
2 607 002 488	143	1
2 607 002 489	143	1
2 607 002 490	144	1
2 607 002 491	144	1
2 607 002 492	144	1
2 607 002 493	153	1
2 607 002 494	153	1
2 607 002 495	153	1
2 607 002 496	153	1
2 607 002 497	153	1
2 607 002 498	153	1
2 607 002 499	153	1
2 607 002 500	153	1
2 607 002 502	150	1
2 607 002 503	150	1
2 607 002 504	150	1
2 607 002 505	151	1
2 607 002 506	151	1
2 607 002 507	151	1
2 607 002 508	153	1
2 607 002 509	153	1
2 607 002 510	153	1
2 607 002 511	153	1
2 607 002 512	153	1
2 607 002 513	153	1
2 607 002 514	153	1
2 607 002 515	153	1
2 607 002 517	151	1
2 607 002 519	150	1
2 607 002 522	809	1
2 607 002 538	145	1
2 607 002 539	145	1
2 607 002 540	145	1
2 607 002 541	145	1
2 607 002 542	145	1
2 607 002 543	145	1
2 607 002 556	162	5
2 607 002 558	162	5
2 607 002 560	162	5
2 607 002 561	162	5
2 607 002 562	162	5

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 607 002 563	162	5
2 607 002 564	162	5
2 607 002 566	162	5
2 607 002 568	163	5
2 607 002 569	163	5
2 607 002 572	148	5
2 607 002 573	148	5
2 607 002 576	148	5
2 607 002 577	148	5
2 607 002 579	148	5
2 607 002 581	148	5
2 607 002 582	148	5
2 607 002 584	169	5
2 607 002 585	172	1
2 607 002 586	172	1
2 607 002 610	824	1
2 607 002 611	824	1
2 607 002 614	825	1
2 607 002 626	263	1
2 607 002 630	812	1
2 607 002 631	811	1
2 607 002 632	813	1
2 607 002 773	112	1
2 607 002 774	112	1
2 607 002 775	112	1
2 607 002 776	112	1
2 607 002 777	112	5
2 607 002 778	112	5
2 607 002 779	113	5
2 607 002 780	113	5
2 607 002 786	166	6
2 607 010 025	757	1
2 607 010 079	493, 743	5
2 607 010 305	493, 743	5
2 607 010 515	491	5
2 607 010 516	492	5
2 607 010 521	111	1
2 607 010 522	111	1
2 607 010 524	107	1
2 607 010 526	107	1
2 607 010 527	53	1
2 607 010 529	21	1
2 607 010 530	35	1
2 607 010 531	490	1
2 607 010 532	492	1
2 607 010 533	54	1
2 607 010 535	21	1
2 607 010 536	35	1
2 607 010 538	21	1
2 607 010 539	35	1
2 607 010 540	489	1
2 607 010 541	489	1
2 607 010 542	489	1
2 607 010 543	111	1
2 607 010 545	107	1
2 607 010 572	490	1
2 607 010 573	490	1
2 607 010 574	489	1
2 607 010 592	491	5
2 607 010 593	491	5
2 607 010 629	490	1
2 607 010 630	490	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 607 010 631	490	1
2 607 010 908	522	1
2 607 010 995	522	1
2 607 010 996	522	1
2 607 010 997	522	1
2 607 017 034	53	1
2 607 017 035	109	1
2 607 017 037	164	1
2 607 017 079	109	1
2 607 017 080	107	1
2 607 017 082	106	1
2 607 017 128	819	1
2 607 017 164	165	6
2 607 017 319	164	10
2 607 017 320	164	1
2 607 017 326	165	6
2 607 017 327	166	6
2 607 017 328	166	6
2 607 017 341	254	1
2 607 017 368	185	1
2 607 017 465	446	1
2 607 017 466	446	1
2 607 017 467	447	1
2 607 017 468	447	1
2 607 017 469	447	1
2 607 017 470	448	1
2 607 017 471	449	1
2 607 017 472	449	1
2 607 017 473	450	1
2 607 017 474	451	1
2 607 017 475	452	1
2 607 017 476	453	1
2 607 017 502	77	1
2 607 018 010	531	1
2 607 018 011	531	1
2 607 018 012	531	1
2 607 018 013	531	1
2 607 018 285	111	5
2 607 018 296	178	1
2 607 018 361	22	1
2 607 018 366	109	1
2 607 018 389	562	1
2 607 018 390	562	1
2 607 018 726	23	1
2 607 018 727	23	1
2 607 018 750	60	1
2 607 019 033	216, 713, 730	1
2 607 019 051	176	1
2 607 019 052	177	1
2 607 019 159	178	1
2 607 019 322	59	1
2 607 019 323	59	1
2 607 019 578	22	1
2 607 019 880	256, 550	1
2 607 019 881	256, 550	1
2 607 019 902	86	10
2 607 019 903	86	10
2 607 019 923	56	1
2 607 019 924	31	1
2 607 019 925	32	1
2 607 019 926	32	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 607 019 927	83	1
2 607 019 928	83	1
2 607 019 929	83	1
2 607 019 932	78	1
2 607 019 933	78	1
2 607 224 410	838	1
2 607 224 426	838	1
2 607 225 028	839	1
2 607 225 134	838	1
2 607 225 184	838	1
2 607 225 424	839	1
2 607 225 472	839	1
2 607 225 514	838	1
2 607 225 900	839	1
2 607 225 922	839	1
2 607 335 562	834	1
2 607 335 682	832	1
2 607 335 684	832	1
2 607 335 686	833	1
2 607 335 688	833	1
2 607 335 846	832	1
2 607 335 848	832	1
2 607 335 850	833	1
2 607 335 852	834	1
2 607 336 814	833	1
2 607 336 816	833	1
2 607 336 999	834	1
2 607 337 292	832	1
2 607 337 298	834	1
2 607 432 001	814	1
2 607 432 008	814	1
2 607 432 013	816	1
2 607 432 014	815	1
2 607 432 015	815	1
2 607 432 016	815	1
2 607 432 017	815	1
2 607 432 024	814	1
2 607 432 033	815	1
2 607 432 034	815	1
2 607 432 035	817	1
2 607 432 036	817	1
2 607 432 037	816	1
2 607 432 038	816	1
2 607 432 039	816	1
2 607 432 041	815	1
2 607 432 043	818	1
2 607 960 014	733	1
2 607 960 015	733	1
2 607 990 010	184	1
2 607 990 014	119	1
2 607 990 015	120	1
2 607 990 016	119	1
2 607 990 017	119	1
2 607 990 018	121	1
2 607 990 023	119	1
2 607 990 024	120	1
2 607 990 026	120	1
2 607 990 027	121	1
2 607 990 028	121	1
2 607 990 029	120	1
2 607 990 050	46	1
2 608 000 072	646	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 000 149	636	1
2 608 000 189	646	1
2 608 000 198	637	1
2 608 000 199	637	1
2 608 000 200	636	1
2 608 000 202	646	1
2 608 000 204	646	1
2 608 000 211	636	1
2 608 000 213	646	1
2 608 000 215	646	1
2 608 000 278	743	1
2 608 000 326	646	1
2 608 000 333	739	1
2 608 000 334	739	1
2 608 000 335	739	1
2 608 000 349	622	1
2 608 000 351	622	1
2 608 000 352	622	1
2 608 000 426	732	1
2 608 000 471	737	1
2 608 000 488	818	1
2 608 000 489	819	1
2 608 000 493	595	1
2 608 000 495	523	12
2 608 000 503	274	1
2 608 000 504	274	1
2 608 000 547	776	1
2 608 000 548	776	1
2 608 000 549	776	1
2 608 000 550	776	1
2 608 000 551	776	1
2 608 000 552	776	1
2 608 000 553	776	1
2 608 000 554	777	1
2 608 000 563	819	1
2 608 000 565	810	1
2 608 000 566	811	1
2 608 000 567	810	1
2 608 000 568	810	1
2 608 000 569 I	810	1
2 608 000 570	810	1
2 608 000 571	810	1
2 608 000 572	810	1
2 608 000 573	812	1
2 608 000 575	811	1
2 608 000 585	813	1
2 608 000 589	603	1
2 608 000 590	603	1
2 608 000 591	655	1
2 608 000 592	655	1
2 608 000 593	655	1
2 608 000 594	655	1
2 608 000 595	655	1
2 608 000 596	658	1
2 608 000 597	658	1
2 608 000 598	658	1
2 608 000 599	658	1
2 608 000 600	658	1
2 608 000 601	658	1
2 608 000 602	658	1
2 608 000 603	658	1
2 608 000 604	658	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 000 605	658	1
2 608 000 607	658	1
2 608 000 608	658	1
2 608 000 609	658	1
2 608 000 610	658	1
2 608 000 618	718	1
2 608 000 626	820	1
2 608 000 627	819	1
2 608 000 628	737	1
2 608 000 632	728	1
2 608 000 633	712	1
2 608 000 636	597	1
2 608 000 658	808	1
2 608 000 659	811	1
2 608 000 660	811	1
2 608 000 661	807	1
2 608 000 662	807	1
2 608 000 663	814	1
2 608 000 664	815	1
2 608 000 665	807	1
2 608 000 666	812	1
2 608 000 667	808	1
2 608 000 668	819	1
2 608 000 669	809	1
2 608 000 670	808	1
2 608 000 671	808	
2 608 000 672	457	1
2 608 000 673	457	1
2 608 000 674	820	1
2 608 000 675	822	1
2 608 000 682	820	1
2 608 000 908	531	1
2 608 002 000	277	1
2 608 002 001	277	1
2 608 005 018	732	1
2 608 005 026	749	1
2 608 030 053	122	1
2 608 030 055	122	1
2 608 030 056	122	1
2 608 030 057	122	1
2 608 040 205	732	1
2 608 040 289	744	1
2 608 110 002	773	1
2 608 120 004	123	1
2 608 135 020	531	1
2 608 135 021	531	1
2 608 135 022	531	1
2 608 135 023	531	1
2 608 190 016	671	1
2 608 190 017	671	1
2 608 190 038	818	1
2 608 190 039	819	1
2 608 190 045	738	1
2 608 190 048	256, 550	1
2 608 200 000	760	1
2 608 200 001	760	1
2 608 200 002	760	1
2 608 200 003	760	1
2 608 200 004	760	1
2 608 200 005	760	1
2 608 200 006	760	1
2 608 200 007	760	1
2 608 200 008	760	1
2 608 200 009	761	1
2 608 200 010	761	1
2 608 200 011	761	1
2 608 200 012	761	1
2 608 200 013	761	1
2 608 200 014	761	1
2 608 200 015	761	1
2 608 200 016	761	1
2 608 200 017	761	1
2 608 200 018	761	1
2 608 200 019	761	1
2 608 200 020	761	1
2 608 200 021	761	1
2 608 200 022	761	1
2 608 200 023	761	1
2 608 200 024	761	1
2 608 200 025	761	1
2 608 200 026	761	1
2 608 200 027	761	1
2 608 200 028	762	1
2 608 200 029	762	1
2 608 200 030	762	1
2 608 200 031	762	1
2 608 200 032	762	1
2 608 200 033	762	1
2 608 200 034	762	1
2 608 200 035	762	1
2 608 200 036	763	1
2 608 200 037	763	1
2 608 200 038	763	1
2 608 200 039	763	1
2 608 200 040	763	1
2 608 200 041	763	1
2 608 200 042	763	1
2 608 200 043	763	1
2 608 200 044	763	1
2 608 200 045	763	1
2 608 200 046	763	1
2 608 200 047	763	1
2 608 200 048	763	1
2 608 200 049	763	1
2 608 200 050	761	1
2 608 200 051	762	1
2 608 200 500	765	1
2 608 200 501	765	1
2 608 200 502	765	1
2 608 200 503	765	1
2 608 200 504	765	1
2 608 200 505	765	1
2 608 200 506	765	1
2 608 200 507	765	1
2 608 200 508	765	1
2 608 200 509	765	1
2 608 200 510	765	1
2 608 200 511	764	1
2 608 200 512	764	1
2 608 200 513	764	1
2 608 200 514	764	1
2 608 200 515	764	1
2 608 200 516	764	1
2 608 200 517	764	1
2 608 200 518	764	1
2 608 200 519	765	1
2 608 200 520	765	1
2 608 200 521	765	1
2 608 200 522	765	1
2 608 200 523	765	1
2 608 200 524	765	1
2 608 200 525	766	1
2 608 200 526	766	1
2 608 200 527	766	1
2 608 200 528	766	1
2 608 200 529	766	1
2 608 200 530	766	1
2 608 200 531	766	1
2 608 200 532	766	1
2 608 200 533	766	1
2 608 200 534	766	1
2 608 200 535	766	1
2 608 200 536	766	1
2 608 200 700	767	1
2 608 200 701	767	1
2 608 200 702	767	1
2 608 200 703	767	1
2 608 200 704	767	1
2 608 200 705	767	1
2 608 201 228	243	1
2 608 201 229	244	1
2 608 201 230	249	1
2 608 201 231	251	1
2 608 201 232	250	1
2 608 521 108	157	10
2 608 521 109	157	10
2 608 521 110	157	10
2 608 521 111	157	1
2 608 521 112	157	1
2 608 521 113	157	1
2 608 521 114	157	5
2 608 521 115	157	5
2 608 521 116	157	5
2 608 521 117	157	5
2 608 521 118	157	5
2 608 521 119	157	5
2 608 521 120	144	1
2 608 521 121	144	1
2 608 521 122	144	1
2 608 521 123	143	1
2 608 521 124	143	1
2 608 521 125	143	1
2 608 522 006	155	10
2 608 522 007	155	10
2 608 522 008	155	10
2 608 522 009	155	10
2 608 522 010	155	10
2 608 522 011	155	10
2 608 522 012	155	10
2 608 522 013	155	10
2 608 522 014	155	10
2 608 522 015	155	10
2 608 522 068	150	5
2 608 522 069	151	5
2 608 522 126	149	12
2 608 522 127	149	12
2 608 522 128	149	12
2 608 522 129	163	12
2 608 522 130	163	12
2 608 522 131	163	12
2 608 522 132	149	12
2 608 522 133	149	12
2 608 522 134	149	12
2 608 522 186	150	25
2 608 522 187	151	25
2 608 522 270	153	25
2 608 522 271	153	25
2 608 522 272	153	25
2 608 522 273	143	25
2 608 522 274	144	25
2 608 522 301	139	1
2 608 522 302	139	1
2 608 522 303	139	1
2 608 522 304	139	1
2 608 522 305	139	1
2 608 522 306	139	1
2 608 522 307	139	1
2 608 522 308	139	1
2 608 522 309	139	1
2 608 522 310	139	1
2 608 522 311	139	1
2 608 522 316	169	1
2 608 522 317	169	1
2 608 522 318	169	1
2 608 522 319	169	1
2 608 522 320	169	5
2 608 522 321	169	5
2 608 522 322	133	5
2 608 522 323	133	5
2 608 522 324	133	5
2 608 522 325	133	5
2 608 522 326	134	5
2 608 522 327	134	5
2 608 522 328	133	5
2 608 522 329	134	5
2 608 522 330	134	5
2 608 522 331	134	5
2 608 522 332	134	5
2 608 522 333	135	5
2 608 522 334	135	5
2 608 522 335	135	5
2 608 522 336	135	5
2 608 522 337	135	5
2 608 522 338	135	5
2 608 522 339	135	5
2 608 522 340	135	5
2 608 522 341	135	5
2 608 522 342	135	5
2 608 522 343	135	5
2 608 522 344	135	5
2 608 522 345	135	5
2 608 522 346	135	5
2 608 522 347	136	5
2 608 522 348	135	5
2 608 522 349	135	5
2 608 522 350	134	5
2 608 522 351	138	5
2 608 522 352	138	5

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 522 353	138	5
2 608 522 354	171	5
2 608 522 358	136	5
2 608 522 359	136	5
2 608 522 360	136	5
2 608 522 361	136	5
2 608 522 362	129	5
2 608 522 363	129	5
2 608 522 364	130	5
2 608 522 365	131	6
2 608 522 366	131	6
2 608 522 411	560	
2 608 522 412	560	
2 608 550 036	698	1
2 608 550 037	167	5
2 608 550 039	167	5
2 608 550 040	167	5
2 608 550 041	167	5
2 608 550 057	89, 272	1
2 608 550 064	89	1
2 608 550 065	89	1
2 608 550 068	167	5
2 608 550 069	167	5
2 608 550 070	167	5
2 608 550 071	167	5
2 608 550 072	167	5
2 608 550 073	167	5
2 608 550 074	89	1
2 608 550 075	89	1
2 608 550 076	89	1
2 608 550 077	89	1
2 608 550 078	89, 272	1
2 608 550 079	272	1
2 608 550 080	167	5
2 608 550 081	167	5
2 608 550 082	167	5
2 608 550 090	167	5
2 608 550 557	167	5
2 608 550 558	167	5
2 608 550 559	167	5
2 608 550 560	167	5
2 608 550 561	167	5
2 608 550 562	167	5
2 608 550 563	167	5
2 608 550 564	167	5
2 608 550 570	271	1
2 608 550 574	271	1
2 608 550 575	271	1
2 608 550 576	271	1
2 608 550 577	271	1
2 608 550 605	255, 549	1
2 608 550 606	255, 549	1
2 608 550 607	255, 549	1
2 608 550 608	255, 549	1
2 608 550 609	255, 549	1
2 608 550 610	255, 549	1
2 608 550 611	255, 549	1
2 608 550 612	89	1
2 608 550 613	89	1
2 608 550 614	89	1
2 608 550 615	89	1
2 608 550 616	89	1
2 608 550 617	89	1
2 608 550 620	276	1
2 608 550 621	276	1
2 608 550 623	278	1
2 608 550 624	277	1
2 608 550 625	278	1
2 608 550 626	278	1
2 608 550 628	279	1
2 608 551 029	141	1
2 608 551 075	167	5
2 608 551 076	167	5
2 608 551 077	167	5
2 608 551 078	168	5
2 608 551 079	168	5
2 608 551 087	168	5
2 608 551 095	168	5
2 608 551 096	141	1
2 608 551 097	141	1
2 608 551 098	141	1
2 608 551 099	141	1
2 608 551 100	141	1
2 608 551 101	142	1
2 608 551 102	141	1
2 608 551 107	171	5
2 608 551 108	171	5
2 608 551 109	171	5
2 608 551 110	171	5
2 608 570 008	752	1
2 608 570 047	735, 752	1
2 608 570 048	735, 752	1
2 608 570 049	735, 752	1
2 608 570 082	752	1
2 608 570 084	752	1
2 608 570 085	752	1
2 608 570 086	752	1
2 608 570 100	736	1
2 608 570 101	736	1
2 608 570 102	736	1
2 608 570 103	736	1
2 608 570 104	736	1
2 608 570 105	736	1
2 608 570 107	736	1
2 608 570 108	736	1
2 608 570 109	736	1
2 608 570 111	736	1
2 608 570 113	736	1
2 608 570 125	736	1
2 608 570 126	736	1
2 608 570 133	736	1
2 608 570 134	736	1
2 608 570 136	752	1
2 608 570 137	752	1
2 608 570 138	752	1
2 608 570 139	752	1
2 608 570 140	752	1
2 608 570 141	752	1
2 608 570 142	736	1
2 608 571 020	708	1
2 608 571 056	700	1
2 608 571 068	700	1
2 608 572 034	705	1
2 608 572 053	705	1
2 608 572 059	699	1
2 608 572 060	705	1
2 608 572 062	705	1
2 608 572 068	705	1
2 608 572 072	705	1
2 608 572 075	705	1
2 608 572 080	705	1
2 608 572 093	705	1
2 608 572 105	706	1
2 608 572 110	700	1
2 608 572 112	699	1
2 608 572 146	699	1
2 608 572 149	700	1
2 608 572 150	700	1
2 608 572 159	699	1
2 608 572 182	706	1
2 608 572 183	705	1
2 608 572 210	701	1
2 608 572 212	699	1
2 608 572 213	699	1
2 608 572 218	705	1
2 608 572 227	706	1
2 608 572 247	700	1
2 608 572 257	700	1
2 608 572 273	706	1
2 608 576 280	87	1
2 608 576 281	87	1
2 608 576 282	87	5
2 608 577 000	61	1
2 608 577 001	61	1
2 608 577 002	61	1
2 608 577 003	61	1
2 608 577 004	61	1
2 608 577 005	61	1
2 608 577 006	61	1
2 608 577 007	61	1
2 608 577 008	61	1
2 608 577 009	61	1
2 608 577 010	61	1
2 608 577 011	61	1
2 608 577 012	61	1
2 608 577 013	61	1
2 608 577 014	61	1
2 608 577 015	61	1
2 608 577 016	61	1
2 608 577 017	61	1
2 608 577 018	61	1
2 608 577 019	61	1
2 608 577 020	61	1
2 608 577 021	61	1
2 608 577 022	61	1
2 608 577 045	26	5
2 608 577 048	26	5
2 608 577 051	26	5
2 608 577 052	26	5
2 608 577 054	26	5
2 608 577 056	26	5
2 608 577 057	26	5
2 608 577 058	26	5
2 608 577 061	26	5
2 608 577 065	27	5
2 608 577 117	27	1
2 608 577 118	27	1
2 608 577 119	27	1
2 608 577 120	27	1
2 608 577 121	27	1
2 608 577 122	27	1
2 608 577 123	27	1
2 608 577 124	27	1
2 608 577 125	27	1
2 608 577 126	27	1
2 608 577 139	28	5
2 608 577 140	28	5
2 608 577 141	114	1
2 608 577 142	117	1
2 608 577 143	137	5
2 608 577 144	137	5
2 608 577 145	137	5
2 608 577 146	28	6
2 608 577 147	132	6
2 608 577 148	132	6
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	11	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	11	1
2 608 577 220	11	1
2 608 577 221	11	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 224	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 251	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	12	1
2 608 577 274	12	1
2 608 577 275	12	1
2 608 577 276	12	1
2 608 577 277	12	1
2 608 577 278	12	1
2 608 577 279	12	1
2 608 577 280	12	1
2 608 577 281	12	1
2 608 577 282	13	1
2 608 577 283	13	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 299	13	5
2 608 577 300	13	5
2 608 577 301	13	5
2 608 577 302	13	1
2 608 577 303	13	1
2 608 577 304	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	13	1
2 608 577 311	13	1
2 608 577 312	13	1
2 608 577 313	13	1
2 608 577 314	13	1
2 608 577 315	13	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	14	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	16	1
2 608 577 352	16	1
2 608 578 516	177	10
2 608 578 517	177	
2 608 578 518	177	10
2 608 578 519	177	1
2 608 578 602	91	1
2 608 578 603	91	1
2 608 578 604	91	1
2 608 578 605	91	1
2 608 578 606	91	1
2 608 578 607	91	1
2 608 578 608	91	1
2 608 578 609	91	1
2 608 578 612	91	1
2 608 578 613	91	1
2 608 578 614	91	1
2 608 578 615	91	1
2 608 578 619	92	1
2 608 578 620	92	1
2 608 578 621	92	1
2 608 578 622	92	1
2 608 578 626	92	1
2 608 578 627	92	1
2 608 578 628	92	1
2 608 578 629	92	1
2 608 578 631	92	1
2 608 578 632	92	1
2 608 578 633	92	1
2 608 578 634	92	1
2 608 578 636	92	1
2 608 578 637	92	1
2 608 578 638	92	1
2 608 578 639	92	1
2 608 578 640	92	1
2 608 578 641	92	1
2 608 578 643	92	1
2 608 578 644	92	1
2 608 578 645	92	1
2 608 578 646	92	1
2 608 578 647	92	1
2 608 578 648	92	1
2 608 578 669	92	1
2 608 578 679	92	1
2 608 578 680	92	1
2 608 578 687	92	1
2 608 578 693	92	1
2 608 578 694	92	1
2 608 578 699	92	1
2 608 578 706	92	1
2 608 578 765	87	
2 608 579 126	76	1
2 608 579 127	76	1
2 608 579 128	76	1
2 608 579 129	76	1
2 608 579 130	76	1
2 608 579 131	76	1
2 608 579 132	76	1
2 608 579 133	76	1
2 608 579 134	76	1
2 608 579 135	76	1
2 608 580 089	555	1
2 608 580 094	558	1
2 608 580 301	255, 548	1
2 608 580 302	255, 548	1
2 608 580 303	255, 548	1
2 608 580 304	255, 548	1
2 608 580 305	255, 548	1
2 608 580 306	255, 548	1
2 608 580 307	255, 548	1
2 608 580 308	255, 548	1
2 608 580 309	255, 548	1
2 608 580 310	255, 548	1
2 608 580 311	255, 548	1
2 608 580 312	255, 548	1
2 608 580 313	255, 548	1
2 608 580 314	255, 548	1
2 608 580 315	255, 548	1
2 608 580 316	255, 548	1
2 608 580 317	255, 548	1
2 608 580 318	255, 548	1
2 608 580 319	255, 548	1
2 608 580 320	255, 548	1
2 608 580 321	255, 549	1
2 608 580 327	256, 550	1
2 608 580 394	255, 548	1
2 608 580 518	98	1
2 608 580 519	98	1
2 608 580 520	98	1
2 608 580 521	98	1
2 608 580 522	98	1
2 608 580 524	98	1
2 608 580 525	98	1
2 608 580 526	98	1
2 608 580 527	98	1
2 608 580 528	99	1
2 608 580 529	549	1
2 608 580 726	546	1
2 608 580 727	546	1
2 608 580 728	546	1
2 608 580 729	546	1
2 608 580 730	546	1
2 608 580 731	546	1
2 608 580 732	546	1
2 608 580 733	546	1
2 608 580 734	546	1
2 608 580 735	546	1
2 608 580 736	546	1
2 608 580 737	546	1
2 608 580 738	546	1
2 608 580 739	546	1
2 608 580 740	546	1
2 608 580 741	546	1
2 608 580 742	546	1
2 608 580 743	546	1
2 608 580 744	546	1
2 608 580 745	546	1
2 608 580 746	546	1
2 608 580 747	546	1
2 608 580 748	546	1
2 608 580 749	546	1
2 608 580 750	546	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 580 751	546	1
2 608 580 752	546	1
2 608 580 753	546	1
2 608 580 754	546	1
2 608 580 755	546	1
2 608 580 756	546	1
2 608 580 757	546	1
2 608 580 758	546	1
2 608 580 759	546	1
2 608 580 760	546	1
2 608 580 761	546	1
2 608 580 762	546	1
2 608 580 763	546	1
2 608 580 764	546	1
2 608 580 765	546	1
2 608 580 766	546	1
2 608 580 767	546	1
2 608 580 768	546	1
2 608 580 769	546	1
2 608 580 864	273	1
2 608 580 865	273	1
2 608 580 869	556	1
2 608 580 870	556	1
2 608 580 871	556	1
2 608 580 872	554	1
2 608 580 881	556	1
2 608 580 882	555	1
2 608 580 883	557	1
2 608 580 884	557	1
2 608 580 885	562	1
2 608 580 886	562	1
2 608 580 887	562	1
2 608 580 888	563	1
2 608 580 890	254	1
2 608 580 891	254	1
2 608 580 892	254	1
2 608 580 893	254	1
2 608 580 894	254	1
2 608 580 895	254	1
2 608 584 061	567	1
2 608 584 062	567	1
2 608 584 063	568	1
2 608 584 064	568	1
2 608 584 100	561	1
2 608 584 101	561	1
2 608 584 102	561	1
2 608 584 103	561	1
2 608 584 104	561	1
2 608 584 105	561	1
2 608 584 106	561	1
2 608 584 107	561	1
2 608 584 108	561	1
2 608 584 109	561	1
2 608 584 110	561	1
2 608 584 111	561	1
2 608 584 112	561	1
2 608 584 113	561	1
2 608 584 114	561	1
2 608 584 115	561	1
2 608 584 116	561	1
2 608 584 117	561	1
2 608 584 118	561	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 584 119	561	1
2 608 584 120	561	1
2 608 584 121	561	1
2 608 584 122	561	1
2 608 584 123	561	1
2 608 584 124	561	1
2 608 584 125	561	1
2 608 584 126	561	1
2 608 584 127	561	1
2 608 584 128	561	1
2 608 584 129	561	1
2 608 584 130	561	1
2 608 584 131	561	1
2 608 584 132	561	1
2 608 584 133	561	1
2 608 584 134	561	1
2 608 584 135	561	1
2 608 584 136	561	1
2 608 584 137	561	1
2 608 584 138	561	1
2 608 584 140	561	1
2 608 584 141	561	1
2 608 584 142	561	1
2 608 584 143	561	1
2 608 584 144	561	1
2 608 584 145	561	1
2 608 584 147	561	1
2 608 584 666	554	1
2 608 584 667	555	1
2 608 584 670	554	1
2 608 584 676	540	5
2 608 584 677	540	5
2 608 584 681	558	5
2 608 584 682	558	1
2 608 584 750	544	5
2 608 584 752	545	1
2 608 584 753	545	1
2 608 584 754	545	1
2 608 584 755	545	1
2 608 584 756	545	1
2 608 584 757	545	1
2 608 584 758	545	1
2 608 584 759	545	1
2 608 584 760	545	1
2 608 584 761	545	1
2 608 584 762	545	1
2 608 584 763	545	1
2 608 584 764	545	1
2 608 584 765	545	1
2 608 584 766	545	1
2 608 584 767	545	1
2 608 584 768	545	1
2 608 584 769	545	1
2 608 584 770	545	1
2 608 584 771	545	1
2 608 584 774	545	1
2 608 584 775	545	1
2 608 584 777	271, 545, 547, 564	1
2 608 584 778	543	1
2 608 584 779	543	1
2 608 584 780	543	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 584 781	543	1
2 608 584 782	543	1
2 608 584 783	543	1
2 608 584 784	543	1
2 608 584 785	543	1
2 608 584 786	543	1
2 608 584 787	543	1
2 608 584 788	543	1
2 608 584 789	543	1
2 608 584 790	543	1
2 608 584 791	543	1
2 608 584 792	543	1
2 608 584 793	543	1
2 608 584 794	543	1
2 608 584 795	543	1
2 608 584 796	543	1
2 608 584 797	543	1
2 608 584 798	544	1
2 608 584 799	544	1
2 608 584 800	544	1
2 608 584 801	544	1
2 608 584 802	544	1
2 608 584 803	544	1
2 608 584 804	544	1
2 608 584 805	544	1
2 608 584 806	544	1
2 608 584 807	544	1
2 608 584 808	544	1
2 608 584 809	544	1
2 608 584 810	544	1
2 608 584 811	544	1
2 608 584 816	544	5
2 608 584 838	561	1
2 608 584 839	561	1
2 608 584 840	561	1
2 608 584 841	561	1
2 608 584 842	561	1
2 608 584 843	540, 545, 547, 564	5
2 608 584 846	561	1
2 608 584 847	561	1
2 608 584 848	561	1
2 608 584 849	561	1
2 608 584 850	561	1
2 608 584 851	561	1
2 608 584 852	561	1
2 608 584 854	544	1
2 608 584 855	544	1
2 608 585 023	78	5
2 608 585 024	78	5
2 608 585 025	78	5
2 608 585 073	78	1
2 608 585 223	110	5
2 608 585 224	110	5
2 608 585 225	105	1
2 608 585 467	18	1
2 608 585 468	18	1
2 608 585 469	18	1
2 608 585 470	18	1
2 608 585 471	18	1
2 608 585 472	18	1
2 608 585 473	18	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 585 474	18	1
2 608 585 475	18	1
2 608 585 476	18	1
2 608 585 477	18	1
2 608 585 478	18	1
2 608 585 479	18	1
2 608 585 480	18	1
2 608 585 481	18	1
2 608 585 482	18	1
2 608 585 483	18	1
2 608 585 484	19	1
2 608 585 485	19	1
2 608 585 486	19	1
2 608 585 487	19	1
2 608 585 488	19	1
2 608 585 489	19	1
2 608 585 490	19	1
2 608 585 491	19	1
2 608 585 492	19	1
2 608 585 493	19	1
2 608 585 494	19	1
2 608 585 495	19	1
2 608 585 496	19	1
2 608 585 497	19	1
2 608 585 498	19	1
2 608 585 499	19	1
2 608 585 500	19	1
2 608 585 501	19	1
2 608 585 502	19	1
2 608 585 503	19	1
2 608 585 504	19	1
2 608 585 505	19	1
2 608 585 506	19	1
2 608 585 507	19	1
2 608 585 508	19	1
2 608 585 509	19	1
2 608 585 510	19	1
2 608 585 511	19	1
2 608 585 512	19	1
2 608 585 513	19	1
2 608 585 514	19	1
2 608 585 515	19	1
2 608 585 516	19	1
2 608 585 517	19	1
2 608 585 518	19	1
2 608 585 519	19	1
2 608 585 520	19	1
2 608 585 521	20	1
2 608 585 522	20	1
2 608 585 523	20	1
2 608 585 524	20	1
2 608 585 525	20	1
2 608 585 526	20	1
2 608 585 527	20	1
2 608 585 528	20	1
2 608 585 529	20	1
2 608 585 530	20	1
2 608 585 531	20	1
2 608 585 532	20	1
2 608 585 533	20	1
2 608 585 534	20	1
2 608 585 535	20	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 585 536	20	1
2 608 585 537	20	1
2 608 585 538	20	1
2 608 585 539	20	1
2 608 585 540	20	1
2 608 585 541	20	1
2 608 585 542	20	1
2 608 585 543	20	1
2 608 585 544	20	1
2 608 585 545	20	1
2 608 585 593	20	1
2 608 585 594	20	1
2 608 585 595	20	1
2 608 585 606	82	5
2 608 585 631	82	1
2 608 585 634	105	1
2 608 585 694	57	1
2 608 585 695	57	1
2 608 585 696	57	1
2 608 585 697	57	1
2 608 585 698	57	1
2 608 585 699	57	1
2 608 585 700	57	1
2 608 585 701	57	1
2 608 585 702	57	1
2 608 585 703	58	1
2 608 585 704	58	1
2 608 585 705	58	1
2 608 585 706	58	1
2 608 585 707	58	1
2 608 585 708	58	1
2 608 585 709	58	1
2 608 585 710	58	1
2 608 585 711	58	1
2 608 585 712	58	1
2 608 585 713	58	1
2 608 585 714	58	1
2 608 585 716	59	1
2 608 585 717	59	1
2 608 585 718	59	1
2 608 585 719	59	1
2 608 585 720	59	1
2 608 585 721	59	1
2 608 585 722	59	1
2 608 585 723	59	1
2 608 585 724	59	1
2 608 585 725	59	1
2 608 585 726	59	1
2 608 585 727	59	1
2 608 585 730	58	1
2 608 585 737	55	1
2 608 585 738	55	1
2 608 585 739	55	1
2 608 585 740	55	1
2 608 585 741	55	1
2 608 585 743	62	1
2 608 585 744	62	1
2 608 585 745	62	1
2 608 585 746	62	1
2 608 585 747	62	1
2 608 585 748	62	1
2 608 585 749	62	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 585 838	29	5
2 608 585 839	29	5
2 608 585 840	29	5
2 608 585 841	29	5
2 608 585 842	29	5
2 608 585 843	29	5
2 608 585 844	30	5
2 608 585 845	30	5
2 608 585 846	30	5
2 608 585 847	30	5
2 608 585 848	30	5
2 608 585 849	30	5
2 608 585 850	30	5
2 608 585 851	30	5
2 608 585 852	30	1
2 608 585 853	30	1
2 608 585 854	30	1
2 608 585 855	30	1
2 608 585 856	30	1
2 608 585 857	30	1
2 608 585 858	30	1
2 608 585 859	30	1
2 608 585 860	30	1
2 608 585 861	30	1
2 608 585 862	30	1
2 608 585 863	30	1
2 608 585 864	30	1
2 608 585 865	30	1
2 608 585 866	30	1
2 608 585 867	30	1
2 608 585 868	30	1
2 608 585 869	30	1
2 608 585 870	30	1
2 608 585 871	30	1
2 608 585 872	30	1
2 608 585 873	30	1
2 608 585 874	30	1
2 608 585 875	30	1
2 608 585 876	30	1
2 608 585 877	30	1
2 608 585 878	30	1
2 608 585 879	30	1
2 608 585 880	30	1
2 608 585 881	30	1
2 608 585 882	30	1
2 608 585 883	30	1
2 608 585 884	30	1
2 608 585 885	30	1
2 608 585 886	30	1
2 608 585 887	30	1
2 608 585 888	30	1
2 608 585 889	30	1
2 608 585 890	30	1
2 608 585 891	30	1
2 608 585 892	30	1
2 608 585 893	30	1
2 608 585 894	31	1
2 608 585 895	31	1
2 608 585 896	31	1
2 608 585 897	31	1
2 608 585 898	31	1
2 608 585 899	31	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 585 900	31	1
2 608 585 901	31	1
2 608 585 902	31	1
2 608 585 903	31	1
2 608 585 904	31	1
2 608 585 905	31	1
2 608 585 906	17	5
2 608 585 907	17	5
2 608 585 908	17	5
2 608 585 909	17	5
2 608 585 910	17	5
2 608 585 911	17	5
2 608 585 912	17	5
2 608 585 913	17	5
2 608 585 914	17	5
2 608 585 915	17	5
2 608 585 916	18	5
2 608 585 917	18	5
2 608 585 918	18	5
2 608 585 919	18	5
2 608 585 920	18	5
2 608 585 921	18	5
2 608 585 922	18	5
2 608 585 923	18	5
2 608 585 924	18	5
2 608 585 925	18	5
2 608 585 926	18	5
2 608 585 927	18	5
2 608 585 928	18	5
2 608 585 929	18	5
2 608 585 930	18	5
2 608 585 931	18	5
2 608 585 932	18	5
2 608 585 933	18	5
2 608 585 934	18	5
2 608 585 935	18	5
2 608 585 936	18	5
2 608 585 937	18	5
2 608 585 938	18	5
2 608 585 939	18	5
2 608 585 940	18	5
2 608 585 941	18	5
2 608 585 942	18	5
2 608 586 738	93	1
2 608 586 739	93	1
2 608 586 740	93	1
2 608 586 741	93	1
2 608 586 744	93	1
2 608 586 745	93	1
2 608 586 746	93	1
2 608 586 747	93	1
2 608 586 749	93	1
2 608 586 750	93	1
2 608 586 751	93	1
2 608 586 752	93	1
2 608 586 753	93	1
2 608 586 754	93	1
2 608 586 755	93	1
2 608 586 756	93	1
2 608 586 757	93	1
2 608 586 758	93	1
2 608 586 759	93	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 586 760	93	1
2 608 586 761	93	1
2 608 586 762	93	1
2 608 586 763	93	1
2 608 586 764	93	1
2 608 586 765	93	1
2 608 586 766	93	1
2 608 586 767	93	1
2 608 586 768	93	1
2 608 586 769	93	1
2 608 586 770	93	1
2 608 586 771	93	1
2 608 586 772	93	1
2 608 586 773	93	1
2 608 586 774	93	1
2 608 586 775	93	1
2 608 586 776	93	1
2 608 586 777	93	1
2 608 586 778	93	1
2 608 586 779	93	1
2 608 586 780	93	1
2 608 586 781	93	1
2 608 586 782	93	1
2 608 586 783	93	1
2 608 586 784	93	1
2 608 586 785	93	1
2 608 586 786	93	1
2 608 586 787	93	1
2 608 586 788	93	1
2 608 586 789	93	1
2 608 586 790	93	1
2 608 586 791	94	1
2 608 586 792	94	1
2 608 586 793	94	1
2 608 586 794	94	1
2 608 586 795	94	1
2 608 586 796	94	1
2 608 586 797	94	1
2 608 586 798	94	1
2 608 586 799	94	1
2 608 586 800	94	1
2 608 586 801	94	1
2 608 586 802	94	1
2 608 586 803	94	1
2 608 586 804	94	1
2 608 586 805	94	1
2 608 586 806	94	1
2 608 586 807	94	1
2 608 586 994	88	1
2 608 586 995	88	1
2 608 586 996	88	1
2 608 586 997	88	1
2 608 586 998	88	1
2 608 586 999	88	1
2 608 587 007	270	1
2 608 587 009	65	5
2 608 587 010	65	5
2 608 587 011	65	5
2 608 587 013	23	1
2 608 587 014	32	1
2 608 587 015	36	1
2 608 587 017	24	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 587 018	33	1
2 608 587 019	36	1
2 608 587 100	88	1
2 608 587 113	259	1
2 608 587 114	259	1
2 608 587 115	259	1
2 608 587 116	259	1
2 608 587 117	259	1
2 608 587 118	259	1
2 608 587 119	259	1
2 608 587 120	259	1
2 608 587 121	259	1
2 608 587 122	259	1
2 608 587 123	259	1
2 608 587 124	259	1
2 608 587 125	259	1
2 608 587 126	259	1
2 608 587 127	259	1
2 608 587 128	259	1
2 608 587 129	259	1
2 608 587 130	259	1
2 608 587 131	259	1
2 608 587 132	259	1
2 608 587 133	259	1
2 608 587 134	259	1
2 608 587 135	259	1
2 608 587 136	261	1
2 608 587 137	261	1
2 608 587 139	253	1
2 608 587 140	253	1
2 608 587 141	253	1
2 608 587 142	253	1
2 608 587 143	253	1
2 608 587 144	253	1
2 608 587 145	253	1
2 608 587 146	110	1
2 608 587 147	110	1
2 608 587 148	110	1
2 608 587 149	110	1
2 608 587 150	110	1
2 608 587 151	110	1
2 608 587 152	110	1
2 608 587 153	110	1
2 608 587 155	262	1
2 608 587 156	262	1
2 608 587 157	115	5
2 608 587 158	115	5
2 608 587 159	115	5
2 608 587 160	115	5
2 608 587 161	115	5
2 608 587 162	115	5
2 608 587 163	115	5
2 608 587 164	115	5
2 608 587 165	115	5
2 608 587 166	115	5
2 608 587 167	115	5
2 608 587 168	115	5
2 608 587 169	115	1
2 608 587 184	183	1
2 608 587 313	270	1
2 608 587 314	270	1
2 608 587 315	270	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 587 316	270	1
2 608 587 317	270	1
2 608 587 318	270	1
2 608 587 319	270	1
2 608 587 320	270	1
2 608 587 321	270	1
2 608 587 322	270	1
2 608 587 323	270	1
2 608 587 324	270	1
2 608 587 325	270	1
2 608 587 326	270	1
2 608 587 327	270	1
2 608 587 328	270	1
2 608 587 329	270	1
2 608 587 330	270	1
2 608 587 331	270	1
2 608 587 332	270	1
2 608 587 333	270	1
2 608 587 334	270	1
2 608 587 335	270	1
2 608 587 425	40	1
2 608 587 426	41	1
2 608 587 427	40	1
2 608 587 428	41	1
2 608 587 429	40	1
2 608 587 430	40	1
2 608 587 431	40	1
2 608 587 432	41	1
2 608 587 433	39	1
2 608 587 434	40	1
2 608 587 435	41	1
2 608 587 520	66	1
2 608 587 521	66	1
2 608 588 064	40	1
2 608 588 065	40	1
2 608 588 066	40	1
2 608 588 067	40	1
2 608 588 068	40	1
2 608 588 069	41	1
2 608 588 070	39	1
2 608 588 071	40	1
2 608 588 072	41	1
2 608 588 136	103	5
2 608 588 137	103	5
2 608 588 138	103	5
2 608 588 139	103	1
2 608 588 140	103	5
2 608 588 141	103	5
2 608 588 142	103	5
2 608 588 143	103	1
2 608 588 144	103	5
2 608 588 145	103	5
2 608 588 146	103	1
2 608 588 147	103	5
2 608 588 148	103	1
2 608 588 149	103	5
2 608 588 150	103	1
2 608 588 151	103	5
2 608 588 152	103	5
2 608 588 153	103	5
2 608 588 154	103	5
2 608 588 155	103	5

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 588 156	103	5
2 608 588 157	103	5
2 608 588 158	103	5
2 608 588 159	103	5
2 608 588 160	103	1
2 608 588 161	103	1
2 608 588 162	103	1
2 608 588 163	103	1
2 608 588 164	104	1
2 608 588 165	104	1
2 608 588 167	104	1
2 608 588 196	110	1
2 608 588 198	110	1
2 608 588 199	110	5
2 608 588 200	110	5
2 608 588 201	110	5
2 608 588 207	110	1
2 608 589 177	82	1
2 608 589 178	82	1
2 608 589 241	110	1
2 608 589 295	22	1
2 608 589 296	31	1
2 608 589 307	112	1
2 608 589 308	112	1
2 608 589 519	116	1
2 608 589 520	116	1
2 608 589 521	116	1
2 608 589 522	116	1
2 608 589 523	116	1
2 608 589 524	116	1
2 608 589 525	116	1
2 608 589 526	116	1
2 608 589 527	117	1
2 608 589 528	117	1
2 608 589 529	113	1
2 608 589 530	113	1
2 608 589 536	118	5
2 608 589 539	118	5
2 608 589 541	118	1
2 608 589 544	118	1
2 608 589 545	118	5
2 608 589 546	118	5
2 608 589 547	118	5
2 608 589 548	118	5
2 608 589 549	118	5
2 608 589 550	118	5
2 608 594 126	542	1
2 608 594 127	542	1
2 608 594 128	542	1
2 608 594 129	542	1
2 608 594 130	542	1
2 608 594 131	542	1
2 608 594 132	542	1
2 608 594 133	542	1
2 608 594 134	542	1
2 608 594 135	542	1
2 608 594 136	542	1
2 608 594 137	542	1
2 608 594 138	542	1
2 608 594 139	542	1
2 608 594 140	542	1
2 608 594 141	542	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 594 142	542	1
2 608 594 143	542	1
2 608 594 144	542	1
2 608 594 145	542	1
2 608 594 146	542	1
2 608 594 147	542	1
2 608 594 148	542	1
2 608 594 149	542	1
2 608 594 150	542	1
2 608 594 151	542	1
2 608 594 152	542	1
2 608 594 154	542	1
2 608 594 155	542	1
2 608 594 156	542	1
2 608 594 157	542	1
2 608 594 158	542	1
2 608 594 159	542	1
2 608 594 160	542	1
2 608 594 161	543	1
2 608 594 162	543	1
2 608 594 163	537	1
2 608 594 164	537	1
2 608 594 165	537	1
2 608 594 166	537	1
2 608 594 167	537	1
2 608 594 168	537	1
2 608 594 169	537	1
2 608 594 170	537	1
2 608 594 171	538	1
2 608 594 172	537	1
2 608 594 173	537	1
2 608 594 174	537	1
2 608 594 175	537	1
2 608 594 176	537	1
2 608 594 177	537	1
2 608 594 178	537	1
2 608 594 179	537	1
2 608 594 180	537	1
2 608 594 181	538	1
2 608 594 182	538	1
2 608 594 183	552	1
2 608 594 184	552	1
2 608 594 185	552	1
2 608 594 186	552	1
2 608 594 187	553	1
2 608 594 188	553	1
2 608 594 189	553	1
2 608 594 190	553	1
2 608 594 191	553	1
2 608 594 192	554	1
2 608 594 193	555	1
2 608 594 195	539	1
2 608 594 196	539	1
2 608 594 197	539	1
2 608 594 198	539	1
2 608 594 199	539	1
2 608 594 200	539	1
2 608 594 201	539	1
2 608 594 202	539	1
2 608 594 203	539	1
2 608 594 204	539	1
2 608 594 205	539	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 594 206	539	1
2 608 594 207	539	1
2 608 594 208	539	1
2 608 594 209	539	1
2 608 594 210	539	1
2 608 594 211	539	1
2 608 594 212	539	1
2 608 594 213	539	1
2 608 594 214	539	1
2 608 594 215	539	1
2 608 594 216	539	1
2 608 594 217	539	1
2 608 594 218	539	1
2 608 594 219	539	1
2 608 594 220	539	1
2 608 594 221	539	1
2 608 594 222	539	1
2 608 594 223	539	1
2 608 594 224	539	1
2 608 594 225	539	1
2 608 594 226	539	1
2 608 594 227	539	1
2 608 594 228	539	1
2 608 594 229	539	1
2 608 594 230	539	1
2 608 594 231	539	1
2 608 594 232	539	1
2 608 594 233	539	1
2 608 594 234	539	1
2 608 594 235	539	1
2 608 594 236	539	1
2 608 594 237	539	1
2 608 594 238	539	1
2 608 594 239	539	1
2 608 594 240	539	1
2 608 594 241	539	1
2 608 594 242	539	1
2 608 594 243	539	1
2 608 594 244	539	1
2 608 594 245	539	1
2 608 594 246	539	1
2 608 594 247	539	1
2 608 594 248	539	1
2 608 594 249	539	1
2 608 594 250	539	1
2 608 594 251	539	1
2 608 594 253	560	
2 608 594 254	565	
2 608 594 255	565	
2 608 594 256	565	
2 608 594 257	565	
2 608 594 258	565	
2 608 594 259	565	
2 608 594 260	565	
2 608 594 261	565	
2 608 594 262	563	
2 608 594 263	559	
2 608 594 264	564	
2 608 594 265	564	
2 608 594 266	564	
2 608 595 049	18	1
2 608 595 050	18	1
2 608 595 051	18	1
2 608 595 052	18	1
2 608 595 053	18	1
2 608 595 054	18	5
2 608 595 055	18	1
2 608 595 056	18	1
2 608 595 057	18	1
2 608 595 058	18	1
2 608 595 059	19	1
2 608 595 060	19	5
2 608 595 061	19	1
2 608 595 062	19	1
2 608 595 063	19	5
2 608 595 064	19	1
2 608 595 065	19	5
2 608 595 066	19	1
2 608 595 067	19	1
2 608 595 068	19	1
2 608 595 069	19	1
2 608 595 070	19	1
2 608 595 071	19	1
2 608 595 072	19	1
2 608 595 073	19	1
2 608 595 074	19	1
2 608 595 075	19	1
2 608 595 076	19	1
2 608 595 077	20	1
2 608 595 078	20	1
2 608 595 079	20	1
2 608 595 080	20	1
2 608 595 081	20	1
2 608 595 082	20	1
2 608 595 083	20	1
2 608 595 332	18	1
2 608 595 333	19	1
2 608 595 334	19	1
2 608 595 335	19	1
2 608 595 336	19	1
2 608 595 337	19	1
2 608 595 338	20	1
2 608 595 345	54	1
2 608 595 359	110	5
2 608 595 360	110	5
2 608 595 361	110	1
2 608 595 400	64	5
2 608 595 401	64	5
2 608 595 402	64	5
2 608 595 403	64	5
2 608 595 404	64	5
2 608 595 405	64	5
2 608 595 406	64	5
2 608 595 407	64	5
2 608 595 408	64	5
2 608 595 409	64	5
2 608 595 410	64	5
2 608 595 411	64	5
2 608 595 412	64	5
2 608 595 413	64	5
2 608 595 414	64	5
2 608 595 415	64	5
2 608 595 416	64	5
2 608 595 417	64	5
2 608 595 419	64	5
2 608 595 421	64	5
2 608 595 422	66	1
2 608 595 423	66	1
2 608 595 424	65	1
2 608 595 425	65	1
2 608 595 481	63	5
2 608 595 482	63	5
2 608 595 483	63	5
2 608 595 484	63	5
2 608 595 485	63	5
2 608 595 486	63	5
2 608 595 487	63	5
2 608 595 488	63	5
2 608 595 489	64	5
2 608 595 490	64	5
2 608 595 491	64	5
2 608 595 492	64	5
2 608 595 493	64	5
2 608 595 494	64	5
2 608 595 495	64	5
2 608 595 496	64	5
2 608 595 497	64	5
2 608 595 498	64	5
2 608 595 499	64	5
2 608 595 500	64	5
2 608 595 501	64	5
2 608 595 502	64	5
2 608 595 506	110	5
2 608 595 507	110	5
2 608 595 508	110	1
2 608 595 518	55	5
2 608 595 519	55	5
2 608 595 520	55	5
2 608 595 521	55	5
2 608 595 522	55	5
2 608 595 523	55	5
2 608 595 524	55	5
2 608 595 525	56	1
2 608 595 676	24	5
2 608 595 677	24	5
2 608 595 678	24	5
2 608 595 679	24	5
2 608 595 680	24	5
2 608 595 681	24	5
2 608 595 682	24	5
2 608 595 683	24	5
2 608 595 684	24	5
2 608 595 685	24	5
2 608 595 686	24	5
2 608 595 687	24	5
2 608 595 688	24	5
2 608 595 689	24	5
2 608 595 690	25	5
2 608 595 691	25	5
2 608 595 692	25	5
2 608 595 693	25	5
2 608 596 050	110	5
2 608 596 051	110	5
2 608 596 052	110	5
2 608 596 053	110	5
2 608 596 054	110	5
2 608 596 055	110	5
2 608 596 056	110	5
2 608 596 057	110	5
2 608 596 058	110	5
2 608 596 059	110	5
2 608 596 060	110	5
2 608 596 061	110	5
2 608 596 062	110	5
2 608 596 063	110	5
2 608 596 064	110	5
2 608 596 065	110	5
2 608 596 076	110	5
2 608 596 119	566	10
2 608 596 125	108	5
2 608 596 128	108	5
2 608 596 132	108	5
2 608 596 136	108	5
2 608 596 137	108	1
2 608 596 138	108	5
2 608 596 139	108	1
2 608 596 140	108	5
2 608 596 143	108	5
2 608 596 145	108	5
2 608 596 148	108	5
2 608 596 149	108	1
2 608 596 151	108	1
2 608 596 152	108	1
2 608 596 157	89	5
2 608 596 295	566	10
2 608 596 300	52	5
2 608 596 301	52	5
2 608 596 302	52	5
2 608 596 303	52	5
2 608 596 304	52	5
2 608 596 305	52	5
2 608 596 306	52	5
2 608 596 307	52	5
2 608 596 308	52	5
2 608 596 309	52	5
2 608 596 310	52	1
2 608 596 311	52	1
2 608 596 312	52	1
2 608 596 313	52	1
2 608 596 333	66	1
2 608 596 335	67	1
2 608 596 336	67	1
2 608 596 337	67	1
2 608 596 338	67	1
2 608 596 339	67	1
2 608 596 340	67	1
2 608 596 341	67	1
2 608 596 342	67	1
2 608 596 343	67	1
2 608 596 344	67	1
2 608 596 345	67	1
2 608 596 346	67	1
2 608 596 347	67	1
2 608 596 348	67	1
2 608 596 357	108	5
2 608 596 358	108	1
2 608 596 361	108	1
2 608 596 365	108	5

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 596 366	108	1
2 608 596 368	108	5
2 608 596 369	108	1
2 608 596 371	42	1
2 608 596 372	42	1
2 608 596 373	42	1
2 608 596 391	54	1
2 608 596 392	54	1
2 608 596 393	54	1
2 608 596 394	54	1
2 608 596 395	54	1
2 608 596 396	54	1
2 608 596 397	54	1
2 608 596 399	45	1
2 608 596 400	45	1
2 608 596 401	45	1
2 608 596 405	42	1
2 608 596 407	42	1
2 608 596 408	42	1
2 608 596 661	34	1
2 608 596 664	42	1
2 608 596 665	42	1
2 608 596 666	34	5
2 608 596 667	43	1
2 608 596 668	44	1
2 608 596 669	44	1
2 608 596 671	34	5
2 608 596 676	34	5
2 608 596 681	34	5
2 608 596 683	34	5
2 608 596 686	34	5
2 608 596 691	34	5
2 608 596 696	34	5
2 608 596 701	34	5
2 608 596 706	34	1
2 608 596 711	34	1
2 608 596 716	34	1
2 608 596 721	34	1
2 608 596 726	34	1
2 608 596 731	34	1
2 608 596 736	34	1
2 608 596 741	34	1
2 608 596 746	34	1
2 608 596 751	34	1
2 608 596 761	34	1
2 608 596 771	34	1
2 608 596 781	34	1
2 608 596 808	25	1
2 608 596 812	25	1
2 608 596 814	25	1
2 608 596 816	25	1
2 608 596 818	25	1
2 608 596 819	25	1
2 608 596 820	25	1
2 608 596 821	25	1
2 608 596 822	25	1
2 608 596 828	25	1
2 608 596 829	25	1
2 608 596 830	25	1
2 608 596 832	25	1
2 608 596 834	25	1
2 608 596 980	62	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 596 981	62	1
2 608 597 041	108	1
2 608 597 043	108	1
2 608 597 044	108	1
2 608 597 048	108	1
2 608 597 049	108	1
2 608 597 051	108	1
2 608 597 052	108	1
2 608 597 054	108	1
2 608 597 055	108	1
2 608 597 165	67	1
2 608 597 167	67	1
2 608 597 168	67	1
2 608 597 170	67	1
2 608 597 171	67	1
2 608 597 173	67	1
2 608 597 174	67	1
2 608 597 175	67	1
2 608 597 176	67	1
2 608 597 177	67	1
2 608 597 187	52	1
2 608 597 188	52	1
2 608 597 189	52	1
2 608 597 190	52	1
2 608 597 191	52	1
2 608 597 192	52	1
2 608 597 193	52	1
2 608 597 194	53	1
2 608 597 195	53	1
2 608 597 196	53	1
2 608 597 197	53	1
2 608 597 198	53	1
2 608 597 199	53	1
2 608 597 200	53	1
2 608 597 201	53	1
2 608 597 202	52	1
2 608 597 203	52	1
2 608 597 204	52	1
2 608 597 205	52	1
2 608 597 206	52	1
2 608 597 207	52	1
2 608 597 208	52	1
2 608 597 214	37	1
2 608 597 219	37	1
2 608 597 221	37	1
2 608 597 222	37	1
2 608 597 223	37	1
2 608 597 225	37	1
2 608 597 229	37	1
2 608 597 231	37	1
2 608 597 232	37	1
2 608 597 233	37	1
2 608 597 236	37	1
2 608 597 238	37	1
2 608 597 239	37	1
2 608 597 240	37	1
2 608 597 241	37	1
2 608 597 242	37	1
2 608 597 243	37	1
2 608 597 244	37	1
2 608 597 248	37	1
2 608 597 249	37	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 597 250	37	1
2 608 597 251	37	1
2 608 597 252	37	1
2 608 597 253	37	1
2 608 597 255	37	1
2 608 597 257	37	1
2 608 597 259	37	1
2 608 597 262	62	1
2 608 597 400	68	1
2 608 597 401	68	1
2 608 597 402	68	1
2 608 597 403	68	1
2 608 597 404	68	1
2 608 597 405	68	1
2 608 597 407	68	1
2 608 597 408	68	1
2 608 597 409	68	1
2 608 597 410	68	1
2 608 597 411	68	1
2 608 597 415	68	1
2 608 597 419	68	1
2 608 597 420	68	1
2 608 597 421	68	1
2 608 597 475	273	1
2 608 597 477	273	1
2 608 597 481	273	1
2 608 597 500	42	1
2 608 597 501	42	1
2 608 597 502	42	1
2 608 597 503	42	1
2 608 597 505	43	1
2 608 597 506	43	1
2 608 597 507	43	1
2 608 597 508	43	1
2 608 597 509	43	1
2 608 597 510	43	1
2 608 597 511	44	1
2 608 597 512	44	1
2 608 597 516	45	1
2 608 597 517	45	1
2 608 597 518	40	1
2 608 597 519	40	1
2 608 597 520	40	1
2 608 597 521	40	1
2 608 597 522	44	1
2 608 597 523	44	1
2 608 597 524	39	1
2 608 597 525	40	1
2 608 597 526	40	1
2 608 597 527	43	1
2 608 597 528	46, 126	1
2 608 597 582	38	1
2 608 597 583	38	1
2 608 597 584	38	1
2 608 597 585	38	1
2 608 597 587	38	1
2 608 597 588	38	1
2 608 597 589	38	1
2 608 597 590	38	1
2 608 597 591	38	1
2 608 597 592	38	1
2 608 597 593	38	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 597 594	38	1
2 608 597 597	38	1
2 608 597 598	38	1
2 608 597 599	38	1
2 608 597 600	38	1
2 608 597 601	60	1
2 608 597 602	60	1
2 608 597 603	60	1
2 608 597 604	60	1
2 608 597 605	60	1
2 608 597 606	60	1
2 608 597 607	60	1
2 608 597 609	60	1
2 608 597 610	60	1
2 608 597 611	60	1
2 608 597 612	60	1
2 608 597 613	60	1
2 608 597 614	60	1
2 608 597 615	60	1
2 608 597 616	60	1
2 608 597 617	60	1
2 608 597 618	60	1
2 608 597 622	58	1
2 608 597 623	58	1
2 608 597 624	58	1
2 608 597 625	58	1
2 608 597 626	58	1
2 608 597 627	58	1
2 608 597 628	58	1
2 608 597 629	58	1
2 608 597 630	58	1
2 608 597 631	58	1
2 608 597 632	58	1
2 608 597 633	58	1
2 608 597 634	58	1
2 608 597 635	58	1
2 608 597 636	58	1
2 608 597 637	58	1
2 608 597 638	58	1
2 608 597 639	58	1
2 608 597 640	58	1
2 608 597 641	58	1
2 608 597 642	58	1
2 608 597 643	58	1
2 608 597 644	58	1
2 608 597 645	58	1
2 608 597 646	58	1
2 608 597 647	58	1
2 608 597 648	58	1
2 608 597 649	58	1
2 608 597 650	58	1
2 608 597 651	58	1
2 608 597 652	58	1
2 608 597 655	105	5
2 608 597 656	105	5
2 608 597 657	105	5
2 608 597 658	105	5
2 608 597 659	105	5
2 608 597 660	105	5
2 608 597 661	105	5
2 608 597 662	105	5
2 608 597 663	105	5

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 597 664	105	5
2 608 597 665	105	5
2 608 597 666	105	5
2 608 597 667	105	5
2 608 597 668	105	5
2 608 597 669	105	5
2 608 597 670	105	1
2 608 597 671	105	5
2 608 597 672	105	1
2 608 597 673	105	1
2 608 597 674	105	1
2 608 597 675	106	1
2 608 597 677	105	5
2 608 597 678	105	5
2 608 597 679	105	5
2 608 597 680	105	5
2 608 597 681	105	5
2 608 597 682	105	5
2 608 597 683	105	5
2 608 597 684	105	5
2 608 597 685	105	5
2 608 597 686	105	5
2 608 597 687	105	5
2 608 597 688	105	1
2 608 597 689	105	1
2 608 597 690	105	1
2 608 597 691	105	1
2 608 597 692	105	1
2 608 597 693	105	1
2 608 597 694	105	1
2 608 597 695	105	1
2 608 597 696	105	1
2 608 597 697	106	1
2 608 597 698	105	1
2 608 597 699	105	1
2 608 597 700	105	1
2 608 597 701	105	1
2 608 597 702	105	1
2 608 597 703	105	1
2 608 597 704	106	1
2 608 597 705	106	1
2 608 597 706	106	1
2 608 597 707	106	1
2 608 597 708	106	1
2 608 597 709	107	1
2 608 597 713	106	1
2 608 597 714	106	1
2 608 597 715	106	1
2 608 597 716	106	1
2 608 597 717	106	1
2 608 597 718	106	1
2 608 597 719	106	1
2 608 597 720	106	1
2 608 597 721	106	1
2 608 597 898	105	5
2 608 597 899	105	5
2 608 597 905	273	1
2 608 597 921	279	1
2 608 597 922	279	1
2 608 598 037	171	1
2 608 598 042	273	1
2 608 598 043	273	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 598 044	274	1
2 608 598 045	275	1
2 608 598 046	90	1
2 608 598 048	90	1
2 608 598 110	89, 272	1
2 608 598 111	278	1
2 608 598 122	273	1
2 608 598 123	273	1
2 608 598 125	274	1
2 608 598 128	275	1
2 608 598 142	257, 551	1
2 608 598 143	274	1
2 608 598 144	275	1
2 608 598 145	273	1
2 608 598 146	275	1
2 608 598 147	275	1
2 608 598 150	274	1
2 608 598 151	274	1
2 608 598 153	274	1
2 608 599 011	259	1
2 608 599 014	258	1
2 608 599 015	258	1
2 608 599 016	258	1
2 608 599 017	258	1
2 608 599 018	258	1
2 608 599 019	258	1
2 608 599 020	258	1
2 608 599 021	258	1
2 608 599 022	258	1
2 608 599 023	258	1
2 608 599 024	258	1
2 608 599 025	258	1
2 608 599 026	258	1
2 608 599 027	258	1
2 608 599 028	258	1
2 608 599 029	258	1
2 608 599 030	258	1
2 608 599 031	258	1
2 608 599 032	258	1
2 608 599 033	258	1
2 608 599 034	258	1
2 608 599 035	258	1
2 608 599 036	258	1
2 608 599 037	260	1
2 608 599 038	258	1
2 608 600 004	301	25
2 608 600 005	297	25
2 608 600 007	305	10
2 608 600 029	46	1
2 608 600 093	291	25
2 608 600 094	291	25
2 608 600 095	291	25
2 608 600 096	291	25
2 608 600 106	312	1
2 608 600 109	312	1
2 608 600 110	312	1
2 608 600 111	312	1
2 608 600 112	312	1
2 608 600 175	309	1
2 608 600 176	309	1
2 608 600 177	309	1
2 608 600 178	309	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 600 179	309	1
2 608 600 180	309	1
2 608 600 214	296	25
2 608 600 215	291	25
2 608 600 218	305	10
2 608 600 219	296	25
2 608 600 220	291	25
2 608 600 221	297	25
2 608 600 222	301	25
2 608 600 223	305	10
2 608 600 225	297	25
2 608 600 226	297	25
2 608 600 227	301	25
2 608 600 228	306	10
2 608 600 315	305	10
2 608 600 316	297	25
2 608 600 317	301	25
2 608 600 318	296	25
2 608 600 319	291	25
2 608 600 320	301	25
2 608 600 321	296	25
2 608 600 322	291	25
2 608 600 323	301	25
2 608 600 324	296	25
2 608 600 325	291	25
2 608 600 326	301	25
2 608 600 362	309	1
2 608 600 363	309	1
2 608 600 364	309	1
2 608 600 365	309	1
2 608 600 366	309	1
2 608 600 367	309	1
2 608 600 379	306	10
2 608 600 380	296	10
2 608 600 382	296	25
2 608 600 383	301	25
2 608 600 385	301	25
2 608 600 386	306	10
2 608 600 389	305	10
2 608 600 394	296	25
2 608 600 537	305	10
2 608 600 538	305	10
2 608 600 539	304	10
2 608 600 540	304	10
2 608 600 541	304	10
2 608 600 543	297	10
2 608 600 544	297	10
2 608 600 545	291	25
2 608 600 546	299	25
2 608 600 549	291	25
2 608 600 649	296	10
2 608 600 706	297	10
2 608 600 710	291	25
2 608 600 711	291	25
2 608 601 005	711	1
2 608 601 051	623	1
2 608 601 052	623	1
2 608 601 053	623	1
2 608 601 061	622	1
2 608 601 062	622	1
2 608 601 063	622	1
2 608 601 064	622	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 601 065	622	1
2 608 601 066	622	1
2 608 601 076	712	1
2 608 601 077	712	1
2 608 601 114	623	1
2 608 601 115	623	1
2 608 601 116	623	1
2 608 601 117	622	1
2 608 601 118	622	1
2 608 601 119	622	1
2 608 601 126	627	1
2 608 601 127	627	1
2 608 601 129	647	1
2 608 601 137	637	1
2 608 601 169	623	1
2 608 601 171	821	1
2 608 601 175	623	1
2 608 601 179	623	1
2 608 601 181	636	1
2 608 601 185	624	1
2 608 601 209	711	1
2 608 601 210	711	1
2 608 601 238	297	10
2 608 601 270	680	10
2 608 601 271	680	10
2 608 601 272	680	10
2 608 601 273	680	10
2 608 601 274	680	10
2 608 601 275	680	10
2 608 601 276	680	10
2 608 601 277	680	10
2 608 601 331	621	1
2 608 601 332	621	1
2 608 601 333	621	1
2 608 601 334	621	1
2 608 601 335	621	1
2 608 601 336	621	1
2 608 601 343	264	1
2 608 601 344	264	1
2 608 601 345	264	1
2 608 601 346	264	1
2 608 601 347	264	1
2 608 601 348	264	1
2 608 601 349	264	1
2 608 601 350	264	1
2 608 601 351	264	1
2 608 601 352	264	1
2 608 601 353	264	1
2 608 601 354	264	1
2 608 601 355	264	1
2 608 601 356	264	1
2 608 601 357	264	1
2 608 601 358	264	1
2 608 601 359	265	1
2 608 601 360	265	1
2 608 601 361	265	1
2 608 601 362	265	1
2 608 601 363	265	1
2 608 601 364	265	1
2 608 601 365	265	1
2 608 601 366	265	1
2 608 601 367	265	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 601 368	265	1
2 608 601 369	265	1
2 608 601 370	265	1
2 608 601 371	265	1
2 608 601 372	265	1
2 608 601 373	265	1
2 608 601 374	265	1
2 608 601 375	265	1
2 608 601 376	265	1
2 608 601 377	265	1
2 608 601 378	265	1
2 608 601 379	265	1
2 608 601 380	265	1
2 608 601 381	265	1
2 608 601 382	265	1
2 608 601 383	265	1
2 608 601 384	265	1
2 608 601 385	265	1
2 608 601 386	265	1
2 608 601 387	265	1
2 608 601 388	265	1
2 608 601 389	265	1
2 608 601 390	265	1
2 608 601 391	265	1
2 608 601 392	265	1
2 608 601 393	266	1
2 608 601 394	266	1
2 608 601 395	266	1
2 608 601 396	266	1
2 608 601 397	266	1
2 608 601 398	266	1
2 608 601 399	266	1
2 608 601 400	266	1
2 608 601 401	266	1
2 608 601 402	269	1
2 608 601 403	269	1
2 608 601 404	269	1
2 608 601 405	269	1
2 608 601 406	269	1
2 608 601 407	269	1
2 608 601 408	269	1
2 608 601 409	269	1
2 608 601 410	269	1
2 608 601 411	269	1
2 608 601 412	269	1
2 608 601 413	269	1
2 608 601 414	269	1
2 608 601 415	269	1
2 608 601 416	269	1
2 608 601 417	269	1
2 608 601 418	269	1
2 608 601 419	269	1
2 608 601 420	269	1
2 608 601 421	269	1
2 608 601 422	269	1
2 608 601 423	269	1
2 608 601 514	293	25
2 608 601 520	307	1
2 608 601 568	621	1
2 608 601 569	621	1
2 608 601 570	621	1
2 608 601 571	247	1
2 608 601 572	251	1
2 608 601 573	247	1
2 608 601 574	251	1
2 608 601 575	248	1
2 608 601 607	623	1
2 608 601 705	308	1
2 608 601 711	710	1
2 608 601 712	710	1
2 608 601 713	710	1
2 608 601 714	710	1
2 608 601 715	710	1
2 608 601 716	710	1
2 608 601 720	711	1
2 608 601 721	711	1
2 608 601 722	711	1
2 608 601 723	711	1
2 608 601 724	711	1
2 608 601 733	267	1
2 608 601 734	267	1
2 608 601 735	267	1
2 608 601 736	268	1
2 608 601 737	268	1
2 608 601 738	268	1
2 608 601 739	268	1
2 608 601 740	268	1
2 608 601 741	268	1
2 608 601 742	268	1
2 608 601 743	268	1
2 608 601 744	268	1
2 608 601 745	268	1
2 608 601 746	268	1
2 608 601 747	268	1
2 608 601 748	268	1
2 608 601 749	268	1
2 608 601 750	268	1
2 608 601 751	268	1
2 608 601 752	268	1
2 608 601 753	268	1
2 608 601 754	268	1
2 608 601 755	268	1
2 608 601 756	268	1
2 608 602 196	207	1
2 608 602 197	207	1
2 608 602 198	207	1
2 608 602 199	207	1
2 608 602 200	207	1
2 608 602 201	205	1
2 608 602 202	205	1
2 608 602 203	205	1
2 608 602 204	205	1
2 608 602 205	205	1
2 608 602 217	303	10
2 608 602 218	303	10
2 608 602 282	213	1
2 608 602 283	213	1
2 608 602 383	300	25
2 608 602 384	300	25
2 608 602 385	300	25
2 608 602 388	287	25
2 608 602 389	287	25
2 608 602 393	212	1
2 608 602 394	212	1
2 608 602 395	212	1
2 608 602 396	212	1
2 608 602 397	212	1
2 608 602 478	203	1
2 608 602 479	203	1
2 608 602 488	304	10
2 608 602 489	304	10
2 608 602 533	215	1
2 608 602 534	215	1
2 608 602 535	205	1
2 608 602 536	224	1
2 608 602 537	224	1
2 608 602 538	224	1
2 608 602 539	224	1
2 608 602 540	224	1
2 608 602 541	224	1
2 608 602 542	207	1
2 608 602 543	228, 240	1
2 608 602 544	228, 240	1
2 608 602 545	228, 240	1
2 608 602 546	228, 240	1
2 608 602 552	246	1
2 608 602 553	249	1
2 608 602 554	247	1
2 608 602 555	207	1
2 608 602 556	207	1
2 608 602 557	207	1
2 608 602 558	207	1
2 608 602 559	207	1
2 608 602 560	227, 239	1
2 608 602 561	227, 239	1
2 608 602 562	227, 239	1
2 608 602 563	227, 239	1
2 608 602 564	209	1
2 608 602 565	209	1
2 608 602 566	209	1
2 608 602 567	209	1
2 608 602 568	209	1
2 608 602 569	209	1
2 608 602 570	230	1
2 608 602 571	230	1
2 608 602 572	230	1
2 608 602 573	230	1
2 608 602 574	210	1
2 608 602 575	210	1
2 608 602 576	210	1
2 608 602 578	210	1
2 608 602 579	230	1
2 608 602 580	230	1
2 608 602 586	231	1
2 608 602 587	231	1
2 608 602 588	206	1
2 608 602 589	206	1
2 608 602 590	206	1
2 608 602 591	206	1
2 608 602 592	206	1
2 608 602 593	225	1
2 608 602 594	225	1
2 608 602 595	225	1
2 608 602 596	225	1
2 608 602 597	206	1
2 608 602 598	206	1
2 608 602 599	206	1
2 608 602 600	206	1
2 608 602 601	206	1
2 608 602 602	226	1
2 608 602 603	226	1
2 608 602 604	226	1
2 608 602 605	226	1
2 608 602 606	214	1
2 608 602 607	214	1
2 608 602 608	214	1
2 608 602 609	214	1
2 608 602 610	214	1
2 608 602 611	233	1
2 608 602 612	233	1
2 608 602 613	233	1
2 608 602 614	233	1
2 608 602 615	214	1
2 608 602 616	214	1
2 608 602 617	214	1
2 608 602 618	214	1
2 608 602 619	214	1
2 608 602 620	233	1
2 608 602 621	233	1
2 608 602 622	233	1
2 608 602 623	234	1
2 608 602 624	234, 241	1
2 608 602 625	234, 241	1
2 608 602 626	234, 241	1
2 608 602 627	241	1
2 608 602 628	241	1
2 608 602 629	204	1
2 608 602 630	204	1
2 608 602 631	204	1
2 608 602 632	204	1
2 608 602 633	204	1
2 608 602 634	204	1
2 608 602 635	223	1
2 608 602 636	223	1
2 608 602 637	223	1
2 608 602 638	223	1
2 608 602 639	223	1
2 608 602 640	223	1
2 608 602 641	206	1
2 608 602 642	206	1
2 608 602 643	206	1
2 608 602 644	206	1
2 608 602 645	206	1
2 608 602 647	225	1
2 608 602 648	225	1
2 608 602 649	225	1
2 608 602 650	225	1
2 608 602 651	207	1
2 608 602 652	207	1
2 608 602 653	207	1
2 608 602 654	207	1
2 608 602 655	207	1
2 608 602 656	207	1
2 608 602 657	227, 239	1
2 608 602 658	227, 239	1
2 608 602 659	227, 239	1
2 608 602 660	227, 239	1
2 608 602 671	209	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 602 672	209	1
2 608 602 673	209	1
2 608 602 674	209	1
2 608 602 675	209	1
2 608 602 677	229	1
2 608 602 678	229	1
2 608 602 679	214	1
2 608 602 680	214	1
2 608 602 681	214	1
2 608 602 682	214	1
2 608 602 683	214	1
2 608 602 685	233	1
2 608 602 686	233	1
2 608 602 687	233	1
2 608 602 688	233	1
2 608 602 689	213	1
2 608 602 690	213	1
2 608 602 691	213	1
2 608 602 692	213	1
2 608 602 693	213	1
2 608 602 694	207	1
2 608 602 696	212	1
2 608 602 698	206	1
2 608 602 701	232	1
2 608 602 702	232	1
2 608 602 710	239	1
2 608 602 711	239	1
2 608 602 712	228, 240	1
2 608 602 766	300	25
2 608 602 767	300	25
2 608 603 160	298	25
2 608 603 161	298	20
2 608 603 162	298	25
2 608 603 163	297	25
2 608 603 164	297	25
2 608 603 165	297	25
2 608 603 166	297	25
2 608 603 167	297	40
2 608 603 168	297	25
2 608 603 169	292	25
2 608 603 170	293	25
2 608 603 171	292	25
2 608 603 172	293	25
2 608 603 173	301	25
2 608 603 174	301	25
2 608 603 175	301	20
2 608 603 176	301	25
2 608 603 177	301	25
2 608 603 178	301	25
2 608 603 179	301	25
2 608 603 180	301	25
2 608 603 181	306	10
2 608 603 182	306	10
2 608 603 183	306	10
2 608 603 184	306	10
2 608 603 231	205	1
2 608 603 232	205	1
2 608 603 233	205	1
2 608 603 234	205	1
2 608 603 235	206	1
2 608 603 236	206	1
2 608 603 237	206	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 603 238	206	1
2 608 603 239	207	1
2 608 603 240	207	1
2 608 603 241	207	1
2 608 603 242	207	1
2 608 603 243	207	1
2 608 603 249	212	1
2 608 603 250	212	1
2 608 603 251	212	1
2 608 603 252	212	1
2 608 603 254	292	10
2 608 603 255	292	10
2 608 603 312	247	1
2 608 603 313	248	1
2 608 603 326	245	1
2 608 603 328	245	1
2 608 603 394	296	25
2 608 603 395	296	25
2 608 603 396	296	25
2 608 603 397	296	25
2 608 603 398	296	25
2 608 603 399	296	25
2 608 603 400	296	25
2 608 603 401	297	25
2 608 603 402	297	25
2 608 603 403	296	25
2 608 603 404	296	25
2 608 603 405	291	25
2 608 603 406	291	25
2 608 603 407	291	25
2 608 603 408	291	25
2 608 603 446	239	1
2 608 603 447	239	1
2 608 603 448	239	1
2 608 603 449	239	1
2 608 603 450	241	1
2 608 603 451	241	1
2 608 603 452	241	1
2 608 603 453	241	1
2 608 603 454	238	1
2 608 603 455	238	1
2 608 603 456	238	1
2 608 603 486	288	25
2 608 603 488	288	25
2 608 603 490	289	25
2 608 603 491	289	25
2 608 603 492	289	25
2 608 603 493	289	25
2 608 603 494	289	25
2 608 603 495	289	25
2 608 603 496	289	25
2 608 603 497	289	25
2 608 603 498	289	25
2 608 603 499	289	25
2 608 603 500	289	25
2 608 603 501	289	25
2 608 603 502	289	25
2 608 603 503	289	25
2 608 603 504	289	25
2 608 603 505	289	25
2 608 603 506	289	25
2 608 603 507	289	25

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 603 508	289	25
2 608 603 509	289	25
2 608 603 510	304	10
2 608 603 511	304	10
2 608 603 512	294	25
2 608 603 513	294	25
2 608 603 514	294	25
2 608 603 515	294	25
2 608 603 516	294	25
2 608 603 517	294	25
2 608 603 518	294	25
2 608 603 519	294	25
2 608 603 520	294	25
2 608 603 521	294	25
2 608 603 522	294	25
2 608 603 523	294	25
2 608 603 524	294	25
2 608 603 525	294	25
2 608 603 526	294	25
2 608 603 527	294	25
2 608 603 528	294	25
2 608 603 529	295	25
2 608 603 530	294	25
2 608 603 531	295	25
2 608 603 532	305	10
2 608 603 533	305	10
2 608 603 534	305	10
2 608 603 535	305	10
2 608 603 596	203	1
2 608 603 597	203	1
2 608 603 598	223	1
2 608 603 599	223	1
2 608 603 600	223	1
2 608 603 601	223	1
2 608 603 602	223	1
2 608 603 603	223	1
2 608 603 629	209	1
2 608 603 630	209	1
2 608 603 631	209	1
2 608 603 632	209	1
2 608 603 633	209	1
2 608 603 634	209	1
2 608 603 635	229	1
2 608 603 636	229	1
2 608 603 637	229	1
2 608 603 638	229	1
2 608 603 639	234, 241	1
2 608 603 640	234, 241	1
2 608 603 641	234, 241	1
2 608 603 642	234, 241	1
2 608 603 643	234, 241	1
2 608 603 644	241	1
2 608 603 652	679	10
2 608 603 653	679	10
2 608 603 654	679	10
2 608 603 655	679	10
2 608 603 656	679	10
2 608 603 657	679	10
2 608 603 658	680	10
2 608 603 659	680	10
2 608 603 712	680	10
2 608 603 713	680	10

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 603 714	680	10
2 608 603 715	680	10
2 608 603 716	680	10
2 608 603 717	680	10
2 608 603 718	680	10
2 608 603 719	680	10
2 608 603 746	229	1
2 608 603 747	225	1
2 608 603 748	225	1
2 608 603 749	225	1
2 608 603 750	225	1
2 608 603 751	225	1
2 608 603 752	225	1
2 608 603 753	226	1
2 608 603 754	226	1
2 608 603 755	226	1
2 608 603 756	227, 239	1
2 608 603 757	227, 239	1
2 608 603 758	227, 239	1
2 608 603 759	227, 239	1
2 608 603 760	227, 239	1
2 608 603 761	227, 239	1
2 608 603 762	228, 240	1
2 608 603 763	228, 240	1
2 608 603 764	228, 240	1
2 608 603 766	229	1
2 608 603 768	229	1
2 608 603 769	229	1
2 608 603 770	229	1
2 608 603 771	230	1
2 608 603 772	230	1
2 608 603 773	230	1
2 608 603 774	230	1
2 608 603 775	230	1
2 608 603 779	231	1
2 608 603 780	231	1
2 608 603 781	233	1
2 608 603 782	233	1
2 608 603 783	233	1
2 608 603 784	233	1
2 608 603 785	234, 241	1
2 608 603 786	234, 241	1
2 608 603 787	234, 241	1
2 608 603 788	234, 241	1
2 608 603 789	234, 241	1
2 608 603 790	225	1
2 608 603 791	225	1
2 608 603 792	225	1
2 608 603 793	225	1
2 608 603 794	225	1
2 608 603 795	225	1
2 608 603 796	226	1
2 608 603 797	226	1
2 608 603 798	226	1
2 608 603 799	227, 239	1
2 608 603 800	227, 239	1
2 608 603 801	227, 239	1
2 608 603 802	227, 239	1
2 608 603 803	227, 239	1
2 608 603 804	227, 239	1
2 608 603 805	228, 240	1
2 608 603 806	228, 240	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 603 807	228, 240	1
2 608 603 809	229	1
2 608 603 811	229	1
2 608 603 812	229	1
2 608 603 813	229	1
2 608 603 814	230	1
2 608 603 815	230	1
2 608 603 816	230	1
2 608 603 817	230	1
2 608 603 818	230	1
2 608 603 822	231	1
2 608 603 823	231	1
2 608 603 824	233	1
2 608 603 825	233	1
2 608 603 826	233	1
2 608 603 827	233	1
2 608 603 828	234, 241	1
2 608 603 829	234, 241	1
2 608 603 830	234, 241	1
2 608 603 831	234, 241	1
2 608 603 832	234, 241	1
2 608 604 494	599	5
2 608 604 495	599	5
2 608 604 496	599	5
2 608 605 058	615	5
2 608 605 059	615	5
2 608 605 060	615	5
2 608 605 061	615	5
2 608 605 062	615	5
2 608 605 063	615	5
2 608 605 067	616	5
2 608 605 068	616	5
2 608 605 069	616	5
2 608 605 070	616	5
2 608 605 071	616	5
2 608 605 072	616	5
2 608 605 073	616	5
2 608 605 074	616	5
2 608 605 075	616	5
2 608 605 084	616	5
2 608 605 085	617	5
2 608 605 086	617	5
2 608 605 087	617	5
2 608 605 088	617	5
2 608 605 089	617	5
2 608 605 090	617	5
2 608 605 091	617	5
2 608 605 092	617	5
2 608 605 093	617	5
2 608 605 102	618	5
2 608 605 103	618	5
2 608 605 104	618	5
2 608 605 105	618	5
2 608 605 106	618	5
2 608 605 112	618	5
2 608 605 115	620	5
2 608 605 116	620	5
2 608 605 117	620	5
2 608 605 118	620	5
2 608 605 119	620	5
2 608 605 120	620	5
2 608 605 121	620	5
2 608 605 122	620	5
2 608 605 123	620	5
2 608 605 124	620	5
2 608 605 125	620	5
2 608 605 126	620	5
2 608 605 127	620	5
2 608 605 128	620	5
2 608 605 129	620	5
2 608 605 130	620	5
2 608 605 131	620	5
2 608 605 132	620	5
2 608 605 148	631	5
2 608 605 149	631	5
2 608 605 150	631	5
2 608 605 151	631	5
2 608 605 152	631	5
2 608 605 153	631	5
2 608 605 154	631	5
2 608 605 155	631	5
2 608 605 156	631	5
2 608 605 165	631	5
2 608 605 166	635	5
2 608 605 167	635	5
2 608 605 168	635	5
2 608 605 169	635	5
2 608 605 170	635	5
2 608 605 171	635	5
2 608 605 182	634	5
2 608 605 183	634	5
2 608 605 184	634	5
2 608 605 185	634	5
2 608 605 186	634	5
2 608 605 192	598, 631	5
2 608 605 193	598, 631	5
2 608 605 194	598, 631	5
2 608 605 195	598, 631	5
2 608 605 196	598, 631	5
2 608 605 197	598, 631	5
2 608 605 198	598, 631	5
2 608 605 199	598, 631	5
2 608 605 200	598, 631	5
2 608 605 225	640	5
2 608 605 226	640	5
2 608 605 227	640	5
2 608 605 228	640	5
2 608 605 229	640	5
2 608 605 230	640	5
2 608 605 231	640	5
2 608 605 233	640	5
2 608 605 234	640	5
2 608 605 235	640	5
2 608 605 236	640	5
2 608 605 237	640	5
2 608 605 239	642	5
2 608 605 240	642	5
2 608 605 241	642	5
2 608 605 242	642	5
2 608 605 243	642	5
2 608 605 244	642	5
2 608 605 249	642	5
2 608 605 250	642	5
2 608 605 253	639	5
2 608 605 254	639	5
2 608 605 255	639	5
2 608 605 256	639	5
2 608 605 257	639	5
2 608 605 258	639	5
2 608 605 259	639	5
2 608 605 265	641	5
2 608 605 266	641	5
2 608 605 267	641	5
2 608 605 268	641	5
2 608 605 269	641	5
2 608 605 270	641	5
2 608 605 271	641	5
2 608 605 279	643	5
2 608 605 280	643	5
2 608 605 281	643	5
2 608 605 283	643	5
2 608 605 294	644	5
2 608 605 295	644	5
2 608 605 296	644	5
2 608 605 297	644	5
2 608 605 298	644	5
2 608 605 300	644	5
2 608 605 301	644	5
2 608 605 302	643	5
2 608 605 303	643	5
2 608 605 304	643	5
2 608 605 305	643	5
2 608 605 306	643	5
2 608 605 308	643	5
2 608 605 309	643	5
2 608 605 310	643	5
2 608 605 311	644	5
2 608 605 312	644	5
2 608 605 313	644	5
2 608 605 314	644	5
2 608 605 315	644	5
2 608 605 316	645	5
2 608 605 317	645	5
2 608 605 318	645	5
2 608 605 319	645	5
2 608 605 320	645	5
2 608 605 323	645	5
2 608 605 324	645	5
2 608 605 325	645	5
2 608 605 326	645	5
2 608 605 327	645	5
2 608 605 342	645	5
2 608 605 343	645	5
2 608 605 344	645	5
2 608 605 345	645	5
2 608 605 347	645	5
2 608 605 348	645	5
2 608 605 411	666	50
2 608 605 412	666	50
2 608 605 413	666	50
2 608 605 414	666	50
2 608 605 415	666	50
2 608 605 416	666	50
2 608 605 417	666	50
2 608 605 426	688	5
2 608 605 427	688	5
2 608 605 428	688	5
2 608 605 429	688	5
2 608 605 430	688	5
2 608 605 431	688	5
2 608 605 438	688	5
2 608 605 439	688	5
2 608 605 440	688	5
2 608 605 441	688	5
2 608 605 442	688	5
2 608 605 443	688	5
2 608 605 450	677	10
2 608 605 451	677	10
2 608 605 452	677	10
2 608 605 464	684	50
2 608 605 466	684	50
2 608 605 467	684	50
2 608 605 468	684	50
2 608 605 469	684	50
2 608 605 474	684	50
2 608 605 476	684	50
2 608 605 477	684	50
2 608 605 478	684	50
2 608 605 479	685	50
2 608 605 484	685	50
2 608 605 486	685	50
2 608 605 487	685	50
2 608 605 488	685	50
2 608 605 489	685	50
2 608 605 496	689	5
2 608 605 497	689	5
2 608 605 498	689	5
2 608 605 499	689	5
2 608 605 500	689	5
2 608 605 558	619	5
2 608 605 560	619	5
2 608 605 561	619	5
2 608 605 562	619	5
2 608 605 578	634	5
2 608 605 583	644	5
2 608 605 584	645	5
2 608 605 585	645	5
2 608 605 640	618	5
2 608 605 641	618	5
2 608 605 642	618	5
2 608 605 643	618	5
2 608 605 644	618	5
2 608 605 645	618	5
2 608 605 687	640	5
2 608 605 716	619	5
2 608 605 717	619	5
2 608 605 718	619	5
2 608 605 720	619	5
2 608 605 721	619	5
2 608 605 722	619	5
2 608 605 759	641	5
2 608 605 847	642	5
2 608 605 899	639	5
2 608 605 909	640	5
2 608 605 910	640	5
2 608 605 920	640	5
2 608 606 000	650	4
2 608 606 001	650	4

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 606 002	650	4
2 608 606 003	650	4
2 608 606 004	650	4
2 608 606 005	650	4
2 608 606 007	650	4
2 608 606 015	650	4
2 608 606 016	650	4
2 608 606 017	650	4
2 608 606 018	650	4
2 608 606 019	650	4
2 608 606 020	650	4
2 608 606 021	650	4
2 608 606 022	650	4
2 608 606 023	650	4
2 608 606 032	650	4
2 608 606 033	650	4
2 608 606 034	650	4
2 608 606 035	650	4
2 608 606 036	650	4
2 608 606 037	650	4
2 608 606 038	650	4
2 608 606 039	650	4
2 608 606 040	650	4
2 608 606 042	650	4
2 608 606 043	650	4
2 608 606 044	650	4
2 608 606 045	650	4
2 608 606 046	650	4
2 608 606 047	650	4
2 608 606 048	650	4
2 608 606 049	650	4
2 608 606 059	650	4
2 608 606 060	651	4
2 608 606 061	651	4
2 608 606 062	651	4
2 608 606 063	651	4
2 608 606 064	651	4
2 608 606 065	651	4
2 608 606 066	651	4
2 608 606 067	651	4
2 608 606 068	651	4
2 608 606 069	651	4
2 608 606 070	651	4
2 608 606 071	651	4
2 608 606 072	651	4
2 608 606 073	651	4
2 608 606 074	651	4
2 608 606 076	651	4
2 608 606 078	651	4
2 608 606 080	651	1
2 608 606 081	651	1
2 608 606 082	651	1
2 608 606 083	651	1
2 608 606 084	651	1
2 608 606 085	651	1
2 608 606 090	651	4
2 608 606 091	651	4
2 608 606 092	651	4
2 608 606 093	651	4
2 608 606 095	651	4
2 608 606 113	651	4
2 608 606 114	651	4

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 606 115	651	4
2 608 606 116	651	4
2 608 606 117	651	4
2 608 606 118	651	4
2 608 606 128	651	4
2 608 606 129	652	4
2 608 606 130	652	4
2 608 606 131	652	4
2 608 606 132	652	4
2 608 606 133	652	4
2 608 606 134	652	1
2 608 606 135	652	1
2 608 606 136	652	1
2 608 606 137	652	1
2 608 606 138	652	1
2 608 606 139	652	4
2 608 606 141	652	4
2 608 606 142	652	4
2 608 606 143	652	4
2 608 606 144	652	4
2 608 606 145	652	4
2 608 606 146	652	4
2 608 606 161	652	4
2 608 606 162	652	4
2 608 606 163	652	4
2 608 606 164	652	4
2 608 606 165	652	4
2 608 606 166	652	4
2 608 606 173	652	4
2 608 606 203	654	4
2 608 606 204	654	4
2 608 606 205	654	4
2 608 606 206	652	4
2 608 606 207	652	4
2 608 606 208	652	4
2 608 606 209	652	4
2 608 606 211	652	4
2 608 606 217	654	4
2 608 606 220	653	4
2 608 606 221	653	4
2 608 606 515	644	5
2 608 606 546	645	5
2 608 606 706	639	5
2 608 606 709	641	5
2 608 606 710	642	5
2 608 606 711	642	5
2 608 606 716	678	10
2 608 606 717	678	10
2 608 606 718	678	10
2 608 606 725	683	50
2 608 606 727	683	50
2 608 606 728	683	50
2 608 606 729	683	50
2 608 606 730	683	50
2 608 606 731	683	50
2 608 606 733	683	50
2 608 606 734	683	50
2 608 606 735	683	50
2 608 606 736	683	50
2 608 606 737	677	10
2 608 606 738	677	10
2 608 606 739	677	10

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 606 740	683	50
2 608 606 742	683	50
2 608 606 743	683	50
2 608 606 744	684	50
2 608 606 745	684	50
2 608 606 752	678	10
2 608 606 753	678	10
2 608 606 754	678	10
2 608 606 755	689	5
2 608 606 756	689	5
2 608 606 757	689	5
2 608 606 758	689	5
2 608 606 759	689	5
2 608 606 802	668	1
2 608 606 803	668	1
2 608 606 804	668	1
2 608 606 805	668	1
2 608 606 806	668	1
2 608 606 807	668	1
2 608 606 817	668	1
2 608 606 818	668	1
2 608 606 819	668	1
2 608 606 820	668	1
2 608 606 821	668	1
2 608 606 822	668	1
2 608 606 863	695	1
2 608 606 864	695	1
2 608 606 865	695	1
2 608 606 866	695	1
2 608 606 868	695	1
2 608 606 869	695	1
2 608 606 870	695	1
2 608 606 871	695	1
2 608 606 872	695	1
2 608 606 873	695	1
2 608 606 874	695	1
2 608 606 876	328, 695	1
2 608 606 878	328, 695	1
2 608 606 916	684	50
2 608 606 918	684	50
2 608 606 919	684	50
2 608 606 920	684	50
2 608 606 921	684	50
2 608 606 922	677	10
2 608 606 923	677	10
2 608 606 924	677	10
2 608 607 232	639	5
2 608 607 246	618	5
2 608 607 247	619	5
2 608 607 248	684	50
2 608 607 249	684	50
2 608 607 250	684	50
2 608 607 251	685	50
2 608 607 254	683	50
2 608 607 255	683	50
2 608 607 256	683	50
2 608 607 258	651	4
2 608 607 259	651	1
2 608 607 260	651	4
2 608 607 261	651	1
2 608 607 262	652	4
2 608 607 263	652	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 607 319	677	10
2 608 607 320	677	10
2 608 607 322	677	10
2 608 607 323	677	10
2 608 607 324	677	10
2 608 607 325	677	10
2 608 607 326	677	10
2 608 607 327	677	10
2 608 607 328	677	10
2 608 607 329	677	10
2 608 607 334	678	10
2 608 607 335	678	10
2 608 607 336	678	10
2 608 607 337	678	10
2 608 607 338	678	10
2 608 607 339	678	10
2 608 607 340	678	10
2 608 607 341	678	10
2 608 607 342	678	10
2 608 607 343	678	10
2 608 607 344	678	10
2 608 607 346	678	10
2 608 607 347	678	10
2 608 607 349	679	10
2 608 607 350	679	10
2 608 607 351	679	10
2 608 607 352	679	10
2 608 607 353	679	10
2 608 607 354	679	10
2 608 607 355	679	10
2 608 607 356	679	10
2 608 607 361	679	10
2 608 607 362	679	10
2 608 607 363	679	10
2 608 607 364	679	10
2 608 607 365	679	10
2 608 607 366	679	10
2 608 607 367	679	10
2 608 607 368	679	10
2 608 607 402	633	1
2 608 607 403	633	1
2 608 607 404	633	1
2 608 607 405	633	1
2 608 607 407	634	1
2 608 607 408	634	1
2 608 607 409	634	1
2 608 607 410	634	1
2 608 607 417	633	1
2 608 607 419	635	1
2 608 607 428	635	5
2 608 607 429	635	5
2 608 607 430	635	5
2 608 607 431	635	5
2 608 607 432	635	5
2 608 607 455	641	5
2 608 607 456	641	5
2 608 607 457	641	5
2 608 607 458	641	5
2 608 607 459	641	5
2 608 607 540	634	5
2 608 607 632	681	5
2 608 607 633	681	5

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 607 638	675	10
2 608 607 639	675	10
2 608 607 640	675	10
2 608 607 700	668	1
2 608 607 701	668	1
2 608 607 702	668	1
2 608 607 703	668	1
2 608 607 704	668	1
2 608 607 705	668	1
2 608 607 706	668	1
2 608 607 707	668	1
2 608 607 708	668	1
2 608 607 709	668	1
2 608 607 772	669	1
2 608 607 773	669	1
2 608 607 774	669	1
2 608 607 788	669	1
2 608 607 789	669	1
2 608 607 824	616	1
2 608 607 825	616	1
2 608 607 826	616	1
2 608 607 827	616	1
2 608 607 828	616	1
2 608 607 829	616	1
2 608 607 830	616	1
2 608 607 831	616	1
2 608 607 832	616	1
2 608 607 833	618	1
2 608 607 834	618	1
2 608 607 835	618	1
2 608 607 836	618	1
2 608 607 837	618	1
2 608 607 838	618	1
2 608 607 839	618	1
2 608 607 840	618	1
2 608 607 841	618	1
2 608 607 878	631	1
2 608 607 879	631	1
2 608 607 880	631	1
2 608 607 881	631	1
2 608 607 882	631	1
2 608 607 883	631	1
2 608 607 884	631	1
2 608 607 886	631	1
2 608 607 922	639	1
2 608 607 923	639	1
2 608 607 924	639	1
2 608 607 925	639	1
2 608 607 926	639	1
2 608 607 927	639	1
2 608 607 930	639	1
2 608 607 931	641	1
2 608 607 932	641	1
2 608 607 933	641	1
2 608 607 934	642	1
2 608 607 935	642	1
2 608 607 936	642	1
2 608 607 937	642	1
2 608 607 938	642	1
2 608 607 939	642	1
2 608 607 940	688	1
2 608 607 941	688	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 607 942	688	1
2 608 607 943	688	1
2 608 607 944	688	1
2 608 607 945	688	1
2 608 607 946	688	1
2 608 607 947	688	1
2 608 607 948	688	1
2 608 607 949	688	1
2 608 607 950	688	1
2 608 607 951	688	1
2 608 607 974	639	1
2 608 608 211	666	20
2 608 608 212	666	20
2 608 608 213	666	20
2 608 608 214	667	20
2 608 608 215	669	1
2 608 608 216	669	1
2 608 608 217	670	1
2 608 608 218	670	1
2 608 608 219	669	1
2 608 608 220	669	1
2 608 608 221	670	1
2 608 608 222	670	1
2 608 608 223	661	50
2 608 608 225	662	50
2 608 608 226	662	50
2 608 608 227	662	10
2 608 608 228	662	50
2 608 608 229	663	50
2 608 608 230	663	50
2 608 608 231	663	50
2 608 608 263	675	10
2 608 608 264	675	10
2 608 608 265	675	10
2 608 608 267	675	10
2 608 608 268	675	10
2 608 608 269	675	10
2 608 608 276	675	10
2 608 608 277	675	10
2 608 608 278	675	10
2 608 608 586	671	1
2 608 608 587	671	1
2 608 608 689	665	50
2 608 608 691	665	50
2 608 608 692	665	50
2 608 608 696	665	50
2 608 608 731	668	1
2 608 608 732	668	1
2 608 608 734	668	1
2 608 608 737	668	1
2 608 608 739	668	1
2 608 608 741	668	1
2 608 608 H62	665	50
2 608 608 H64	665	50
2 608 608 H65	665	50
2 608 608 N16	671	5
2 608 608 N17	671	5
2 608 608 N25	672	5
2 608 608 N26	672	5
2 608 608 N27	672	5
2 608 608 N28	672	5
2 608 608 N29	672	5

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 608 N30	672	5
2 608 608 X71	615	5
2 608 608 X72	615	5
2 608 608 X73	615	5
2 608 608 X74	615	5
2 608 608 X75	615	5
2 608 608 X76	615	5
2 608 608 X77	615	5
2 608 608 X78	615	5
2 608 608 X79	615	5
2 608 608 X80	615	5
2 608 608 X81	617	5
2 608 608 X82	617	5
2 608 608 X83	617	5
2 608 608 X84	617	5
2 608 608 X85	617	5
2 608 608 X86	617	5
2 608 608 X87	617	5
2 608 608 X88	617	5
2 608 608 X89	617	5
2 608 608 X90	617	5
2 608 608 X97	643	5
2 608 608 X98	644	5
2 608 608 X99	640	5
2 608 608 Y00	641	5
2 608 608 Y01	685, 690	5
2 608 608 Y03	685, 690	5
2 608 608 Y05	685, 690	5
2 608 608 Y06	685, 690	5
2 608 608 Y08	685, 690	5
2 608 608 Y10	685, 690	5
2 608 608 Y12	685, 690	5
2 608 608 Y14	685, 690	5
2 608 608 Y15	685, 690	5
2 608 608 Y17	685, 690	5
2 608 608 Y19	599, 664	1
2 608 608 Y20	599, 664	1
2 608 608 Y21	599, 664	1
2 608 608 Y22	599, 664	1
2 608 608 Y23	599, 664	1
2 608 608 Y24	599, 664	1
2 608 608 Y25	599, 664	1
2 608 608 Y26	599, 664	1
2 608 608 Y27	599, 664	1
2 608 608 Y28	599, 664	1
2 608 608 Y29	599, 664	1
2 608 608 Y46	654	1
2 608 608 Y47	654	1
2 608 608 Y48	654	1
2 608 608 Y49	654	1
2 608 608 Z41	656	1
2 608 608 Z42	656	1
2 608 608 Z43	656	1
2 608 608 Z44	656	1
2 608 608 Z45	656	1
2 608 608 Z73	656	1
2 608 608 Z74	656	1
2 608 608 Z75	656	1
2 608 608 Z79	657	1
2 608 608 Z80	657	1
2 608 608 Z81	657	1
2 608 608 Z82	657	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 608 Z83	657	1
2 608 608 Z84	657	1
2 608 608 Z85	657	1
2 608 608 Z86	657	1
2 608 608 Z93	632	1
2 608 608 Z94	632	1
2 608 608 Z95	632	1
2 608 608 Z96	632	1
2 608 608 Z97	632	1
2 608 608 Z98	632	1
2 608 610 001	627	1
2 608 612 005	626	1
2 608 612 006	626	1
2 608 612 023	692	1
2 608 612 024	626, 692	1
2 608 612 025	692	1
2 608 612 026	627, 692	1
2 608 612 027	692	1
2 608 613 005	626	1
2 608 613 009	626	1
2 608 613 016	600	5
2 608 615 020	204	1
2 608 615 057	212	1
2 608 615 058	212	1
2 608 615 059	212	1
2 608 615 060	212	1
2 608 615 061	212	1
2 608 615 062	212	1
2 608 615 063	212	1
2 608 615 064	212	1
2 608 615 065	212	1
2 608 615 066	212	1
2 608 615 067	212	1
2 608 615 068	231	1
2 608 615 069	231	1
2 608 615 070	231	1
2 608 615 071	231	1
2 608 615 072	231	1
2 608 615 073	231	1
2 608 615 074	231	1
2 608 615 075	201	1
2 608 615 076	201	1
2 608 615 077	201	1
2 608 615 131	202	1
2 608 615 132	202	1
2 608 615 133	200	1
2 608 615 134	200	1
2 608 615 135	200	1
2 608 615 136	204	1
2 608 615 137	204	1
2 608 615 138	204	1
2 608 615 160	208	1
2 608 615 161	208	1
2 608 615 162	203	1
2 608 615 163	203	1
2 608 615 164	203	1
2 608 615 165	211	1
2 608 615 166	211	1
2 608 619 153	683	50
2 608 619 154	683	50
2 608 619 155	683	50
2 608 619 156	683	50

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 619 157	683	50
2 608 619 158	683	50
2 608 619 159	683	50
2 608 619 160	683	50
2 608 619 161	683	50
2 608 619 162	683	50
2 608 619 163	683	50
2 608 619 164	683	50
2 608 619 165	684	50
2 608 619 166	684	50
2 608 619 167	684	50
2 608 619 168	684	50
2 608 619 169	684	50
2 608 619 170	684	50
2 608 619 171	684	50
2 608 619 172	684	50
2 608 619 173	684	50
2 608 619 174	684	50
2 608 619 175	684	50
2 608 619 176	684	50
2 608 619 177	682	50
2 608 619 178	682	50
2 608 619 179	682	50
2 608 619 180	682	50
2 608 619 181	682	50
2 608 619 182	682	50
2 608 619 183	682	50
2 608 619 184	682	50
2 608 619 185	682	50
2 608 619 186	682	50
2 608 619 187	682	50
2 608 619 188	683	50
2 608 619 197	676	10
2 608 619 198	676	10
2 608 619 199	676	10
2 608 619 200	676	10
2 608 619 201	676	10
2 608 619 202	676	10
2 608 619 203	676	10
2 608 619 204	676	10
2 608 619 205	676	10
2 608 619 206	676	10
2 608 619 207	676	10
2 608 619 208	676	10
2 608 619 209	676	10
2 608 619 210	676	10
2 608 619 211	676	10
2 608 619 212	676	10
2 608 619 252	295	25
2 608 619 253	295	25
2 608 619 254	295	25
2 608 619 255	295	25
2 608 619 256	295	25
2 608 619 257	295	25
2 608 619 258	305	10
2 608 619 259	305	10
2 608 619 260	290	25
2 608 619 261	292	25
2 608 619 262	292	25
2 608 619 263	290	25
2 608 619 264	290	25
2 608 619 265	290	25
2 608 619 266	292	10
2 608 619 267	292	10
2 608 619 268	300	25
2 608 619 269	300	25
2 608 619 270	300	25
2 608 619 283	285	1
2 608 619 284	285	1
2 608 620 012	330	1
2 608 620 014	330	1
2 608 620 034	695	1
2 608 620 035	695	1
2 608 620 036	695	1
2 608 620 037	695	1
2 608 620 038	695	1
2 608 620 202	740	1
2 608 620 203	740	1
2 608 620 205	740	1
2 608 620 211	262	1
2 608 620 212	262	1
2 608 620 213	262	1
2 608 620 214	262	1
2 608 620 215	262	1
2 608 620 216	262	1
2 608 620 217	262	1
2 608 620 218	263	1
2 608 620 219	263	1
2 608 620 220	263	1
2 608 620 602	328	5
2 608 620 621	328	10
2 608 620 647	329	1
2 608 620 663	329	10
2 608 620 692	730	1
2 608 620 725	316	1
2 608 620 726	315	1
2 608 620 727	315	1
2 608 620 728	317	1
2 608 620 729	317	1
2 608 620 730	318	1
2 608 620 731	316	1
2 608 620 732	316	1
2 608 620 733	317	1
2 608 621 000	616	1
2 608 621 001	616	1
2 608 621 002	618	1
2 608 621 003	618	1
2 608 621 004	615	1
2 608 621 005	615	1
2 608 621 006	615	1
2 608 621 007	616	1
2 608 621 008	616	1
2 608 621 009	616	1
2 608 621 010	616	1
2 608 621 011	616	1
2 608 621 012	616	1
2 608 621 013	616	1
2 608 621 014	616	1
2 608 621 015	617	1
2 608 621 016	617	1
2 608 621 017	617	1
2 608 621 018	617	1
2 608 621 019	617	1
2 608 621 020	617	1
2 608 621 021	617	1
2 608 621 022	617	1
2 608 621 023	617	1
2 608 621 024	617	1
2 608 621 025	617	1
2 608 621 026	629	1
2 608 621 027	629	1
2 608 621 028	629	1
2 608 621 029	629	1
2 608 621 030	629	1
2 608 621 031	629	1
2 608 621 032	628	1
2 608 621 033	628	1
2 608 621 034	628	1
2 608 621 035	628	1
2 608 621 036	628	1
2 608 621 037	628	1
2 608 621 038	628	1
2 608 621 039	628	1
2 608 621 040	688	1
2 608 621 041	688	1
2 608 621 042	688	1
2 608 621 043	688	1
2 608 621 044	688	1
2 608 621 045	688	1
2 608 621 046	688	1
2 608 621 047	688	1
2 608 621 048	688	1
2 608 621 049	688	1
2 608 621 050	688	1
2 608 621 051	688	1
2 608 621 052	688	1
2 608 621 053	688	1
2 608 621 054	688	1
2 608 621 135	613	5
2 608 621 136	613	5
2 608 621 137	613	5
2 608 621 138	613	5
2 608 621 139	613	5
2 608 621 140	613	5
2 608 621 141	613	5
2 608 621 142	613	5
2 608 621 143	613	5
2 608 621 144	614	5
2 608 621 145	614	5
2 608 621 146	614	5
2 608 621 147	614	5
2 608 621 148	614	5
2 608 621 149	614	5
2 608 621 150	614	5
2 608 621 151	614	5
2 608 621 152	614	5
2 608 621 153	614	1
2 608 621 154	614	1
2 608 621 155	614	1
2 608 621 156	614	1
2 608 621 157	614	1
2 608 621 158	614	1
2 608 621 159	614	1
2 608 621 160	614	1
2 608 621 161	614	1
2 608 621 162	614	5
2 608 621 163	614	5
2 608 621 164	614	5
2 608 621 165	614	5
2 608 621 166	614	5
2 608 621 167	614	5
2 608 621 168	614	5
2 608 621 169	614	5
2 608 621 170	614	5
2 608 621 171	614	1
2 608 621 172	614	1
2 608 621 173	614	1
2 608 621 174	614	1
2 608 621 175	614	1
2 608 621 176	614	1
2 608 621 177	615	1
2 608 621 178	615	1
2 608 621 179	615	1
2 608 621 180	628	1
2 608 621 181	628	1
2 608 621 182	628	1
2 608 621 183	628	1
2 608 621 184	628	1
2 608 621 185	628	1
2 608 621 186	628	1
2 608 621 187	628	1
2 608 621 188	628	1
2 608 621 252	661	5
2 608 621 253	662	5
2 608 621 254	663	5
2 608 621 684	598, 632	5
2 608 621 685	598, 632	5
2 608 621 686	598, 632	5
2 608 621 687	598, 632	5
2 608 621 688	598, 632	5
2 608 621 689	598, 632	5
2 608 621 690	598, 632	5
2 608 622 006	323	1
2 608 622 007	324	1
2 608 622 008	326	1
2 608 622 009	326	1
2 608 622 010	319	1
2 608 622 011	320	1
2 608 622 022	323	1
2 608 622 050	323	1
2 608 622 051	327	1
2 608 622 052	327	1
2 608 622 053	324	1
2 608 622 054	326	1
2 608 622 055	327	1
2 608 622 056	327	1
2 608 622 057	320	1
2 608 622 058	320	1
2 608 622 059	319	1
2 608 622 060	320	1
2 608 622 061	321	1
2 608 622 062	322	1
2 608 622 098	319	1
2 608 622 099	319	1
2 608 622 100	319	1
2 608 622 101	320	1
2 608 622 102	321	1
2 608 622 103	321	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 622 104	320	1
2 608 622 105	320	1
2 608 622 106	321	1
2 608 622 107	321	1
2 608 622 108	322	1
2 608 622 109	321	1
2 608 622 110	324	1
2 608 622 111	324	1
2 608 622 112	324	1
2 608 622 113	323	1
2 608 622 114	324	1
2 608 622 115	324	1
2 608 622 116	324	1
2 608 622 117	325	1
2 608 622 118	325	1
2 608 622 119	325	1
2 608 622 120	325	1
2 608 622 121	325	1
2 608 622 122	325	1
2 608 622 123	325	1
2 608 622 124	325	1
2 608 622 125	325	1
2 608 622 126	326	1
2 608 622 127	326	1
2 608 622 128	325	1
2 608 622 129	325	1
2 608 622 130	327	1
2 608 622 300	139	1
2 608 623 011	286, 307	1
2 608 623 012	286	1
2 608 623 013	286	1
2 608 624 056	632	1
2 608 624 057	632	1
2 608 624 132	686	25
2 608 624 133	686	25
2 608 624 134	686	25
2 608 624 135	686	25
2 608 624 136	686	25
2 608 624 137	686	25
2 608 624 138	686	25
2 608 624 139	687	25
2 608 628 339	431	1
2 608 628 340	431	1
2 608 628 341	431	1
2 608 628 342	431	1
2 608 628 343	431	1
2 608 628 344	431	1
2 608 628 345	431	1
2 608 628 346	421	1
2 608 628 347	421	1
2 608 628 348	421	1
2 608 628 350	423	1
2 608 628 351	433	1
2 608 628 352	433	1
2 608 628 353	427	1
2 608 628 354	435	1
2 608 628 355	444	1
2 608 628 356	438	1
2 608 628 357	438	1
2 608 628 358	438	1
2 608 628 359	438	1
2 608 628 360	434	1
2 608 628 361	428	1
2 608 628 362	428	1
2 608 628 363	428	1
2 608 628 364	428	1
2 608 628 365	428	1
2 608 628 367	440	1
2 608 628 368	440	1
2 608 628 369	440	1
2 608 628 370	440	1
2 608 628 371	422	1
2 608 628 372	416	1
2 608 628 373	416	1
2 608 628 374	416	1
2 608 628 375	415	1
2 608 628 376	414	1
2 608 628 377	414	1
2 608 628 378	414	1
2 608 628 379	415	1
2 608 628 380	415	1
2 608 628 381	415	1
2 608 628 382	415	1
2 608 628 383	415	1
2 608 628 384	415	1
2 608 628 385	415	1
2 608 628 386	415	1
2 608 628 387	415	1
2 608 628 388	415	1
2 608 628 389	415	1
2 608 628 390	415	1
2 608 628 391	415	1
2 608 628 392	415	1
2 608 628 393	436	1
2 608 628 394	436	1
2 608 628 395	436	1
2 608 628 396	437	1
2 608 628 397	437	1
2 608 628 398	444	1
2 608 628 399	418	1
2 608 628 401	426	1
2 608 628 402	426	1
2 608 628 403	426	1
2 608 628 404	426	1
2 608 628 405	443	1
2 608 628 406	442	1
2 608 628 407	442	1
2 608 628 408	424	1
2 608 628 464	416	1
2 608 628 465	416	1
2 608 628 466	416	1
2 608 628 467	416	1
2 608 628 468	416	1
2 608 628 469	416	1
2 608 628 470	416	1
2 608 628 471	431	1
2 608 628 472	440	1
2 608 628 473	440	1
2 608 628 474	428	1
2 608 629 353	413	1
2 608 629 354	413	1
2 608 629 355	413	1
2 608 629 356	413	1
2 608 629 357	413	1
2 608 629 358	414	1
2 608 629 359	414	1
2 608 629 360	414	1
2 608 629 361	415	1
2 608 629 362	415	1
2 608 629 363	415	1
2 608 629 364	415	1
2 608 629 365	415	1
2 608 629 366	415	1
2 608 629 367	417	1
2 608 629 368	439	1
2 608 629 369	441	1
2 608 629 370	441	1
2 608 629 371	429	1
2 608 629 372	429	1
2 608 629 373	429	1
2 608 629 374	429	1
2 608 629 375	429	1
2 608 629 376	429	1
2 608 629 377	430	1
2 608 629 378	430	1
2 608 629 379	432	1
2 608 629 380	420	1
2 608 629 381	420	1
2 608 629 382	420	1
2 608 629 383	420	1
2 608 629 384	420	1
2 608 629 385	419	1
2 608 629 386	425	1
2 608 629 387	425	1
2 608 629 388	425	1
2 608 629 389	425	1
2 608 629 390	425	1
2 608 629 391	454	1
2 608 629 392	414	1
2 608 629 393	414	1
2 608 630 014	467	10
2 608 630 030	467	10
2 608 630 031	467	10
2 608 630 032	468	10
2 608 630 033	469	10
2 608 630 037	469	10
2 608 630 040	468	10
2 608 630 058	468	10
2 608 630 310	469	10
2 608 630 557	467	10
2 608 630 558	468	10
2 608 630 559	467	10
2 608 630 560	468	10
2 608 630 565	485	10
2 608 630 566	486	10
2 608 630 568	485	10
2 608 630 663	478	1
2 608 630 665	478	1
2 608 630 808	469	10
2 608 630 878	469	10
2 608 630 879	468	10
2 608 631 010	482	10
2 608 631 012	479	10
2 608 631 013	479	10
2 608 631 014	479	10
2 608 631 017	480	10
2 608 631 030	480	10
2 608 631 032	479	10
2 608 631 319	479	10
2 608 631 404	479	10
2 608 631 507	479	10
2 608 631 508	480	10
2 608 631 511	488	10
2 608 631 512	488	10
2 608 631 670	482	10
2 608 631 671	480	10
2 608 631 672	479	10
2 608 631 673	479	10
2 608 631 674	479	10
2 608 631 706	479	1
2 608 631 770	488	10
2 608 631 771	488	10
2 608 631 808	479	1
2 608 631 964	479	1
2 608 631 965	479	1
2 608 631 966	480	1
2 608 632 119	529	1
2 608 632 120	529	1
2 608 632 122	529	1
2 608 632 123	529	1
2 608 633 104	483	1
2 608 633 105	483	1
2 608 633 175	483	1
2 608 633 176	483	1
2 608 633 523	469	10
2 608 633 524	469	1
2 608 633 525	486	10
2 608 633 528	469	10
2 608 633 577	468	1
2 608 633 622	467	1
2 608 633 623	467	1
2 608 633 625	468	1
2 608 633 626	468	1
2 608 633 779	467	10
2 608 633 A31	466	10
2 608 633 A32	466	10
2 608 633 A33	467	10
2 608 633 A34	468	10
2 608 633 A35	466	10
2 608 633 A36	466	10
2 608 633 A37	467	10
2 608 633 A38	469	1
2 608 633 A39	466	1
2 608 633 A40	467	1
2 608 633 A41	469	1
2 608 633 A42	466	1
2 608 634 233	470	10
2 608 634 234	471	10
2 608 634 235	471	10
2 608 634 237	477	10
2 608 634 241	477	10
2 608 634 242	478	10
2 608 634 243	470	10
2 608 634 486	474	1
2 608 634 503	477	10
2 608 634 505	477	10
2 608 634 567	470	10
2 608 634 694	477	10

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 634 774	477	1
2 608 634 897	470	10
2 608 634 988	471	1
2 608 634 989	471	1
2 608 634 990	470	1
2 608 634 991	477	1
2 608 634 992	477	1
2 608 634 993	474	10
2 608 634 994	474	10
2 608 634 995	474	1
2 608 635 125	758	1
2 608 635 126	758	1
2 608 635 176	526	5
2 608 635 177	484	10
2 608 635 187	484	10
2 608 635 243	758	1
2 608 635 350	457	1
2 608 635 376	457	1
2 608 635 406	759	1
2 608 635 407	759	1
2 608 635 408	759	1
2 608 635 409	759	1
2 608 635 410	758	1
2 608 635 512	529	1
2 608 635 521	526	5
2 608 635 527	519	5
2 608 635 528	519	5
2 608 635 529	519	5
2 608 636 222	470	10
2 608 636 223	470	10
2 608 636 224	470	10
2 608 636 225	470	10
2 608 636 226	471	10
2 608 636 227	471	10
2 608 636 228	471	10
2 608 636 229	471	10
2 608 636 230	477	10
2 608 636 231	477	10
2 608 636 232	477	10
2 608 636 233	478	10
2 608 636 236	487	10
2 608 636 335	480	10
2 608 636 429	491	5
2 608 636 430	492	5
2 608 636 431	473	10
2 608 636 432	473	10
2 608 636 496	478	10
2 608 636 497	478	10
2 608 636 498	478	10
2 608 636 499	478	10
2 608 636 568	472	10
2 608 636 569	472	10
2 608 636 570	472	1
2 608 636 571	472	1
2 608 636 639	472	10
2 608 636 640	472	10
2 608 636 641	472	1
2 608 636 695	476	10
2 608 636 696	476	10
2 608 636 697	476	1
2 608 636 698	476	10
2 608 636 699	476	10

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 636 700	476	1
2 608 636 701	476	10
2 608 636 703	476	1
2 608 636 704	476	10
2 608 636 705	476	10
2 608 636 706	477	10
2 608 636 707	477	10
2 608 636 736	473	10
2 608 636 737	473	10
2 608 636 780	481	10
2 608 636 781	481	10
2 608 636 793	480	5
2 608 637 559	486	10
2 608 637 590	468	10
2 608 637 591	468	10
2 608 637 723	485	10
2 608 637 724	485	10
2 608 637 788	469	10
2 608 637 876	467	1
2 608 637 877	468	1
2 608 637 878	469	1
2 608 637 879	469	1
2 608 637 880	468	1
2 608 637 881	468	1
2 608 637 944	468	10
2 608 638 382	480	1
2 608 638 470	479	1
2 608 638 471	479	1
2 608 638 472	476	10
2 608 638 473	476	10
2 608 638 474	476	1
2 608 638 698	479	10
2 608 638 699	479	10
2 608 638 700	476	1
2 608 639 013	754	1
2 608 639 016	754	1
2 608 639 021	756	1
2 608 639 022	754	1
2 608 639 023	755	1
2 608 639 024	755	1
2 608 639 025	755	1
2 608 639 026	755	1
2 608 639 027	754	1
2 608 639 028	756	1
2 608 639 900	755	1
2 608 639 902	756	1
2 608 640 430	352	1
2 608 640 431	352	1
2 608 640 432	352	1
2 608 640 433	352	1
2 608 640 434	352	1
2 608 640 435	352	1
2 608 640 436	352	1
2 608 640 437	352	1
2 608 640 438	352	1
2 608 640 440	352	1
2 608 640 441	352	1
2 608 640 442	352	1
2 608 640 443	353	1
2 608 640 444	353	1
2 608 640 445	396	1
2 608 640 446	396	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 640 447	396	1
2 608 640 449	396	1
2 608 640 450	396	1
2 608 640 451	396	1
2 608 640 452	396	1
2 608 640 453	396	1
2 608 640 501	395	1
2 608 640 503	395	1
2 608 640 506	395	1
2 608 640 507	395	1
2 608 640 508	395	1
2 608 640 509	395	1
2 608 640 510	395	1
2 608 640 511	395	1
2 608 640 513	395	1
2 608 640 514	395	1
2 608 640 516	396	1
2 608 640 518	396	1
2 608 640 519	395	1
2 608 640 582	350	1
2 608 640 583	350	1
2 608 640 586	350	1
2 608 640 592	350	1
2 608 640 593	350	1
2 608 640 596	350	1
2 608 640 597	350	1
2 608 640 602	350	1
2 608 640 603	350	1
2 608 640 608	350	1
2 608 640 609	350	1
2 608 640 610	350	1
2 608 640 611	350	1
2 608 640 612	350	1
2 608 640 613	350	1
2 608 640 614	350	1
2 608 640 615	350	1
2 608 640 616	350	1
2 608 640 617	350	1
2 608 640 618	350	1
2 608 640 620	350	1
2 608 640 621	351	1
2 608 640 622	351	1
2 608 640 623	351	1
2 608 640 627	351	1
2 608 640 628	351	1
2 608 640 629	351	1
2 608 640 630	359	1
2 608 640 632	359	1
2 608 640 633	359	1
2 608 640 634	359	1
2 608 640 635	359	1
2 608 640 636	359	1
2 608 640 641	352	1
2 608 640 642	352	1
2 608 640 643	352	1
2 608 640 644	352	1
2 608 640 645	352	1
2 608 640 651	353	1
2 608 640 660	353	1
2 608 640 665	353	1
2 608 640 670	353	1
2 608 640 672	353	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 640 673	353	1
2 608 640 674	353	1
2 608 640 675	353	1
2 608 640 680	355	1
2 608 640 681	355	1
2 608 640 682	355	1
2 608 640 683	355	1
2 608 640 684	355	1
2 608 640 690	361	1
2 608 640 691	361	1
2 608 640 692	361	1
2 608 640 693	361	1
2 608 640 694	361	1
2 608 640 695	361	1
2 608 640 700	360	1
2 608 640 701	360	1
2 608 640 702	360	1
2 608 640 703	360	1
2 608 640 704	360	1
2 608 640 705	360	1
2 608 640 725	351	1
2 608 640 727	351	1
2 608 640 728	351	1
2 608 640 729	351	1
2 608 640 732	350	1
2 608 640 761	360	1
2 608 640 762	360	1
2 608 640 770	396	1
2 608 640 774	354	1
2 608 640 775	354	1
2 608 640 781	354	1
2 608 640 784	354	1
2 608 640 785	354	1
2 608 640 786	354	1
2 608 640 787	354	1
2 608 640 789	354	1
2 608 640 795	354	1
2 608 640 799	354	1
2 608 640 800	354	1
2 608 640 801	354	1
2 608 640 803	354	1
2 608 640 804	354	1
2 608 640 805	354	1
2 608 640 807	354	1
2 608 640 815	395	1
2 608 640 817	350	1
2 608 640 818	350	1
2 608 641 167	350	1
2 608 641 168	350	1
2 608 641 169	350	1
2 608 641 170	350	1
2 608 641 171	350	1
2 608 641 172	350	1
2 608 641 173	350	1
2 608 641 175	350	1
2 608 641 181	350	1
2 608 641 184	350	1
2 608 641 185	350	1
2 608 641 186	350	1
2 608 641 187	350	1
2 608 641 188	350	1
2 608 641 190	351	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 641 192	351	1
2 608 641 195	395	1
2 608 641 199	359	1
2 608 641 200	359	1
2 608 641 201	359	1
2 608 641 202	352	1
2 608 641 204	396	1
2 608 641 765	352	1
2 608 641 768	352	1
2 608 641 769	352	1
2 608 641 771	353	1
2 608 641 774	361	1
2 608 642 096	392	1
2 608 642 097	392	1
2 608 642 098	392	1
2 608 642 099	392	1
2 608 642 100	335	1
2 608 642 101	335	1
2 608 642 102	335	1
2 608 642 103	335	1
2 608 642 104	362	1
2 608 642 105	363	1
2 608 642 106	362	1
2 608 642 107	363	1
2 608 642 108	362	1
2 608 642 109	362	1
2 608 642 110	362	1
2 608 642 111	336	1
2 608 642 112	336	1
2 608 642 113	336	1
2 608 642 114	336	1
2 608 642 115	336	1
2 608 642 116	336	1
2 608 642 117	336	1
2 608 642 118	336	1
2 608 642 119	336	1
2 608 642 120	336	1
2 608 642 121	336	1
2 608 642 122	336	1
2 608 642 123	336	1
2 608 642 124	336	1
2 608 642 125	336	1
2 608 642 126	364	1
2 608 642 127	364	1
2 608 642 128	364	1
2 608 642 129	364	1
2 608 642 130	364	1
2 608 642 131	364	1
2 608 642 133	371	1
2 608 642 135	371	1
2 608 642 137	371	1
2 608 642 384	334	1
2 608 642 385	334	1
2 608 642 386	334	1
2 608 642 387	391	1
2 608 642 388	391	1
2 608 642 492	393	1
2 608 642 493	393	1
2 608 642 494	393	1
2 608 642 495	393	1
2 608 642 496	343	1
2 608 642 497	343	1
2 608 642 498	344	1
2 608 642 499	344	1
2 608 642 500	345	1
2 608 642 501	345	1
2 608 642 502	346	1
2 608 642 503	346	1
2 608 642 504	346	1
2 608 642 505	346	1
2 608 642 506	346	1
2 608 642 507	346	1
2 608 642 508	346	1
2 608 642 509	346	1
2 608 642 510	346	1
2 608 642 511	346	1
2 608 642 512	346	1
2 608 642 513	346	1
2 608 642 514	369	1
2 608 642 515	369	1
2 608 642 516	370	1
2 608 642 517	370	1
2 608 642 518	370	1
2 608 642 528	393	1
2 608 642 529	393	1
2 608 642 530	344	1
2 608 642 531	344	1
2 608 642 600	354	1
2 608 642 601	354	1
2 608 642 602	350	1
2 608 642 606	365	1
2 608 642 608	365	1
2 608 643 054	384	1
2 608 643 055	384	1
2 608 643 056	384	1
2 608 643 057	384	1
2 608 643 058	384	1
2 608 643 059	385	1
2 608 643 060	385	1
2 608 643 061	385	1
2 608 643 062	385	1
2 608 643 063	385	1
2 608 643 071	350	1
2 608 644 003	340	1
2 608 644 004	340	1
2 608 644 005	340	1
2 608 644 006	340	1
2 608 644 007	340	1
2 608 644 008	340	1
2 608 644 009	340	1
2 608 644 010	340	1
2 608 644 011	340	1
2 608 644 012	340	1
2 608 644 013	340	1
2 608 644 014	340	1
2 608 644 015	340	1
2 608 644 016	340	1
2 608 644 017	340	1
2 608 644 018	340	1
2 608 644 019	340	1
2 608 644 020	340	1
2 608 644 021	340	1
2 608 644 022	340	1
2 608 644 023	340	1
2 608 644 024	340	1
2 608 644 025	340	1
2 608 644 026	340	1
2 608 644 027	340	1
2 608 644 028	340	1
2 608 644 029	341	1
2 608 644 030	341	1
2 608 644 031	341	1
2 608 644 032	341	1
2 608 644 033	341	1
2 608 644 034	341	1
2 608 644 035	341	1
2 608 644 036	341	1
2 608 644 037	341	1
2 608 644 038	341	1
2 608 644 039	341	1
2 608 644 040	341	1
2 608 644 041	341	1
2 608 644 042	341	1
2 608 644 043	341	1
2 608 644 044	341	1
2 608 644 045	341	1
2 608 644 046	341	1
2 608 644 047	341	1
2 608 644 048	341	1
2 608 644 049	341	1
2 608 644 050	341	1
2 608 644 051	341	1
2 608 644 052	341	1
2 608 644 053	341	1
2 608 644 054	341	1
2 608 644 055	341	1
2 608 644 056	341	1
2 608 644 057	341	1
2 608 644 058	341	1
2 608 644 059	341	1
2 608 644 060	341	1
2 608 644 061	341	1
2 608 644 062	341	1
2 608 644 063	341	1
2 608 644 064	342	1
2 608 644 065	342	1
2 608 644 066	342	1
2 608 644 067	342	1
2 608 644 068	342	1
2 608 644 069	342	1
2 608 644 070	342	1
2 608 644 071	342	1
2 608 644 072	342	1
2 608 644 073	342	1
2 608 644 074	342	1
2 608 644 077	342	1
2 608 644 078	342	1
2 608 644 079	343	1
2 608 644 080	344	1
2 608 644 081	344	1
2 608 644 082	344	1
2 608 644 083	345	1
2 608 644 084	345	1
2 608 644 085	345	1
2 608 644 086	345	1
2 608 644 087	345	1
2 608 644 088	345	1
2 608 644 089	345	1
2 608 644 090	345	1
2 608 644 091	345	1
2 608 644 092	376	1
2 608 644 093	376	1
2 608 644 094	376	1
2 608 644 095	376	1
2 608 644 096	376	1
2 608 644 097	376	1
2 608 644 098	376	1
2 608 644 099	376	1
2 608 644 100	376	1
2 608 644 101	376	1
2 608 644 102	376	1
2 608 644 103	376	1
2 608 644 104	376	1
2 608 644 105	376	1
2 608 644 106	376	1
2 608 644 107	376	1
2 608 644 108	376	1
2 608 644 109	377	1
2 608 644 110	377	1
2 608 644 111	377	1
2 608 644 112	377	1
2 608 644 113	377	1
2 608 644 114	377	1
2 608 644 115	377	1
2 608 644 116	377	1
2 608 644 117	378	1
2 608 644 118	378	1
2 608 644 119	378	1
2 608 644 120	403	1
2 608 644 121	403	1
2 608 644 122	403	1
2 608 644 123	403	1
2 608 644 124	403	1
2 608 644 125	403	1
2 608 644 126	368	1
2 608 644 127	368	1
2 608 644 128	368	1
2 608 644 129	368	1
2 608 644 130	368	1
2 608 644 131	397	1
2 608 644 132	397	1
2 608 644 133	397	1
2 608 644 134	397	1
2 608 644 135	397	1
2 608 644 136	358	1
2 608 644 137	358	1
2 608 644 138	358	1
2 608 644 139	358	1
2 608 644 140	358	1
2 608 644 141	358	1
2 608 644 142	400	1
2 608 644 143	400	1
2 608 644 144	400	1
2 608 644 145	400	1
2 608 644 146	400	1
2 608 644 147	400	1
2 608 644 148	400	1
2 608 644 165	400	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 644 225	386	1
2 608 644 282	389	1
2 608 644 283	389	1
2 608 644 284	389	1
2 608 644 285	389	1
2 608 644 286	389	1
2 608 644 287	388	1
2 608 644 288	388	1
2 608 644 289	388	1
2 608 644 338	358	1
2 608 644 339	358	1
2 608 644 340	345	1
2 608 644 341	345	1
2 608 644 342	345	1
2 608 644 343	345	1
2 608 644 344	403	1
2 608 644 345	403	1
2 608 644 346	404	1
2 608 644 347	403	1
2 608 644 348	403	1
2 608 644 349	404	1
2 608 644 350	404	1
2 608 644 351	404	1
2 608 644 352	404	1
2 608 644 353	404	1
2 608 644 354	397	1
2 608 644 355	398	1
2 608 644 356	397	1
2 608 644 357	397	1
2 608 644 358	398	1
2 608 644 359	399	1
2 608 644 360	398	1
2 608 644 361	398	1
2 608 644 362	398	1
2 608 644 363	399	1
2 608 644 364	398	1
2 608 644 365	400	1
2 608 644 366	400	1
2 608 644 367	400	1
2 608 644 368	400	1
2 608 644 370	356	1
2 608 644 371	356	1
2 608 644 372	356	1
2 608 644 373	356	1
2 608 644 374	356	1
2 608 644 376	356	1
2 608 644 377	356	1
2 608 644 378	356	1
2 608 644 379	356	1
2 608 644 380	356	1
2 608 644 381	356	1
2 608 644 382	356	1
2 608 644 383	357	1
2 608 644 384	357	1
2 608 644 385	357	1
2 608 644 386	357	1
2 608 644 387	382	1
2 608 644 388	382	1
2 608 644 389	382	1
2 608 644 390	382	1
2 608 644 391	382	1
2 608 644 392	382	1
2 608 644 393	383	1
2 608 644 394	383	
2 608 644 395	383	1
2 608 644 396	383	1
2 608 644 397	383	1
2 608 644 497	337	1
2 608 644 498	337	1
2 608 644 499	337	1
2 608 644 500	337	1
2 608 644 502	337	1
2 608 644 503	337	1
2 608 644 504	337	1
2 608 644 505	337	1
2 608 644 506	337	1
2 608 644 507	337	1
2 608 644 508	337	1
2 608 644 509	337	1
2 608 644 510	337	1
2 608 644 511	337	1
2 608 644 512	337	1
2 608 644 513	337	1
2 608 644 514	337	1
2 608 644 515	337	1
2 608 644 516	339	1
2 608 644 517	339	1
2 608 644 518	338	1
2 608 644 519	338	1
2 608 644 520	339	1
2 608 644 521	339	1
2 608 644 522	338	1
2 608 644 523	338	1
2 608 644 524	339	1
2 608 644 525	339	1
2 608 644 526	339	1
2 608 644 527	338	1
2 608 644 528	338	1
2 608 644 529	338	1
2 608 644 530	387	1
2 608 644 531	387	1
2 608 644 532	387	1
2 608 644 533	387	1
2 608 644 534	373	1
2 608 644 535	373	1
2 608 644 536	373	1
2 608 644 537	373	1
2 608 644 538	373	1
2 608 644 539	373	1
2 608 644 540	373	1
2 608 644 541	373	1
2 608 644 542	375	1
2 608 644 543	374	1
2 608 644 544	375	1
2 608 644 545	374	1
2 608 644 546	375	1
2 608 644 547	374	1
2 608 644 548	366	1
2 608 644 549	366	1
2 608 644 550	366	1
2 608 644 551	367	1
2 608 644 552	367	1
2 608 644 553	367	1
2 608 644 554	401	1
2 608 644 555	401	1
2 608 644 556	401	1
2 608 644 557	402	1
2 608 644 558	402	1
2 608 644 559	402	1
2 608 649 000	532	1
2 608 649 001	532	1
2 608 650 065	527	1
2 608 650 354	521	1
2 608 650 355	521	1
2 608 650 356	521	1
2 608 650 414	527	1
2 608 650 434	523	5
2 608 650 463	517	1
2 608 650 464	518	1
2 608 650 465	518	1
2 608 650 551	518	1
2 608 650 613	518	5
2 608 650 614	518	5
2 608 650 616	517	5
2 608 650 617	517	5
2 608 650 673	518	5
2 608 650 676	518	5
2 608 650 677	517	5
2 608 650 678	517	5
2 608 650 679	517	5
2 608 650 681	518	5
2 608 650 682	518	5
2 608 650 698	518	1
2 608 650 969	507	1
2 608 650 970	520	1
2 608 650 971	520	1
2 608 650 972	520	1
2 608 650 975	520	1
2 608 651 780	500	5
2 608 651 781	500	5
2 608 651 821	500	5
2 608 651 944	500	5
2 608 652 207	507	1
2 608 652 900	519	5
2 608 653 065	518	1
2 608 653 066	503	1
2 608 653 067	502	1
2 608 653 096	508, 525	1
2 608 653 097	508	1
2 608 653 098	508	1
2 608 653 099	513	1
2 608 653 100	513	1
2 608 653 101	513	1
2 608 653 130	509	1
2 608 653 131	509	1
2 608 653 132	509	1
2 608 653 133	509	1
2 608 653 140	508	1
2 608 653 142	508	1
2 608 653 179	506	1
2 608 653 180	506	1
2 608 653 181	506	1
2 608 653 182	506	1
2 608 653 183	506	1
2 608 653 184	507	1
2 608 653 271	515	1
2 608 653 272	515	1
2 608 653 273	516	1
2 608 653 274	518	1
2 608 653 275	517	1
2 608 653 279	508	1
2 608 653 280	513	1
2 608 653 281	513	1
2 608 653 282	521	1
2 608 653 283	513	1
2 608 653 284	521	1
2 608 653 312	515	1
2 608 653 387	515	1
2 608 653 388	516	1
2 608 654 401	501	5
2 608 654 402	501	5
2 608 654 403	517	5
2 608 654 404	517	5
2 608 654 405	511	5
2 608 654 406	511	5
2 608 654 416	501	1
2 608 654 417	517	1
2 608 654 418	511	1
2 608 654 763	512	5
2 608 654 820	503	5
2 608 654 834	512	5
2 608 654 981	510	5
2 608 656 010	524	5
2 608 656 011	524	5
2 608 656 012	524	5
2 608 656 013	500	5
2 608 656 014	501	5
2 608 656 015	500	5
2 608 656 016	510	5
2 608 656 017	510	5
2 608 656 018	500	5
2 608 656 019	501	5
2 608 656 020	501	5
2 608 656 021	510	5
2 608 656 022	511	5
2 608 656 027	501	1
2 608 656 028	500	1
2 608 656 032	501	1
2 608 656 034	510	1
2 608 656 036	500	5
2 608 656 037	501	5
2 608 656 038	500	5
2 608 656 039	510	5
2 608 656 040	510	5
2 608 656 041	501	5
2 608 656 042	501	5
2 608 656 043	511	5
2 608 656 253	524	5
2 608 656 255	503	5
2 608 656 258	511	5
2 608 656 259	511	1
2 608 656 260	511	5
2 608 656 261	512	5
2 608 656 263	520	5
2 608 656 265	503	5
2 608 656 267	524	5
2 608 656 268	524	5
2 608 656 269	524	5

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 656 270	510	5
2 608 656 271	511	5
2 608 656 272	511	5
2 608 656 273	512	5
2 608 656 274	520	5
2 608 656 432	522	5
2 608 656 433	522	5
2 608 656 571	503	1
2 608 656 636	510	1
2 608 656 931	527	1
2 608 656 932	527	1
2 608 656 934	528	1
2 608 656 973	528	1
2 608 657 394	502	5
2 608 657 395	502	5
2 608 657 396	502	5
2 608 657 398	502	5
2 608 657 406	502	5
2 608 657 407	502	5
2 608 657 408	503	5
2 608 657 409	503	5
2 608 657 523	504	5
2 608 657 524	504	5
2 608 657 525	505	5
2 608 657 526	505	5
2 608 657 527	506	5
2 608 657 528	506	5
2 608 657 550	501	1
2 608 657 551	500	1
2 608 657 552	501	1
2 608 657 553	501	1
2 608 657 554	502	1
2 608 657 555	502	1
2 608 657 556	503	1
2 608 657 557	503	1
2 608 657 558	510	1
2 608 657 559	510	1
2 608 657 560	510	1
2 608 657 561	511	1
2 608 657 562	512	1
2 608 657 608	512	5
2 608 657 610	512	5
2 608 657 611	512	1
2 608 657 612	512	5
2 608 657 721	524	5
2 608 657 722	525	5
2 608 657 723	525	5
2 608 657 724	525	5
2 608 657 725	525	5
2 608 657 932	506	1
2 608 657 933	504	1
2 608 657 934	505	1
2 608 657 935	506	1
2 608 657 936	504	1
2 608 657 937	501	1
2 608 657 938	511	1
2 608 658 009	505	5
2 608 658 010	505	5
2 608 658 011	505	5
2 608 658 013	506	5
2 608 658 027	514	5
2 608 658 028	514	1
2 608 658 030	514	5
2 608 658 031	514	1
2 608 658 033	514	5
2 608 658 034	514	1
2 608 658 036	514	5
2 608 658 037	514	1
2 608 658 147	505	5
2 608 658 148	505	1
2 608 658 327	516	1
2 608 658 328	516	1
2 608 661 200	530	1
2 608 661 201	530	1
2 608 661 202	530	1
2 608 661 203	530	1
2 608 661 204	530	1
2 608 661 205	530	1
2 608 661 626	579	1
2 608 661 628	581	1
2 608 661 629	580	1
2 608 661 630	579	1
2 608 661 633	583	1
2 608 661 636	583	4
2 608 661 637	579	4
2 608 661 640	581	4
2 608 661 641	581	1
2 608 661 642	589	1
2 608 661 643	582	1
2 608 661 644	580	4
2 608 661 645	579	4
2 608 661 646	593	1
2 608 661 647	593	1
2 608 661 688	582	4
2 608 661 689	589	1
2 608 661 691	593	1
2 608 661 692	588	1
2 608 661 693	592	1
2 608 661 694	601	1
2 608 661 695	601	1
2 608 661 696	601	1
2 608 661 757	587	1
2 608 661 758	583	1
2 608 661 781	581	4
2 608 661 868	588	1
2 608 661 901	581	25
2 608 661 902	580	25
2 608 661 903	579	25
2 608 661 904	579	25
2 608 661 905	582	25
2 608 661 906	593	25
2 608 661 907	581	1
2 608 661 908	582	1
2 608 661 909	593	1
2 608 662 013	601	1
2 608 662 017	580	1
2 608 662 018	582	1
2 608 662 019	581	1
2 608 662 031	580	1
2 608 662 033	582	1
2 608 662 034	581	1
2 608 662 035	582	25
2 608 662 036	605	25
2 608 662 037	606	25
2 608 662 041	607	1
2 608 662 043	608	1
2 608 662 044	608	1
2 608 662 046	609	25
2 608 662 311	584	25
2 608 662 312	604	25
2 608 662 315	584	25
2 608 662 316	604	25
2 608 662 317	606	25
2 608 662 342	602	10
2 608 662 343	602	10
2 608 662 346	596	1
2 608 662 350	604	25
2 608 662 351	605	25
2 608 662 352	605	25
2 608 662 353	606	25
2 608 662 354	580	1
2 608 662 355	580	1
2 608 662 357	579	1
2 608 662 358	579	1
2 608 662 360	579	1
2 608 662 361	579	1
2 608 662 374	609	25
2 608 662 431	592	1
2 608 662 555	584	1
2 608 662 558	584	1
2 608 662 561	584	1
2 608 662 564	584	1
2 608 662 567	586	1
2 608 662 568	585	1
2 608 662 571	585	1
2 608 662 574	585	1
2 608 662 575	594	1
2 608 662 577	590	1
2 608 662 578	591	1
2 608 662 579	594	1
2 608 662 580	590	1
2 608 662 581	590	1
2 608 662 582	591	1
2 608 662 583	594	1
2 608 662 610	589	1
2 608 662 611	588	1
2 608 662 767	585	25
2 608 662 768	585	25
2 608 662 769	585	25
2 608 663 314	469	10
2 608 663 750	466	10
2 608 663 751	466	10
2 608 663 752	466	1
2 608 663 753	466	1
2 608 663 867	466	10
2 608 663 868	466	10
2 608 663 869	466	1
2 608 664 470	580	1
2 608 664 471	579	1
2 608 664 472	579	1
2 608 664 473	582	1
2 608 664 474	581	1
2 608 664 475	582	1
2 608 664 476	579	1
2 608 664 477	583	1
2 608 664 478	583	1
2 608 664 479	580	1
2 608 664 480	583	1
2 608 664 481	580	1
2 608 664 482	589	1
2 608 664 483	582	1
2 608 664 484	589	1
2 608 664 485	580	1
2 608 664 486	588	1
2 608 664 487	593	1
2 608 664 488	593	1
2 608 664 489	593	1
2 608 664 490	587	1
2 608 664 491	592	1
2 608 664 492	584	1
2 608 664 493	584	1
2 608 664 494	584	1
2 608 664 495	584	1
2 608 664 496	585	1
2 608 664 497	585	1
2 608 664 498	585	1
2 608 664 499	586	1
2 608 664 500	590	1
2 608 664 501	594	1
2 608 664 502	590	1
2 608 664 503	594	1
2 608 664 504	591	1
2 608 664 505	594	1
2 608 664 506	591	1
2 608 664 622	602	5
2 608 664 623	602	5
2 608 664 624	602	5
2 608 667 394	467	5
2 608 667 396	484	5
2 608 667 399	466	10
2 608 667 400	466	10
2 608 667 443	481	10
2 608 667 444	481	10
2 608 667 445	481	10
2 608 667 446	481	10
2 608 667 447	481	10
2 608 667 448	481	10
2 608 667 449	482	1
2 608 667 450	482	1
2 608 667 562	475	
2 608 667 563	482	1
2 608 685 860	95	1
2 608 685 861	95	1
2 608 685 862	95	1
2 608 685 863	95	1
2 608 685 864	95	1
2 608 685 865	95	1
2 608 685 866	95	1
2 608 685 867	95	1
2 608 685 868	95	1
2 608 685 869	95	1
2 608 685 870	95	1
2 608 685 871	95	1
2 608 685 872	95	1
2 608 685 873	95	1
2 608 685 874	95	1
2 608 685 875	95	1
2 608 685 876	95	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 685 877	95	1
2 608 690 000	184	1
2 608 690 003	184	1
2 608 690 004	184	1
2 608 690 005	184	1
2 608 690 006	178	1
2 608 690 007	178	1
2 608 690 010	178	1
2 608 690 091	177	1
2 608 690 097	183	1
2 608 690 098	184	1
2 608 690 099	183	1
2 608 690 100	184	1
2 608 690 101	177	1
2 608 690 102	177	1
2 608 690 106	190	1
2 608 690 108	190	1
2 608 690 110	191	1
2 608 690 111	191	1
2 608 690 112	191	1
2 608 690 113	191	1
2 608 690 114	191	1
2 608 690 115	191	1
2 608 690 124	183	1
2 608 690 125	183	1
2 608 690 126	183	1
2 608 690 127	183	1
2 608 690 128	183	1
2 608 690 129	183	1
2 608 690 130	183	1
2 608 690 131	177	1
2 608 690 132	176	1
2 608 690 133	177	1
2 608 690 141	183	1
2 608 690 142	183	1
2 608 690 143	183	1
2 608 690 144	177	1
2 608 690 145	176	1
2 608 690 146	177	1
2 608 690 166	183	1
2 608 690 167	183	1
2 608 690 168	183	1
2 608 690 176	176	1
2 608 690 177	177	1
2 608 690 178	177	1
2 608 690 179	185	1
2 608 690 180	179	1
2 608 690 188	189	1
2 608 690 190	189	1
2 608 690 198	183	1
2 608 690 200	178	1
2 608 690 201	178	1
2 608 691 012	745	1
2 608 691 013	745	1
2 608 691 014	745	1
2 608 691 015	745	1
2 608 691 016	746	1
2 608 691 017	747	1
2 608 691 018	747	1
2 608 691 019	746	1
2 608 691 022	746	1
2 608 691 027	745	1
2 608 691 062	745	1
2 608 691 064	746	1
2 608 691 065	746	1
2 608 691 067	746	1
2 608 691 068	747	1
2 608 691 069	747	1
2 608 691 070	747	1
2 608 691 098	745	1
2 608 691 100	746	1
2 608 691 102	746	1
2 608 691 104	747	1
2 608 691 112	748	1
2 608 691 116	748	1
2 608 691 140	747	5
2 608 831 000	84	5
2 608 831 001	84	5
2 608 831 002	84	5
2 608 831 003	84	5
2 608 831 004	84	5
2 608 831 005	84	5
2 608 831 006	84	5
2 608 831 007	84	5
2 608 831 008	84	5
2 608 831 009	84	5
2 608 831 010	84	5
2 608 831 011	84	1
2 608 831 012	84	5
2 608 831 013	84	5
2 608 831 014	84	5
2 608 831 015	84	5
2 608 831 016	84	5
2 608 831 017	84	5
2 608 831 018	84	5
2 608 831 019	84	5
2 608 831 020	84	5
2 608 831 021	84	5
2 608 831 022	84	1
2 608 831 023	84	5
2 608 831 024	84	5
2 608 831 025	84	5
2 608 831 026	84	5
2 608 831 027	84	5
2 608 831 028	84	5
2 608 831 029	84	5
2 608 831 030	84	1
2 608 831 031	84	5
2 608 831 032	84	5
2 608 831 033	84	5
2 608 831 034	84	5
2 608 831 035	84	5
2 608 831 036	84	1
2 608 831 037	84	5
2 608 831 038	84	5
2 608 831 039	84	5
2 608 831 040	84	5
2 608 831 041	84	5
2 608 831 042	84	1
2 608 831 043	84	5
2 608 831 044	84	5
2 608 831 045	84	5
2 608 831 046	84	1
2 608 831 047	84	1
2 608 831 048	84	1
2 608 831 049	84	1
2 608 831 050	84	1
2 608 831 051	84	1
2 608 831 052	84	1
2 608 831 053	84	1
2 608 831 054	85	1
2 608 831 055	85	1
2 608 831 056	85	1
2 608 831 057	85	1
2 608 831 058	85	1
2 608 831 059	85	1
2 608 831 060	85	1
2 608 831 061	85	1
2 608 831 062	85	1
2 608 831 063	85	1
2 608 831 103	85	1
2 608 831 104	85	1
2 608 831 105	85	1
2 608 831 106	85	1
2 608 831 107	85	1
2 608 831 108	85	1
2 608 831 109	85	1
2 608 831 110	85	1
2 608 831 111	85	1
2 608 831 112	85	1
2 608 831 113	85	1
2 608 831 114	85	1
2 608 831 115	85	1
2 608 831 116	85	1
2 608 831 117	85	1
2 608 831 118	85	1
2 608 831 119	85	1
2 608 831 120	85	1
2 608 831 121	85	1
2 608 831 122	85	1
2 608 831 123	85	1
2 608 831 124	85	1
2 608 831 125	85	1
2 608 831 126	85	1
2 608 833 771	79	10
2 608 833 772	79	10
2 608 833 773	79	5
2 608 833 774	79	10
2 608 833 775	79	5
2 608 833 776	79	1
2 608 833 777	79	10
2 608 833 778	79	10
2 608 833 779	79	10
2 608 833 780	79	10
2 608 833 781	79	10
2 608 833 782	79	10
2 608 833 783	79	5
2 608 833 784	79	5
2 608 833 785	79	10
2 608 833 786	79	10
2 608 833 787	80	5
2 608 833 788	80	10
2 608 833 789	80	10
2 608 833 790	80	10
2 608 833 791	80	10
2 608 833 792	80	5
2 608 833 793	80	5
2 608 833 794	80	5
2 608 833 795	80	5
2 608 833 796	80	5
2 608 833 797	80	10
2 608 833 798	80	10
2 608 833 799	80	10
2 608 833 800	80	10
2 608 833 801	80	5
2 608 833 802	80	5
2 608 833 803	80	5
2 608 833 804	80	5
2 608 833 805	80	1
2 608 833 806	80	5
2 608 833 807	80	10
2 608 833 808	80	10
2 608 833 809	80	10
2 608 833 810	80	5
2 608 833 811	80	5
2 608 833 812	80	5
2 608 833 813	80	5
2 608 833 814	80	1
2 608 833 815	80	5
2 608 833 816	80	10
2 608 833 817	80	10
2 608 833 818	80	10
2 608 833 819	80	5
2 608 833 820	80	5
2 608 833 821	80	5
2 608 833 822	80	5
2 608 833 823	80	5
2 608 833 824	80	1
2 608 833 825	80	10
2 608 833 826	80	5
2 608 833 827	80	5
2 608 833 828	80	5
2 608 833 829	80	5
2 608 833 889	80	1
2 608 833 890	80	1
2 608 833 891	80	5
2 608 833 892	80	5
2 608 833 893	80	1
2 608 833 894	80	1
2 608 833 895	80	1
2 608 833 896	80	1
2 608 833 897	80	1
2 608 833 898	80	1
2 608 833 899	80	1
2 608 833 900	80	1
2 608 833 901	80	1
2 608 833 902	80	1
2 608 833 903	80	1
2 608 833 904	81	1
2 608 833 905	81	1
2 608 833 906	81	1
2 608 833 907	81	1
2 608 833 908	81	1
2 608 833 909	81	1
2 608 833 910	81	5
2 608 833 911	81	5
2 608 833 912	81	5
2 608 833 959	95	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 833 960	95	1
2 608 833 961	95	1
2 608 833 962	95	1
2 608 833 963	95	1
2 608 833 964	95	1
2 608 836 806	554	1
2 608 837 666	347	1
2 608 837 667	347	1
2 608 837 668	347	1
2 608 837 669	347	1
2 608 837 670	347	1
2 608 837 671	347	1
2 608 837 672	347	1
2 608 837 673	347	1
2 608 837 674	347	1
2 608 837 675	347	1
2 608 837 676	347	1
2 608 837 677	347	1
2 608 837 678	347	1
2 608 837 679	347	1
2 608 837 680	347	1
2 608 837 681	347	1
2 608 837 682	347	1
2 608 837 683	347	1
2 608 837 684	347	1
2 608 837 685	347	1
2 608 837 686	347	1
2 608 837 687	347	1
2 608 837 688	347	1
2 608 837 689	347	1
2 608 837 690	347	1
2 608 837 697	347	1
2 608 837 698	347	1
2 608 837 699	347	1
2 608 837 700	348	1
2 608 837 701	348	1
2 608 837 702	347	1
2 608 837 703	347	1
2 608 837 704	347	1
2 608 837 705	348	1
2 608 837 706	347	1
2 608 837 708	347	1
2 608 837 710	347	1
2 608 837 711	347	1
2 608 837 713	349	1
2 608 837 714	349	1
2 608 837 721	348	1
2 608 837 723	348	1
2 608 837 724	349	1
2 608 837 726	349	1
2 608 837 727	348	1
2 608 837 728	348	1
2 608 837 733	349	1
2 608 837 734	349	1
2 608 837 736	349	1
2 608 837 741	348	1
2 608 837 742	348	1
2 608 837 744	348	1
2 608 837 745	386	1
2 608 837 746	386	1
2 608 837 747	386	1
2 608 837 748	386	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 608 837 749	386	1
2 608 837 750	386	1
2 608 837 752	394	1
2 608 837 753	379	1
2 608 837 754	379	1
2 608 837 755	379	1
2 608 837 756	379	1
2 608 837 757	379	1
2 608 837 758	379	1
2 608 837 759	379	1
2 608 837 761	379	1
2 608 837 762	379	1
2 608 837 763	379	1
2 608 837 764	379	1
2 608 837 766	379	1
2 608 837 767	380	1
2 608 837 768	379	
2 608 837 769	379	1
2 608 837 770	380	1
2 608 837 771	379	1
2 608 837 773	381	1
2 608 837 776	380	1
2 608 837 777	381	1
2 608 837 778	380	1
2 608 837 780	381	1
2 608 837 782	380	1
2 609 200 136	779	1
2 609 200 138	737	1
2 609 200 139	737	1
2 609 200 140	737	1
2 609 200 141	737	1
2 609 200 142	737	1
2 609 200 143	735	1
2 609 200 144	735	1
2 609 200 183	696	1
2 609 200 185	696	1
2 609 200 195	125	1
2 609 200 197	125	1
2 609 200 198	125	1
2 609 200 199	46, 125	1
2 609 200 200	768	1
2 609 200 202	768	1
2 609 200 204	769	1
2 609 200 205	769	1
2 609 200 206	769	1
2 609 200 207	769	1
2 609 200 208	769	1
2 609 200 209	770	1
2 609 200 210	770	1
2 609 200 211	770	1
2 609 200 212	770	1
2 609 200 213	770	1
2 609 200 214	770	1
2 609 200 215	770	1
2 609 200 216	770	1
2 609 200 217	770	1
2 609 200 218	769	1
2 609 200 219	769	1
2 609 200 220	769	1
2 609 200 221	769	1
2 609 200 222	769	1
2 609 200 223	771	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
2 609 200 224	771	1
2 609 200 226	771	1
2 609 200 229	769	1
2 609 200 230	769	1
2 609 200 231	769	1
2 609 200 232	769	1
2 609 200 233	769	1
2 609 200 236	770	1
2 609 200 237	770	1
2 609 200 239	770	1
2 609 200 240	770	1
2 609 200 241	770	1
2 609 200 242	770	1
2 609 200 244	773	1
2 609 200 246	773	1
2 609 200 247	773	1
2 609 200 249	772	1
2 609 200 250	124	1
2 609 200 251	124	1
2 609 200 252	124	1
2 609 200 253	124	1
2 609 200 291	770	1
2 609 200 292	772	1
2 609 200 305	841	1
2 609 200 306	841	1
2 609 200 307	841	1
2 609 200 308	841	1
2 609 200 312	737	1
2 609 390 034	566	1
2 609 390 035	566	1
2 609 390 036	566	1
2 609 390 038	558	1
2 609 390 308	275	1
2 609 390 310	276	1
2 609 390 389	276	1
2 609 390 391	276	1
2 609 390 392	810	1
2 609 390 393	810	1
2 609 390 394	177	1
2 609 390 576	176	1
2 609 390 586	566	1
2 609 390 587	566	1
2 609 390 588	566	1
2 609 390 589	563	1
2 609 390 590	563	1
2 609 390 591	563	1
2 609 390 592	541, 564	1
3 600 320 014	701	1
3 600 552 506	172	1
3 601 010 509	749	1
3 601 303 017	730	1
3 605 411 003	822	1
3 607 010 028	757	1
3 607 950 017	714, 730	1
3 608 550 503	167	5
3 608 550 504	167	5
3 608 550 505	167	5
3 608 601 006	624	1
3 608 604 000	626	1
3 608 604 001	626	1
3 608 604 024	687	1
3 608 610 000	627	1

KATALOŠKI BROJ	STRANICA	JPP
3 608 635 000	758	1
3 608 635 002	758	1
3 608 641 002	455	1
3 608 641 008	455	1
3 608 641 013	455	1
3 609 201 038	119	1
F 00Y 145 189	98	1
F 00Y 145 190	98	1
F 00Y 145 191	98	1
F 00Y 145 192	98	1
F 00Y 145 193	98	1
F 00Y 145 194	98	1
F 00Y 145 195	98	1
F 00Y 145 196	98	1
F 00Y 145 197	98	1
F 00Y 145 198	98	1
F 00Y 145 199	98	1
F 00Y 145 200	98	1
F 00Y 145 201	98	1
F 00Y 145 202	98	1
F 00Y 145 203	99	5
F 00Y 145 204	99	1

Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.

BOSCH
Sustav upravljanja narudžbama i pakiranjem.

Sa sustavom upravljanja narudžbama i pakiranjem još je jednostavnije naručiti odgovarajuću količinu i pronaći odgovarajuću vrstu ambalaže na jedan pogled.

Naručene količine povećavaju se do najbliže jedinice pakiranja u pošiljci (JPP).

Naručene količine moraju biti jedinice pakiranja u pošiljci pomnožene cijelim brojem: 3, 6, 9 ...

Primjer:

Korak 1: Na stranicama proizvoda naći ćete podatak o vrsti ambalaže za svaki kataloški broj:



Korak 2: Na stražnjim stranicama omota naći ćete sliku odgovarajuće vrsta ambalaže kao i podatak o vješanju i obliku pakiranja.

P1p Kutija sata s euro-otvorom

P2p Kutija sata drugo vješanje

Korak 3: Kako je sastavljena oznaka vrste ambalaže?

1. Postoji šest različitih skupina materijala koje su označene početnim slovima engleskog naziva:

Pakiranje od papira, kartona ili valovitog kartona (**C**ardboard)
Plastično pakiranje (**P**lastic)
Kombinirano kartonsko/plastično pakiranje (**P**lastic and **C**ardboard)
Metalno pakiranje (**M**etal)
Roba nezapakirana (**U**npacked)
Drveno pakiranje (**W**ood)

2. Pakiranja se razlikuju u tri različite vrste vješanja:

0 bez vješanja
1 s euro-otvorom
2 drugo vješanje

3. Kod navedenih šest skupina materijala svaki oblik pakiranja je označen jednim malim slovom:

C Pakiranje od papira, kartona ili valovitog kartona

a	Kutija	d	Omotni karton	h	Čahura
b	Sklopivi karton	e	Vješalica	k	Kartonska kartica sa zastavicom
c	Torba	f	Papirnata vrećica		

P Plastično pakiranje

a	Kutija	e	Vješalica	n	Zastavica
b	Vrećica	f	Zapakirano u foliji	p	Kutija sata
c	Torba	h	Čahura		
d	Vrećica s karticom	k	Kutijica		

PC Kombinirano kartonsko / plastično pakiranje

a	Blister	c	Skin-karton
b	Otklopni blister	d	Tight Pack

M Metalno pakiranje

a	Kutijica	b	Sprej doza

U Roba nezapakirana
Bez navoda oblika

W Drveno pakiranje
a Sanduk

PAKIRANJE
Sadržava jasne informacije.

PAKIRANJE NAPRAVLJENO OD PAPIRA, KARTONA ILI KARTONSKE PLOČE

C0a Kutija bez bilo koje vrste suspenzije

C1a Kutija s euro rupom

C2a Kutija s drugom vrstom suspenzije

C1b Preklopljeni karton s euro rupom

C1c Džep s euro rupom

C1d Držač s euro rupom

C1d Vješalica s euro rupom

C0h Cijev bez bilo koje vrste suspenzije C2h

Cijev s drugom vrstom suspenzije

C1k Karton s držačem i euro rupom

PLASTIČNI OMOT (PLASTIKA)

P0a Kutija bez bilo koje vrste suspenzije
P1a Kutija s euro rupom
P2a Kutija s drugom vrstom suspenzije

P0b Vrećica bez bilo koje vrste suspenzije
P1b Vrećica s euro rupom

P1c Torbica s euro rupom
P2c Torbica s drugom vrstom suspenzije

P1d Vrećica s karticom i euro rupom

P1p Vješalica s euro rupom
P2e Vješalica s drugom vrstom suspenzije

P0f Smanjeno umatanjem bez bilo koje vrste
suspenzije
P1f Smanjeno umatanjem s euro rupom

P0h Cijev bez bilo koje vrste suspenzije
P1h Cijev s euro rupom

P1k Kazeta s euro rupom

P0n Držač bez bilo koje vrste
suspenzije

P1p Spremnik s euro rupom
P2p Spremnik s drugom vrstom suspenzije

KOMBINIRANO PLASTIČNO/KARTONSKO PAKIRANJE (PLASTIKA I KARTON)

PC1a Blister s euro rupom

PC1b Preklopljeni blister s euro rupom

PC1c Karton (shrink-wrapped) s euro rupom

M1a Kazeta s euro rupom

M0b Aerosol bez bilo koje vrste suspenzije

METALNO PAKIRANJE (METAL)

M1a Kazeta s euro rupom

M0b Aerosol bez bilo koje vrste suspenzije

PROIZVOD BEZ PAKIRANJA (OTPAKIRAN)

U0 Bez bilo koje vrste suspenzije

DRVENO PAKIRANJE (DRVO)

W0a Kovčeg bez bilo koje vrste suspenzije

TEHNIČKI PODACI I PRIMJENE

UREĐAJI


Ručna kružna pila


Stolna pila


Vertikalna formatna pila

Ručne pile za suho



CNC glodalica

Rezač spojeva

Eibenstock, brusilica za beton

GTR 30 CE / GTR 18 V-LI

Stroj za rezanje pločica

Ubodna pila

Potezna pila

Nagibna pila

Glodalica

Kutna brusilica

Blok pila

Brusilica za beton

Brusilica za poliranje

Višenamjenska glodalica


Horizontalna formatna pila

Preklopne pile za suho

Stolna glodalica

Motorna pila

Hilti, brusilica za beton

GTR 30 CE

Stolna pila

ZNACAJKE

microteQ

stabilteQ

Dura Technology

proteQtion

Cilindrični prihvat s krilcima

Prihvat SDS max



Sustav Power Grip – 100 % prijenos snage



Power-Change

SDS pro

Sprječava habanje spojeva


Oštrica noža


Graničnik dubine Basic

Vrlo sitni granulat

Vrlo grubi granulat

Geometrija zuba 2x2

Razmak između zuba, progresivni

RIFF granulat 30

Duljina/širina RIFF lista pile za rezove pod nagibom

cleanteQ

ResisteQ

microteQ

Tihi rad

Cilindrični prihvat

Šesterokutni prihvat

Rezač s 2 oštrice

SDS plus

Impact Control

Vrh od volframovog karbida



Graničnik dubine za listove segmentne pile


Graničnik dubine Expert

Srednji granulat

RIFF granulat (30)



Razmak između zuba, obrnuti



Broj zuba po inču (TPI) i razmak između zuba



Za potrebe rušenja i spasilačkih pothvata

Duljina/širina strugača

proteQtion

Smanjenje vibracija

cleanteQ

Preciznost

Prihvat SDS plus

activeteq

Rezač s 5 oštrica

Konstrukcija segmenta

Iznimno otporan na lomljenje

Vrh od karbida (šipka)



Graničnik dubine za listove segmentne pile

Sitni granulat

Grubi granulat

3D dijamantna tehnologija

Razmak između zuba

Glodano, vrlo oštri zubi



Duljina/širina lista pile za rezove pod nagibom

ZNACAJKE

Duljina/širina univerzalnog rezača spojeva

Promjer oblog lista pile



Razmak između zuba

Ploča Delta

Naoštrena oštrica

Fleksibilna potpora

Čišćenje utora

Izjednačavanje tlaka

Strana bloka sa šiljastom kombinacijom


Brusni valjak s flisom

Ekspanzijski valjak



Hlađenje

Ključ

Torx®

Tri-Wing®

Promjer lista segmentne pile

Promjer RIFF lista segmentne pile

Razmak između zuba

Brusna ploča

Naoštrena oštrica

Vrlo fleksibilna potpora

Čišćenje kutova

Bočno ojačanje

Mokra primjena

Brusni valjak od flisa

Savijena žica = precizan rezultat

Vodonepropusno

Unut. 4-str.

Phillips

Promjer alata RIFF za vađenje fuga i žbuke



Debljina oštrice



Razmak između zuba

Ne bušite u udarnom načinu

Sustav čičak-pričvršćivanja

Čišćenje rubova

Rad na unutrašnjoj strani cijevi

Strana bloka s okruglom kombinacijom

Bez otapala


Lamelirani brusni valjak

Pletena žica = grubi rezultat

Pozidriv®

Ravni vijak

Security Torx®

PREDNOSTI

	Za rezove bez napora		Čisti rez		Vrlo čisti rez
	Dug vijek trajanja		Iznimno dug vijek trajanja		Čisti rezovi tijekom čitavog vijeka trajanja
	Brzi rez		Brzi napredak u radu		Iznimno velika brzina
	Precizno bušenje		3 puta dulji vijek trajanja		Brzo bušenje
	Jednostavno bušenje		Zahtjevni radovi		Karbidna svrdla za bušenje provrta
	Snažni, oštri rezovi		Fini rez bez napora		Bez lijepljenja
	Duboki rez		Vrlo dobra kvaliteta površine		3 primjene, jedan disk
	Ispitna oznaka		Posebno namijenjeno za rezanje uranjanjem		Obli rez, fini
	Obli rez, grubi		Ravni rez, fini		Ravni rez, grubi
	Rez bez kidanja		Rezovi pod točnim kutom		Rez pod kutom od 90°
	Rezanje s paralelnom vodilicom		Fleksibilna oštrica (bi-metal) za rez ravan s površinom		Namijenjeno za zavojito rezanje
	Materijal, tanki i debeli		Precizan rezultat		Grubi rezultat
	Čišćenje površina				

MATERIJAL


Beton

Pločice


Granit

Nehrđajući čelik

Mjed i legure


Meko drvo


Drvena građa s čavlima i naslagama betona


Ploče abrazivnih materijala obložene


Prešano laminirano drvo, šperploče


Laminatna podna podloga, parket


Plastika, epoksi


Vlaknasti cement, odgovara uz materijale Eternit©

Perspex


Armatura

Zidovi

Aluminij



Metal

Limovi


Tvrdo drvo


Oplati

Iverica, furnirani laminat, tanke ploče iverice


Materijali od vlakana, OSB,MDF ploče...


Visokotlačne laminirane ploče


Čelik


Gips-kartonska ploča

Staklo

Prirodni kamen

Mramor

Tvrdo i meko drvo


Drvo, tvrdo i meko


Drvena građa


Gips-karton na metalu

Neobrađena iverica, akustični paneli...


Kompozitni materijal


Furnirska ploča

Porozni beton


Kompozitne ploče, laminirane na jednoj ili na obje strane


Odgovara uz materijale Corian©


Plastika

SIGURNOST

Nosite zaštitne naočale

Nosite masku za zaštitu od prašine

Pročitajte priloženi Priručnik uređaja

Bočno brušenje nije dopušteno

Ne koristite polomljena svrdla

Ne koristite zapaljive materijale

Dopuštene su mokra i suha primjena

Nosite štitnike za uši

Nosite zaštitne cipele

Pila za provrte mora se uvijek koristiti uz svrdlo za centriranje

Ne koristite oštećene diskove

Ne koristite savijena svrdla (za svrdla od 300 mm i više)

Zabranjen je rad na živo

Nosite zaštitne rukavice

Pročitajte priloženi Priručnik za uporabu

Mokra primjena nije dopuštena (samo suha)

Ne koristite oštećenu opremu

Ne pijte tekućinu

Dopuštena je mokra primjena



POZIVNI CENTAR

Telefon: +385 1 2958045
Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 20:00
contact@hr.bosch.com

Pod tim brojem dobit ćete Bosch tim savjetnika za kupce za pomoć kod pitanja koja se odnose na tehničku i servisnu službu. Izvan radnog vremena automatska sekretarica preuzima Vaš poziv.