



AKUMULATORSKI **VRTNI PROGRAM**

2019





VODIČ

ZA KATALOG AKUMULATORSKOG VRTHNOG PROGRAMA

ALATI SA 18 V LITIJ-IONSKIM AKUMULATORIMA

KOLICA

5 DCU180

MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

6 DUX60

7 Nastavci za DUX60

KOSE

8 DUR365U i DUR366L

9 DUR187U i DUR187L

10 DUR188U i DUR188L

11 DUR189

12 DUR181

13 Pribor za kose

KOSILICE

16 DLM460

17 DLM431

18 DLM380

19 Pribor za kosilice

LANČANE PILE

20 DUC355 i DUC353

21 DUC252 i DUC302

22 DUC254 i DUC254C

23 DUC122

24 Pribor za lančane pile

ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU

26 DUH751 i DUH601

27 DUH752, DUH602 i DUH502

28 DUH651 i DUH551

29 DUH523 i DUH483

30 DUM604

31 Pribor za škare za živicu i travu

PUHALA

32 DUB362

33 DUB361

34 DUB183

35 Pribor za puhalu

ŠKARE ZA OBREZIVANJE

36 DUP361

37 Pribor za škare za obrezivanje

RECIPROČNA PILA

38 DJR183

LI-ION AKUMULATORSKI ALATI 10,8 V I 12 V MAX

ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU

40 UH201D i UM600D

KOSA

41 UR100D

RECIPROČNA PILA

42 JR103D



18 V + 18 V: Akumulatorski 36 V alati napajaju se iz dva standardna akumulatora 18 V LTX.



18 V litij-ionski: 18 V akumulator s tehnologijom Lithium Xtreme kompatibilan je s više od 200 alata, iznimno je izdržljiv, dugotrajnog je djelovanja i dugog vijeka trajanja. Memoriski čip prilikom svakog punjenja komunicira s punjačem za najbrže moguće, optimizirano punjenje.

10,8 V i 12 V Max litij-ionski: 12 V litij-ionski klizni akumulatori sa oznakom Compact Xtreme Technology kompatibilni su sa svim alatima 10,8 V CXT i 12 V Max Njihove prednosti su mala težina, iznimna izdržljivost, dugotrajno djelovanje i mogućnost brzog punjenja punjačem DC10SB.

BL motor: Motori bez četkica uz pomoć magneta nude bolja radna svojstva, troše manje energije i imaju manje dimenzije od motora s četkicama. Pružaju mogućnost upotrebe za razne primjene i ne zahtijevaju održavanje.

XPT Xtreme Protection Technology: alat s tom oznakom ima veću otpornost na prašinu i vodu koja je postignuta s inovativnom izvedbom zračnih kanala i odvodnih otvora.

AKUMULATORSKI VRTNI ALAT

Svaki dobar vrtlar zna da je za brz i učinkovit rad u vrtu jako važan dobar i pouzdan alat. Vrtka Makita svjesna je potrebe za takvim alatom te je zbog toga razvila širok asortiman alata za sve radeve u vrtu. Kako su benzinski alati neprikladni za okoliš zbog emisije plinova i buke a električni alati ograničeni dužinom kabela, baterički odnosno akumulatorski alati su logičan izbor. Razvoj kvalitetnih i snažnih motora bez četkica omogućava iznimna radna svojstva koja su na nivou benzinskih ili električnih alata. U nekim slučajevima čak nadmašuje standarde.



DCU180

AKUMULATORSKA KOLICA

Inovativna kolica koje zahvaljujući akumulatoru od 18 V mogu nositi velika opterećenja. Kolica imaju nosivost od 130 kg i omogućavaju transport pri nagibu od 12°. Kolica se mogu odabrati u dvije izvedbe transportne površine (korito ili cjevasti okvir) prilagođene namjeni.

Napon akumulatora	18 V
Maks. kapacitet nošenja	130 kg
Maksimalni uspon	12°
Brzina	1,5 / 3,5 km/h 1,0 km/h (unatrag)
Masa (prema EPTA)	32,5 kg



Vrijeme rada

- | | |
|--------------|---------------|
| 3,0 Ah | pribl. 30 min |
| 4,0 Ah | pribl. 40 min |
| 5,0 Ah | pribl. 50 min |
| 6,0 Ah | pribl. 60 min |

* S jednim akumulatorom i bez opterećenja



199008-0
Korito



199009-8
Ravni cjevasti okvir

DUX60

AKUMULATORSKA VIŠEFUNKCIJSKA GLAVA

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Alat koji omogućava visokoučinkovita radna svojstva, usporediv s motornim kosama MM4 s motorom od 25 cm³. DUX60 alat je sa širokom ponudom nastavaka koji će vam olakšati rad u vrtu.

Napon akumulatora	18 + 18 V
Brzine	3 stupnja
Nastavci	10 nastavaka
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

*Težina bez nastavaka i s akumulatorom.



Vrijeme rada

Svi nastavci su za akumulator od 6,0 Ah	
EM404MP	pribl. 26 – 117 min
EN420MP	pribl. 75 – 175 min
EN410MP	pribl. 73 – 135 min
EN401MP	pribl. 38 – 120 min
EE400MP	pribl. 79 – 140 min
KR400MP	pribl. 110 – 210 min
BR400MP	pribl. 60 – 107 min
SW400MP	pribl. 61 – 112 min

* U praznom hodu



► NASTAVCI ZA DUX60

Model	Makita ID i naziv	Masa
198942-1	EM404MP - kosa	1,5 kg
196103-7	EY401MP - lančana pila	1,0 kg
198062-1	EN420MP - trimer za travu i živicu	2,7 kg
197743-4	EN410MP - ravne škare za živicu	2,0 kg
196257-0	EN401MP - škare za živicu sa zgloboom	2,8 kg

Model	Makita ID i naziv	Masa
196753-8	EE400MP - nastavak, obrezivač rubova 203 mm	2,4 kg
199183-2	KR400MP - kultivator 220 mm	3,0 kg
196032-4	LE400MP - produžetak osovine 1.080 mm	1,3 kg
NOVO 199320-8	BR400MP - nastavak za čišćenje	6,3 kg
NOVO 199341-0	SW400MP - nastavak za skupljanje	7,2 kg



DUR365U / DUR366L

AKUMULATORSKЕ KOSE

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulatorske kose za zahtjevnu košnju. Ostaci trave mogu se ukloniti sporim okretanjem u suprotnome smjeru.

	DUR365U	DUR366L
Napon akumulatora	18 + 18 V	
Brzine	3	2
Navoj prihvata	M10 × 1,25 lijevi	
Širina košnje	230 mm (metalna oštrica)	350 mm (najlonska nit)
Masa (prema EPTA)	5,0 kg	4,5 kg



Vrijeme rada

DUR365U – metalna oštrica

3,0 Ah	pribl. 84 – 300 min
4,0 Ah	pribl. 116 – 383 min
5,0 Ah	pribl. 149 – 490 min
6,0 Ah	pribl. 179 – 591 min

DUR366L – plastična oštrica

3,0 Ah	pribl. 38 – 73 min
4,0 Ah	pribl. 52 – 98 min
5,0 Ah	pribl. 66 – 125 min
6,0 Ah	pribl. 79 – 150 min

* U praznom hodu



DUR187U / DUR187L

AKUMULATORSKE KOSE



Lagane akumulatorske kose za jednostavniju košnju. Ostaci trave mogu se ukloniti sporim okretanjem u suprotnome smjeru.

	DUR187U	DUR187L
Napon akumulatora		18 V
Brzine		3 stupnja
Navoj prihvata		M8 × 1,25 lijevi
Širina košnje	300 mm (najlonska nit) 255 mm (plastična oštrica)	
Masa (prema EPTA)	3,9 kg	3,7 kg



Vrijeme rada

DUR187U i DUR187L

- | | |
|--------|----------------------|
| 3,0 Ah | pribl. 59 – 105 min |
| 4,0 Ah | pribl. 80 – 142 min |
| 5,0 Ah | pribl. 102 – 181 min |
| 6,0 Ah | pribl. 123 – 219 min |

* S najlonskom niti u praznom hodu



ADT

Tehnologija sama prilagođava brzinu rezanja otporu kako bi optimizirala rad alata i uštedjela energiju.



DUR188U / DUR188L

AKUMULATORSKE RASKLOPIVE KOSE



Potpuno iste mogućnosti kao i kod kosa DUR187U i DUR187L, uz dodatnu mogućnost rasklapanja za jednostavniji transport i odlaganje.

	DUR188U	DUR188L
Napon akumulatora		18 V
Brzine		3 stupnja
Navoj prihvata		M8 × 1,25 lijevi
Širina košnje	300 mm (najlonska nit) 255 mm (plastična oštrica)	
Masa (prema EPTA)	4,2 kg	4,0 kg



Vrijeme rada

DUR188U i DUR188L

3,0 Ah	pribl. 59 – 105 min
4,0 Ah	pribl. 80 – 142 min
5,0 Ah	pribl. 102 – 181 min
6,0 Ah	pribl. 123 – 219 min

* S plastičnom oštricom u praznom hodu

DUR189

AKUMULATORSKA KOSA

NOVO



Kosa za lakše upravljanje, podesiva za visinu korisnika. Podesiva teleskopska cijev može se skratiti za jednostavno rukovanje na zahtjevnom terenu s manje prostora.

Napon akumulatora	18 V
Brzine	3 stupnja
Navoj prihvata	M8 × 1,25 desni
Širina košnje	300 mm (najljonska nit) 255 mm (plastična oštrica)
Masa (prema EPTA)	3,3 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 31 – 81 min
4,0 Ah	pribl. 43 – 109 min
5,0 Ah	pribl. 55 – 139 min
6,0 Ah	pribl. 66 – 168 min

* S najljonskom niti u praznom hodu

ADT Tehnologija sama prilagođava brzinu rezanja otporu kako bi optimizirala rad alata.

Manji štitnik za bolju vidljivost tijekom košnje

DUR181

AKUMULATORSKA KOSA

18V
LITHIUM-ION

Podesiva rezna glava u 5 pozicija idealna je za košenje rubova i teško pristupačnih mjestra. Odlikuje se malom masom i dobrom uravnoteženošću.

Napon akumulatora	18 V
Brzine	1 razina
Navoj prihvata	M8 x 1,25 lijevi
Širina košnje	260 mm (najljonska nit)
Masa (prema EPTA)	3,1 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 45 min
4,0 Ah	pribl. 60 min
5,0 Ah	pribl. 80 min
6,0 Ah	pribl. 93 min

* U praznom hodu



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKA KOSE



RAZNO

126012-6

Traka za nošenje o rame

DUR365 i

DUR366



ŠTITNICI ZA AKUMULATORSKA KOSE

144316-4

Štitnik za nit

EM404MP

457271-4

Štitnik za nož

453353-0

Štitnik za nit

DUR181

456651-1

Štitnik za nit

DUR189

457324-9

Štitnik za nit

DUR187 i

DUR188

455926-5

Štitnik za nit

DUR365 i

DUR366

455815-4

Štitnik za nož



GLAVE ZA AKUMULATORSKA KOSE

198854-8

Rezna glava za najlonsku nit

UR100D

198848-3

Rezna glava s plastičnom
oštricom

Komplet plastičnih oštrica za glavu

UR100D

196146-9

Rezna glava za najlonsku nit

DUR181

198385-7

Rezna glava za najlonsku nit M8
x 1,25 lijeva

DUR188 i
DUR187

B-03006

Rezna glava za najlonsku nit
M8x1,25 desna

DUR189

195149-0

Rezna glava za najlonsku nit
M10x1,25 lijeva

DUR365,
DUR366 i
EM404MP

198383-1

Rezna glava s tri plastične oštrice
M8 x M10x1,25LH; M8x1,25RH

DUR189,
DUR187,
DUR188,
DUR365,
DUR366 i
EM404MP

198426-9

Komplet plastičnih oštrica za
glavu 198383-1

► PRIBOR ZA AKUMULATORSKE KOSE

NAJLONSKE NITI ZA AKUMULATORSKE KOSE	
	198860-3 Najlonska nit 1,65 mm /15 m
	369224617 Okrugla najlonska nit 1,3 mm / 15 m
	DA00000004 Okrugla najlonska nit 1,65 mm / 15 m
	369224618 Okrugla najlonska nit 1,6 mm / 15 m
	369224600 Okrugla najlonska nit 2,0 mm / 15 m
	369224060 Tiha spiralna najlonska nit 2,0 mm /15 m
	197472-9 Spiralna najlonska nit 2,0 mm /15 m
	197473-7 Spiralna najlonska nit 2,0 mm /30 m
	369224602 Okrugla najlonska nit 2,4 mm / 15 m
	198501-1 Tiha narančasta najlonska nit 2,4 mm/15 m
	369224070 Tiha spiralna najlonska nit 2,4 mm/15 m
	369224606 Četverokutna najlonska nit 2,4 mm/15 m

NOŽEVI ZA AKUMULATORSKE KOSE	
	B-14118 Rezna ploča za travu četverokraka, 230/25,4 mm
	B-14130 Rezna ploča, 230/25,4 mm, 8 zubi





DLM460

AKUMULATORSKA KOSILICA

NOVO

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Potpuno nova ksilica namijenjena za veće površine trave. Kuglični ležajevi na kotačima omogućuju lakše upravljanje. Metalno kućište pruža robusniji izgled. Ksilica omogućava tihu košnju i pruža mogućnost malčiranja.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Širina košnje	460 mm
Visina košnje	20 – 75 mm (5 položaja)
Zapremina košare	60 l
Masa (prema EPTA)	27,6 kg



Preporučena površina košnje
do 1.600 m²

* Ovisi o gustoći trave i visini košnje



DLM431

AKUMULATORSKA KOŠILICA

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Lagan model s ležajevima u kotačima za jednostavno vođenje. Zahvaljujući rukohvatu koji se može složiti i izvedbi za uspravno postavljanje kosilica se može odložiti u manji prostor.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Širina košnje	430 mm
Visina košnje	20 – 75 mm (13 položaja)
Zapremina košare	50 l
Masa (prema EPTA)	18,4 kg



Preporučena površina košnje
do 950 m²

* Ovisi o gustoći trave i visini košnje



Jednostavno podešavanje
visine košnje u 13 razina

DLM380

AKUMULATORSKA KOŠILICA

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Ekološka košilica, jednostavna za upravljanje i transport.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Širina košnje	380 mm
Visina košnje	25 – 75 mm (6 položaja)
Zapremina košare	40 l
Masa (prema EPTA)	15,0 kg



Preporučena površina košnje
do 540 m²

* Ovisi o gustoći trave i visini košnje

PRIBOR ZA AKUMULATORSKE KOSILICE



NOŽEVNI	
196863-1 Nož za kosilicu 380 mm	DLM580
197762-0 Nož za kosilicu 430 mm	DLM431
199367-2 Nož za kosilicu 460 mm	DLM460



NAJBOLJE RJEŠENJE ZA VAŠ VRT

Snažne, učinkovite, s odličnim ergonomskim oblikom. Naše akumulatorske kosilice omogućavaju jednostavnu košnju i odličan izgled vašeg travnjaka.



DUC355 / DUC353

AKUMULATORSKЕ ЛАЊЧАНЕ ПИЛЕ

NOVO



Motor bez četkica omogućava dobra radna svojstva akumulatorskih lančanih pila. Njih je moguće usporediti s motornim pilama s motorom zapremine 30 cm³. Tih rad omogućuje upotrebu u urbanoj sredini. Modeli se razlikuju po načinu pričvršćenja vodilice i zatezanju lanca.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Dužina vodilice	350 mm
Lanac	90PX, 3/8" (1,1 mm)
Brzina lanca	0 – 20 m/s
Masa (prema EPTA)	5,5 kg



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 550 rezova

* Kod rezanja grane bora debeline 50 mm s lancem 91PX



DUC252 / DUC302

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Iznimno tihe i ekološke lančane pile omogućavaju jednostavno zatezanje lanca bez alata. Jedina razlika među modelima je dužina vodilice.

	DUC252	DUC302
Napon akumulatora	18 V + 18 V	
Dužina vodilice	250 mm	300 mm
Lanac	91PX 3/8" (1,3 mm)	90PX 3/8" (1,3 mm)
Brzina lanca	8,3 m/s	
Masa (prema EPTA)		4,7 kg



988602656
Mineralno ulje
za lanac 1L (opcija)



980008610
Biotop ulje
za lanac 1L (opcija)



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 560 rezova

* Kod rezanja grane bora debeline 50 mm s lancem 91PX



DUC254 / DUC254C

AKUMULATORSKЕ LANČANE PILE

NOVO



Iznimno lage i kompaktne akumulatorske lančane pile sa zavidnim svojstvima koje nadmašuju i veće akumulatorske lančane pile. Slični modeli koji se razlikuju samo u vodilici i lancu.

	DUC254	DUC254C
Napon akumulatora	18 V	
Dužina vodilice	250 mm	
Lanac	90PX, 3/8" (1,1 mm)	25AP, 1/4" (1,3 mm)
Brzina lanca	0 – 24 m/s	0 – 22,5 m/s
Masa (prema EPTA)	3,2 kg	3,3 kg



199067-4

Nazubljeni prihvati (opcija)



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 160 rezova

* Kod rezanja grane bora debeline 50 mm s lancem 9IPX



DUC122

AKUMULATORSKA LANČANA PILA

18V
LITHIUM-ION

Jedan od prvih modela u seriji Makitinih akumulatorskih lančanih pila. Automatsko podmazivanje lanca i štitnik s kukom na kraju vodilice koje sprječava povratne udare.

Napon akumulatora	18 V
Dužina vodilice	115 mm
Lanac	1/4" (1,3 mm)
Brzina lanca	5,0 m/s
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



195595-7

Teleskopski produžetak (opcija)



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 320 rezova

* Kod rezanja grane bora debeline 50 mm s lancem 9IPX



Obruč za pričvršćivanje



PRIBOR

Z A K U M U L A T O R S K E L A N Č A N E P I L E

			
	VODILICE	LANCI	PVC ŠTITNIK ZA VODILICE
 	442030611 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.	531291646 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.	419242-9 Štitnik za vodilicu 35 cm
	442035611 35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 kar.	531291652 35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 kar.	
 	442040611 40 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 56 kar.	531291656 40 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 56 kar.	952020640 Štitnik za vodilicu 40 cm
	168407-7 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. - za rezbarenje	194098-8 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. - za rezbarenje	
 	168408-5 25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 kar.	196205-9 25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 kar.	418845-6 Štitnik za vodilicu 25 cm
	442030611 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.	531291646 30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.	419288-5 Štitnik za vodilicu 30 cm
	161848-6 20 cm/8", 1,1 mm, 3/8", 33 kar.	199076-3 20 cm/8", 1,1 mm, 3/8", 33 kar.	
	161846-0 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 40 kar.	199075-5 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 40 kar.	418845-6 Štitnik za vodilicu 25 cm
 	168407-7 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. - za rezbarenje	194098-8 25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. - za rezbarenje	
	158476-6 16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 kar.	791284-8 16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 kar.	416311-7 Štitnik za vodilicu 16 cm
EY401MP	165695-7 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 39 kar.	196142-7 25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 39 kar.	418845-6 Štitnik za vodilicu 25 cm



ULJA

980008610	
Biotop ulje za lanac	1 L
980008611	
Biotop ulje za lanac	5 L
988602656	
Mineralno ulje za lanac	1 L
988602658	
Mineralno ulje za lanac	5 L
980008301	
Višenamjensko ulje u spreju	300 ml
980008302	
Ulje za zaštitu od korozije 250	250 ml



PRODŽETAK

195595-7	
Teleskopski produžetak	DUC122

NAZUBLJENI PRIHVATI



199067-4	
Nazubljeni prihvati	DUC254
197944-4	
Nazubljeni prihvati	DUC252 i DUC302
347078-5	
Nazubljeni prihvati	DUC353 i DUC355



TURPIJE, DRŠKE I MJERAČ

744003-1	
Okrugla turpija s drškom	4,0 mm
953030010	
Držać s vodilicom za okruglu turpiju	4,0 mm
953003090	
Okrugla turpija	4,0 mm
953003100	
Okrugla turpija	4,5 mm
953100090	
Mjerač dubine lanca	
953007000	
Stega za mačeve pile	



VODILICE

198259-2	
Vodilica za rezbaranje 1/4"	DUC254C i DUC353
221527-9	
Vodilica 1/4"	DUC122
199063-2	
Vodilica 3/8"	DUC254
221526-1	
Vodilica 3/8"	DUC252 i DUC302
221464-7	
Vodilica 3/8"	DUC353
XTM0000014	
Vodilica 3/8"	EY401MP

DUH751 / DUH601

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

NOVO



Škare za živicu s novim dizajnom oštice omogućavaju učinkovito i besprijeckorno rezanje živice. Rotirajuća ručka s pet pozicija omogućava prilagođavanje kod rada na teško pristupačnim mjestima.

	DUH751	DUH601
Napon akumulatora	18 V	
Dužina oštice	750 mm	600 mm
Brzine	3 stupnja	
Maks. debljina grane	23,5 mm	
Masa (prema EPTA)	4,5 kg	4,3 kg



DUH752 / DUH602 / DUH502 **NOVO**

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Iste funkcije kao kod škara DUH751 i DUH601 uz standardnu oštricu za obrezivanje.

	DUH752	DUH602	DUH502
Napon akumulatora	18 V		
Dužina oštice	750 mm	600 mm	500 mm
Brzine	3 stupnja		
Maks. debljina grane	21,5 mm		
Masa (prema EPTA)	4,4 kg	4,3 kg	4,1 kg



DUH651 / DUH551

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Snažne i dobro uravnotežene akumulatorske škare s okretnom ručkom za veću učinkovitost obrezivanja.

	DUH651	DUH551
Napon akumulatora	18 V + 18 V	
Dužina oštice	650 mm	550 mm
Brzine	6 razina	
Maks. deblijina grane	18 mm	
Masa (prema EPTA)	5,5 kg	5,3 kg



Vrijeme rada

DUH651 i DUH551

- | | |
|--------|---------------------|
| 3,0 Ah | pribl. 45 – 70 min |
| 4,0 Ah | pribl. 65 – 100 min |
| 5,0 Ah | pribl. 75 – 125 min |
| 6,0 Ah | pribl. 95 – 140 min |

* U praznom hodu



DUH523 / DUH483

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

18V
LITHIUM-ION

Kompaktne i lage akumulatorske škare za jednostavnu upotrebu. Protuvibracijsko kućište pruža udoban rad. Odlične za uređivanje vrta.

	DUH523	DUH483
Napon akumulatora		18 V
Dužina oštice	520 mm	480 mm
Brzine		1 razina
Maks. debljina grane		15 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg	3,3 kg



Vrijeme rada

DUH523 i DUH483

3,0 Ah pribl. 75 min
4,0 Ah pribl. 100 min
5,0 Ah pribl. 130 min
6,0 Ah pribl. 150 min

* U praznom hodu



DUM604

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU

18V
LITHIUM-ION

Nezamjenjiv alat za uređivanje travnjaka i vrtova. Dvosmerno kretanje oštice pridonosi boljim rezultatima rezanja. Jednostavna zamjena oštice omogućava pretvaranje u škare za živicu.

Napon akumulatora	18 V
Širina reza	160 mm
Visina košnje	15/20/25 mm
*Oštica za živicu (dužina/ maks. debljina grane)	200 mm / 8 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

* Opcija



Vrijeme rada

- | | |
|--------|----------------|
| 3,0 Ah | pribl. 125 min |
| 4,0 Ah | pribl. 160 min |
| 5,0 Ah | pribl. 200 min |
| 6,0 Ah | pribl. 250 min |

* U praznom hodu



198408-1

Oštica škara za živicu (opcija)



Opcionalno je moguće postaviti dužu ručku s kotačima



2 u 1 štitnik za skupljanje otpadne trave i prilagođavanje visine košnje



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU



ŠTITNIK OŠTRICE ZA ŽIVICU

451816-0	DUM604, UH201 i UH600DZ
9101MA0202	DUH483
452685-2	DUH523
	DUH751, DUH601, DUH501, DUH752, DUH602 i DUH502
458408-6	
458415-9	DUH751
458414-1	DUH601
458413-3	DUH501
459122-7	DUH752
459121-9	DUH602
459120-1	DUH752



ŠTIT ZA SAKUPLJANJE ZA ŽIVICU

195050-9	DUH523 i DUH483
194681-1	DUH551 i DUH651
198401-5	DUM604, UH201 i UH600DZ
199151-5	DUH751, DUH601, DUH501, DUH752, DUH602 i DUH502



OŠTRICE ŠKARA ZA ŽIVICU

198195-2	EN420MP
198408-1	DUM604, UH201 i UH600DZ
195768-2	DUH483
194671-4	DUH551
199100-2	DUH751
199099-1	DUH601
199098-3	DUH501
199600-2	DUH752
199599-1	DUH602
199598-3	DUH502



ŠKARE ZA TRAVU

198516-8	Producena ručka s kotačima	DUM604, UH201 i UH600DZ
195187-2	Producena ručka	
195267-4	Oštrica za travu	
457426-1	Štitnik za skupljanje trave	DUM604, UH201 i UH600DZ
452055-5	Štitnik oštice za travu	DUM604, UH201 i UH600DZ



ZA SAVRŠEN IZGLED

Učinkoviti Makitini alati olakšat će vam uređivanje okoline vaše kuće.

DUB362

AKUMULATORSKO PUHALO

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Puhalo DUB362 projektirano je kao najjače Makitino akumulatorsko puhalo koje svojim motorom bez četkica nadmašuje proizvode konkurenčije. Dopunjuje ga teleskopska mlaznica i ventilator s 3 lopatice za još jače puhanje.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Brzina zraka	27 – 54 m/s
Protok zraka	6,9 – 13,4 m ³ /min
Brzine	6 razina
Masa (prema EPTA)	4,2 kg



Mogućnost izbora okrugle ili ravne mlaznice



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 6,5 – 42 min
4,0 Ah	pribl. 9 – 58 min
5,0 Ah	pribl. 11 – 73 min
6,0 Ah	pribl. 12 – 84 min



DUB361

AKUMULATORSKO PUHALO

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Zbog velikog protoka i iznimne brzine zraka puhalo je prikladno za čišćenje lišća i vrtnih ostataka. Zahvaljujući tihom radu odlično je rješenje za upotrebu u urbanoj sredini.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Brzina zraka	57 / 93 m/s
Protok zraka	2,6 / 4,4 m ³ /min
Brzine	2 stupnja
Masa (prema EPTA)	3,2 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 15 – 33 min
4,0 Ah	pribl. 20 – 44 min
5,0 Ah	pribl. 26 – 57 min
6,0 Ah	pribl. 32 – 70 min



Duga mlaznica sa zakrivljenim vrhom za jače puhanje

Indikator napunjenošću akumulatora



DUB183

AKUMULATORSKO PUHALO

18V
LITHIUM-ION

Lagano i kompaktno puhalo ima dugu mlaznicu sa zakriviljenim vrhom koja omogućava snažno puhanje i udoban rad. Puhalo nudi mogućnost usisavanja zraka.

Napon akumulatora	18 V
Brzina zraka	52 m/s
Protok zraka	2,6 m ³ /min
Brzine	3 stupnja
Masa (prema EPTA)	2,0 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 10 – 89 min
4,0 Ah	pribl. 13 – 119 min
5,0 Ah	pribl. 18 – 129 min
6,0 Ah	pribl. 22 – 150 min

Zakriviljena mlaznica za optimalno puhanje



PRIBOR ZA AKUMULATORSKA PUHALA

DUB183



132025-7

Duga mlaznica

TP00000199

Duga zakrivljena mlaznica

192236-6

Konusna mlaznica



122814-8

Vrećica za prašinu (tkanina)

DUB361



452123-4

Mlaznica

DUB362



197888-8

Producetak za mlaznicu



197889-6

Uska mlaznica



455915-0

Duga mlaznica



166095-4

Traka za nošenje
na ramenu

DUB183, DUB361 i
DUB362



OTPUHNITE SVOJE PROBLEME

Tiha i lagana Makitina puhalja iznimno su korisna za čišćenje travnjaka, prilaza i puteva. Možete ih upotrebjavati i za spremanje granja poslije rezanja živice. Izuzetno jak pritisak zraka bez problema uklanja čak i mokre i teške dijelove.



DUP361

AKUMULATORSKЕ ŠKARE

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Iznimno oštре škare s kovanim oštricama japanske kvalitete koje omogууju besprijeckorno rezanje bez napora, slično kao s ručnim škarama. Pored akumulatorskih škara i udobnog ruksaka u kojem su smješteni akumulatori, priloženi su i turpija za brušenje oštrica, ulje za podmazivanje i rezervna oštrica.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Maks. deblijina grane	33 mm
Maksimalni otvor oštrica	54 mm
*1 Dužina kabla	1,100 mm
*2 Masa (prema EPTA)	3,3 kg

*1 Dužina kabla od upravljačke ploče do alata

*2 Masa uključuje cijelokupnu opremu



Vrijeme rada

- 3,0 Ah približ. 41,000 rezova
- 4,0 Ah približ. 57,000 rezova
- 5,0 Ah približ. 71,000 rezova
- 6,0 Ah približ. 86,000 rezova

* Pri rezanju grane loze deblike 15 mm



PRIBOR ZA AKUMULATORSKE ŠKARE ZA OBREZIVANJE



DUP361



	DONJA OŠTRICA	GORNJA OŠTRICA	TURPIJA
DUP361	197367-6 Donja oštrica za škare	197366-8 Gornja oštrica za škare	
	199171-9 Donja oštrica škara za tanje grane	199314-3 Gornja oštrica škara za tanje grane	794530-8 Dijamantna pila 140 – 170 mm
	199169-6 Donja oštrica škara za deblje grane	199168-8 Gornja oštrica škara za deblje grane	



ZA JEDNOSTAVNO OBREZIVANJE BEZ NAPORA

Obrezivanje je naporan i dugotrajan posao koji zahtjeva izdržljivost alata i korisnika. Zbog toga su Makitine akumulatorske škare dizajnirane za jednostavan rad bez napora s kojim ćete postići odlične rezultate.

DJR183

AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

18V
LITHIUM-ION

Lagan i kompaktan dizajn akumulatorske recipročne pile s višepozicijskim prekidačem koji omogućava jednostavno upravljanje alatom na teško pristupačnim mjestima.

Napon akumulatora	18 V
Broj pomaka u slob. hodu	0 – 3.000 min-1
Pomak lista	13 mm
Maks. kapacitet rezanja drvo/cijevi	50/50 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 50 min
4,0 Ah	pribl. 65 min
5,0 Ah	pribl. 85 min
6,0 Ah	pribl. 100 min

* U praznom hodu



Jednostavna promjena
oštrica bez alata



Jednostavno podešavanje
oslonca s priloženim imbus
ključem na kućištu alata



MOGUĆNOST KUPOVINE

ALATA S PRIBOROM ILI BEZ NJEGA



— ALAT —



— PRIBOR —



— KOMPLET —



Makita omogućava kupovinu samog alata bez akumulatora i punjača. To je izuzetno praktično za kupce koji već upotrebljavaju akumulatorsku platformu Makita LXT ili CXT. Akumulatori i punjači kompatibilni su sa svim alatima unutar iste platforme, pružajući tako uštedu jer se ne moraju kupovati dodatni akumulatori i punjači.

Ta mogućnost dolazi u obzir kod zamjene dotrajalog punjača/akumulatora ili za proširenje izbora punjača i akumulatora za potrebe rada ekipa na terenu ili u radionici.

Kupovina je pogodna za sve one koji još nemaju Makitine akumulatorske alate jer se u kompletu nalazi i pribor iz LXT platforme koja je kompatibilna s više od 200 alata. Takva je kupovina obično najekonomičnije rješenje.

UH201D / UM600D

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU

NOVO



Slični modeli akumulatorskih škara razlikuju se samo u priloženom nastavku. Kod modela UM201D uključen je nastavak za živicu, dok su kod modela UM600DX uz škare za travu dodane i škare za živicu.

	UH201D	UM600D
Napon akumulatora	12 V Max	
Dužina oštice	200 mm	200 mm*
Širina reza	-	160 mm
Korak zuba	26 mm	26 mm*
Maks. debljina grane	8 mm	8 mm*
Visina košnje	-	15/20/25 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg	

* Uključene škare za živicu



Vrijeme rada

1,5 Ah	35 min
2,0 Ah	45 min
4,0 Ah	90 min

* U praznom hodu



2 u 1 štitnik za skupljanje otpadne trave i prilagođavanje visine košnje



Pribor za akumulatorske škare za živicu i travu nalazi se na str. 31.

UR100D

AKUMULATORSKA KOSA

NOVO



Lagana i dobro uravnotežena akumulatorska kosa s mogućnošću podešavanja dužine cijevi omogućava udobnu košnju svim korisnicima. Umjesto najlonske niti moguće je izabrati plastičnu oštricu.

Napon akumulatora	12 V Max
Brzine	1 razina
Navoj prihvata	M8 × 1,25 desni
Širina košnje	260/230* mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

* Rezna glava s plastičnom oštricom



Vrijeme rada

1,5 Ah	15 min
2,0 Ah	19 min
4,0 Ah	38 min

* S najlonskom niti u praznom hodu

Pribor za akumulatorsku kosu nalazi se na str. 13 i 14.



JR103D

AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

NOVO



Višepozicijski prekidač lagane i kompaktne akumulatorske recipročne pile omogućava jednostavno upravljanje alatom na teško pristupačnim mjestima.

Napon akumulatora	12 V Max
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min-1
Pomak lista	13 mm
Maks. kapacitet rezanja drvo/cijevi	50/50 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg



Vrijeme rada

1,5 Ah	pribl. 20 min
2,0 Ah	pribl. 32 min
4,0 Ah	pribl. 54 min

* U praznom hodu




VRIJEME PUNJENJA

LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA

Razmjena informacija između memorijskog sklopa akumulatora i procesora u punjačima omogućuje optimizirano punjenje koje je među najbržima na svijetu.

Punjač kod svakog punjenja komunicira sa svim baterijskim čelijama i izravno upravlja električnom strujom, naponom i temperaturom.

Na taj je način omogućeno brzo i optimizirano punjenje i duže trajanje akumulatora i punjača.





DOPUNITE SVOJ IZBOR AKUMULATORSKOG ALATA

S kupovinom vrtnog alata Makita iz akumulatorske platforme LXT ili CXT otvarate mogućnost proširenja izbora alata za teže i lakše kućne radeve te ostalih Makitinih akumulatorskih pribora neophodnih u svakom domaćinstvu. To mogućnost pruža univerzalna LXT platforma koja nudi kompatibilnost s više od 200 različitih akumulatorskih alata. Od osnovnih udarnih odvijača do visoko specijaliziranih alata. CXT platforma nudi nešto manju mogućnost proširenja alata.

18V + 18V → 36V



DJR360
Recipročna pila

DHR283
Akumulatorska
bušilica-čekić

DLS111U
Pila za rezanje pod
kutom

ZAHTEVNIJI RADYOVI


18V
LITHIUM-ION



DDF481
Bušilica-odvijač



DGA513
Kutna brusilica



DHS660
Ručna kružna pila



DTD170
Udarni odvijač

18V
LITHIUM-ION



LAKŠI RADNOVRIJEME

12V max
LITHIUM-ION



SLOBODNO VRIJEME



**1 AKUMULATOR ZA
200+
ALATA**







Makita d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: 01/2078 254 | service@makita.hr | www.makita.hr

Uvoznik: Tena-G d.o.o.

Kostelgradska 11, 49218 Pregrada, Hrvatska
T: +385 (0)49 337 477 | prodaja@tena-g.hr | www.tena-g.hr

Vaš trgovac:

Tvrta Makita Group zadržava pravo bilo kakvih izmjena ovog letka te pravo na obavještavanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovej letak. Na popisu tehničkih podataka moguće su greške u tisku. Slike proizvoda u letku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Proizvode je moguće kupiti kod trgovaca po njihovim uvjetima na koje tvrtka Makita d.o.o. nema utjecaja.

Vašeg trgovca možete naći na <https://www.makita.hr/pretraživanje.html>.
Proizvodi se isporučuju opremljeni u skladu sa specifikacijama letka. Njihova isporuka ovisi o dostupnosti zaliha.